SIG Software & Consultoria em Tecnologia da Informação LTDA
Rua da Bronzita,2002 Bairro: Lagoa Nova.
CEP: 59076-500. Natal-RN. Tel.: + 55 (84) 3034-9310.
Email: contato@esig.com.br. Site: www.esig.com.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADES: SUPORTE TÉCNICO E SUSTENTAÇÃO

Contratante: Universidade Federal de Pernambuco

Contrato: 11/2014

Objeto: Suporte Técnico e Sustentação

Período: 12/01/2018 - 11/02/2018

Sumário

Sumário 2
1. Resumo.....3
2. Atualização de Versões - Ambiente de Produção 4
   a) Atualizações SIGAA.....4
3. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva.....5
4. Interações de Atendimento – Suporte Técnico 680

1. Resumo

Este relatório apresenta as atividades relacionadas aos serviços de suporte técnico e sustentação dos sistemas **SIGAdmin e SIPAC.**

2. Atualização de Versões - Ambiente de Produção

a) Atualizações SIGAA

Data	Versão	Tarefas Envolvidas
15/01/2018 18:25	4.24.7.s_39.ufpe	115580 - [SUPORTE] Erro ao tentar alterar a senha
16/01/2018 18:32	4.24.7.s_40.ufpe	115884 - [SUPORTE] Erro ao desmembrar bem 115879 - [SUPORTE] Extrato de movimentação de material não exibe atendimentos
19/01/2018 18:21	4.24.7.s_41.ufpe	115882 - [SUPORTE] Cadastro de Nota Fiscal não busca itens da requisição associada
24/01/2018 12:46	4.24.7.s_42.ufpe	116321 - E-mail de notificação ao usuário com erro
24/01/2018 18:32	4.24.7.s_43.ufpe	116737 - [SUPORTE] Corrigir problema da tarefa pai no ambiente de treinamento da UFPE
25/01/2018 18:19	4.24.7.s_44.ufpe	116726 - [SUPORTE] Ao gerar ordem de serviço sem execução o sistema traz legendo informando que a OS foi finalizada
26/01/2018 12:12	4.24.7.s_45.ufpe	114638 - unidade não organizacional consegue cadastrar memorando
29/01/2018 18:12	4.24.7.s_46.ufpe	
30/01/2018 18:14	4.24.7.s_47.ufpe	113579 - Atualizar unidade do usuário conforme lotação
01/02/2018 18:20	4.24.7.s_48.ufpe	117404 - [SUPORTE] Comentar a parte de memorandos no portal e no módulo
02/02/2018 18:14	4.24.7.s_49.ufpe	117484 - [SUPORTE] Ao tentar consolidar o empenho o sistema informa que tem saldo negativo

05/02/2018 12:32	4.24.7.s_50.ufpe	117095 - [SUPORTE] Adiconar motivo na geração da ordem de serviço de meio ambiente
08/02/2018 12:20	4.24.7.s_51.ufpe	117097 - [SUPORTE] analisar e consolidar dotações e empenhos com pendências da UFPE
08/02/2018 18:19	4.24.7.s_52.ufpe	
09/02/2018 12:12	4.24.7.s_53.ufpe	116524 - PATR_001 – Adaptar RMB para incluir as movimentações de todas as Unidades Gestoras

3. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
112559	12/01/2018	SIPAC - PATRIMONIO	[REABERTA]consulta de fornecedores não contempla doadores	100%	FINALIZADA

Descrição:

Conforme informado pelo usuário o sistema em ambiente de produção só está trazendo doadores e a consulta é para contemplar fornecedores e doadores. Se a gente fizer por exemplo uma busca por HP ele só retorna os termos/tombamentos por doação. Print em anexo.

Encaminhamentos:

- 05/02/2018 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.
- 14/12/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O módulo de patrimônio tem o conceito de fornecedor e doador, são dados diferentes e que ficam em tabelas diferentes. Os fornecedores são cadastrados quando utilizamos o tombamento de bens via nota fiscal Os doadores são cadastrados quando utilizamos o tombamento por outros tipos de entrada. A consulta geral de bens (ou o relatório geral de bens) não esta adaptada para trabalhar com os dados de doadores. Ali, somente são listados os fornecedores, é uma limitação do sistema.

  Inclusive o campo deveria estar somente com a legenda "Fornecedor" e não "Fornecedor/Doador", pois isso deve gerar confusão nos usuários.

  O aprimoramento feito na tarefa 110903 já foi desfeito, pois o mesmo não tinha considerado os fatos que listei acima. A solução para o problema seria a customização do caso de uso, para adição de uma novo campo de consulta, que seria o campo "Doador". Outra solução seria a utilização do caso de uso "Bens por Outro Tipo de Entrada" na aba de relatórios do módulo.

  Para atendimento desta demanda é necessária uma alteração nas regras estabelecidas na especificação de requisitos, alteração na implementação da funcionalidade e a execução das fases subsequentes da engenharia de software, tais como testes, integração, homologação e produção. Nestes casos, a demanda deverá ser tratada como manutenção evolutiva conforme contrato estabelecido entre as partes.

113047	12/01/2018	SIGADMIN - GERAL	NTI_nova estrutura	100%	FINALIZADA

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preproducao

CAMINHO DO LINK: SIGADMIN > Gestão de unidades > Cadastrar

DESCRIÇÃO ORIGINAL:
Começamos com o próprio NTI, para o qual já foram feitos os cadastros de subunidades no SIAPE.
Enviamos em anexo a planilha com os dados para que a ESIG inicie o trabalho de atualização dentro do SIPAC, em ambiente de homologação e produção

DESCRIÇÃO DETALHADA: Gerar os inserts conforme planilha em anexo.
Não foram informadas unidades a remover, apenas incluir. Dessa forma, não há outras análises a serem realizadas.

REPORTADO POR: Bruno

Encaminhamentos:

- 11/12/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A estrutura foi alterada e disponível e encontra-se disponível em produção.
- 11/12/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A estrutura foi alterada e disponível e encontra-se disponível em produção.
- 07/12/2017 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: Aguardando validação do cliente.
- 06/12/2017 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Email enviado pela instituição:

  "Bom dia Pessoal,

  Identificamos alguns erros (por amostragem) na migração da estrutura organizacional do NTI:

  O código Sipac da unidade não foi gerado
  A Unidade Responsável Orçamentária não está de acordo com a planilha.
  As configurações de Possui Metas Anuais e Organizacional não está de acordo com a planilha.
  Pode existir outros erros que não validamos ainda;

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

Favor verificar.
--
Atenciosamente,

Antonio Ezequiel | Analista de T.I NTI UFPE
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI
Diretoria de Sistemas - DSIS | Coordenação de Projetos - CPR
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
antonio.ezequiel@ufpe.br | +55 (81) 2126-8624"

Scripts de Banco de Dados:

```
--Criar o código das unidade. Todos estavam NULL

update comum.unidade set codigo_unidade = 112902 where codigo_siapecad =
190;

update comum.unidade set codigo_unidade = 11290201 where codigo_siapecad =
191;

update comum.unidade set codigo_unidade = 11290202 where codigo_siapecad =
192;

update comum.unidade set codigo_unidade = 11290203 where codigo_siapecad =
193;

update comum.unidade set codigo_unidade = 11290204 where codigo_siapecad =
194;

update comum.unidade set codigo_unidade = 11290205 where codigo_siapecad =
196;

update comum.unidade set codigo_unidade = 11290206 where codigo_siapecad =
200;

update comum.unidade set codigo_unidade = 11290207 where codigo_siapecad =
203;

update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020701 where codigo_siapecad
= 204;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020702 where codigo_siapecad
= 205;

update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020703 where codigo_siapecad
= 206;

update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020401 where codigo_siapecad
= 195;

update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020501 where codigo_siapecad
= 197;

update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020502 where codigo_siapecad
= 198;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112902050201 where
codigo_siapecad = 199;

update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020601 where codigo_siapecad
= 201;

update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020602 where codigo_siapecad
= 202;



--mesma da coluna id_unid_resp_org ,false,false,

update comum.unidade

set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 33),

metas = true,

organizacional = true

where codigo_siapecad in
(190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206);









--Criar o código das unidade. Todos estavam NULL

update comum.unidade set codigo_unidade = 112902 where codigo_siapecad =
190;

update comum.unidade set codigo_unidade = 11290201 where codigo_siapecad =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
191;

update comum.unidade set codigo_unidade = 11290202 where codigo_siapecad =
192;

update comum.unidade set codigo_unidade = 11290203 where codigo_siapecad =
193;

update comum.unidade set codigo_unidade = 11290204 where codigo_siapecad =
194;

update comum.unidade set codigo_unidade = 11290205 where codigo_siapecad =
196;

update comum.unidade set codigo_unidade = 11290206 where codigo_siapecad =
200;

update comum.unidade set codigo_unidade = 11290207 where codigo_siapecad =
203;

update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020701 where codigo_siapecad
= 204;

update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020702 where codigo_siapecad
= 205;

update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020703 where codigo_siapecad
= 206;

update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020401 where codigo_siapecad
= 195;

update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020501 where codigo_siapecad
= 197;

update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020502 where codigo_siapecad
= 198;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112902050201 where
codigo_siapecad = 199;

update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020601 where codigo_siapecad
= 201;

update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020602 where codigo_siapecad
= 202;



--mesma da coluna id_unid_resp_org ,false,false,

update comum.unidade
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 33),

metas = true,

organizacional = true

where codigo_siapecad in
(190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206);




INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(965, false, 634, NULL, 'DIRETORIA GERAL DO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO', NULL, 'DIG', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'DIRETORIA GERAL
DO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634,
NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 634,
false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL,
190, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA GERAL DO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO', 1, 6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false,
false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(966, false, 965, NULL, 'COORDENACAO DE FINANCAS , COMPRAS E
ADMINISTRACAO PATRIMONIAL', NULL, 'CIG', 1, false, false, 1, NULL, NULL,
'COORDENACAO DE FINANCAS , COMPRAS E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL', true,
NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL,
NULL, false, NULL, 965, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false,
false, NULL, NULL, NULL, 191, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE FINANCAS ,
COMPRAS E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL', 1, 6575, false, NULL, NULL, true,
NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(967, false, 965, NULL, 'COORDENACAO DE GOVERNANCA DE TI E
PROCESSOS', NULL, 'CGP', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE
GOVERNANCA DE TI E PROCESSOS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL,
'2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 965, false,
NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, 192,
NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE GOVERNANCA DE TI E PROCESSOS', 1, 6575,
false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4,
NULL, NULL, false);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(968, false, 965, NULL, 'COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS',
NULL, 'CDP', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL,
'2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 965, false,
NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, 193,
NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS', 1, 6575,
false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4,
NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(969, false, 965, NULL, 'COORDENACAO DE SERVICOS AO USUARIO', NULL,
'CSU', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE SERVICOS AO
USUARIO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 965, false, NULL, NULL,
NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, 194, NULL, NULL,
NULL, 'COORDENACAO DE SERVICOS AO USUARIO', 1, 6575, false, NULL, NULL,
true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(970, false, 969, NULL, 'CENTRAL DE SERVICOS DE TIC', NULL, 'CSTIC',
1, false, false, 1, NULL, NULL, 'CENTRAL DE SERVICOS DE TIC', true, NULL,
NULL, NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL,
false, NULL, 969, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false,
NULL, NULL, NULL, 195, NULL, NULL, NULL, 'CENTRAL DE SERVICOS DE TIC', 1,
6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL,
4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(971, false, 965, NULL, 'DIRETORIA DE REDES, TELEFONIA E CENTRO DE
DADOS', NULL, 'DRTD', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE REDES,
TELEFONIA E CENTRO DE DADOS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL,
'2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 965, false,
NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, 196,
NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE REDES, TELEFONIA E CENTRO DE DADOS', 1,
6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL,
4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(975, false, 965, NULL, 'DIRETORIA DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA
COMPUTACIONAL', NULL, 'DSIC', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'DIRETORIA
DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL', true, NULL, NULL, NULL, NULL,
634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 965,
false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL,
200, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA
COMPUTACIONAL', 1, 6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false,
false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(977, false, 975, NULL, 'GRUPO DE APOIO A TI', NULL, 'GAPTI', 1,
false, false, 1, NULL, NULL, 'GRUPO DE APOIO A TI', true, NULL, NULL,
NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false,
NULL, 975, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL,
NULL, NULL, 202, NULL, NULL, NULL, 'GRUPO DE APOIO A TI', 1, 6575, false,
NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL,
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(972, false, 971, NULL, 'COORDENACAO DO CENTRO DE DADOS', NULL,
'CCD', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DO CENTRO DE DADOS',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 971, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL,
false, false, NULL, NULL, NULL, 197, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DO
CENTRO DE DADOS', 1, 6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL,
false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(973, false, 971, NULL, 'COORDENACAO DE REDES E TELEFONIA', NULL,
'CRT', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE REDES E TELEFONIA',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 971, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL,
false, false, NULL, NULL, NULL, 198, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE
REDES E TELEFONIA', 1, 6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL,
false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(974, false, 973, NULL, 'SUPERVISAO DA CENTRAL TELEFONICA', NULL,
'SCT', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'SUPERVISAO DA CENTRAL TELEFONICA',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 973, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL,
false, false, NULL, NULL, NULL, 199, NULL, NULL, NULL, 'SUPERVISAO DA
CENTRAL TELEFONICA', 1, 6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL,
false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(976, false, 975, NULL, 'COORDENACAO DE MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA
COMPUTACIONAL', NULL, 'CMI', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO
DE MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL', true, NULL, NULL, NULL,
NULL, 634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL,
975, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL,
NULL, 201, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA
COMPUTACIONAL', 1, 6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false,
false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(978, false, 965, NULL, 'DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO', NULL,
'DSIS', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE SISTEMAS DE
INFORMACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06
08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 965, false, NULL, NULL,
NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, 203, NULL, NULL,
NULL, 'DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO', 1, 6575, false, NULL, NULL,
true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(979, false, 978, NULL, 'COORDENACAO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE
INFORMACAO', NULL, 'CPR', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE
PROJETOS DE SISTEMAS DE INFORMACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634,
NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 978,
false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL,
204, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE
INFORMACAO', 1, 6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false,
false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(980, false, 978, NULL, 'COORDENACAO DE OPREACOES DE SISISTEMAS DE
INFORMACAO', NULL, 'COP', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE
OPREACOES DE SISISTEMAS DE INFORMACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 978,
false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL,
205, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE OPREACOES DE SISISTEMAS DE
INFORMACAO', 1, 6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false,
false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(981, false, 978, NULL, 'COORDENACAO DE QUALIDADE DE SISTEMAS DE
INFORMACAO', NULL, 'CQS', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE
QUALIDADE DE SISTEMAS DE INFORMACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634,
NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 978,
false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL,
206, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE QUALIDADE DE SISTEMAS DE
INFORMACAO', 1, 6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false,
false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);









select setval('comum.unidade_seq',(select max(id_unidade) from
comum.unidade));



insert into comum.unidade
(id_unidade,codigo_siapecad,sigla,nome,nome_capa,nome_ascii,id_municipio,u
nidade_orcamentaria,permite_gestao_centros_gestora_superior,unidade_academ
ica,metas,protocolizadora,ativo,id_usuario_cadastro,sipac,tipo,categoria,i
d_gestora)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
values

(nextval('comum.unidade_seq'),190,'DIG','DIRETORIA GERAL DO NUCLEO DE
TECNOLOGIA DA INFORMACAO', 'DIRETORIA GERAL DO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO','DIRETORIA GERAL DO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO',(select id_municipio from comum.municipio where nome ilike
'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),

(nextval('comum.unidade_seq'),191,'CIG','COORDENACAO DE FINANCAS , COMPRAS
E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL', 'COORDENACAO DE FINANCAS , COMPRAS E
ADMINISTRACAO PATRIMONIAL','COORDENACAO DE FINANCAS , COMPRAS E
ADMINISTRACAO PATRIMONIAL',(select id_municipio from comum.municipio where
nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),

(nextval('comum.unidade_seq'),192,'CGP','COORDENACAO DE GOVERNANCA DE TI E
PROCESSOS', 'COORDENACAO DE GOVERNANCA DE TI E PROCESSOS','COORDENACAO DE
GOVERNANCA DE TI E PROCESSOS',(select id_municipio from comum.municipio
where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),

(nextval('comum.unidade_seq'),193,'CDP','COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO DE
PESSOAS', 'COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS','COORDENACAO DE
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS',(select id_municipio from comum.municipio
where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),

(nextval('comum.unidade_seq'),194,'CSU','COORDENACAO DE SERVICOS AO
USUARIO', 'COORDENACAO DE SERVICOS AO USUARIO','COORDENACAO DE SERVICOS AO
USUARIO',(select id_municipio from comum.municipio where nome ilike
'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),

(nextval('comum.unidade_seq'),195,'CSTIC','CENTRAL DE SERVICOS DE TIC',
'CENTRAL DE SERVICOS DE TIC','CENTRAL DE SERVICOS DE TIC',(select
id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and
id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),

(nextval('comum.unidade_seq'),196,'DRTD','DIRETORIA DE REDES, TELEFONIA E
CENTRO DE DADOS', 'DIRETORIA DE REDES, TELEFONIA E CENTRO DE
DADOS','DIRETORIA DE REDES, TELEFONIA E CENTRO DE DADOS',(select
id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and
id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),

(nextval('comum.unidade_seq'),197,'CCD','COORDENACAO DO CENTRO DE DADOS',
'COORDENACAO DO CENTRO DE DADOS','COORDENACAO DO CENTRO DE DADOS',(select
id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and
id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
(nextval('comum.unidade_seq'),198,'CRT','COORDENACAO DE REDES E
TELEFONIA', 'COORDENACAO DE REDES E TELEFONIA','COORDENACAO DE REDES E
TELEFONIA',(select id_municipio from comum.municipio where nome ilike
'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),

(nextval('comum.unidade_seq'),199,'SCT','SUPERVISAO DA CENTRAL
TELEFONICA', 'SUPERVISAO DA CENTRAL TELEFONICA','SUPERVISAO DA CENTRAL
TELEFONICA',(select id_municipio from comum.municipio where nome ilike
'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),

(nextval('comum.unidade_seq'),200,'DSIC','DIRETORIA DE SERVICOS E
INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL', 'DIRETORIA DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA
COMPUTACIONAL','DIRETORIA DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA
COMPUTACIONAL',(select id_municipio from comum.municipio where nome ilike
'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),

(nextval('comum.unidade_seq'),201,'CMI','COORDENACAO DE MANUTENCAO DE
INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL', 'COORDENACAO DE MANUTENCAO DE
INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL','COORDENACAO DE MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA
COMPUTACIONAL',(select id_municipio from comum.municipio where nome ilike
'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),

(nextval('comum.unidade_seq'),202,'GAPTI','GRUPO DE APOIO A TI', 'GRUPO DE
APOIO A TI','GRUPO DE APOIO A TI',(select id_municipio from
comum.municipio where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),

(nextval('comum.unidade_seq'),203,'DSIS','DIRETORIA DE SISTEMAS DE
INFORMACAO', 'DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO','DIRETORIA DE SISTEMAS
DE INFORMACAO',(select id_municipio from comum.municipio where nome ilike
'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),

(nextval('comum.unidade_seq'),204,'CPR','COORDENACAO DE PROJETOS DE
SISTEMAS DE INFORMACAO', 'COORDENACAO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE
INFORMACAO','COORDENACAO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE INFORMACAO',(select
id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and
id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),

(nextval('comum.unidade_seq'),205,'COP','COORDENACAO DE OPREACOES DE
SISISTEMAS DE INFORMACAO', 'COORDENACAO DE OPREACOES DE SISISTEMAS DE
INFORMACAO','COORDENACAO DE OPREACOES DE SISISTEMAS DE INFORMACAO',(select
id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and
id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
(nextval('comum.unidade_seq'),206,'CQS','COORDENACAO DE QUALIDADE DE
SISTEMAS DE INFORMACAO', 'COORDENACAO DE QUALIDADE DE SISTEMAS DE
INFORMACAO','COORDENACAO DE QUALIDADE DE SISTEMAS DE INFORMACAO',(select
id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and
id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634);




update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 33) , id_unid_resp_org = (select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 33) where
codigo_siapecad = 190;

update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 190), id_unid_resp_org = (select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190)where
codigo_siapecad = 191;

update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 190), id_unid_resp_org = (select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190)where
codigo_siapecad = 192;

update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 190), id_unid_resp_org = (select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190)where
codigo_siapecad = 193;

update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 190), id_unid_resp_org = (select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190)where
codigo_siapecad = 194;

update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 194), id_unid_resp_org = (select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 194)where
codigo_siapecad = 195;

update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 190), id_unid_resp_org = (select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190)where
codigo_siapecad = 196;

update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 196), id_unid_resp_org = (select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 196)where
codigo_siapecad = 197;

update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

	comum.unidade where codigo_siapecad = 196), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 196)where codigo_siapecad = 198;
	
	update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 198), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 198)where codigo_siapecad = 199;
	
	update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190)where codigo_siapecad = 200;
	
	update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 200), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 200)where codigo_siapecad = 201;
	
	update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 200), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 200)where codigo_siapecad = 202;
	
	update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190)where codigo_siapecad = 203;
	
	update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 203), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 203)where codigo_siapecad = 204;
	
	update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 203), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 203)where codigo_siapecad = 205;
	
	update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 203), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 203)where codigo_siapecad = 206;				

113151	12/01/2018	SIPAC - GERAL	PROAES_nova estrutura	100%	FINALIZADA
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preproducao CAMINHO DO LINK: SIGADMIN > Gestão de unidades > Cadastrar				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

DESCRIÇÃO ORIGINAL:
À ESIG,

Segue arquivo CSV para atualização da estrutura organizacional da PROAES no SIPAC.

Favor nos informar quando concluído.

Em caso de problemas ou informações necessárias favor entrar em contato.

Obs.:
- foi adicionada uma coluna "CÓD. SIPAC" para permitir a remoção de algumas unidades;
- caso as unidades que serão removidas possuam bens patrimoniais, realocar os bens para a unidade "BENS EM LOCALIZAÇÃO" da unidade pai.

Atenciosamente,

DESCRIÇÃO DETALHADA: Tarefa semelhante a 113047. Executar em pré produção.

REPORTADO POR: Bruno

Encaminhamentos:

- 05/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Realizada a alteração da estrutura organizacional da hierarquia 1231 - PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS e disponibilizada em produção , conforme validação do cliente.
- 04/01/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Aguardando o cliente confirmar que os scripts já podem ser executados no ambiente de produção.
  SOLICITADO À: UFPE.
  PREVISÃO PARA RETORNO: Hoje pela manhã (04/01/2018).
- 02/01/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: A estrutura da PROAES foi atualizada no ambiente de preproducao. As unidades marcadas a REMOVER foram inativadas pois foi verificado que os registros associados existentes , como bens e designações, não acarretam maiores implicações já que a instituição não possui SIGRH no momento e mesmo possuindo bens sob a responsabilidade delas, estes podem ser consultados e o RMB também mantém os registros quando gerado pela unidade pai, no caso a PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS. O impacto nessa inativação é que estas unidades não aparecerão nos comboxes do sistema, mas se a instituição optar por reativá-las é possível , via banco.

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

Por gentileza, verificar os dados no ambiente e informar se os scripts podem ser executados em produção.

SOLICITADO À: Bruno Freitas

- 02/01/2018 - DESENVOLVIMENTO/EVOLUÇÃO: Script mais atual com a exclusão lógica das unidades CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS e NUCLEO DE APOIO A EVENTOS NAE – INATIVAR

-

-
```
insert into comum.unidade
(id_unidade,codigo_siapecad,sigla,nome,nome_capa,nome_ascii,id_munic
ipio,unidade_orcamentaria,permite_gestao_centros_gestora_superior,un
idade_academica,metas,protocolizadora,ativo,id_usuario_cadastro,sipa
c,tipo,categoria,id_gestora,id_unid_resp_org,unidade_responsavel,org
anizacional)
```
-
```
values (nextval('comum.unidade_seq'),184,'CFC','CORDENACAO
FINANCEIRA E DE COMPRAS', 'CORDENACAO FINANCEIRA E DE
COMPRAS','CORDENACAO FINANCEIRA E DE COMPRAS',(select id_municipio
from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and
id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select id_unidade
from comum.unidade where codigo_siapecad = 161),(select id_unidade
from comum.unidade where codigo_siapecad = 161),true),
```
-
```
(nextval('comum.unidade_seq'),185,'CINFRA','COORDENACAO DE
INFRAESTRUTURA', 'COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA','COORDENACAO DE
INFRAESTRUTURA',(select id_municipio from comum.municipio where nome
ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select id_unidade
from comum.unidade where codigo_siapecad = 161),(select id_unidade
from comum.unidade where codigo_siapecad = 161),true),
```
-
```
(nextval('comum.unidade_seq'),186,'CADM','COORDENACAO
ADMINISTRATIVA', 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA','COORDENACAO
ADMINISTRATIVA',(select id_municipio from comum.municipio where nome
ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select id_unidade
from comum.unidade where codigo_siapecad = 161),(select id_unidade
from comum.unidade where codigo_siapecad = 161),true),
```
-
```
(nextval('comum.unidade_seq'),187,'DAE','DIRETORIA DE ASSISTENCIA
ESTUDANTIL', 'DIRETORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL','DIRETORIA DE
ASSISTENCIA ESTUDANTIL',(select id_municipio from comum.municipio
where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select id_unidade
from comum.unidade where codigo_siapecad = 161),(select id_unidade
from comum.unidade where codigo_siapecad = 161),true),
•
(nextval('comum.unidade_seq'),189,'DELC','DIRETORIA DE ESPORTES
LAZER E CULTURA', 'DIRETORIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA','DIRETORIA
DE ESPORTES LAZER E CULTURA',(select id_municipio from
comum.municipio where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa
= 26), false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 161),(select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 161),true);
•
•
insert into comum.unidade
(id_unidade,codigo_siapecad,sigla,nome,nome_capa,nome_ascii,id_munic
ipio,unidade_orcamentaria,permite_gestao_centros_gestora_superior,un
idade_academica,metas,protocolizadora,ativo,id_usuario_cadastro,sipa
c,tipo,categoria,id_gestora,id_unid_resp_org,unidade_responsavel,org
anizacional)
•
values (nextval('comum.unidade_seq'),188,' CCL','COORDENACAO DE
EVENTOS', 'COORDENACAO DE EVENTOS','COORDENACAO DE EVENTOS',(select
id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and
id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select id_unidade
from comum.unidade where codigo_siapecad = 189),(select id_unidade
from comum.unidade where codigo_siapecad = 189),true),
•
(nextval('comum.unidade_seq'),207,' CEVENT','COORDENACAO DE CUTURA E
LAZER', 'COORDENACAO DE CUTURA E LAZER ','COORDENACAO DE CUTURA E
LAZER ',(select id_municipio from comum.municipio where nome ilike
'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select id_unidade
from comum.unidade where codigo_siapecad = 189),(select id_unidade
from comum.unidade where codigo_siapecad = 189),true);
•
•
--Gera inserts para o banco administrativo
•
--select * from comum.unidade where codigo_siapecad in
(184,185,186,187,189,188,207);
•
•
--Todos null
•
update comum.unidade set codigo_unidade = 123105 where
codigo_siapecad = 189;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
update comum.unidade set codigo_unidade = 123106 where
codigo_siapecad = 187;

update comum.unidade set codigo_unidade = 123107 where
codigo_siapecad = 186;

update comum.unidade set codigo_unidade = 123108 where
codigo_siapecad = 185;

update comum.unidade set codigo_unidade = 123109 where
codigo_siapecad = 184;

update comum.unidade set codigo_unidade = 12310501 where
codigo_siapecad = 207;

update comum.unidade set codigo_unidade = 12310502 where
codigo_siapecad = 188;









/*

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=605,
id_responsavel=NULL, nome='RESTAURANTE UNIVERSITARIO',
codigo_unidade=1198, sigla='RU', tipo=2, compradora=true,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.775.', nome_capa='RESTAURANTE UNIVERSITARIO',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=775,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=605,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.775.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7,
organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br
', codigo_siapecad=159, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='RESTAURANTE UNIVERSITARIO', id_usuario_cadastro=NULL,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=153097,
codigo_gestao_siafi=15233, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=true, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false
•
WHERE id_unidade=775;
•
*/
•
update comum.unidade
•
set unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=736,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO',
•
codigo_unidade=1198, sigla='DAN', tipo=2, compradora=true,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
•
hierarquia='.736.775.', nome_capa='DIRETORIA DE AILIMENTACAO E
NUTRICAO', sipac=true,
•
id_gestora=736, template_parecer_dl=NULL,  tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=736,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.736.775.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7,
organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br
', codigo_siapecad=159, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='DIRETORIA DE AILIMENTACAO E NUTRICAO',
id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=153097, codigo_gestao_siafi=15233,
ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=true, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false
•
where codigo_siapecad = 159;
•
•
/*
•
UPDATE comum.unidade
•
SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=736,
id_responsavel=NULL, nome='DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS',
codigo_unidade=123103, sigla='DAE', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.736.621.', nome_capa='DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS
ESTUDANTIS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=736,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=736,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.736.621.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=2,
organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br
', codigo_siapecad=20, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS',
id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false
```

- ```
  WHERE id_unidade=621;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=736,
  id_responsavel=NULL, nome='CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS',
  codigo_unidade=123101, sigla='CEU', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.736.795.', nome_capa='CASA DOS ESTUDANTES
  UNIVERSITÁRIOS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
  presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
  prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=736,
  template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2015-11-03 09:46:24.261',
  cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
  unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=736,
  avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL,
  id_area_atuacao=NULL, hierarquia_organizacional='.605.736.795.',
  tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
  id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
  gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
  email='desenv@esig.com.br                                    ',
  codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
  id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
  nome_ascii='CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS',
  id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
  codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
  ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
  permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
  protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
  id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
  ```
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
•
WHERE id_unidade=795;
•
UPDATE comum.unidade
•
SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=736,
id_responsavel=NULL, nome='NÚCLEO DE APOIO A EVENTOS  NAE',
codigo_unidade=123102, sigla='NAE', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.736.796.', nome_capa='NÚCLEO DE APOIO A EVENTOS',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=736,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2015-11-03 09:56:31.166',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=736,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL,
id_area_atuacao=NULL, hierarquia_organizacional='.605.736.796.',
tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='NUCLEO DE APOIO A EVENTOS  NAE', id_usuario_cadastro=56,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
•
WHERE id_unidade=796;
•
*/
•
update comum.unidade
•
set organizacional = false,
•
sipac = true,
•
unidade_orcamentaria = false,
•
compradora = false,
•
compradora_engenharia = false,
•
unidade_academica = false,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

- metas = true,
- protocolizadora = false,
- ativo = false,
- nome = nome || '- Inativa',
- nome_ascii = nome_ascii || '- Inativa',
- nome_capa = nome_capa || '- Inativa'

```
where codigo_unidade in (123103,123101,123102);
```

- 29/12/2017 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Williane, gerei os updates para atualizar os dados das unidades porém não gerei scripts para remover as unidades DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS e CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS pois elas possuem bens associados (ver imagens em anexo). Verificar o que deve ser feito com os bens dessas unidades.

- informou que seria melhor restaurar uma base de dados de produção pois existem dados alterados. Aguardando retorno do chamado 2017004367.
  SOLICITADO À: Infraestrutura.
  PREVISÃO PARA RETORNO: Indefinido.
- 27/12/2017 - DESENVOLVIMENTO/EVOLUÇÃO:
-

-
```
update comum.unidade
```
- set organizacional = FALSE,
- sipac = false,
- nome = nome || '- Inativa',
- nome_ascii = nome_ascii || '- Inativa',
- nome_capa = nome_capa || '- Inativa'

```
where codigo_unidade in (123103,123101,123102);
```

- 27/12/2017 - DESENVOLVIMENTO/EVOLUÇÃO: Williane, Abaixo está a lista de dos responsáveis de unidade:

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

SILENE CARNEIRO DO NASCIMENTO 15/09/2015 CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
SILENE CARNEIRO DO NASCIMENTO 15/09/2015 NÚCLEO DE APOIO A EVENTOS NAE

Abaixo estão as designações associadas com as datas de início e fim:

CLAUDIA SAMPAIO DE ANDRADE LIMA 18/03/2008 03/02/2011 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
ELIANE MARIA RIBEIRO DE VASCONCELOS 17/06/2005 29/03/2006 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
JAILMA SANTOS MONTEIRO 11/11/2003 17/06/2005 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
JOAQUIM SERGIO DE LIMA NETO 29/03/2006 03/12/2007 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
LAURA CARNEIRO LACERDA 01/12/2007 18/03/2008 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
MARIA AUXILIADORA FERRAZ DE SA 22/03/2011 01/11/2011 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
MARIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS 11/11/2003 01/12/2007 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
WALEWSKA FARIA ALCANTARA BARRETO 01/06/2012 12/03/2014 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
WILZA MARIA APARECIDA DE MELO ESTRELLA 16/04/2012 12/03/2014 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

- dos dados feita pelo cliente.

- 12/12/2017 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: A instituição solicitou que a demanda fosse interrompida pois foi identificado um problema nos dados enviados e nova planilha deverá ser considerada. Aguardando o envio da nova planilha
  SOLICITADO À: Bruno Freitas
- 12/12/2017 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Alteração de responsável:

- conforme combinamos pois o cliente repassou a planilha com dados inválidos.
- 11/12/2017 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: Os questionamentos foram passados aos responsáveis e assim que me derem uma posição repasso a tarefa.
- 07/12/2017 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Fernando, Identifiquei dois problemas na remoção das unidades:

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	A unidade DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS possui 9 associações de designação. elas devem ser excluídas ou associadas a outra unidade; Caso existam bens associados a uma unidades, eles devem ser transferidos para a unidade BENS EM LOCALIZAÇÃO. Contudo identifiquei várias unidades com esse nome: BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS DA NATUREZA BENS EM LOCALIZAÇÃO - GABINETE DO REITOR BENS EM LOCALIZAÇÃO - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA BENS EM LOCALIZAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BENS EM LOCALIZAÇÃO - BIBLIOTECA CENTRAL BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS BENS EM LOCALIZAÇÃO - EDITORA UNIVERSITÁRIA BENS EM LOCALIZAÇÃO - LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA KEISO ASAMI BENS EM LOCALIZAÇÃO - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS BENS EM LOCALIZAÇÃO - NÚCLEO DE TELEVISÃO E RÁDIO UNIVERSITÁRIAS BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA DE COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO BENS EM LOCALIZAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL BENS EM LOCALIZAÇÃO - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO BENS EM LOCALIZAÇÃO - COLÉGIO DE APLICAÇÃO BENS EM LOCALIZAÇÃO - NÚCLEO DE SAÚDE PÚBLICA E			

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMÁTICA
BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE
BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA
BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIÊNCIA

A transferência deve ser feita para a unidade com o sufixo igual ao nome da unidade que será excluída?

Alteração de responsável:
Antes: SUELTON MIGUEL DA SILVA
Depois : CLOVES FERNANDO SOARES E SILVA Previsão de horas: + 1.75

Scripts de Banco de Dados:

```
INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(986, false, 736, NULL, 'DIRETORIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA',
123105, 'DELC', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE ESPORTES
LAZER E CULTURA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 736, NULL, '2018-01-05
08:19:01.695', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 736, false, NULL, NULL,
NULL, 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 189, NULL, NULL,
NULL, 'DIRETORIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA', 1, 6575, true, NULL, NULL,
true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(985, false, 736, NULL, 'DIRETORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL',
123106, 'DAE', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE ASSISTENCIA
ESTUDANTIL', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 736, NULL, '2018-01-05
08:19:01.695', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 736, false, NULL, NULL,
NULL, 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 187, NULL, NULL,
NULL, 'DIRETORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL', 1, 6575, true, NULL, NULL,
true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(984, false, 736, NULL, 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA', 123107,
'CADM', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 736, NULL, '2018-01-05 08:19:01.695', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 736, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL,
true, false, NULL, NULL, NULL, 186, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO
ADMINISTRATIVA', 1, 6575, true, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false,
false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(983, false, 736, NULL, 'COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA', 123108,
'CINFRA', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 736, NULL, '2018-01-05 08:19:01.695', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 736, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL,
true, false, NULL, NULL, NULL, 185, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE
INFRAESTRUTURA', 1, 6575, true, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false,
false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(982, false, 736, NULL, 'CORDENACAO FINANCEIRA E DE COMPRAS',
123109, 'CFC', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'CORDENACAO FINANCEIRA E DE
COMPRAS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 736, NULL, '2018-01-05
08:19:01.695', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 736, false, NULL, NULL,
NULL, 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 184, NULL, NULL,
NULL, 'CORDENACAO FINANCEIRA E DE COMPRAS', 1, 6575, true, NULL, NULL,
true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(988, false, 736, NULL, 'COORDENACAO DE CUTURA E LAZER', 123110, '
CEVENT', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE CUTURA E LAZER ',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 736, NULL, '2018-01-05 08:19:01.695', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 986, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL,
true, false, NULL, NULL, NULL, 207, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE
CUTURA E LAZER ', 1, 6575, true, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL,
false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(987, false, 736, NULL, 'COORDENACAO DE EVENTOS', 123111, ' CCL', 1,
false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE EVENTOS', true, NULL, NULL,
NULL, NULL, 736, NULL, '2018-01-05 08:19:01.695', NULL, NULL, NULL, false,
NULL, 986, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, true, false, NULL,
NULL, NULL, 188, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE EVENTOS', 1, 6575,
true, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4,
NULL, NULL, false);




/*

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=605,
id_responsavel=NULL, nome='RESTAURANTE UNIVERSITARIO',
codigo_unidade=1198, sigla='RU', tipo=2, compradora=true,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.775.', nome_capa='RESTAURANTE UNIVERSITARIO', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=775,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=605,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.775.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=159, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='RESTAURANTE UNIVERSITARIO', id_usuario_cadastro=NULL,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=153097,
codigo_gestao_siafi=15233, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=true, protocolizadora=false,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=775;

*/

update comum.unidade

set unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=736,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO',

codigo_unidade=123112, sigla='DAN', tipo=2, compradora=true,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,

hierarquia='.736.775.', nome_capa='DIRETORIA DE AILIMENTACAO E NUTRICAO',
sipac=true,

id_gestora=736, template_parecer_dl=NULL,  tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=736,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.736.775.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=159, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='DIRETORIA DE AILIMENTACAO E NUTRICAO',
id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=153097, codigo_gestao_siafi=15233,
ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=true, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

where codigo_siapecad = 159;



/*

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=736,
id_responsavel=NULL, nome='DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS',
codigo_unidade=123103, sigla='DAE', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.736.621.', nome_capa='DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS
ESTUDANTIS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=736, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=736, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.736.621.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=2, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=20, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS',
id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=621;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=736,
id_responsavel=NULL, nome='CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS',
codigo_unidade=123101, sigla='CEU', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.736.795.', nome_capa='CASA DOS ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=736, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2015-11-03 09:46:24.261', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=736, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.736.795.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS', id_usuario_cadastro=56,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=795;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=736,
id_responsavel=NULL, nome='NÚCLEO DE APOIO A EVENTOS  NAE',
codigo_unidade=123102, sigla='NAE', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.736.796.', nome_capa='NÚCLEO DE APOIO A EVENTOS',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=736,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2015-11-03 09:56:31.166',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=736,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.736.796.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='NUCLEO DE APOIO A EVENTOS  NAE', id_usuario_cadastro=56,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=796;

*/

update comum.unidade

set organizacional = false,

sipac = true,

unidade_orcamentaria = false,

compradora = false,

compradora_engenharia = false,

unidade_academica = false,

metas = true,

protocolizadora = false,

ativo = false,

nome = nome || '- Inativa',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
nome_ascii = nome_ascii || '- Inativa',

nome_capa = nome_capa || '- Inativa'

where codigo_unidade in (123103,123101,123102);



--BENS EM LOCALIZAÇÃO - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

--código anterior: 119801

update comum.unidade

set codigo_unidade = 12311201

where id_unidade = 944;







select setval('comum.unidade_seq',(select max(id_unidade) from
comum.unidade));



insert into comum.unidade
(id_unidade,codigo_siapecad,sigla,nome,nome_capa,nome_ascii,id_municipio,u
nidade_orcamentaria,permite_gestao_centros_gestora_superior,unidade_academ
ica,metas,protocolizadora,ativo,id_usuario_cadastro,sipac,tipo,categoria,i
d_gestora,id_unid_resp_org,unidade_responsavel,organizacional)

values (nextval('comum.unidade_seq'),184,'CFC','CORDENACAO FINANCEIRA E DE
COMPRAS', 'CORDENACAO FINANCEIRA E DE COMPRAS','CORDENACAO FINANCEIRA E DE
COMPRAS',(select id_municipio from comum.municipio where nome ilike
'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 161),(select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 161),true),

(nextval('comum.unidade_seq'),185,'CINFRA','COORDENACAO DE
INFRAESTRUTURA', 'COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA','COORDENACAO DE
INFRAESTRUTURA',(select id_municipio from comum.municipio where nome ilike
'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 161),(select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 161),true),
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
(nextval('comum.unidade_seq'),186,'CADM','COORDENACAO ADMINISTRATIVA',
'COORDENACAO ADMINISTRATIVA','COORDENACAO ADMINISTRATIVA',(select
id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and
id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 161),(select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 161),true),

(nextval('comum.unidade_seq'),187,'DAE','DIRETORIA DE ASSISTENCIA
ESTUDANTIL', 'DIRETORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL','DIRETORIA DE
ASSISTENCIA ESTUDANTIL',(select id_municipio from comum.municipio where
nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 161),(select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 161),true),

(nextval('comum.unidade_seq'),189,'DELC','DIRETORIA DE ESPORTES LAZER E
CULTURA', 'DIRETORIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA','DIRETORIA DE ESPORTES
LAZER E CULTURA',(select id_municipio from comum.municipio where nome
ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 161),(select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 161),true);



insert into comum.unidade
(id_unidade,codigo_siapecad,sigla,nome,nome_capa,nome_ascii,id_municipio,u
nidade_orcamentaria,permite_gestao_centros_gestora_superior,unidade_academ
ica,metas,protocolizadora,ativo,id_usuario_cadastro,sipac,tipo,categoria,i
d_gestora,id_unid_resp_org,unidade_responsavel,organizacional)

values (nextval('comum.unidade_seq'),188,' CCL','COORDENACAO DE EVENTOS',
'COORDENACAO DE EVENTOS','COORDENACAO DE EVENTOS',(select id_municipio
from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa =
26), false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select id_unidade
from comum.unidade where codigo_siapecad = 189),(select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 161),true),

(nextval('comum.unidade_seq'),207,' CEVENT','COORDENACAO DE CUTURA E
LAZER', 'COORDENACAO DE CUTURA E LAZER ','COORDENACAO DE CUTURA E LAZER
',(select id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and
id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 189),(select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 161),true);



--Gera inserts para o banco administrativo

--select * from comum.unidade where codigo_siapecad in
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
(184,185,186,187,189,188,207);



--Todos null

update comum.unidade set codigo_unidade = 123105 where codigo_siapecad =
189;

update comum.unidade set codigo_unidade = 123106 where codigo_siapecad =
187;

update comum.unidade set codigo_unidade = 123107 where codigo_siapecad =
186;

update comum.unidade set codigo_unidade = 123108 where codigo_siapecad =
185;

update comum.unidade set codigo_unidade = 123109 where codigo_siapecad =
184;

update comum.unidade set codigo_unidade = 123110 where codigo_siapecad =
207;

update comum.unidade set codigo_unidade = 123111 where codigo_siapecad =
188;




/*

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=605,
id_responsavel=NULL, nome='RESTAURANTE UNIVERSITARIO',
codigo_unidade=1198, sigla='RU', tipo=2, compradora=true,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.775.', nome_capa='RESTAURANTE UNIVERSITARIO', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=775,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=605,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.775.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=159, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
nome_ascii='RESTAURANTE UNIVERSITARIO', id_usuario_cadastro=NULL,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=153097,
codigo_gestao_siafi=15233, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=true, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=775;

*/

update comum.unidade

set unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=736,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO',

codigo_unidade=123112, sigla='DAN', tipo=2, compradora=true,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,

hierarquia='.736.775.', nome_capa='DIRETORIA DE AILIMENTACAO E NUTRICAO',
sipac=true,

id_gestora=736, template_parecer_dl=NULL,  tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=736,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.736.775.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=159, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='DIRETORIA DE AILIMENTACAO E NUTRICAO',
id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=153097, codigo_gestao_siafi=15233,
ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=true, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

where codigo_siapecad = 159;



/*

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=736,
id_responsavel=NULL, nome='DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS',
codigo_unidade=123103, sigla='DAE', tipo=1, compradora=false,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.736.621.', nome_capa='DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS
ESTUDANTIS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=736, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=736, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.736.621.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=2, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=20, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS',
id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=621;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=736,
id_responsavel=NULL, nome='CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS',
codigo_unidade=123101, sigla='CEU', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.736.795.', nome_capa='CASA DOS ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=736, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2015-11-03 09:46:24.261', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=736, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.736.795.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS', id_usuario_cadastro=56,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=795;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=736,
id_responsavel=NULL, nome='NÚCLEO DE APOIO A EVENTOS  NAE',
codigo_unidade=123102, sigla='NAE', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.736.796.', nome_capa='NÚCLEO DE APOIO A EVENTOS',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=736,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2015-11-03 09:56:31.166',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=736,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.736.796.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='NUCLEO DE APOIO A EVENTOS  NAE', id_usuario_cadastro=56,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=796;

*/

update comum.unidade

set organizacional = false,

sipac = true,

unidade_orcamentaria = false,

compradora = false,

compradora_engenharia = false,

unidade_academica = false,

metas = true,

protocolizadora = false,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	ativo = false, nome = nome || '- Inativa', nome_ascii = nome_ascii || '- Inativa', nome_capa = nome_capa || '- Inativa' where codigo_unidade in (123103,123101,123102); --BENS EM LOCALIZAÇÃO - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO --código anterior: 119801 update comum.unidade set codigo_unidade = 12311201 where id_unidade = 944;				
113563	12/01/2018	SIPAC - PATRIMONIO	Ao tentar Atualizar o Lançamento o sistema retorna para a fase anterior como o descritor Relacionado "sim"	100%	FINALIZADA
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: daniel.lmedeiros CAMINHO DO LINK: Patrimonio > Bens > Outros tipos de entrada DESCRIÇÃO ORIGINAL: Video em Anexo DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao tentar Atualizar o Lançamento o sistema retorna para a fase anterior como o descritor Relacionado "sim", sem o mesmo está marcado antiormente. REPORTADO POR: Daniel **Encaminhamentos:**				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	• 05/02/2018 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta. • 11/12/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - O que originou o problema: Analisando o problema reportado, foi identificado que o erro estava sendo ocasionado pelo modo como a lista de valores dos descritores estava sendo inteirada e recuperado os valores. No caso, o sistema estava considerando como se os combobox dos descritores do tipo lista PLAQUETAVEL e RELACIONADO fossem um só e replicando o valor de PLAQUETAVEL em RELACIONADO ao escolher atualizar o bem, mesmo que originalmente o valor de RELACIONADO não tivesse sido preenchido. - Solução aplicada: Para corrigir o problema foi alterado a inteiração da lista de valores dos descritores para preencher corretamente cada combobox com sua respectiva seleção de resposta.				
113579	12/01/2018	SIPAC - GERAL	Atualizar unidade do usuário conforme lotação	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: LOGIN DE ACESSO: Qualquer servidor CAMINHO DO LINK: Login do SIPAC DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao logar no sipac, após a autenticação do usuário, o sistema deve fazer a seguinte verificação: 1- Verificar se a unidade de lotação do usuário é igual a unidade do usuário. 1.1. Se não for igual, atualiza a unidade do usuário para que fique igual a unidade de lotação. 1.2. Se for igual, não precisar fazer nada, só seguir o fluxo. 2- Após concluir me avisar pra eu validar. **Encaminhamentos:** • 31/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi solicitado que ao logar no sipac fosse verificado se: [1] A unidade de lotação do usuário é igual a unidade do usuário.				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	[2] Se não for igual, atualiza a unidade do usuário para que fique igual a unidade de lotação. O aprimoramento foi realizado e encontra-se disponível em produção.				
113863	12/01/2018	SIPAC - PATRIMONIO	Analise do comportamento de um bem ao trocar localidade	100%	FINALIZADA
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: daniel.lmedeiros CAMINHO DO LINK: *SIPAC → Módulos → Patrimônio Móvel → Consultas → Bens → Consulta Geral*. DESCRIÇÃO ORIGINAL: " Começamos a utilizar a ferramenta localidade no SIPAC. Só que fazendo algumas consultas constatamos que os bens, mesmo quando são transferidos continuam a retornar o resultado, abaixo segue os prints da consulta ao bem **31732015.** Transferimos da unidade **12.69.02** para **11.01**, contudo quando faço a consulta pelas **opções de localidade** elas retornam resultado mesmo que a localidade seja vinculada a outra unidade. O comportamento é normal? O comportamento do sistema, neste caso é considerar sempre a última localidade? Caso seja isso, há alguma parâmetro para que o bem deixe a localidade ao ser transferido? DESCRIÇÃO DETALHADA: Um bem com uma localização Ex: sala do diretor, esse bem é tranferido pra uma **Unidade** que não tem localização especifica, o bem é tranferido para unidade, mas na consulta ele consta a localidade antiga (sala do diretor). Esse comportamento é normal para o Sistema?? REPORTADO POR: Daniel				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

Encaminhamentos:

- 05/02/2018 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.
- 21/12/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - O que originou o problema:Foi encontrado um problema no código que ao realizar uma transferência utilizando o caso de uso ENVIAR BENS não estava atualizando o local do Bem, e logo em seguida estava populando o valor do bem no movimento utilizando este valor do bem.

  - Solução aplicada: Scripts foram desenvolvidos para consertar as inconsistências geradas no banco de dados.

Scripts de Banco de Dados:

```
/* Scripts de backups:

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990872;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990873;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990874;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990875;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990876;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990772;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990773;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990774;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990775;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990877;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990878;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990879;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990880;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990881;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990882;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990883;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990884;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990885;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990886;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990887;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990888;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990889;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990890;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990891;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990892;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990893;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990894;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990895;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990896;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990897;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990898;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990899;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990900;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990901;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990902;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990903;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990904;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990905;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990906;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990907;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990777;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
990778;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990779;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990780;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990782;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id =
990908;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006232;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009279;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990783;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990784;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990785;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990786;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990909;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990910;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990911;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990787;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990788;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990789;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990790;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990791;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990792;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id =
1007595;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990912;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990913;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990914;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006346;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id =
1007596;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990915;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990793;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990916;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991587;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990917;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990918;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990794;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006233;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009280;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006347;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006348;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006349;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006350;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006351;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006352;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80992 WHERE id =
991399;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id =
1007597;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id =
1007598;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80987 WHERE id =
991989;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990795;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990796;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990797;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990798;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990799;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990800;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE id =
991400;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
991401;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990801;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE id =
991402;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id =
1007599;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE id =
991403;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990802;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80992 WHERE id =
991404;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006234;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009281;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990803;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006235;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009282;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991588;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006236;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009283;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006237;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009284;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006353;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81841 WHERE id =
1007632;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81841 WHERE id =
1007633;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81841 WHERE id =
1007634;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990804;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006238;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009285;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990805;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990806;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990807;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006006;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006239;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009286;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id =
1007600;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id =
1007601;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id =
1007602;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id =
1007603;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id =
1007604;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id =
1007605;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id =
1007607;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006007;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id =
990808;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id =
1009525;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006008;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006240;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009287;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991589;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991590;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id =
1009526;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80992 WHERE id =
991405;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991100;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006354;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id =
1007608;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id =
1009527;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006241;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
1009288;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990809;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990810;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006009;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006010;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006011;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990811;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006242;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009289;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990812;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990813;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990814;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006243;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009290;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991591;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991805;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990815;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
991991;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991806;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80988 WHERE id =
991407;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE id =
991408;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80986 WHERE id =
991992;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE id =
991409;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006244;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009291;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990919;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990920;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990921;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006355;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006245;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009292;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990922;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id =
990923;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id =
990924;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990925;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990926;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006356;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990816;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991807;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991808;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
991410;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE id =
991592;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id =
1009528;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
991993;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80987 WHERE id =
991994;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id =
991995;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id =
990927;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
991996;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
991997;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
991998;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
991999;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id =
992000;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
992001;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990817;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006012;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990928;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990929;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990930;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990931;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990932;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006246;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009293;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006247;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009294;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80986 WHERE id =
992004;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991593;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006248;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009295;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80988 WHERE id =
991411;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE id =
991412;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80986 WHERE id =
992006;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80986 WHERE id =
996652;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992007;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990818;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990819;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006249;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009296;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991594;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id =
990820;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990821;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990822;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id =
990933;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006250;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009297;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990823;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990824;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990825;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id =
990826;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006251;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006845;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990827;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990828;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992009;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990829;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990830;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990831;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81841 WHERE id =
1007635;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE id =
991595;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006252;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009298;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006253;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009299;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006254;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009300;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
1006357;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990832;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990833;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80992 WHERE id =
991413;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991809;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006013;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id =
1007609;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id =
1009529;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006255;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009301;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006256;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009302;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990834;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990934;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006014;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006015;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992010;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006257;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009303;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991596;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006016;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006258;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009304;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991810;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006017;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990835;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id =
992011;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006018;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80986 WHERE id =
992012;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006019;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE id =
991101;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE id =
1023237;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992013;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991102;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id =
989924;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id =
990836;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006358;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006259;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009306;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006260;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009307;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80988 WHERE id =
991414;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991811;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991812;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991813;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992014;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991103;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006020;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006021;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006261;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009308;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006262;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
1009309;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id =
1009530;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id =
989925;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80991 WHERE id =
991415;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id =
991416;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
991417;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id =
991418;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991597;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991814;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006022;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE id =
991104;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id =
991419;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81841 WHERE id =
1007636;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id =
990837;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991105;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id =
990838;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006359;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006263;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009310;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992015;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991106;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006264;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009311;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006023;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006360;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991598;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80986 WHERE id =
992016;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991815;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990839;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006024;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id =
1009531;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006025;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006265;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009312;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id =
1009532;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81841 WHERE id =
1007637;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE id =
991421;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006266;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009313;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990840;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991816;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991599;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80978 WHERE id =
991107;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80978 WHERE id =
991108;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990842;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990843;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990844;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990845;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990935;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE id =
991422;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id =
1007610;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id =
992017;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
992018;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006267;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009314;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id =
1007611;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006268;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009315;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80991 WHERE id =
991423;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE id =
991424;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006026;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991600;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991817;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991818;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991601;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991109;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991110;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991111;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991819;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991602;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991820;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991821;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991603;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id =
991425;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
991426;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991112;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE id =
991113;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991114;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE id =
991115;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80978 WHERE id =
991116;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991117;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991118;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE id =
991119;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991120;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991121;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991122;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992019;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991604;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991822;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991823;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991824;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991825;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991826;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991827;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991605;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991828;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991829;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991830;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991831;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id =
991427;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id =
991428;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
991429;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991607;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991608;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
991609;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991610;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991611;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991612;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991613;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991614;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991615;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991832;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991833;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991123;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991124;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991125;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991616;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80988 WHERE id =
991430;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
991431;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE id =
991617;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991618;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE id =
991619;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id =
991432;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80988 WHERE id =
991433;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991126;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991127;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991128;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE id =
991129;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991130;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE id =
991620;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE id =
991131;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991132;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991133;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991834;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80991 WHERE id =
991434;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991134;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE id =
991135;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80992 WHERE id =
991435;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991136;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991137;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991138;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE id =
991139;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991835;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991140;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991141;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE id =
991142;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991143;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991144;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991836;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE id =
991145;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id =
991436;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991146;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991147;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991148;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991149;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991150;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
991151;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991152;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991153;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991154;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991155;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991156;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991157;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991158;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991159;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991621;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
991437;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991622;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991623;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991837;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE id =
991624;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80988 WHERE id =
991438;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE id =
991439;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id =
990847;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990848;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id =
990849;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991160;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
991440;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006269;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009316;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006270;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009317;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id =
992020;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992021;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id =
992022;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id =
992023;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991838;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id =
990850;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id =
1009533;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006027;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id =
1009534;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006028;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992024;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE id =
991161;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990851;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990852;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990853;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990854;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990855;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006029;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991162;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992025;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE id =
991442;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991163;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE id =
991164;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991165;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991166;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80978 WHERE id =
991167;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
991839;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id =
992026;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991168;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
991443;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991626;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991627;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991840;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991169;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991170;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991171;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990856;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990857;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990858;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990859;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990860;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991841;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991628;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991842;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991843;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992027;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990861;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990862;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990863;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990864;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990865;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991630;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991844;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991845;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991632;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991633;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991846;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id =
989926;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id =
991444;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991172;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991847;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991848;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991634;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991849;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991173;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991174;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE id =
991175;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id =
989927;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006271;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009318;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id =
991445;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006272;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009319;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006273;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009320;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id =
1007612;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006274;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009321;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80978 WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
991176;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991177;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991178;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991179;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991180;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991181;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991182;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991183;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id =
989928;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991184;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE id =
991185;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991186;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE id =
991635;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991187;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE id =
991636;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991637;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991638;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991639;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991640;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991850;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991641;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE id =
991642;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991643;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991644;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991645;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991851;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id =
991446;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991852;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991853;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id =
991447;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991854;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991188;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991855;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991646;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991856;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991857;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991858;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991859;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991860;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991647;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
991448;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991189;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991190;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991191;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991192;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991648;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991193;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991194;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id =
991449;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80988 WHERE id =
991450;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE id =
991195;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE id =
991196;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
991649;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81841 WHERE id =
1007638;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006275;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009322;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81295 WHERE id =
994791;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81295 WHERE id =
994792;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991651;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991652;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991861;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991653;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
991451;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80991 WHERE id =
991452;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991862;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991863;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006030;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81841 WHERE id =
1007639;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991197;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE id =
991198;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991199;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id =
991453;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
991454;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE id =
991200;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006031;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006361;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006032;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991864;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991865;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991866;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991867;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991868;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991869;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991870;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991871;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991872;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991873;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE id =
991455;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991874;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991655;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991201;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992028;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992029;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id =
992030;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80987 WHERE id =
992031;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80987 WHERE id =
992032;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id =
992033;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id =
992034;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80987 WHERE id =
992035;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80986 WHERE id =
992036;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992037;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992038;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992039;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id =
992040;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
990866;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990867;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990868;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id =
990869;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991656;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991657;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991875;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991876;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991202;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991877;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991878;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991879;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991880;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991881;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991203;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
991456;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991882;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991204;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006276;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009323;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991658;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
991457;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
991458;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991205;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991206;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991207;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id =
989929;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991208;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991209;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991883;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991210;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991211;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991212;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991213;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991214;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991215;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE id =
991659;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991884;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE id =
991660;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991661;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991662;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991216;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992041;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991217;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80978 WHERE id =
991218;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80991 WHERE id =
991459;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE id =
991219;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991663;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id =
991460;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991220;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991221;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
1023238;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
991664;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991665;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id =
991461;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992042;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991666;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991667;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991668;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991669;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991670;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE id =
991671;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991672;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991222;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991223;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991885;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991886;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991224;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991225;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991673;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991887;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
991462;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991226;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991227;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991228;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991888;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991889;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991229;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991890;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991891;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE id =
991674;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id =
991463;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id =
991464;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991675;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991676;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991892;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991893;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991894;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991895;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991896;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991897;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991898;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991899;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991677;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991678;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991679;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991680;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991681;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991682;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991683;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992043;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992044;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992045;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id =
992046;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
991230;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80987 WHERE id =
992047;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
991465;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006362;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006363;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006364;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006365;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006366;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id =
1009536;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id =
1009537;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id =
1009538;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id =
1009539;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id =
1009540;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id =
1009541;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id =
1009542;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006367;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006368;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006369;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id =
990870;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81841 WHERE id =
1007640;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE id =
991231;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE id =
991466;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991232;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991686;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991687;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991688;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991689;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991233;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006277;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009324;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006278;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009325;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id =
1009543;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006279;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009326;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81841 WHERE id =
1007641;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006280;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009327;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006033;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006281;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009328;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991690;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE id =
991691;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006034;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990871;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992048;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991900;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991901;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991902;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991903;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991904;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991692;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
991468;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991905;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006035;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991906;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991907;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991234;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991908;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991909;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80986 WHERE id =
992049;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE id =
991693;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006036;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006037;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006038;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006039;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006040;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id =
990936;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990937;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990938;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990939;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990940;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990941;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id =
990942;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id =
990943;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id =
990944;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id =
990945;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006282;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009329;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006283;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009330;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE id =
991235;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991236;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE id =
991237;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80988 WHERE id =
991469;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id =
990946;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80992 WHERE id =
991470;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006284;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009332;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006285;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009333;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006286;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009334;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991694;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991910;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id =
991911;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id =
1009544;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006287;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009335;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006288;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009336;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006289;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009337;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81841 WHERE id =
1007642;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
1006041;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id =
1007614;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id =
1007615;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id =
1007616;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id =
992050;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id =
991471;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id =
991912;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id =
991695;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE id =
991238;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
991472;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id =
991696;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991239;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991240;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991241;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id =
992051;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991242;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id =
991243;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992052;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id =
989930;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE id =
991244;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id =
1007617;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006290;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009338;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id =
1007618;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id =
1006370;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id =
1009545;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006042;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006043;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006291;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009339;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006292;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009340;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id =
1009546;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id =
1009547;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992054;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80987 WHERE id =
992056;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80987 WHERE id =
992057;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992058;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80978 WHERE id =
991245;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006044;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id =
989932;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id =
996684;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id =
996688;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id =
996691;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id =
989933;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992059;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
991473;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006293;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009341;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006294;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009342;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id =
1006045;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
989934;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992060;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006295;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009345;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id =
989935;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id =
989936;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id =
995047;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006296;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009346;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006297;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009347;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id =
992061;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id =
992062;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992063;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id =
992064;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
991474;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991246;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id =
991247;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991248;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id =
991249;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
991475;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id =
991250;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE id =
991251;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id =
991476;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE id =
991252;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id =
989937;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006298;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009348;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006299;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009349;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006300;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009350;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006301;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009351;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006302;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009352;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006303;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009353;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006304;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009354;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006305;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1007089;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006306;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009355;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006307;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009356;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006308;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009357;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006309;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009358;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006310;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009359;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
1006311;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009360;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006312;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009361;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006313;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009362;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006314;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009363;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006315;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009364;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006316;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009365;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006317;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009366;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006318;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009367;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006319;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009368;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1006320;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id =
1009369;*/


-- Script para rodar o update nos Movimentos dos bens


-- Script para rodar o update nos Movimentos dos bens

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem

 SET id_local_bem = NULL

 WHERE id IN (SELECT mov.id

FROM

        patrimonio.MOVIMENTACAO_BEM mov

        LEFT JOIN patrimonio.bem bem ON bem.id = mov.id_bem

        LEFT JOIN patrimonio.local_bem local_bem ON local_bem.id_local =
mov.id_local_bem

WHERE mov.ID_USUARIO_ESTORNO IS NULL

        AND tipo_movimentacao = 4

        AND mov.id_unidade_origem != local_bem.id_unidade

ORDER BY

        mov.id_bem ASC,

        mov.DATA_RECEBIMENTO ASC,

        mov.DATA_CADASTRO ASC);


-- Script para rodar o update nos Bens


-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307199;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307199;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 307199;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
186148;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 186148;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 186148;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
314261;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 314261;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 314261;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
101007;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 101007;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id = 101007;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307281;

-- 812, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 307281;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 812
WHERE id = 307281;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322509;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 322509;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 322509;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
284401;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 284401;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 284401;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
282685;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 282685;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 282685;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20409;

-- 931, 80695

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80695,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 20409;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 20409;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
296358;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 296358;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 296358;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
312429;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 312429;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 312429;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307261;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307261;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 307261;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20263;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20263;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20263;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285709;

-- 748, 80991

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80991,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 285709;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 285709;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
317530;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 317530;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 317530;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
333135;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 333135;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 333135;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295869;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 295869;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 295869;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
33012;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 33012;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 33012;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322297;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 322297;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 322297;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
318982;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 318982;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 318982;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
386230;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 386230;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 386230;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
338051;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 338051;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 338051;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285630;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285630;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285630;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295978;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 295978;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 295978;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
181356;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 181356;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 181356;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
182848;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 182848;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 182848;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307276;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307276;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 307276;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285635;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285635;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 285635;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
180033;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 180033;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 180033;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295727;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 295727;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 295727;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322536;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322536;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 322536;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
385404;

-- 885, 80984
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 385404;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 385404;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
294463;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 294463;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 294463;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
296190;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 296190;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 296190;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285661;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285661;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 285661;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285670;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285670;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 285670;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
323409;

-- 885, 80987

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80987,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 323409;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 323409;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322292;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 322292;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 322292;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322298;

-- 779, 80975
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 322298;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 322298;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
333698;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 333698;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 333698;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
318981;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 318981;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 318981;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
335122;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 335122;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 335122;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
334838;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 334838;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 334838;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
360949;

-- 616, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 360949;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 616
WHERE id = 360949;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295443;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 295443;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 295443;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
360724;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 360724;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 360724;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
182852;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 182852;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 182852;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285646;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285646;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285646;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322252;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 322252;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 322252;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
357973;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 357973;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 357973;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
283128;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 283128;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 283128;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
296245;

-- 616, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 296245;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 616
WHERE id = 296245;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
153090;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 153090;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 153090;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
214382;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 214382;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 214382;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
126531;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 126531;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 126531;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
193380;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 193380;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id = 193380;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
335081;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 335081;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 335081;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285677;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285677;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 285677;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
194039;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 194039;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 194039;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
316683;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 316683;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 316683;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322302;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322302;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 322302;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
312430;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 312430;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 312430;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285634;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285634;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 285634;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285658;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285658;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 285658;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
151776;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 151776;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 151776;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20286;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20286;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20286;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322539;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322539;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 322539;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
316580;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 316580;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 316580;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
337188;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 337188;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 337188;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285668;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285668;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 285668;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
355238;

-- 748, 80992

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80992,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 355238;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 355238;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286200;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286200;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286200;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286161;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286161;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286161;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
111066;

-- 931, 80685

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80685,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 111066;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 111066;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
176817;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 176817;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 176817;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322293;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322293;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 322293;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
283118;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 283118;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 283118;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
102209;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 102209;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 102209;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285706;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285706;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285706;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295669;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 295669;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 295669;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322545;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322545;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 322545;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
197797;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 197797;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 197797;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
50942;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 50942;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 50942;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
388095;

-- 779, 80973
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 388095;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 388095;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286160;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286160;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286160;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307198;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307198;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 307198;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
360695;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 360695;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 360695;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
218981;

-- 782, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 782 WHERE id = 218981;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 782
WHERE id = 218981;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285657;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285657;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 285657;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285690;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285690;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 285690;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307219;

-- 788, 80997
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307219;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 307219;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
145042;

-- 931, 80690

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80690,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 145042;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 145042;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
193323;

-- 635, 80986

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80986,
id_unidade_resp_atual = 635 WHERE id = 193323;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 635
WHERE id = 193323;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286199;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286199;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286199;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
211895;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 211895;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 211895;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319404;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 319404;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 319404;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
296250;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 296250;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 296250;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
360737;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 360737;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 360737;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
296236;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 296236;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 296236;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285681;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285681;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285681;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295448;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 295448;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 295448;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
187016;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 187016;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 187016;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
316578;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 316578;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 316578;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
195711;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 195711;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 195711;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
335023;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 335023;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 335023;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307206;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307206;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 307206;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
369003;

-- 779, 80978

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80978,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 369003;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 369003;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
124942;

-- 885, 80987

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80987,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 124942;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id = 124942;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
226975;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 226975;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 226975;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
187014;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 187014;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 187014;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
316574;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 316574;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 316574;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
322537;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322537;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 322537;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
199549;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 199549;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 199549;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
317542;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 317542;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 317542;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
347566;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 347566;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 347566;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
126529;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 126529;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 126529;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285643;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285643;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285643;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286187;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286187;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286187;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319209;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 319209;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 319209;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295532;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 295532;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 295532;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
193291;

-- 748, 80988

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80988,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 193291;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 193291;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
187012;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 187012;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 187012;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295163;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 295163;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 295163;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
334886;

-- 812, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 334886;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 812
WHERE id = 334886;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
369436;

-- 616, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 369436;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 616
WHERE id = 369436;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
288966;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 288966;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 288966;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20278;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20278;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20278;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
362183;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 362183;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 362183;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
284386;

-- 748, 80991

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80991,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 284386;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 284386;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
357986;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 357986;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 357986;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
90139;

-- 931, 80701

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80701,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 90139;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 90139;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
317505;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 317505;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 317505;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
3650;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 3650;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 3650;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319213;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319213;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 319213;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
366628;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 366628;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 366628;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
369443;

-- 885, 80985
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 369443;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 369443;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
189835;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 189835;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 189835;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
172568;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 172568;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 172568;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
310401;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 310401;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 310401;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322543;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322543;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 322543;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
145018;

-- 931, 80687

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80687,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 145018;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 145018;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322290;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322290;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 322290;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
3510;

-- 781, 80983
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 3510;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 3510;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
3434;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 3434;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 3434;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
316655;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 316655;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 316655;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307263;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307263;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 307263;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
310407;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 310407;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 310407;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
292423;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 292423;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 292423;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
63532;

-- 812, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 63532;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 812
WHERE id = 63532;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20254;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20254;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20254;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322540;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322540;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 322540;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322544;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322544;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 322544;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
182601;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 182601;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 182601;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20259;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20259;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20259;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307202;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307202;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 307202;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20253;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20253;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20253;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
173429;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 173429;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 173429;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285696;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285696;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285696;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
84523;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 84523;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 84523;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
312428;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 312428;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id = 312428;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285664;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 285664;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 285664;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286208;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 286208;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 286208;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285673;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285673;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 285673;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
216036;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 216036;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 216036;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
145037;

-- 931, 80694

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80694,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 145037;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 145037;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
312432;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 312432;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 312432;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
111063;

-- 931, 80685

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80685,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 111063;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 111063;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285676;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285676;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 285676;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
360504;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 360504;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 360504;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20279;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20279;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20279;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319398;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319398;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 319398;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
366623;

-- 812, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 366623;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 812
WHERE id = 366623;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
25200;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 25200;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 25200;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322547;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322547;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 322547;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
163783;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 163783;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 163783;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
337184;

-- 885, 80986

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80986,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 337184;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 337184;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
294462;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 294462;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 294462;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295530;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 295530;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 295530;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
135729;

-- 748, 80992

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80992,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 135729;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 135729;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
296351;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 296351;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 296351;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
239172;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 239172;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 239172;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
212097;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 212097;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 212097;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
173428;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 173428;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 173428;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285640;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285640;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285640;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
296281;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 296281;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 296281;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319403;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 319403;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 319403;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
288967;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 288967;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 288967;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
318841;

-- 781, 80980
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 318841;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 318841;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285672;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285672;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 285672;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307225;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 307225;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 307225;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
177059;

-- 931, 80695

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80695,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 177059;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 177059;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20262;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20262;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20262;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
318997;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 318997;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 318997;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285693;

-- 748, 80988

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80988,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 285693;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 285693;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285689;

-- 788, 80996
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285689;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 285689;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286169;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286169;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286169;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
347586;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 347586;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 347586;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
317531;

-- 885, 80987

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80987,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 317531;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 317531;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295668;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 295668;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 295668;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
338055;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 338055;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 338055;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
323388;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 323388;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 323388;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
296299;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 296299;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 296299;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
280231;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 280231;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 280231;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
296300;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 296300;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 296300;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322325;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322325;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 322325;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319211;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319211;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 319211;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285618;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285618;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 285618;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
106315;

-- 931, 80694

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80694,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 106315;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 106315;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
201636;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 201636;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 201636;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
180030;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 180030;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 180030;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285659;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285659;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 285659;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319400;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 319400;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id = 319400;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
294378;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 294378;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 294378;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322546;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322546;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 322546;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285648;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285648;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285648;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
80748;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 80748;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 80748;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285631;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285631;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 285631;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285656;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285656;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 285656;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307295;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307295;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 307295;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
288965;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 288965;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 288965;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
352706;

-- 748, 80988

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80988,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 352706;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 352706;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322266;

-- 782, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 782 WHERE id = 322266;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 782
WHERE id = 322266;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
360706;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 360706;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 360706;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
318418;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 318418;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 318418;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319210;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 319210;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 319210;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
222080;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 222080;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 222080;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322549;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322549;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 322549;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
389987;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 389987;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 389987;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307231;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 307231;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 307231;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
316581;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 316581;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 316581;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319393;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319393;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 319393;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
316586;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 316586;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 316586;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
81147;

-- 931, 80695

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80695,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 81147;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 81147;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285654;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285654;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 285654;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
178374;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 178374;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 178374;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286210;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 286210;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 286210;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285617;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285617;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 285617;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322541;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322541;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 322541;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322144;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322144;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 322144;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
355237;

-- 781, 80981
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 355237;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 355237;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
176707;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 176707;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 176707;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285639;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285639;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285639;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
316577;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 316577;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 316577;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
291392;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 291392;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 291392;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285633;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285633;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 285633;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
171110;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 171110;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 171110;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322288;

-- 779, 80976
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 322288;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 322288;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
177398;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 177398;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 177398;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307277;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 307277;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 307277;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
360725;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 360725;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 360725;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
161738;

-- 748, 80992

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80992,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 161738;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 161738;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285666;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 285666;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 285666;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
281597;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 281597;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 281597;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
385131;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 385131;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 385131;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322322;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322322;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 322322;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
310405;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 310405;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 310405;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
181359;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 181359;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 181359;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
125139;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 125139;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 125139;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
199595;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 199595;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 199595;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
177069;

-- 931, 80693

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80693,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 177069;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 177069;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
338060;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 338060;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 338060;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285662;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285662;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 285662;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307217;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307217;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 307217;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
145050;

-- 931, 80686

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80686,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 145050;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id = 145050;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307226;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 307226;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 307226;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295213;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 295213;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 295213;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
293475;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 293475;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 293475;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
318985;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 318985;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 318985;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
337157;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 337157;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 337157;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
360704;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 360704;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 360704;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
56361;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 56361;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 56361;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307205;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307205;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 307205;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
71633;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 71633;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 71633;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
243727;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 243727;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 243727;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
3393;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 3393;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 3393;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20255;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20255;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20255;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307258;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307258;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 307258;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307233;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 307233;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 307233;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322535;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322535;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 322535;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
240634;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 240634;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 240634;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295980;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 295980;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 295980;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307204;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307204;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 307204;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
318992;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 318992;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 318992;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
151544;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 151544;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 151544;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319445;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319445;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 319445;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
25199;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 25199;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 25199;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
336715;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 336715;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 336715;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285653;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285653;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 285653;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
218483;

-- 885, 80986

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80986,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 218483;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 218483;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20257;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20257;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20257;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
199935;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 199935;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 199935;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286168;

-- 779, 80973
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286168;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286168;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322301;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 322301;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 322301;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
333070;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 333070;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 333070;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286179;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 286179;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 286179;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
25204;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 25204;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 25204;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307260;

-- 812, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 307260;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 812
WHERE id = 307260;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
389990;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 389990;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 389990;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286419;

-- 748, 80993
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 286419;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 286419;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286183;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286183;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286183;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322282;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322282;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 322282;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
338054;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 338054;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 338054;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285701;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285701;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285701;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322277;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 322277;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 322277;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307223;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 307223;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 307223;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
53020;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 931, 80695

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80695,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 53020;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 53020;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
150039;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 150039;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 150039;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
360702;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 360702;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 360702;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
360716;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 360716;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 360716;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307228;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 307228;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 307228;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
219096;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 219096;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 219096;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
318993;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 318993;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 318993;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
384333;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 616, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 384333;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 616
WHERE id = 384333;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
296007;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 296007;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 296007;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286193;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286193;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286193;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
317534;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 317534;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id = 317534;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322284;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322284;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 322284;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
109352;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 109352;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 109352;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
226882;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 226882;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 226882;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
286490;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 286490;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 286490;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
298037;

-- 616, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 298037;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 616
WHERE id = 298037;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
239173;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 239173;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 239173;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
316587;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 316587;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 316587;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295369;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 295369;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 295369;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285705;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285705;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285705;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285665;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 285665;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 285665;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
296206;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 296206;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 296206;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
281180;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 281180;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 281180;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295205;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 295205;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 295205;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
145074;

-- 931, 80686

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80686,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 145074;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 145074;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322533;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322533;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 322533;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20288;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20288;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20288;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
3417;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 3417;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 3417;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
392249;

-- 616, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 392249;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 616
WHERE id = 392249;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
49958;

-- 931, 80695

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80695,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 49958;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 49958;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
388080;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 388080;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 388080;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286175;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286175;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286175;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285644;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285644;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285644;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
5191;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 5191;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 5191;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
181358;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 181358;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 181358;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
177383;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 177383;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 177383;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
294377;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 294377;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 294377;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286181;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 286181;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 286181;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295217;

-- 779, 80975
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 295217;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 295217;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
132159;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 132159;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 132159;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
241689;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 241689;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 241689;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295403;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 295403;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 295403;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295235;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 295235;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 295235;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
366647;

-- 812, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 366647;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 812
WHERE id = 366647;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20296;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20296;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20296;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
296292;

-- 787, 80994
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 296292;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 296292;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307852;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307852;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 307852;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
360714;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 360714;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 360714;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285703;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285703;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 285703;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
338053;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 338053;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 338053;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307218;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307218;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 307218;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
182606;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 182606;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 182606;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
276538;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 276538;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 276538;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
336847;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 336847;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 336847;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
199792;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 199792;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 199792;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
288181;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 288181;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 288181;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
338061;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 338061;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 338061;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
296958;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 296958;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 296958;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
145055;

-- 931, 80687

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80687,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 145055;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 145055;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
31046;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 31046;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 31046;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
325182;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 325182;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 325182;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
337183;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 337183;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 337183;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295670;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 295670;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id = 295670;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322278;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322278;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 322278;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
389994;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 389994;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 389994;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
368969;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 368969;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 368969;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
55318;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 55318;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 55318;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285687;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 285687;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 285687;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322294;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322294;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 322294;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307296;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307296;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 307296;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
318999;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 318999;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 318999;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
389986;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 389986;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 389986;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307201;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307201;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 307201;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20293;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20293;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20293;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
288204;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 288204;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 288204;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
323410;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 323410;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 323410;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
347585;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 347585;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 347585;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
310403;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 310403;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 310403;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
209181;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 209181;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 209181;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
195792;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 195792;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 195792;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286196;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286196;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286196;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307195;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307195;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 307195;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307230;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 307230;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 307230;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
366649;

-- 885, 80987

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80987,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 366649;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 366649;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
386234;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 386234;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 386234;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
239175;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 239175;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 239175;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
199793;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 199793;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 199793;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
196163;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 196163;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 196163;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
335080;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 335080;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 335080;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307236;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 307236;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 307236;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322538;

-- 787, 80994
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322538;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 322538;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
226889;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 226889;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 226889;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285629;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285629;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285629;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
34768;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 34768;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 34768;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
87562;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 87562;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 87562;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285675;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285675;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 285675;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322279;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322279;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 322279;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
45100;

-- 781, 80983
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 45100;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 45100;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
276584;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 276584;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 276584;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
145021;

-- 931, 80686

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80686,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 145021;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 145021;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
215052;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 215052;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 215052;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
296202;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 296202;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 296202;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319214;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319214;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 319214;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285691;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 285691;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 285691;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
316662;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 316662;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 316662;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285649;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 285649;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 285649;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
317539;

-- 611, 80986

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80986,
id_unidade_resp_atual = 611 WHERE id = 317539;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 611
WHERE id = 317539;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319383;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319383;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 319383;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322299;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 322299;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 322299;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
338052;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 338052;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 338052;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
182605;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 182605;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 182605;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
81150;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 931, 80695

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80695,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 81150;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 81150;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286198;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286198;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286198;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322534;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322534;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 322534;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
52556;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 52556;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id = 52556;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
310408;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 310408;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 310408;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
280711;

-- 779, 80978

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80978,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 280711;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 280711;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307259;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307259;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 307259;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
319399;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319399;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 319399;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
333520;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 333520;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 333520;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
193372;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 193372;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 193372;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307215;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 307215;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 307215;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319402;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 319402;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 319402;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
220093;

-- 616, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 220093;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 616
WHERE id = 220093;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286172;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286172;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286172;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
369467;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 369467;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 369467;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307220;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307220;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 307220;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
389995;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 389995;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 389995;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
207538;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 207538;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 207538;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
337164;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 337164;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 337164;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307209;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307209;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 307209;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
296244;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 296244;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 296244;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319006;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319006;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 319006;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307257;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307257;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 307257;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
384513;

-- 616, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 384513;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 616
WHERE id = 384513;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
197826;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 197826;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 197826;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
50943;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 50943;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 50943;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
336716;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 336716;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 336716;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
336717;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 336717;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 336717;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319217;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319217;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 319217;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
193336;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 193336;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 193336;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
304203;

-- 779, 80978

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80978,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 304203;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 304203;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319172;

-- 788, 80996
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 319172;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 319172;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
318988;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 318988;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 318988;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
151543;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 151543;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 151543;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
336795;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 336795;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 336795;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307216;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307216;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 307216;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
318983;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 318983;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 318983;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
333711;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 333711;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 333711;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286206;

-- 788, 80996
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 286206;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 286206;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307207;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307207;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 307207;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
240613;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 240613;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 240613;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322542;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322542;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 322542;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
181354;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 181354;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 181354;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
333133;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 333133;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 333133;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285680;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285680;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285680;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
375952;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 616, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 375952;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 616
WHERE id = 375952;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295531;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 295531;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 295531;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
280712;

-- 779, 80978

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80978,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 280712;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 280712;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
310402;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 310402;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 310402;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307214;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307214;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 307214;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285667;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285667;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 285667;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
294495;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 294495;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 294495;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20265;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20265;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20265;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
288968;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 288968;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 288968;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
317535;

-- 885, 80987

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80987,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 317535;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 317535;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
80749;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 80749;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id = 80749;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295666;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 295666;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 295666;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
181353;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 181353;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 181353;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20275;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20275;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20275;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
20285;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20285;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20285;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20299;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20299;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20299;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286202;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 286202;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 286202;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286162;

-- 748, 80992

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80992,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 286162;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 286162;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285699;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285699;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285699;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319381;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319381;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 319381;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285674;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285674;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 285674;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
366637;

-- 885, 80987

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80987,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 366637;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 366637;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322551;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 322551;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 322551;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20251;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20251;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20251;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322276;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 322276;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 322276;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
177774;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 177774;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 177774;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307211;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307211;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 307211;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
245172;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 245172;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 245172;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
197784;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 197784;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 197784;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285686;

-- 748, 80988

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80988,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 285686;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 285686;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286174;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286174;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286174;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
132273;

-- 931, 80695

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80695,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 132273;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 132273;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295707;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 295707;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 295707;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286163;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286163;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286163;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
318417;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 318417;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 318417;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
293474;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 293474;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 293474;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
337166;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 337166;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 337166;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
3419;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 3419;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 3419;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307203;

-- 616, 80672
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 307203;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 616
WHERE id = 307203;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
239171;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 239171;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 239171;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
387982;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 387982;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 387982;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286177;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286177;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286177;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322321;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 322321;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 322321;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
316582;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 316582;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 316582;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
312431;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 312431;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 312431;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
338057;

-- 781, 80980
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 338057;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 338057;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
317532;

-- 885, 80987

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80987,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 317532;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 317532;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319215;

-- 616, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 319215;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 616
WHERE id = 319215;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322272;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322272;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 322272;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295726;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 295726;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 295726;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285694;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285694;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285694;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
132754;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 132754;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 132754;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
316700;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 316700;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 316700;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
50684;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 50684;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 50684;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285679;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285679;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285679;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
245176;

-- 885, 80986

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80986,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 245176;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 245176;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295228;

-- 779, 80978

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80978,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 295228;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 295228;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285708;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285708;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 285708;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286170;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 286170;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 286170;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
280710;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 280710;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 280710;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
318972;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 318972;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 318972;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
317540;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 317540;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 317540;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
318976;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 318976;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id = 318976;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322280;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322280;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 322280;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322552;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 322552;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 322552;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
177778;

-- 611, 80986

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80986,
id_unidade_resp_atual = 611 WHERE id = 177778;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 611
WHERE id = 177778;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
286197;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286197;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286197;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
192058;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 192058;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 192058;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286201;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286201;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286201;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307232;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 307232;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 307232;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
316585;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 316585;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 316585;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322287;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 322287;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 322287;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
385584;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 385584;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 385584;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307229;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307229;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 307229;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
180031;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 180031;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 180031;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
310406;

-- 748, 80991

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80991,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 310406;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 310406;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307235;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307235;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 307235;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
338056;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 338056;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 338056;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307200;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307200;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 307200;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
182471;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 182471;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 182471;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295678;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 295678;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 295678;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307262;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307262;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 307262;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
54310;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 54310;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 54310;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20270;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20270;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20270;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285685;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285685;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 285685;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
135433;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 135433;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 135433;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20272;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20272;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20272;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286184;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286184;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286184;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
54392;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 54392;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 54392;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322324;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322324;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 322324;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319458;

-- 885, 80985
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 319458;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 319458;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285647;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285647;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285647;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
294775;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 294775;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 294775;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
279251;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 279251;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 279251;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285622;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285622;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285622;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
334876;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 334876;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 334876;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
296241;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 296241;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 296241;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
338059;

-- 781, 80979
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 338059;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 338059;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285621;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285621;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 285621;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319218;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 319218;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 319218;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
337156;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 337156;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 337156;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295667;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 295667;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 295667;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
317541;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 317541;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 317541;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
317543;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 317543;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 317543;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285641;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285641;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285641;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
360709;

-- 812, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 360709;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 812
WHERE id = 360709;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
199693;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 199693;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 199693;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285702;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285702;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285702;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322275;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322275;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 322275;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
18212;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 18212;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 18212;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
226881;

-- 748, 80988

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80988,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 226881;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 226881;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
313316;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 812, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 313316;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 812
WHERE id = 313316;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20292;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20292;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20292;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
204751;

-- 748, 80992

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80992,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 204751;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 204751;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
281178;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 281178;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id = 281178;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285636;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 285636;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 285636;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
281933;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 281933;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 281933;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307227;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307227;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 307227;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
285660;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285660;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 285660;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
141635;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 141635;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 141635;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
244403;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 244403;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 244403;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
171112;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 171112;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 171112;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
182834;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 182834;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 182834;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
288180;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 288180;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 288180;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20281;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20281;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20281;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285637;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 285637;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 285637;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
98749;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 98749;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 98749;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286194;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286194;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286194;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
156495;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 156495;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 156495;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295188;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 295188;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 295188;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307279;

-- 748, 80988

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80988,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 307279;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 307279;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
111064;

-- 931, 80685

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80685,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 111064;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 111064;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
241416;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 241416;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 241416;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20295;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20295;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20295;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
137715;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 137715;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 137715;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322281;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322281;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 322281;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286211;

-- 748, 80988

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80988,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 286211;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 286211;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
317942;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 317942;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 317942;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319216;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319216;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 319216;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
182850;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 182850;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 182850;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
182857;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 182857;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 182857;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
130321;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 130321;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 130321;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285671;

-- 788, 80996
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285671;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 285671;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
317533;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 317533;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 317533;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
369420;

-- 740, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 740 WHERE id = 369420;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 740
WHERE id = 369420;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20267;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20267;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20267;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20290;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20290;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20290;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285704;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285704;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285704;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322320;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322320;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 322320;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
45101;

-- 781, 80983
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 45101;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 45101;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285645;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285645;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285645;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285616;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285616;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 285616;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307194;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307194;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 307194;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
132759;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 132759;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 132759;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285652;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285652;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 285652;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
231955;

-- 616, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 231955;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 616
WHERE id = 231955;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
201640;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 201640;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 201640;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
321829;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 321829;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 321829;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
333521;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 333521;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 333521;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286190;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286190;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286190;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
182854;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 182854;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 182854;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
195785;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 195785;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 195785;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286173;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286173;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286173;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20258;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20258;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20258;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
318994;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 318994;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 318994;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
377671;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 377671;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 377671;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
240633;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 240633;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id = 240633;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
360727;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 360727;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 360727;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
316579;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 316579;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 316579;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286180;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286180;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286180;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
321827;

-- 748, 80991

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80991,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 321827;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 321827;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295529;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 295529;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 295529;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
389996;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 389996;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 389996;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
318986;

-- 812, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 318986;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 812
WHERE id = 318986;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
90676;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 90676;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 90676;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
62814;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 62814;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 62814;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
323188;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 323188;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 323188;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
50427;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 50427;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 50427;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
326180;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 326180;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 326180;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322253;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 322253;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 322253;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
360703;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 360703;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 360703;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
193300;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 193300;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 193300;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
245174;

-- 812, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 245174;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 812
WHERE id = 245174;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20256;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20256;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20256;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
296015;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 296015;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 296015;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
182832;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 182832;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 182832;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
295446;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 295446;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 295446;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307224;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 307224;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 307224;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319706;

-- 779, 80978

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80978,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319706;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 319706;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
145063;

-- 931, 80690

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80690,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 145063;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 145063;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20297;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20297;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20297;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285650;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285650;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 285650;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
288223;

-- 812, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 288223;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 812
WHERE id = 288223;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307234;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 307234;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 307234;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
360710;

-- 779, 80977
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 360710;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 360710;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
226885;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 226885;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 226885;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
334846;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 334846;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 334846;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
238770;

-- 748, 80991

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80991,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 238770;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 238770;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285619;

-- 812, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 285619;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 812
WHERE id = 285619;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285642;

-- 779, 80978

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80978,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285642;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285642;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
173430;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 173430;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 173430;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307212;

-- 788, 80996
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307212;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 307212;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
182851;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 182851;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 182851;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307213;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307213;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 307213;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
182602;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 182602;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 182602;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319219;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319219;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 319219;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
3460;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 3460;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 3460;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286165;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286165;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286165;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
296018;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 296018;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 296018;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
145010;

-- 931, 80687

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80687,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 145010;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 145010;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
135410;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 135410;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 135410;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322550;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 322550;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 322550;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
62982;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 62982;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 62982;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
310400;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 310400;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 310400;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
145040;

-- 931, 80690

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80690,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 145040;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 145040;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286195;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286195;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286195;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285638;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285638;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 285638;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
316583;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 316583;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 316583;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
288198;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 288198;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id = 288198;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322291;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 322291;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 322291;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
206620;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 206620;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 206620;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
357970;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 357970;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 357970;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
285655;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285655;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 285655;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307221;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 307221;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 307221;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
130409;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 130409;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 130409;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
389988;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 389988;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 389988;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
17491;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 17491;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 17491;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20269;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20269;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20269;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
241459;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 241459;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 241459;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
177482;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 177482;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 177482;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
360698;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 360698;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 360698;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286191;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286191;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 286191;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
111065;

-- 931, 80685

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80685,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 111065;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 111065;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322283;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322283;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 322283;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285669;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285669;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 285669;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
182833;

-- 885, 80987

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80987,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 182833;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 182833;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319401;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 319401;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 319401;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
187013;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 187013;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 187013;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
199725;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 199725;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 199725;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
20291;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20291;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 20291;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285688;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285688;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 285688;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307210;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307210;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 307210;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
280709;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 280709;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 280709;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319459;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319459;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 319459;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
117875;

-- 748, 80992

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80992,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 117875;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 117875;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
197783;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 197783;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 197783;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
219034;

-- 885, 80985
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 219034;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 219034;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
296272;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 296272;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 779
WHERE id = 296272;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
319003;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 319003;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 319003;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
177534;

-- 748, 80988

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80988,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 177534;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 177534;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
285632;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285632;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 285632;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
145024;

-- 931, 80687

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80687,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 145024;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 931
WHERE id = 145024;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
226884;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 226884;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 226884;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322508;

-- 748, 80990
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 322508;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 322508;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
191407;

-- 885, 80986

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80986,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 191407;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885
WHERE id = 191407;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286203;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 286203;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 286203;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
307222;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 307222;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 307222;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
322289;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322289;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 787
WHERE id = 322289;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
130322;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 130322;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 130322;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
286205;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 286205;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 286205;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
301813;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 301813;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 301813;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
156496;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 156496;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788
WHERE id = 156496;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
281179;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 281179;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 781
WHERE id = 281179;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id =
131872;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 131872;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 748
WHERE id = 131872;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

	<pre>-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id = 182853;
	
	-- 885, 80985
	
	-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985, id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 182853;
	
	UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 182853;
	
	-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id = 294852;
	
	-- 885, 80985
	
	-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985, id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 294852;
	
	UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 294852;
	
	-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id = 322548;
	
	-- 788, 80996
	
	-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996, id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322548;
	
	UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322548;</pre>				

114334	12/01/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	almoxarifado não listadado para bloqueio	100%	FINALIZADA
	Descrição:				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: produção LOGIN DE ACESSO: 78172780400 CAMINHO DO LINK: Almoxarifado > Cadastros > Cadastrar Período de Bloqueio de Requisição > Cadastrar/Listar DESCRIÇÃO: Verificar a consulta considerada na listagem do campo' Almoxarifado' do caso de uso, pois nem todos os almoxarifados cadastrados são visualizados. O usuário acima por exemplo, só visualiza o denominado ALMOXARIFADO CENTRAL BLOQUEADO, e não visualiza o ALMOXARIFADO CENTRAL e ambos estão na hierarquia da unidade que o usuário acessa, a 12.69 O outro almoxarifado é visualizado quando se acessa pela unidade 11.29, por exemplo, mas não deveria uma vez que essa unidade não está associada a unidade do almoxarifado. REPORTADO POR: Antônio Ezequiel **Encaminhamentos:** • 05/02/2018 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta. • 27/12/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Branch criado: Trf-114334_-_almoxarifado_não_listadado_para_bloquei Havia uma validação no sistema que impedia que almoxarifes requisitassem materiais para o próprio almoxarifado , pois isto acarretava inconsistências nos relatórios. Porém, essa validação impactava em outras funcionalidades, como a de bloqueio. Assim, a validação foi retirada e criada uma nova, seguindo a mesma lógica , aplicada no processador de cadastro de material para remover os almoxarifados referentes a unidade do usuário logado na hora do cadastro da requisição, mas permitindo que no cadastro de bloqueio de materiais, e nas demais funcionalidades, o almoxarifado da unidade do usuário possa ser exibido.				
114452	12/01/2018	SIPAC -	Exibir Código Credor	100%	FINALIZADA

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
		ORÇAMENTO			

Descrição:

No caso de "Empenhos Pendentes de registro" se faz necessária a exibição da informação do codigo do credor nos casos onde esse ainda não foi consolidado.

Tarefa semelhante 113168

Encaminhamentos:

- 05/02/2018 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.
- 27/12/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O sistema não exibia código do credor dos empenhos pendentes de consolidação. Foi implementada a exibição do código do credor associado ao empenho não consolidado.

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
114520	12/01/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	Ao tentar atender a requisição de manutenção o sistema não carrega os nomes dos técnicos	100%	FINALIZADA

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

LOGIN DE ACESSO: tony

CAMINHO DO LINK: Infraestrutura > Manutenção > Ordens de Serviço > Analisar Requisição/Gerar Ordem de Serviço > Instalações eletricas e telec > Analisar requisição > continuar

DESCRIÇÃO ORIGINAL: "
Olá pessoal,
Ao tentar atender uma requisição de manutenção. Na opção "vistoria" tentamos escolher um "tecnico responsável", mas não encontramos nenhum na lista. Onde esses técnicos são cadastrados? segue imagem em anexo."

DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao tentar analizar a requisição "6/2017", só aparece o nome

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

de uma servidora, gostaria de saber se o sistema puxa os servidores automaticamente ou teria que ser cadastrado??

REPORTADO POR: Antonio

Encaminhamentos:

- 05/02/2018 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.
- 28/12/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O sistema faz a consulta dos usuários que estão lotados na unidade definida em um parâmetro (ID_UNIDADE_MANUTENCAO' (1_400_15)). Durante o treinamento foi questionado como a UFPE gostaria que fosse implementado esse parâmetro para atender a necessidade da instituição. Foi sugerido que retirássemos essa validação e o sistema trouxesse todos os usuários do sistema, visto que existem pelo menos 3 unidades que deveriam ser contempladas no parâmetro. No entanto, pode ser feita outra implementação, como por exemplo, associar a algum papel específico.
  Qual a solução desejada pela instituição? O que foi sugerido atenderia a UFPE (habilitar para que o campo traga qualquer servidor) ?
- 27/12/2017 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: O sistema faz a consulta dos usuários que estão lotados na unidade definida em um parâmetro. Durante o treinamento eu questionei como a UFPE gostaria que fosse implementado esse parâmetro para atender essa necessidade. Sugeri que retirássemos essa validação e o sistema trouxesse todos os usuários do sistema, visto que existem pelo menos 3 unidades que deveriam ser contempladas. Mas pode ser feita outra implementação, como por exemplo, associar a algum papel específico.
  Qual a solução desejada pela instituição? O que foi sugerido por mim atenderia a UFPE (habilitar para que o campo traga qualquer servidor) ?
  SOLICITADO À: Antônio.
  PREVISÃO PARA RETORNO: --
- 26/12/2017 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Bom dia, gostaria de saber como vocês desejam que seja o comportamento do autocomplete desse combo no sistema.

  O comportamento desse autocomplete com os nomes dos servidores é definido por

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	um parâmetro, e segundo Lívio esse parâmetro foi alterado após o treinamento para exibir todos os servidores da UFPE. O parâmetro é o 'ID_UNIDADE_MANUTENCAO' (1_400_15), que define o id da unidade de manutenção usado no cadastro/alteração de ordem de serviço. Por favor, verificar qual o comportamento final desejado e repassar essa informação detalhada para que possa ser implementado no sistema.				
114638	12/01/2018	SIPAC - MEMORANDO ELETRÔNICO	unidade não organizacional consegue cadastrar memorando	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preprod / producao LOGIN DE ACESSO: **silene** CAMINHO DO LINK: portal administrativo > comunicação > memorandos > cadastrar memorando >> servidores responsáveis pela autenticação (3ª tela) DESCRIÇÃO: Unidades não organizacionais não são visualizadas no organograma da funcionalidade (que identifica a unidade a ser enviado o memorando), mas é possível cadastrar/autenticar memorandos logada nessas unidades. Como o memorando assume a unidade do responsável pela autenticação, o sistema deveria validar na tela de indicação de responsável se a unidade do usuário inserido é organizacional. Caso não seja , o sistema não deve permtir que o servidor seja inserido. Ex.: no ambiente de preproducao o memorando **Nº 1/2017 - CEU (12.31.01) (Identificador: 201700008),** foi cadastrado pela usuária 'silene' numa unidade não organizacional e autenticado pela mesma em uma unidade não organizacional também que a mesma tem acesso por ser chefe. A validação inserida para corrigir esse comportamento incorreto seria permitir apenas a inserção de servidores para autenticação que possuem responsabilidade em unidades organizacionais. **Encaminhamentos:** • 29/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Servidores que não tinham responsabilidade em unidades organizacionais podiam ser selecionados como autenticadores Foi adicionada uma validação para impedir a sua seleção.				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
115242	12/01/2018	SIPAC - INTEGRAÇÃO SIAFI	[SUPORTE] Zerar tentativas de consolidação de empenhos	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

DESCRIÇÃO ORIGINAL: Solicitação por telefone.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Zerar o número de tentativas de consolidação de empenhos do 2016, 2017 e 2018.

REPORTADO POR: Antonio

Encaminhamentos:

- 12/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A instituição solicitou que os empenhos não consolidados nos anos de 2016, 2017 e 2018 voltassem a ser processados de forma automática pelo timer orçamentário. Foi gerado script para zerar as tentativas de consolidação dos registros nessa situação.

Scripts de Banco de Dados:

```
update siafi.empenho set tentativas_consolidacao=0 where data_consolidacao
is null and ano in (2016, 2017 ,2018);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
115319	12/01/2018	SIGADMIN - GERAL	PROCIT_nova estrutura	100%	FINALIZADA

Descrição:

AMBIENTE: produção
DESCRIÇÃO ORIGINAL: favor incluir a estrutura da Procit no SIPAC

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Na planilha não foram encontradas unidades a serem inativadas, apenas a serem incluídas. Assim, não há referências a serem analisadas.

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

Encaminhamentos:

- 22/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Hierarquia da PROCIT atualizada em produção , conforme planilha enviada pela instituição.
  Não houve unidades removidas ou inativadas.
- 17/01/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Alterações realizadas na estrutura da PROCIT.Poderia verificar novamente em ambiente de preproducao?
  Em caso de validação, informar pra disponibilizarmos em produção.
  SOLICITADO À: André Belo
- 17/01/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Executamos os scripts para alterar a unidade responsável organizacional das unidades citadas para unidade 271 no ambiente de preprodução. Peço que seja validado junto a instituição se as unidades estão de acordo com o que foi solicitado.

- 15/01/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Realizada a alteração da estrutura da PROCIT conforme correções apontadas, exceto pela codificação das unidades que possuem unidade organizacional diferente da unidade orçamentária, uma vez que os códigos gerados são referenciados pela unidade orçamentária e não organizacional.
  Por gentileza, verificar se a estrutura está validada em preprodução para que seja atualizada em produção.
  SOLICITADO À: Antônio
- 15/01/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Foi criado um novo script para atender o que foi solicitado no log de retorno da instituição. O script foi executado no ambiente de preproducao, peço que seja validado a correção junto a instituição.

  Scripts executados no ambiente:

-
-
  ```
  --COMUM
  ```
-
  ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
-
  ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
  id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO DE ACESSO A INFORMACAO',
  codigo_unidade=126707, sigla='CAI', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.772.994.', nome_capa='COORDENACAO DE ACESSO A
  INFORMACAO', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2018-01-11 08:31:36.610',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=989,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL,
id_area_atuacao=NULL, hierarquia_organizacional='.605.772.989.994.',
tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=266, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO DE ACESSO A INFORMACAO',
id_usuario_cadastro=45, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
```

- ```
  WHERE id_unidade=994;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
  id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO DE CONTEUDOS E PADROES',
  codigo_unidade=126708, sigla='CCP', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.772.995.', nome_capa='COORDENACAO DE CONTEUDOS E
  PADROES', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
  presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
  prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772,
  template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2018-01-11 08:32:39.416',
  cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
  unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=989,
  avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL,
  id_area_atuacao=NULL, hierarquia_organizacional='.605.772.989.995.',
  tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
  id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
  gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
  email=NULL, codigo_siapecad=267, submete_proposta_extensao=NULL,
  id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
  nome_ascii='COORDENACAO DE CONTEUDOS E PADROES',
  id_usuario_cadastro=45, id_municipio=6575, metas=true,
  codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
  ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
  permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
  protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
  id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
  data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
  ```
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
    WHERE id_unidade=995;

    --ADM
    UPDATE comum.unidade
    SET id_unid_resp_org=989, metas=true,
    submete_proposta_extensao=NULL, id_classificacao_unidade=NULL,
    id_nivel_organizacional=NULL, nome_ascii='COORDENACAO DE ACESSO A
    INFORMACAO', id_usuario_cadastro=45,
    codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
    ativo=true, id_municipio=5406, endereco='', uf=NULL, cep='',
    permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
    protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
    id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
    visivel_apos_desativacao=false, id_estrutura_pen=NULL
    WHERE id_unidade=994;
    UPDATE comum.unidade
    SET id_unid_resp_org=989, metas=true,
    submete_proposta_extensao=NULL, id_classificacao_unidade=NULL,
    id_nivel_organizacional=NULL, nome_ascii='COORDENACAO DE CONTEUDOS E
    PADROES', id_usuario_cadastro=45, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
    codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, id_municipio=5406,
    endereco='', uf=NULL, cep='',
    permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
    protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
    id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
    visivel_apos_desativacao=false, id_estrutura_pen=NULL

WHERE id_unidade=995;
```

Alteração de responsável:
Antes: ENIO MATIAS COSTA DE ARAÚJO
Depois : WILLIANE PATRÍCIA SALVIANO GOMES Previsão de horas: + 0.65

- 12/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi solicitado pela instituição a inserção das unidades via banco de acordo com os dados na planilha em anexo.
  Foi criado um script para inserção das unidades.
- 10/01/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Aguardando

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

estabelecimento de conexão com a UFPE.

Herivelto Paulino @herivelto.paulino 10:38 AM Estamos sem acesso aos ambientes da *UFPE
SOLICITADO À: Infra
PREVISÃO PARA RETORNO: Sem previsão

Scripts de Banco de Dados:

```
/*

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE GESTAO DA INFORMACAO',
codigo_unidade=126706, sigla='DGI', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.772.991.', nome_capa='DIRETORIA DE GESTAO DA INFORMACAO',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2018-01-11 08:28:57.667',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=772,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.991.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=265, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='DIRETORIA DE GESTAO DA INFORMACAO', id_usuario_cadastro=45,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=989;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
codigo_unidade=126704, sigla='CAF', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.772.989.', nome_capa='COORDENACAO ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2018-01-11 08:25:54.270', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=772, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.989.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=263, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA',
id_usuario_cadastro=45, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=990;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='SECRETARIA EXECUTIVA', codigo_unidade=126703,
sigla='SECEX', tipo=1, compradora=false, compradora_engenharia=false,
categoria=1, telefones=NULL, hierarquia='.605.772.988.',
nome_capa='SECRETARIA EXECUTIVA', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2018-01-10 17:43:48.089',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=772,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.988.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=262, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='SECRETARIA EXECUTIVA', id_usuario_cadastro=45,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id_unidade=991;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='ASSESSORIA', codigo_unidade=126702,
sigla='ASS', tipo=1, compradora=false, compradora_engenharia=false,
categoria=1, telefones=NULL, hierarquia='.605.772.987.',
nome_capa='ASSESSORIA', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2018-01-10 17:43:03.818', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=772, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.987.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=261, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='ASSESSORIA', id_usuario_cadastro=45, id_municipio=6575,
metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=992;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='COMITE DE SEGURANCA DA INFORMACAO',
codigo_unidade=126705, sigla='CSI', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.772.990.', nome_capa='COMITE DE SEGURANCA DA INFORMACAO',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2018-01-11 08:27:32.698',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=772,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.990.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=264, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COMITE DE SEGURANCA DA INFORMACAO', id_usuario_cadastro=45,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=993;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO DE ACESSO A INFORMACAO',
codigo_unidade=126707, sigla='CAI', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.772.992.', nome_capa='COORDENACAO DE ACESSO A
INFORMACAO', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2018-01-11 08:31:36.610', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=991, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.991.992.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=266, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO DE ACESSO A INFORMACAO', id_usuario_cadastro=45,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=994;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO DE CONTEUDOS E PADROES',
codigo_unidade=126708, sigla='CCP', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.772.993.', nome_capa='COORDENACAO DE CONTEUDOS E
PADROES', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2018-01-11 08:32:39.416', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=991, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.991.993.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
email=NULL, codigo_siapecad=267, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO DE CONTEUDOS E PADROES', id_usuario_cadastro=45,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=995;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E PROCESSOS', codigo_unidade=126709, sigla='DGTI', tipo=1,
compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
telefones=NULL, hierarquia='.605.772.994.', nome_capa='DIRETORIA DE
GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PROCESSOS', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2018-01-11 08:33:49.091',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=772,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.994.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=268, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='DIRETORIA DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
PROCESSOS', id_usuario_cadastro=45, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=996;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO', codigo_unidade=126710, sigla='CGTI', tipo=1,
compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
telefones=NULL, hierarquia='.605.772.995.', nome_capa='COORDENACAO DE
GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2018-01-11 08:34:29.447',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=994,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.994.995.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=269, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO',
id_usuario_cadastro=45, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=997;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO DE GESTAO DE PROCESSO',
codigo_unidade=126711, sigla='CGP', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.772.996.', nome_capa='COORDENACAO DE GESTAO DE PROCESSO',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2018-01-11 08:35:07.998',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=994,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.994.996.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=270, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO DE GESTAO DE PROCESSO', id_usuario_cadastro=45,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=998;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE COMUNICACAO',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
codigo_unidade=126712, sigla='DCOM', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.772.997.', nome_capa='DIRETORIA DE COMUNICACAO',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2018-01-11 08:35:41.257',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=772,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.997.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=271, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='DIRETORIA DE COMUNICACAO', id_usuario_cadastro=45,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=999;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO DE MIDIAS E JORNALISMO',
codigo_unidade=126713, sigla='CMJ', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.772.998.', nome_capa='COORDENACAO DE MIDIAS E
JORNALISMO', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2018-01-11 08:36:19.269', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=997, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.997.998.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=272, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO DE MIDIAS E JORNALISMO', id_usuario_cadastro=45,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=1000;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO DE DESIGN', codigo_unidade=126714,
sigla='CD', tipo=1, compradora=false, compradora_engenharia=false,
categoria=1, telefones=NULL, hierarquia='.605.772.999.',
nome_capa='COORDENACAO DE DESIGN', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2018-01-11 08:37:20.138',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=997,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.997.999.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=273, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO DE DESIGN', id_usuario_cadastro=45,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=1001;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO AUDIOVISUAL',
codigo_unidade=126715, sigla='CAUD', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.772.1000.', nome_capa='COORDENACAO AUDIOVISUAL',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2018-01-11 08:37:56.839',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=997,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.997.1000.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=274, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO AUDIOVISUAL', id_usuario_cadastro=45,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=1002;

*/

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE GESTAO DA INFORMACAO',
codigo_unidade=126706, sigla='DGI', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.772.991.', nome_capa='DIRETORIA DE GESTAO DA INFORMACAO',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2018-01-11 08:28:57.667',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=772,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.991.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=265, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='DIRETORIA DE GESTAO DA INFORMACAO', id_usuario_cadastro=45,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=989;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA',
codigo_unidade=126704, sigla='CAF', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.772.989.', nome_capa='COORDENACAO ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2018-01-11 08:25:54.270', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=772, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.989.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
email=NULL, codigo_siapecad=263, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA',
id_usuario_cadastro=45, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=990;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='SECRETARIA EXECUTIVA', codigo_unidade=126703,
sigla='SECEX', tipo=1, compradora=false, compradora_engenharia=false,
categoria=1, telefones=NULL, hierarquia='.605.772.988.',
nome_capa='SECRETARIA EXECUTIVA', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2018-01-10 17:43:48.089',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=772,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.988.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=262, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='SECRETARIA EXECUTIVA', id_usuario_cadastro=45,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=991;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='ASSESSORIA', codigo_unidade=126702,
sigla='ASS', tipo=1, compradora=false, compradora_engenharia=false,
categoria=1, telefones=NULL, hierarquia='.605.772.987.',
nome_capa='ASSESSORIA', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2018-01-10 17:43:03.818', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=772, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.987.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=261, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='ASSESSORIA', id_usuario_cadastro=45, id_municipio=6575,
metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=992;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='COMITE DE SEGURANCA DA INFORMACAO',
codigo_unidade=126705, sigla='CSI', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.772.990.', nome_capa='COMITE DE SEGURANCA DA INFORMACAO',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2018-01-11 08:27:32.698',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=772,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.990.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=264, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COMITE DE SEGURANCA DA INFORMACAO', id_usuario_cadastro=45,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=993;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO DE ACESSO A INFORMACAO',
codigo_unidade=126707, sigla='CAI', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.772.994.', nome_capa='COORDENACAO DE ACESSO A
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INFORMACAO', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2018-01-11 08:31:36.610', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=989, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.989.994.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=266, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO DE ACESSO A INFORMACAO', id_usuario_cadastro=45,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=994;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO DE CONTEUDOS E PADROES',
codigo_unidade=126708, sigla='CCP', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.772.995.', nome_capa='COORDENACAO DE CONTEUDOS E
PADROES', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2018-01-11 08:32:39.416', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=989, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.989.995.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=267, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO DE CONTEUDOS E PADROES', id_usuario_cadastro=45,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=995;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E PROCESSOS', codigo_unidade=126709, sigla='DGTI', tipo=1,
compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
telefones=NULL, hierarquia='.605.772.994.', nome_capa='DIRETORIA DE
GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PROCESSOS', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2018-01-11 08:33:49.091',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=772,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.994.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=268, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='DIRETORIA DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
PROCESSOS', id_usuario_cadastro=45, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=996;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO', codigo_unidade=126710, sigla='CGTI', tipo=1,
compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
telefones=NULL, hierarquia='.605.772.997.', nome_capa='COORDENACAO DE
GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2018-01-11 08:34:29.447',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=996,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.996.997.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=269, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO',
id_usuario_cadastro=45, id_municipio=6575, metas=true,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=997;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO DE GESTAO DE PROCESSO',
codigo_unidade=126711, sigla='CGP', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.772.998.', nome_capa='COORDENACAO DE GESTAO DE PROCESSO',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2018-01-11 08:35:07.998',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=996,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.996.998.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=270, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO DE GESTAO DE PROCESSO', id_usuario_cadastro=45,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=998;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE COMUNICACAO',
codigo_unidade=126712, sigla='DCOM', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.772.997.', nome_capa='DIRETORIA DE COMUNICACAO',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2018-01-11 08:35:41.257',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=772,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.997.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=271, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='DIRETORIA DE COMUNICACAO', id_usuario_cadastro=45,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=999;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO DE MIDIAS E JORNALISMO',
codigo_unidade=126713, sigla='CMJ', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.772.1000.', nome_capa='COORDENACAO DE MIDIAS E
JORNALISMO', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2018-01-11 08:36:19.269', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=999, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.999.1000.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=272, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO DE MIDIAS E JORNALISMO', id_usuario_cadastro=45,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=1000;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO DE DESIGN', codigo_unidade=126714,
sigla='CD', tipo=1, compradora=false, compradora_engenharia=false,
categoria=1, telefones=NULL, hierarquia='.605.772.1001.',
nome_capa='COORDENACAO DE DESIGN', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2018-01-11 08:37:20.138',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=999,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.999.1001.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                        ',
codigo_siapecad=273, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO DE DESIGN', id_usuario_cadastro=45,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=1001;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=772,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO AUDIOVISUAL',
codigo_unidade=126715, sigla='CAUD', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.772.1002.', nome_capa='COORDENACAO AUDIOVISUAL',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=772,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2018-01-11 08:37:56.839',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=999,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.772.999.1002.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                        ',
codigo_siapecad=274, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO AUDIOVISUAL', id_usuario_cadastro=45,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=1002;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad,
email, data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao, id_ambiente_organizacional,
avaliacao, id_unid_resp_org, metas, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi,
ativo, id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(991, false, 772, NULL, 'SECRETARIA EXECUTIVA', 126703, 'SECEX', 1,
false, false, 1, NULL, '.605.772.988.', 'SECRETARIA EXECUTIVA', true,
NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-10 00:00:00.000', NULL, NULL,
NULL, false, NULL, 262, NULL, NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0,
'.605.772.988.', NULL, NULL, false, 772, false, NULL, NULL, NULL,
'SECRETARIA EXECUTIVA', 45, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false,
false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad,
email, data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao, id_ambiente_organizacional,
avaliacao, id_unid_resp_org, metas, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi,
ativo, id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(992, false, 772, NULL, 'ASSESSORIA', 126702, 'ASS', 1, false,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
false, 1, NULL, '.605.772.987.', 'ASSESSORIA', true, NULL, NULL, NULL,
NULL, 772, NULL, '2018-01-10 00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false, NULL,
261, NULL, NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0, '.605.772.987.', NULL,
NULL, false, 772, false, NULL, NULL, NULL, 'ASSESSORIA', 45, NULL, NULL,
true, 5406, '', NULL, '', false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false,
NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad,
email, data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao, id_ambiente_organizacional,
avaliacao, id_unid_resp_org, metas, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi,
ativo, id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(990, false, 772, NULL, 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA',
126704, 'CAF', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.989.', 'COORDENACAO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL,
'2018-01-11 00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 263, NULL, NULL,
NULL, false, true, NULL, false, 0, '.605.772.989.', NULL, NULL, false,
772, false, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA',
45, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false, NULL, NULL, 4,
NULL, NULL, false, NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad,
email, data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao, id_ambiente_organizacional,
avaliacao, id_unid_resp_org, metas, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi,
ativo, id_municipio, endereco, uf, cep,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(993, false, 772, NULL, 'COMITE DE SEGURANCA DA INFORMACAO', 126705,
'CSI', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.990.', 'COMITE DE SEGURANCA DA
INFORMACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11
00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 264, NULL, NULL, NULL,
false, true, NULL, false, 0, '.605.772.990.', NULL, NULL, false, 772,
false, NULL, NULL, NULL, 'COMITE DE SEGURANCA DA INFORMACAO', 45, NULL,
NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false, NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad,
email, data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao, id_ambiente_organizacional,
avaliacao, id_unid_resp_org, metas, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi,
ativo, id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(989, false, 772, NULL, 'DIRETORIA DE GESTAO DA INFORMACAO', 126706,
'DGI', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.991.', 'DIRETORIA DE GESTAO DA
INFORMACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11
00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 265, NULL, NULL, NULL,
false, true, NULL, false, 0, '.605.772.991.', NULL, NULL, false, 772,
true, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE GESTAO DA INFORMACAO', 45, NULL,
NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false, NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad,
email, data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao, id_ambiente_organizacional,
avaliacao, id_unid_resp_org, metas, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi,
ativo, id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(994, false, 772, NULL, 'COORDENACAO DE ACESSO A INFORMACAO',
126707, 'CAI', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.992.', 'COORDENACAO DE
ACESSO A INFORMACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11
00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 266, NULL, NULL, NULL,
false, true, NULL, false, 0, '.605.772.991.992.', NULL, NULL, false, 991,
true, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE ACESSO A INFORMACAO', 45, NULL,
NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false, NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad,
email, data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao, id_ambiente_organizacional,
avaliacao, id_unid_resp_org, metas, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi,
ativo, id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(995, false, 772, NULL, 'COORDENACAO DE CONTEUDOS E PADROES',
126708, 'CCP', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.993.', 'COORDENACAO DE
CONTEUDOS E PADROES', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11
00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 267, NULL, NULL, NULL,
false, true, NULL, false, 0, '.605.772.991.993.', NULL, NULL, false, 991,
true, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE CONTEUDOS E PADROES', 45, NULL,
NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false, NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad,
email, data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao, id_ambiente_organizacional,
avaliacao, id_unid_resp_org, metas, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi,
ativo, id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(996, false, 772, NULL, 'DIRETORIA DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E PROCESSOS', 126709, 'DGTI', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.772.994.', 'DIRETORIA DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
PROCESSOS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11
00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 268, NULL, NULL, NULL,
false, true, NULL, false, 0, '.605.772.994.', NULL, NULL, false, 772,
true, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E PROCESSOS', 45, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false,
false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad,
email, data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao, id_ambiente_organizacional,
avaliacao, id_unid_resp_org, metas, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi,
ativo, id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(997, false, 772, NULL, 'COORDENACAO DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO', 126710, 'CGTI', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.995.',
'COORDENACAO DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO', true, NULL, NULL,
NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11 00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false,
NULL, 269, NULL, NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0,
'.605.772.994.995.', NULL, NULL, false, 994, true, NULL, NULL, NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
'COORDENACAO DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO', 45, NULL, NULL,
true, 5406, '', NULL, '', false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false,
NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad,
email, data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao, id_ambiente_organizacional,
avaliacao, id_unid_resp_org, metas, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi,
ativo, id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(998, false, 772, NULL, 'COORDENACAO DE GESTAO DE PROCESSO', 126711,
'CGP', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.996.', 'COORDENACAO DE GESTAO
DE PROCESSO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11
00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 270, NULL, NULL, NULL,
false, true, NULL, false, 0, '.605.772.994.996.', NULL, NULL, false, 994,
true, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE GESTAO DE PROCESSO', 45, NULL,
NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false, NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad,
email, data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao, id_ambiente_organizacional,
avaliacao, id_unid_resp_org, metas, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi,
ativo, id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(999, false, 772, NULL, 'DIRETORIA DE COMUNICACAO', 126712, 'DCOM',
1, false, false, 1, NULL, '.605.772.997.', 'DIRETORIA DE COMUNICACAO',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11 00:00:00.000', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 271, NULL, NULL, NULL, false, true, NULL, false,
0, '.605.772.997.', NULL, NULL, false, 772, true, NULL, NULL, NULL,
'DIRETORIA DE COMUNICACAO', 45, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '',
false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad,
email, data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao, id_ambiente_organizacional,
avaliacao, id_unid_resp_org, metas, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi,
ativo, id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(1000, false, 772, NULL, 'COORDENACAO DE MIDIAS E JORNALISMO',
126713, 'CMJ', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.998.', 'COORDENACAO DE
MIDIAS E JORNALISMO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11
00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 272, NULL, NULL, NULL,
false, true, NULL, false, 0, '.605.772.997.998.', NULL, NULL, false, 997,
true, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE MIDIAS E JORNALISMO', 45, NULL,
NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false, NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad,
email, data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao, id_ambiente_organizacional,
avaliacao, id_unid_resp_org, metas, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_usuario_cadastro, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi,
ativo, id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(1001, false, 772, NULL, 'COORDENACAO DE DESIGN', 126714, 'CD', 1,
false, false, 1, NULL, '.605.772.999.', 'COORDENACAO DE DESIGN', true,
NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11 00:00:00.000', NULL, NULL,
NULL, false, NULL, 273, NULL, NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0,
'.605.772.997.999.', NULL, NULL, false, 997, true, NULL, NULL, NULL,
'COORDENACAO DE DESIGN', 45, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false,
false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad,
email, data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao, id_ambiente_organizacional,
avaliacao, id_unid_resp_org, metas, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi,
ativo, id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(1002, false, 772, NULL, 'COORDENACAO AUDIOVISUAL', 126715, 'CAUD',
1, false, false, 1, NULL, '.605.772.1000.', 'COORDENACAO AUDIOVISUAL',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11 00:00:00.000', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 274, NULL, NULL, NULL, false, true, NULL, false,
0, '.605.772.997.1000.', NULL, NULL, false, 997, true, NULL, NULL, NULL,
'COORDENACAO AUDIOVISUAL', 45, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '',
false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);



select setval('comum.unidade_seq',(select max(id_unidade) from
comum.unidade));
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL, 'DIRETORIA DE
GESTAO DA INFORMACAO', 126706, 'DGI', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.772.991.', 'DIRETORIA DE GESTAO DA INFORMACAO', true, NULL, NULL,
NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11 08:28:57.667', NULL, NULL, NULL, false,
NULL, 772, false, NULL, NULL, '.605.772.991.', 0, false, NULL, true,
false, NULL, NULL, NULL, 265, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE GESTAO DA
INFORMACAO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false,
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL, 'COORDENACAO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA', 126704, 'CAF', 1, false, false, 1, NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
'.605.772.989.', 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA', true, NULL,
NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11 08:25:54.270', NULL, NULL, NULL,
false, NULL, 772, false, NULL, NULL, '.605.772.989.', 0, false, NULL,
true, false, NULL, NULL, NULL, 263, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '',
NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL, 'SECRETARIA
EXECUTIVA', 126703, 'SECEX', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.988.',
'SECRETARIA EXECUTIVA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-
10 17:43:48.089', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 772, false, NULL, NULL,
'.605.772.988.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 262, NULL,
NULL, NULL, 'SECRETARIA EXECUTIVA', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '',
'', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL, 'ASSESSORIA',
126702, 'ASS', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.987.', 'ASSESSORIA',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-10 17:43:03.818', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 772, false, NULL, NULL, '.605.772.987.', 0,
false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 261, NULL, NULL, NULL,
'ASSESSORIA', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false,
false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL, 'COMITE DE
SEGURANCA DA INFORMACAO', 126705, 'CSI', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.772.990.', 'COMITE DE SEGURANCA DA INFORMACAO', true, NULL, NULL,
NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11 08:27:32.698', NULL, NULL, NULL, false,
NULL, 772, false, NULL, NULL, '.605.772.990.', 0, false, NULL, true,
false, NULL, NULL, NULL, 264, NULL, NULL, NULL, 'COMITE DE SEGURANCA DA
INFORMACAO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false,
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL, 'COORDENACAO DE
ACESSO A INFORMACAO', 126707, 'CAI', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.772.992.', 'COORDENACAO DE ACESSO A INFORMACAO', true, NULL, NULL,
NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11 08:31:36.610', NULL, NULL, NULL, false,
NULL, 991, false, NULL, NULL, '.605.772.991.992.', 0, false, NULL, true,
false, NULL, NULL, NULL, 266, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE ACESSO A
INFORMACAO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false,
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL, 'COORDENACAO DE
CONTEUDOS E PADROES', 126708, 'CCP', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.772.993.', 'COORDENACAO DE CONTEUDOS E PADROES', true, NULL, NULL,
NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11 08:32:39.416', NULL, NULL, NULL, false,
NULL, 991, false, NULL, NULL, '.605.772.991.993.', 0, false, NULL, true,
false, NULL, NULL, NULL, 267, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE CONTEUDOS
E PADROES', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false,
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL, 'DIRETORIA DE
GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PROCESSOS', 126709, 'DGTI', 1,
false, false, 1, NULL, '.605.772.994.', 'DIRETORIA DE GOVERNANCA DE
TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PROCESSOS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772,
NULL, '2018-01-11 08:33:49.091', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 772,
false, NULL, NULL, '.605.772.994.', 0, false, NULL, true, false, NULL,
NULL, NULL, 268, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO E PROCESSOS', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '',
NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL, 'COORDENACAO DE
GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO', 126710, 'CGTI', 1, false, false,
1, NULL, '.605.772.995.', 'COORDENACAO DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11
08:34:29.447', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 994, false, NULL, NULL,
'.605.772.994.995.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 269,
NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO',
45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL, 'COORDENACAO DE
GESTAO DE PROCESSO', 126711, 'CGP', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.772.996.', 'COORDENACAO DE GESTAO DE PROCESSO', true, NULL, NULL,
NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11 08:35:07.998', NULL, NULL, NULL, false,
NULL, 994, false, NULL, NULL, '.605.772.994.996.', 0, false, NULL, true,
false, NULL, NULL, NULL, 270, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE GESTAO DE
PROCESSO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false,
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL, 'DIRETORIA DE
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
COMUNICACAO', 126712, 'DCOM', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.997.',
'DIRETORIA DE COMUNICACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL,
'2018-01-11 08:35:41.257', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 772, false,
NULL, NULL, '.605.772.997.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL,
NULL, 271, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE COMUNICACAO', 45, 6575, true,
NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL, 'COORDENACAO DE
MIDIAS E JORNALISMO', 126713, 'CMJ', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.772.998.', 'COORDENACAO DE MIDIAS E JORNALISMO', true, NULL, NULL,
NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11 08:36:19.269', NULL, NULL, NULL, false,
NULL, 997, false, NULL, NULL, '.605.772.997.998.', 0, false, NULL, true,
false, NULL, NULL, NULL, 272, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE MIDIAS E
JORNALISMO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false,
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao) VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL, 'COORDENACAO DE DESIGN', 126714, 'CD', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.999.', 'COORDENACAO DE DESIGN', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11 08:37:20.138', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 997, false, NULL, NULL, '.605.772.997.999.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 273, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE DESIGN', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false); INSERT INTO comum.unidade (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao) VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL, 'COORDENACAO AUDIOVISUAL', 126715, 'CAUD', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.1000.', 'COORDENACAO AUDIOVISUAL', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11 08:37:56.839', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 997, false, NULL, NULL, '.605.772.997.1000.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 274, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO AUDIOVISUAL', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);				
115377	12/01/2018	SIGADMIN - GERAL	PROGEPE_nova estrutura	100%	FINALIZADA
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: produção DESCRIÇÃO ORIGINAL: favor incluir a estrutura da Progepe no Sipac.				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

DESCRIÇÃO DETALHADA: Na planilha anexada há informações de unidades a serem incluídas, alteradas e removidas.
Para a unidade a ser removida verificar registros associados que precisem ser alterados, antes da remoção, tais como: bens, protocolo, responsabilidades, requisições pendentes, orçamento, entre outros registros.
Antes de atualizar, disponibilizar em preperod para validação do cliente.

REPORTADO POR: Antônio Ezequiel.

Encaminhamentos:

- 26/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Hierarquia da PROGEPE disponibilizada em produção.
- 23/01/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: A hierarquia da PROGEPE foi revisada e as correções foram disponibilizadas em ambiente de preproducao.
  SOLICITADO À: André Belo
- 22/01/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Realizado as alterações solicitadas. Solicito que seja validado novamente no ambiente de preprodução.
  Alteração de responsável:
  Antes: ENIO MATIAS COSTA DE ARAÚJO
  Depois : WILLIANE PATRÍCIA SALVIANO GOMES Previsão de horas: + 0.03
- 17/01/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Realizada a alteração da estrutura da unidade 1107 - PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA
  A unidade marcada para remoção possui bens sob a sua responsabilidade, e conforme encaminhamento realizado com a estrutura da PROAES, a unidade foi inativada.

  SOLICITADO À: André Belo
- 16/01/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Aguardando conclusão da tarefa 115771
  SOLICITADO À: ESIG
- 16/01/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Os scripts para realizar as alterações/inserções foram executadas no ambiente de preproducao. Peço que seja validado junto a instituição no ambiente citado.

  Lembrando que não identificamos a unidade COORDENACAO DE ANALISE DE PROCESSOS cadastrada no sistema, portanto criamos um script para inseri-la também

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

- 12/01/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Na planilha enviada para a PROGEPE, não foi possível identificar a unidade de siapecad 236, que possui a ação ALTERAR.
  No caso, devemos criar essa unidade?
  SOLICITADO À: Antônio

Scripts de Banco de Dados:

```
/*

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=605,
id_responsavel=NULL, nome='PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS E QUAL',
codigo_unidade=1107, sigla='PROGEPE', tipo=2, compradora=true,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.612.', nome_capa='PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS E
QUAL', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=612, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=605, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.612.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=8, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1, nome_ascii='PRO-
REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS E QUAL', id_usuario_cadastro=NULL,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=153413,
codigo_gestao_siafi=15233, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=true, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=612;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=605,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
codigo_unidade=1230, sigla='DDP', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.735.', nome_capa='DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE
PESSOAL', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=605, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=612, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.612.735.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=160, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL',
id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=735;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=612,
id_responsavel=NULL, nome='DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS',
codigo_unidade=110704, sigla='DGP', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.612.614.', nome_capa='DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=612,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=612,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.612.614.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=2, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=10, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS', id_usuario_cadastro=NULL,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id_unidade=614;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=612,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE QUALIDADE DE VIDA',
codigo_unidade=110705, sigla='DQV', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.612.613.', nome_capa='DIRETORIA DE QUALIDADE DE VIDA',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=612,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=612,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.612.613.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=2, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=9, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='DIRETORIA DE QUALIDADE DE VIDA', id_usuario_cadastro=NULL,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=613;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=612,
id_responsavel=NULL, nome='NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO SERVIDOR - NASS',
codigo_unidade=110701, sigla='NASS', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.612.792.', nome_capa='NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO
SERVIDOR - NASS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=612, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2015-10-20 08:59:06.234', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=612, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.612.792.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DO SERVIDOR - NASS',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=792;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=612,
id_responsavel=NULL, nome='CLUBE UNIVERSITÁRIO', codigo_unidade=110703,
sigla='CLUBE', tipo=1, compradora=false, compradora_engenharia=false,
categoria=1, telefones=NULL, hierarquia='.605.612.827.', nome_capa='CLUBE
UNIVERSITÁRIO', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=612, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2016-02-12 10:58:30.969', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=612, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.612.827.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='CLUBE UNIVERSITARIO', id_usuario_cadastro=56,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=827;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=612,
id_responsavel=NULL, nome='DIVISÃO DE AVALIAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE
PESSOAL-PROGEPE', codigo_unidade=110706, sigla='DADP', tipo=1,
compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
telefones=NULL, hierarquia='.605.612.872.', nome_capa='DIVISÃO DE
AVALIAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL´PROGEPE', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=612,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2016-06-09 16:07:16.673',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=612,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.612.872.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='DIVISAO DE AVALIACAO E DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL-PROGEPE',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=872;

*/

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=612,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO DO CLUBE UNIVERSITARIO',
codigo_unidade=110703, sigla='CCU', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.612.827.', nome_capa='COORDENACAO DO CLUBE
UNIVERSITARIO', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=612, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2016-02-12 10:58:30.969', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=613, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.612.613.827.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=235, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO DO CLUBE UNIVERSITARIO', id_usuario_cadastro=56,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=827;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=612,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE QUALIDADE DE VIDA',
codigo_unidade=110705, sigla='DQV', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
hierarquia='.605.612.613.', nome_capa='DIRETORIA DE QUALIDADE DE VIDA',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=612,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=612,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.612.613.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=2, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=9, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='DIRETORIA DE QUALIDADE DE VIDA', id_usuario_cadastro=NULL,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=613;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=612,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO DO NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DO
SERVIDOR', codigo_unidade=110701, sigla='NASS', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.612.792.', nome_capa='COORDENACAO DO NUCLEO DE ATENCAO A
SAUDE DO SERVIDOR', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=612, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2015-10-20 08:59:06.234', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=613, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.612.613.792.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=234, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO DO NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DO SERVIDOR',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id_unidade=792;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=612,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS',
codigo_unidade=110704, sigla='DGP', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.612.614.', nome_capa='DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=612,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=612,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.612.614.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=2, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=10, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS', id_usuario_cadastro=NULL,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=614;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=605,
id_responsavel=NULL, nome='PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS E QUALIDADE
DE VIDA', codigo_unidade=1107, sigla='PROGEPE', tipo=2, compradora=true,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.612.', nome_capa='PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS E
QUALIDADE DE VIDA', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=612, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=605, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.612.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=8, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1, nome_ascii='PRO-
REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=153413, codigo_gestao_siafi=15233,
ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=true, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=612;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=612,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL',
codigo_unidade=110708, sigla='DDP', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.612.735.', nome_capa='DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE
PESSOAL', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=612, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=612, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.612.735.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=160, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL',
id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=735;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=612,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO DE AVALIACAO E DIMENSIONAMENTO DE
PESSOAL', codigo_unidade=110706, sigla='CADP', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.612.872.', nome_capa='COORDENACAO DE AVALIACAO E
DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=612, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2016-06-09 16:07:16.673', cnpj=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=735, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.612.735.872.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=260, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO DE AVALIACAO E DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=872;



INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1016, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'COORDENACAO DE FINANCAS E COMPRAS', 110709,
'CAF', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1037.', 'COORDENACAO DE
FINANCAS E COMPRAS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-15 16:52:37.919',
NULL, NULL, NULL, false, NULL, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), false, NULL, NULL, '.605.612.1037.', 0, false, NULL,
true, false, NULL, NULL, NULL, 229, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE
FINANCAS E COMPRAS', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL,
false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1017, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'COORDENACAO DE CONCURSOS DOCENTES', 110710,
'CCD', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1016.', 'COORDENACAO DE
CONCURSOS DOCENTES', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-15 16:53:37.821',
NULL, NULL, NULL, false, NULL, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), false, NULL, NULL, '.605.612.1016.', 0, false, NULL,
true, false, NULL, NULL, NULL, 230, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE
CONCURSOS DOCENTES', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL,
false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false)

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(1018, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'COMISSAO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE',
110711, 'COSAIP', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1017.', 'COMISSAO DE
INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-
15 16:54:23.902', NULL, NULL, NULL, false, NULL, (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 8), false, NULL, NULL,
'.605.612.1017.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 231,
NULL, NULL, NULL, 'COMISSAO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE', 45, 6575,
true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL,
NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1019, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'COORDENACAO DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO',
110712, 'CCQ', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1018.', 'COORDENACAO DE
CAPACITACAO E QUALIFICACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-
15 16:54:59.011', NULL, NULL, NULL, false, NULL, (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 8), false, NULL, NULL,
'.605.612.1018.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 232,
NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO', 45, 6575,
true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL,
NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1020, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'OFICINA DE INFORMATICA', 110713, 'OIN', 1,
false, false, 1, NULL, '.605.612.1019.', 'OFICINA DE INFORMATICA', true,
NULL, NULL, NULL, NULL, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-15 16:55:34.382', NULL, NULL, NULL,
false, NULL, (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad =
8), false, NULL, NULL, '.605.612.1019.', 0, false, NULL, true, false,
NULL, NULL, NULL, 233, NULL, NULL, NULL, 'OFICINA DE INFORMATICA', 45,
6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL,
NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1021, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'COORDENACAO DE PAGAMENTO DE PESSOAL', 110714,
'CPP', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1020.', 'COORDENACAO DE
PAGAMENTO DE PESSOAL', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select id_unidade
from comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-15
16:56:23.425', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 614, false, NULL, NULL,
'.605.612.614.1020.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 236,
NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE PAGAMENTO DE PESSOAL', 45, 6575, true,
NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1022, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'ASSISTENTE DE APOIO A FOLHA DE PAGAMENTO',
110715, 'CAFP', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1022.', 'ASSISTENTE DE
APOIO A FOLHA DE PAGAMENTO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-
15 16:57:30.000', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1021, false, NULL, NULL,
'.605.612.614.1021.1022.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
237, NULL, NULL, NULL, 'ASSISTENTE DE APOIO A FOLHA DE PAGAMENTO', 45,
6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL,
NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(1023, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'SECAO DE CALCULO FINANCEIRO', 110716, 'SCF',
1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1023.', 'SECAO DE CALCULO FINANCEIRO',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-15 16:58:03.361', NULL, NULL, NULL,
false, NULL, 1021, false, NULL, NULL, '.605.612.614.1021.1023.', 0, false,
NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 238, NULL, NULL, NULL, 'SECAO DE
CALCULO FINANCEIRO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL,
false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1024, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'SECAO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES', 110717,
'SEA', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1024.', 'SECAO DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-15 16:59:03.023',
NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1021, false, NULL, NULL,
'.605.612.614.1021.1024.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
239, NULL, NULL, NULL, 'SECAO DE EXERCICIOS ANTERIORES', 45, 6575, true,
NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1025, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'SECAO DE PROJETOS E SISTEMAS', 110718, 'SPS',
1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1025.', 'SECAO DE PROJETOS E
SISTEMAS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-15 16:59:59.811',
NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1021, false, NULL, NULL,
'.605.612.614.1021.1025.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
240, NULL, NULL, NULL, 'SECAO DE PROJETOS E SISTEMAS', 45, 6575, true,
NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1026, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'COORDENACAO DE CADASTRO E MOVIMENTACAO',
110719, 'CCM', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1025.', 'COORDENACAO DE
CADASTRO E MOVIMENTACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select id_unidade
from comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-15
17:00:31.405', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 614, false, NULL, NULL,
'.605.612.614.1025.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 241,
NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE CADASTRO E MOVIMENTACAO', 45, 6575,
true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL,
NULL, NULL, false);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1027, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'SECAO DE SERVICO ADMINISTRATIVO', 110720,
'SSA', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1027.', 'SECAO DE SERVICO
ADMINISTRATIVO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-15 17:05:02.309',
NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1026, false, NULL, NULL,
'.605.612.614.1026.1027.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
242, NULL, NULL, NULL, 'SECAO DE SERVICO ADMINISTRATIVO', 45, 6575, true,
NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1028, false, (select id_unidade from comum.unidade where
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
codigo_siapecad = 8), NULL, 'SECAO DE INFORMACOES FUNCIONAIS', 110721,
'SIF', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1028.', 'SECAO DE INFORMACOES
FUNCIONAIS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-15 17:05:47.799',
NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1026, false, NULL, NULL,
'.605.612.614.1026.1028.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
243, NULL, NULL, NULL, 'SECAO DE INFORMACOES FUNCIONAIS', 45, 6575, true,
NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1029, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'SECAO DE REGISTROS FUNCIONAIS', 110722,
'SRF', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1029.', 'SECAO DE REGISTROS
FUNCIONAIS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-15 17:06:37.041',
NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1026, false, NULL, NULL,
'.605.612.614.1026.1029.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
244, NULL, NULL, NULL, 'SECAO DE REGISTROS FUNCIONAIS', 45, 6575, true,
NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1030, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'SECAO DE ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL',
110723, 'SAFD', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1030.', 'SECAO DE
ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-
15 17:07:15.041', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1026, false, NULL, NULL,
'.605.612.614.1026.1030.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
245, NULL, NULL, NULL, 'SECAO DE ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL', 45,
6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL,
NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1031, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'SECAO DE CONTROLE DE FREQUENCIA', 110724,
'SCF', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1031.', 'SECAO DE CONTROLE DE
FREQUENCIA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-15 17:07:52.636',
NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1026, false, NULL, NULL,
'.605.612.614.1026.1031.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
246, NULL, NULL, NULL, 'SECAO DE CONTROLE DE FREQUENCIA', 45, 6575, true,
NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1032, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE PORTARIAS E
PUBICACOES', 110725, 'CAPP', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1031.',
'COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE PORTARIAS E PUBICACOES', true, NULL, NULL,
NULL, NULL, (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad =
8), NULL, '2018-01-15 17:08:24.050', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 614,
false, NULL, NULL, '.605.612.614.1031.', 0, false, NULL, true, false,
NULL, NULL, NULL, 247, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE
PORTARIAS E PUBICACOES', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL,
false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1033, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'SECAO DE FUNCOES DE CONFIANCA', 110726,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
'SFC', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1033.', 'SECAO DE FUNCOES DE
CONFIANCA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-15 17:09:10.309',
NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1032, false, NULL, NULL,
'.605.612.614.1031.1033.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
248, NULL, NULL, NULL, 'SECAO DE FUNCOES DE CONFIANCA', 45, 6575, true,
NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1034, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'SECAO DE APOIO A PROGRESSAO FUNCIONAL',
110727, 'SAPF', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1034.', 'SECAO DE
APOIO A PROGRESSAO FUNCIONAL ', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-
15 17:09:39.823', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1032, false, NULL, NULL,
'.605.612.614.1032.1034.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
249, NULL, NULL, NULL, 'SECAO DE APOIO A PROGRESSAO FUNCIONAL', 45, 6575,
true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL,
NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1035, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'SECAO DE PUBLICACAO E REGISTRO', 110728,
'SPR', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1035.', 'SECAO DE PUBLICACAO E
REGISTRO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-15 17:10:15.494',
NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1032, false, NULL, NULL,
'.605.612.614.1032.1035.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
250, NULL, NULL, NULL, 'SECAO DE PUBLICACAO E REGISTRO', 45, 6575, true,
NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1036, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'SECAO DE REGISTROS DE PORTARIAS E
AFASTAMENTOS', 110729, 'SRPA', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1036.',
'SECAO DE REGISTROS DE PORTARIAS E AFASTAMENTOS', true, NULL, NULL, NULL,
NULL, (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 8),
NULL, '2018-01-15 17:10:51.833', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1032,
false, NULL, NULL, '.605.612.614.1032.1036.', 0, false, NULL, true, false,
NULL, NULL, NULL, 251, NULL, NULL, NULL, 'SECAO DE REGISTROS DE PORTARIAS
E AFASTAMENTOS', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false,
false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1037, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'SECAO DE MOVIMENTACAO DE PESSOAL', 110730,
'SMP', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1036.', 'SECAO DE MOVIMENTACAO
DE PESSOAL', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-15 17:11:26.077',
NULL, NULL, NULL, false, NULL, 614, false, NULL, NULL,
'.605.612.614.1036.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 252,
NULL, NULL, NULL, 'SECAO DE MOVIMENTACAO DE PESSOAL', 45, 6575, true,
NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1038, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'SECAO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR', 110731,
'SAS', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1038.', 'SECAO DE ATENDIMENTO
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
AO SERVIDOR', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-15 17:11:55.441',
NULL, NULL, NULL, false, NULL, 614, false, NULL, NULL,
'.605.612.614.1038.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 253,
NULL, NULL, NULL, 'SECAO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR', 45, 6575, true,
NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1039, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'COORDENACAO DE ANALISE DE PROCESSOS', 110732,
'CAP', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1039.', 'COORDENACAO DE ANALISE
DE PROCESSOS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-15 17:23:42.960',
NULL, NULL, NULL, false, NULL, 735, false, NULL, NULL,
'.605.612.735.1039.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 254,
NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE ANALISE DE PROCESSOS', 45, 6575, true,
NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1040, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'SECAO DE CONCESSAO DE APOSENTADORIA', 110733,
'SCA', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1040.', 'SECAO DE CONCESSAO DE
APOSENTADORIA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-15 17:24:36.841',
NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1039, false, NULL, NULL,
'.605.612.735.1039.1040.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
255, NULL, NULL, NULL, 'SECAO DE CONCESSAO DE APOSENTADORIA', 45, 6575,
true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL,
NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1041, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'SECAO DE RECRUTAMENTO DE SELECAO', 110734,
'SRS', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1041.', 'SECAO DE RECRUTAMENTO
DE SELECAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select id_unidade from
comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-15 17:26:15.606',
NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1039, false, NULL, NULL,
'.605.612.735.1039.1041.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
256, NULL, NULL, NULL, 'SECAO DE RECRUTAMENTO DE SELECAO', 45, 6575, true,
NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1042, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'SECAO DE CONCESAO DE PENSAO', 110735, 'SCP',
1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1042.', 'SECAO DE CONCESAO DE PENSAO',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-15 17:26:42.767', NULL, NULL, NULL,
false, NULL, 1039, false, NULL, NULL, '.605.612.735.1039.1042.', 0, false,
NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 257, NULL, NULL, NULL, 'SECAO DE
CONCESAO DE PENSAO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL,
false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1043, false, (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 8), NULL, 'SECAO DE REGISTRO DE ATOS DE ADMISSAO E
CONCESSAO', 110736, 'SRAE', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1043.',
'SECAO DE REGISTRO DE ATOS DE ADMISSAO E CONCESSAO', true, NULL, NULL,
NULL, NULL, (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	8), NULL, '2018-01-15 17:27:08.540', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1039, false, NULL, NULL, '.605.612.735.1049.1043.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 258, NULL, NULL, NULL, 'SECAO DE REGISTRO DE ATOS DE ADMISSAO E CONCESSAO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false); INSERT INTO comum.unidade (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao) VALUES(1044, false, (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, 'SECAO DE ANALISE DE PROCESSOS', 110737, 'SAP', 1, false, false, 1, NULL, '.605.612.1044.', 'SECAO DE ANALISE DE PROCESSOS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 8), NULL, '2018-01-15 17:27:35.999', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1039, false, NULL, NULL, '.605.612.735.1039.1044.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 259, NULL, NULL, NULL, 'SECAO DE ANALISE DE PROCESSOS', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false); SELECT setval('comum.unidade_seq', (SELECT max(id_unidade) FROM comum.unidade));				
115485	12/01/2018	SIPAC - GERAL	[SUPORTE] Ci ao tentar logar com usuário sergio.domingues	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

LOGIN DE ACESSO: **sergio.domingues**

CAMINHO DO LINK: Sipac → Tela de Login

DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao tentar logar com o usuário **sergio.domingues** o sistema retorna um CI.

REPORTADO POR: Antônio

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção

Encaminhamentos:

- 12/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O erro ocorria porque a unidade que o usuário estava lotado (DIRETORIA DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL - 11.29.02.06) estava com o campo "hierarquia" igual a "NULL". O campo foi populado para esta unidade.

Scripts de Banco de Dados:

```
/*

SELECT id_unidade, hierarquia, hierarquia_organizacional FROM
comum.unidade WHERE id_unidade = 975

*/

UPDATE comum.unidade

SET hierarquia='.605.634.975.',

    hierarquia_organizacional='.605.634.965.975.'

WHERE id_unidade = 975;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
/*

SELECT id_unidade, hierarquia, hierarquia_organizacional FROM
comum.unidade WHERE id_unidade = 975

*/

UPDATE comum.unidade

SET hierarquia='.605.634.975.',

    hierarquia_organizacional='.605.634.965.975.'

WHERE id_unidade = 975;
```

115580	12/01/2018	SIPAC - GERAL	[SUPORTE] Erro ao tentar alterar a senha	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

LOGIN DE ACESSO: tony

CAMINHO DO LINK: Sipac → Alterar Senha

DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao tentar alterar a senha o sistema informa que o usuário não está autenticado.

REPORTADO POR: Antônio

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? produção

Encaminhamentos:

- 16/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: trf_115580_erro_alterar_senha

  Changelog:

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	- O que originou o problema: O sistema tinha sido alterado para realizar o encaminhamento para uma url direta. No entano, não era utilizado o passaporte, mecanismo padrão para operações que são feitas entre os sistemas. - Solução aplicada: A solução foi voltar o sistema ao comportamento padrão.				
115710	12/01/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[SUPORTE] Resetar tentativas de consolidação do timer orçamentário para consolidação de empenhos pendentes de registro	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_8 CAMINHO DO LINK: Sipac → Orçamento → Aba Movimentações → Empenhos Pendentes de Registro DESCRIÇÃO DETALHADA: A instituição realizou o cadastro de credores que não estavam cadastrados no sistema e solicitou que a tentativa de consolidação fosse reiniciada para diminuir os empenhos pendentes de registro. REPORTADO POR: Antônio EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção **Encaminhamentos:** • 12/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A instituição realizou o cadastro de credores que não estavam cadastrados no sistema e solicitou que a tentativa de consolidação fosse reiniciada para diminuir os empenhos pendentes de registro. Gerado script para realizar a atualização conforme pedido.				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	Scripts de Banco de Dados: `update siafi.empenho set tentativas_consolidacao = 1 where data_consolidacao is null;`				
115771	12/01/2018	SIPAC - GERAL	Excluir registro de unidade e analisar impactos	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: produção DESCRIÇÃO ORIGINAL: Excluir a unidade marcada na planilha para exclusão. DESCRIÇÃO DETALHADA: Na planilha anexada há informações de unidades a serem incluídas, alteradas e removidas, porém na tarefa pai será tratado os casos das unidades a serem incluídas e alteradas e nessa tarefa realizar a exclusão da unidade marcada na planilha. Para a unidade a ser removida verificar registros associados que precisem ser alterados, antes da remoção, tais como: bens, protocolo, responsabilidades, requisições pendentes, orçamento, entre outros registros. Antes de atualizar, disponibilizar em preperod para validação do cliente. REPORTADO POR: Antônio Ezequiel. **Encaminhamentos:** • 17/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - O que originou o problema: Cliente solicitou inativação de unidade que só possuía bens patrimoniais, mas nenhum usuário/servidor, nem registros de protocolo. - Solução aplicada: Script para inativar a unidade solicitada. • 15/01/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Análise e solicitação de informação sobre como o cliente deseja proceder abaixo: Na planilha só havia a seguinte unidade para remoção: REMOVER: 110702 DIVISAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PROGEPE-NATI Analisando a unidade mencionada, foi verificado que a unidade está vinculada a:				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

- 7 bens
- 16 movimentações de bens como unidade de origem
- 21 movimentações como unidade de destino
- 15 vínculos a termos de responsabilidade, sendo 13 como unidade responsável pelo termo e 2 como unidade de origem.

É necessário solicitar ao cliente informações sobre o que fazer com os dados identificados, tendo em vista as seguintes opções:

1 - Remover a unidade após transferir todos os seus dados para alguma outra unidade, para isso é preciso informar o código da unidade para onde serão transferidos os bens e termos.

2 - Apenas inativar a unidade (ficará visível apenas no caso de uso do SigAdmin ou se, explicitamente, a busca der opção de exibir unidades inativas, mas irá desaparecer de praticamente todo o sistema e não poderá ser vinculada a dados em nenhuma outra operação).

Impactos: Ressaltamos que por existir esses dados patrimoniais a operação poderá causar impactos nos relatórios de patrimônio (RMB) - números calculados poderão divergir.

- 12/01/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Planilha:

Scripts de Banco de Dados:

```
-- SELECT ativo FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 798;

-- true

UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 798;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT ativo FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 798;

-- true

UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 798;
```

115855	12/01/2018	SIPAC - GERAL	Unidades com hierarquia e hierarquia_organizacional NULL	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA:

LOGIN DE ACESSO:

CAMINHO DO LINK:

DESCRIÇÃO ORIGINAL:

DESCRIÇÃO DETALHADA:

REPORTADO POR:

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?

Encaminhamentos:

- 12/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foram encontradas 22 unidades onde a hierarquia e hierarquia organizacional estavam vazias.
  Foi feito um script para popular manualmente as hierarquias dessas unidades.

Scripts de Banco de Dados:

```
/*
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
SELECT id_unidade, hierarquia, hierarquia_organizacional FROM
comum.unidade WHERE id_unidade IN (


977,986,985,984,983,982,988,987,970,972,973,965,966,967,968,969,971,978,97
9,981,974,976)

*/

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.977.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.975.977
.' WHERE id_unidade=977;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.976.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.975.976
.' WHERE id_unidade=976;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.979.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.978.979
.' WHERE id_unidade=979;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.736.988.',hierarquia_organizacional='.605.736.986.988.'
WHERE id_unidade=988;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.978.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.978.'
WHERE id_unidade=978;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.969.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.969.'
WHERE id_unidade=969;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.736.987.',hierarquia_organizacional='.605.736.986.987.'
WHERE id_unidade=987;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.968.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.968.'
WHERE id_unidade=968;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.967.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.967.'
WHERE id_unidade=967;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.966.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.966.'
WHERE id_unidade=966;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.965.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.' WHERE
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_unidade=965;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.736.982.',hierarquia_organizacional='.605.736.982.' WHERE
id_unidade=982;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.981.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.978.981
.' WHERE id_unidade=981;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.971.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.971.'
WHERE id_unidade=971;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.970.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.969.970
.' WHERE id_unidade=970;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.973.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.971.973
.' WHERE id_unidade=973;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.736.986.',hierarquia_organizacional='.605.736.986.' WHERE
id_unidade=986;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.972.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.971.972
.' WHERE id_unidade=972;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.736.985.',hierarquia_organizacional='.605.736.985.' WHERE
id_unidade=985;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.736.984.',hierarquia_organizacional='.605.736.984.' WHERE
id_unidade=984;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.736.983.',hierarquia_organizacional='.605.736.983.' WHERE
id_unidade=983;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.974.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.971.973
.974.' WHERE id_unidade=974;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
/*

SELECT id_unidade, hierarquia, hierarquia_organizacional FROM
comum.unidade WHERE id_unidade IN (


977,986,985,984,983,982,988,987,970,972,973,965,966,967,968,969,971,978,97
9,981,974,976)

*/

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.977.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.975.977
.' WHERE id_unidade=977;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.976.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.975.976
.' WHERE id_unidade=976;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.979.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.978.979
.' WHERE id_unidade=979;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.736.988.',hierarquia_organizacional='.605.736.986.988.'
WHERE id_unidade=988;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.978.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.978.'
WHERE id_unidade=978;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.969.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.969.'
WHERE id_unidade=969;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.736.987.',hierarquia_organizacional='.605.736.986.987.'
WHERE id_unidade=987;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.968.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.968.'
WHERE id_unidade=968;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.967.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.967.'
WHERE id_unidade=967;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.966.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.966.'
WHERE id_unidade=966;

UPDATE comum.unidade SET
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	hierarquia='.605.634.965.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.' WHERE id_unidade=965; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.736.982.',hierarquia_organizacional='.605.736.982.' WHERE id_unidade=982; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.634.981.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.978.981.' WHERE id_unidade=981; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.634.971.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.971.' WHERE id_unidade=971; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.634.970.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.969.970.' WHERE id_unidade=970; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.634.973.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.971.973.' WHERE id_unidade=973; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.736.986.',hierarquia_organizacional='.605.736.986.' WHERE id_unidade=986; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.634.972.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.971.972.' WHERE id_unidade=972; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.736.985.',hierarquia_organizacional='.605.736.985.' WHERE id_unidade=985; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.736.984.',hierarquia_organizacional='.605.736.984.' WHERE id_unidade=984; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.736.983.',hierarquia_organizacional='.605.736.983.' WHERE id_unidade=983; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.634.974.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.971.973.974.' WHERE id_unidade=974;			
115879	12/01/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	[SUPORTE] Extrato de movimentação de material não exibe atendimentos	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Treinamento LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_5 (unidade 1269) CAMINHO DO LINK: Relatórios -> Extrato de Movimentação do Material DESCRIÇÃO DETALHADA: Foi verificado que o extrato não está mostrando as movimentações de atendimento de requisições, causando inconsistências ou até comportamentos inesperados. Verificar com o item da req 3/2018 ou 19/2018. REPORTADO POR: Treinamento presencial EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Treinamento que está espelho de produção. **Encaminhamentos:** • 17/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - O que originou o problema: Havia um problema na ordenação das movimentações que estava removendo algumas movimentações. - Solução aplicada: A ordenação foi corrigida.				
115882	12/01/2018	SIPAC - PATRIMONIO	[SUPORTE] Cadastro de Nota Fiscal não busca itens da requisição associada	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Treinamento LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_5 CAMINHO DO LINK: Bens -> Nota Fiscal -> Cadastrar (empenho 313131/2018 UFPE) DESCRIÇÃO ORIGINAL: Verificado durante treinamento				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao cadastrar a nota fiscal orçamentária que possui um empenho vinculado a uma requisição, o sistema não trouxe os materiais da requisição, seguindo um fluxo de como se não houvesse essa associação de requisição com empenho. REPORTADO POR: SUPORTE ESIG EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Treinamento **Encaminhamentos:** • 25/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema estava ocorrendo devido ao não preenchimento do processo de compra no empenho cadastrado. Isso ocorria pois quando o módulo de protocolo não está ativo na instituição, para realizar a busca pelo processo de compra o sistema estava considerando o ano do número do protocolo associado a licitação. Porém o que deve ser considerado é o ano da modalidade da licitação. Já existiam duas validações para realizar o preenchimento do ano da licitação, só precisou alterar a ordem das mesmas para que primeiramente seja verificado se existe cadastrado o ano da modalidade da licitação, se existir o sistema já considera como ano do processo de compra.				
115884	12/01/2018	SIPAC - PATRIMONIO	[SUPORTE] Erro ao desmembrar bem	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Treinamento LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_5 CAMINHO DO LINK: Bens -> Tombamento -> Desmembramento de Bens DESCRIÇÃO ORIGINAL: Durante treinamento presencial DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao desmembrar um bem, ao se escolher uma quantidade maior que 01, o sistema não calcula corretamente e não deixa colocar o valor unitário correto (exibe a mensagem **A soma dos valores dos itens é inferior ao valor de entrada do bem pai.**).				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	Se você coloca o valor total o sistema deixa passar, mas acaba criando vários bens no valor total. Corrigir. REPORTADO POR: ESIG SUPORTE EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Treinamento **Encaminhamentos:** • 17/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - O que originou o problema: Havia um erro ao verificar se o preço total dos itens desmembrados era igual ao preço do bem original. - Solução aplicada: A validação foi corrigida.				
115887	12/01/2018	SIPAC - PATRIMONIO	[SUPORTE] Não é possível alienar pois o sistema exige máscara de 21 digitos	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Treinamento LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_5 CAMINHO DO LINK: Gerência -> Alienação/Baixa -> Alienar/Registrar Baixa DESCRIÇÃO ORIGINAL: Durante treinamento presencial DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao tentar alienar o sistema está exigindo uma máscara de 21 dígitos, sendo que só habilita 17.				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	REPORTADO POR: ESIG SUPORTE EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Treinamento **Encaminhamentos:** • 17/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema era causado por cache de parâmetro. Após reiniciar o ambiente, o problema foi resolvido.				
116081	16/01/2018	SIPAC - COMPRAS	O sistema não está aceitando a numeração do processo	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: 05213903460 CAMINHO DO LINK: Compras > Processo de Compra/Licitação > Cadastrar Processo de Compra/Licitação DESCRIÇÃO ORIGINAL: "Não estou conseguindo cadastrar processos de compra, pois aparece uma mensagem dizendo que o número do processo é inválido e coloca o formato correto. Estou colocando o número no formato indicado, o mesmo assim não consigo cadastrar. Já coloquei os números junto com os caracteres e só os números e aparece a mesma mensagem." DESCRIÇÃO DETALHADA: A usuária não consegue concluir o processo de compra pois está retornando um erro no formato do numero do processo. REPORTADO POR: Thayza				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	Encaminhamentos: • 17/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - O que originou o problema: O valor da máscara do protocolo foi inserido com um enter no final, e por causa disso o sistema entendia que eram 21 caracteres e não 20. - Solução aplicada: Foi feito um script para colocar o valor do parâmetro sem enter. **Scripts de Banco de Dados:** `UPDATE comum.parametro SET valor = '#####.######/####-##' WHERE nome = 'MASCARA_PROTOCOLO_FORMATADO';`				
116199	17/01/2018	SIGADMIN - GERAL	BIBLIOTECA_nova estrutura	100%	FINALIZADA
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preprod DESCRIÇÃO DETALHADA: Na planilha não foram encontradas unidades a serem inativadas, apenas a serem incluídas. Assim, não há referências a serem analisadas. Realizar as alterações em preprod e só depois de validada pelo cliente , atualizar em produção. Usar a referencia da planilha ESTRUTURA ORGANIZACIONAL-BIBLIOTECA-SIPAC.xlsx REPORTADO POR: André Belo **Encaminhamentos:** • 22/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Hierarquia alterada em produção conforme planilha enviada pela instituição.				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

Não houve unidades inativadas ou removidas.

- 18/01/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Novo restore.
  SOLICITADO À: Cronos
  PREVISÃO PARA RETORNO: 17h

Scripts de Banco de Dados:

```
INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 629, NULL, 'DIRETORIA DA
BIBLIOTECA CENTRAL', 112402, 'DBC', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.629.1007.', 'DIRETORIA DA BIBLIOTECA CENTRAL', true, NULL, NULL,
NULL, NULL, 629, NULL, '2018-01-17 16:26:02.936', NULL, NULL, NULL, false,
NULL, 629, false, NULL, NULL, '.605.629.1007.', 0, false, NULL, true,
false, NULL, NULL, NULL, 275, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA DA BIBLIOTECA
CENTRAL', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false,
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 629, NULL, 'COORDENACAO DE
ASSISTENCIA A BIBLIOTECA SETORIAL', 112403, 'CABS', 1, false, false, 1,
NULL, '.605.629.1008.', 'COORDENACAO DE ASSISTENCIA A BIBLIOTECA
SETORIAL', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 629, NULL, '2018-01-17
16:40:17.403', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1007, false, NULL, NULL,
'.605.629.1007.1008.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 276,
NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE ASSISTENCIA A BIBLIOTECA SETORIAL', 45,
6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL,
NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 629, NULL, 'COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA', 112404, 'CAD', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.629.1009.', 'COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA', true, NULL, NULL, NULL,
NULL, 629, NULL, '2018-01-17 16:49:04.841', NULL, NULL, NULL, false, NULL,
1007, false, NULL, NULL, '.605.629.1007.1009.', 0, false, NULL, true,
false, NULL, NULL, NULL, 277, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO
ADMINISTRATIVA', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false,
false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 629, NULL, 'DIVISÃO DE ACERVOS
E ATENDIMENTO AO PÚBLICO', 112405, 'DAAP', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.629.1010.', 'DIVISÃO DE ACERVOS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO', true,
NULL, NULL, NULL, NULL, 629, NULL, '2018-01-17 16:54:53.953', NULL, NULL,
NULL, false, NULL, 1009, false, NULL, NULL, '.605.629.1007.1009.1010.', 0,
false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 278, NULL, NULL, NULL,
'DIVISAO DE ACERVOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO', 45, 6575, true, NULL, NULL,
true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 629, NULL, 'DIVISÃO DE
AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO TÉCNICO', 112406, 'DAPT', 1, false, false, 1,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
NULL, '.605.629.1011.', 'DIVISÃO DE AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO TÉCNICO',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 629, NULL, '2018-01-17 16:56:29.022', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 1009, false, NULL, NULL,
'.605.629.1007.1009.1011.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
279, NULL, NULL, NULL, 'DIVISAO DE AQUISICAO E PROCESSAMENTO TECNICO', 45,
6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL,
NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 629, NULL, 'DIVISÃO DE GESTÃO
DE DADOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO', 112407, 'DGDTI', 1, false, false, 1,
NULL, '.605.629.1012.', 'DIVISÃO DE GESTÃO DE DADOS E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 629, NULL, '2018-01-17
17:01:27.314', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1009, false, NULL, NULL,
'.605.629.1007.1009.1012.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
280, NULL, NULL, NULL, 'DIVISAO DE GESTAO DE DADOS E TECNOLOGIA DA
INFORMACAO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false,
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 629, NULL, 'COORDENAÇÃO DE
CONTABILIDADE, COMPRAS E LICITAÇÕES', 112408, 'CCL', 1, false, false, 1,
NULL, '.605.629.1013.', 'COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE, COMPRAS E
LICITAÇÕES', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 629, NULL, '2018-01-17
17:04:11.911', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1007, false, NULL, NULL,
'.605.629.1007.1013.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 281,
NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE CONTABILIDADE, COMPRAS E LICITACOES',
45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL,
NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 629, NULL, 'COORDENAÇÃO DE
GESTÃO PREDIAL', 112409, 'CGP', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.629.1014.', 'COORDENAÇÃO DE GESTÃO PREDIAL', true, NULL, NULL, NULL,
NULL, 629, NULL, '2018-01-17 17:04:43.854', NULL, NULL, NULL, false, NULL,
1007, false, NULL, NULL, '.605.629.1007.1014.', 0, false, NULL, true,
false, NULL, NULL, NULL, 282, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE GESTAO
PREDIAL', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false,
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 629, NULL, 'SECRETARIA',
112410, 'SEC', 1, false, false, 1, NULL, '.605.629.1015.', 'SECRETARIA',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 629, NULL, '2018-01-17 17:06:04.215', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 1007, false, NULL, NULL, '.605.629.1007.1015.',
0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 283, NULL, NULL, NULL,
'SECRETARIA', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false,
false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);




INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 629, NULL, 'DIRETORIA DA
BIBLIOTECA CENTRAL', 112402, 'DBC', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.629.1032.', 'DIRETORIA DA BIBLIOTECA CENTRAL', true, NULL, NULL,
NULL, NULL, 629, NULL, '2018-01-17 16:26:02.936', NULL, NULL, NULL, false,
NULL, 629, false, NULL, NULL, '.605.629.1032.', 0, false, NULL, true,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
false, NULL, NULL, NULL, 275, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA DA BIBLIOTECA
CENTRAL', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false,
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 629, NULL, 'COORDENACAO DE
ASSISTENCIA A BIBLIOTECA SETORIAL', 112403, 'CABS', 1, false, false, 1,
NULL, '.605.629.1033.', 'COORDENACAO DE ASSISTENCIA A BIBLIOTECA
SETORIAL', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 629, NULL, '2018-01-17
16:40:17.403', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1032, false, NULL, NULL,
'.605.629.1032.1033.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 276,
NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE ASSISTENCIA A BIBLIOTECA SETORIAL', 45,
6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL,
NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 629, NULL, 'COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA', 112404, 'CAD', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.629.1034.', 'COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA', true, NULL, NULL, NULL,
NULL, 629, NULL, '2018-01-17 16:49:04.841', NULL, NULL, NULL, false, NULL,
1032, false, NULL, NULL, '.605.629.1032.1034.', 0, false, NULL, true,
false, NULL, NULL, NULL, 277, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO
ADMINISTRATIVA', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false,
false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 629, NULL, 'DIVISÃO DE ACERVOS
E ATENDIMENTO AO PÚBLICO', 112405, 'DAAP', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.629.1035.', 'DIVISÃO DE ACERVOS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO', true,
NULL, NULL, NULL, NULL, 629, NULL, '2018-01-17 16:54:53.953', NULL, NULL,
NULL, false, NULL, 1034, false, NULL, NULL, '.605.629.1032.1034.1035.', 0,
false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 278, NULL, NULL, NULL,
'DIVISAO DE ACERVOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO', 45, 6575, true, NULL, NULL,
true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 629, NULL, 'DIVISÃO DE
AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO TÉCNICO', 112406, 'DAPT', 1, false, false, 1,
NULL, '.605.629.1036.', 'DIVISÃO DE AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO TÉCNICO',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 629, NULL, '2018-01-17 16:56:29.022', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 1034, false, NULL, NULL,
'.605.629.1032.1034.1036.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
279, NULL, NULL, NULL, 'DIVISAO DE AQUISICAO E PROCESSAMENTO TECNICO', 45,
6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL,
NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 629, NULL, 'DIVISÃO DE GESTÃO
DE DADOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO', 112407, 'DGDTI', 1, false, false, 1,
NULL, '.605.629.1037.', 'DIVISÃO DE GESTÃO DE DADOS E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 629, NULL, '2018-01-17
17:01:27.314', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1034, false, NULL, NULL,
'.605.629.1032.1034.1037.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
280, NULL, NULL, NULL, 'DIVISAO DE GESTAO DE DADOS E TECNOLOGIA DA
INFORMACAO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false,
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 629, NULL, 'COORDENAÇÃO DE
CONTABILIDADE, COMPRAS E LICITAÇÕES', 112408, 'CCL', 1, false, false, 1,
NULL, '.605.629.1038.', 'COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE, COMPRAS E
LICITAÇÕES', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 629, NULL, '2018-01-17
17:04:11.911', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1032, false, NULL, NULL,
'.605.629.1032.1038.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 281,
NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE CONTABILIDADE, COMPRAS E LICITACOES',
45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL,
NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 629, NULL, 'COORDENAÇÃO DE
GESTÃO PREDIAL', 112409, 'CGP', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.629.1039.', 'COORDENAÇÃO DE GESTÃO PREDIAL', true, NULL, NULL, NULL,
NULL, 629, NULL, '2018-01-17 17:04:43.854', NULL, NULL, NULL, false, NULL,
1032, false, NULL, NULL, '.605.629.1032.1039.', 0, false, NULL, true,
false, NULL, NULL, NULL, 282, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE GESTAO
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	PREDIAL', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false); INSERT INTO comum.unidade (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao) VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 629, NULL, 'SECRETARIA', 112410, 'SEC', 1, false, false, 1, NULL, '.605.629.1040.', 'SECRETARIA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 629, NULL, '2018-01-17 17:06:04.215', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1032, false, NULL, NULL, '.605.629.1032.1040.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 283, NULL, NULL, NULL, 'SECRETARIA', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);		
116210	17/01/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[SUPORTE] Cadastrar PI e PTRES com scripts	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: Não se aplica CAMINHO DO LINK: Sipac → Orçamento → Aba Cadastro → Plano Interno Sipac → Orçamento → Aba Cadastro → Programa de Trabalho Resumido DESCRIÇÃO DETALHADA: A instituição está passando uma planilha com todos os PI e PTRES que ele trabalhou até 2017 e deseja que sejam cadastradas pelo banco para tentar diominuir os empenhos pendentes de registro.				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

OBS¹: Os que já estão cadastrados não devem ser cadastrados novamente.
OBS²: Para os novos registros o campo nome será igual ao código do item cadastrado.

REPORTADO POR: Antônio

Encaminhamentos:

- 25/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi solicitada a inserção dos programas de trabalho resumido e plano interno conforme planilha em anexo. Um script foi gerado para inserir os programas de trabalho resumido e plano internos ausentes, ou seja, sem gerar repetições.

Scripts de Banco de Dados:

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F20RKG40EPN', 'F20RKG40EPN',
true, 70324);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A0100000000', 'A0100000000',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A0181G02400', 'A0181G02400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A0181N02100', 'A0181N02100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A0181N021HC', 'A0181N021HC',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A0181N02200', 'A0181N02200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A0181N022HC', 'A0181N022HC',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A0181N02300', 'A0181N02300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A0181N023HC', 'A0181N023HC',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A0181N02400', 'A0181N02400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A0181N024HC', 'A0181N024HC',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A0181N02500', 'A0181N02500',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A09HBN04100', 'A09HBN04100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A09HBN041HC', 'A09HBN041HC',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A1100000000', 'A1100000000',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A2004N03100', 'A2004N03100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A2004N42201', 'A2004N42201',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A2004N99100', 'A2004N99100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A2004N991HC', 'A2004N991HC',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A2010N03100', 'A2010N03100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A2010N031HC', 'A2010N031HC',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A2011N03100', 'A2011N03100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A2011N031HC', 'A2011N031HC',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A2012N03100', 'A2012N03100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A2012N031HC', 'A2012N031HC',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A2300000000', 'A2300000000',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A2310000000', 'A2310000000',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A3100000000', 'A3100000000',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A3300000000', 'A3300000000',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A4009G26400', 'A4009G26400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A4009G33000', 'A4009G33000',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A4009G99000', 'A4009G99000',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A4009N02100', 'A4009N02100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A4086N33000', 'A4086N33000',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A4100000000', 'A4100000000',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A4572N04900', 'A4572N04900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A4572N06700', 'A4572N06700',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A4572N11200', 'A4572N11200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A4572N11900', 'A4572N11900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A4572N27330', 'A4572N27330',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A4572N33120', 'A4572N33120',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A4572N33300', 'A4572N33300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A4572N33900', 'A4572N33900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A4572N35400', 'A4572N35400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A4572N51100', 'A4572N51100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A4572N53100', 'A4572N53100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A4572N54100', 'A4572N54100',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A4572N99800', 'A4572N99800',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4004G04900', 'C4004G04900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4004G06700', 'C4004G06700',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4004G11120', 'C4004G11120',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4004G14100', 'C4004G14100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4004G26111', 'C4004G26111',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4004G26211', 'C4004G26211',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4004G33300', 'C4004G33300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4004G33900', 'C4004G33900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4004G35220', 'C4004G35220',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4004G35400', 'C4004G35400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4004G45200', 'C4004G45200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4004G45900', 'C4004G45900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4004G47130', 'C4004G47130',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4004G48200', 'C4004G48200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4004G48300', 'C4004G48300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4004G53100', 'C4004G53100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4004G54100', 'C4004G54100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4006O04900', 'C4006O04900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4006O06700', 'C4006O06700',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4006O08100', 'C4006O08100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4006O11120', 'C4006O11120',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4006O11900', 'C4006O11900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4006O11CVT', 'C4006O11CVT',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4006O26111', 'C4006O26111',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4006O26211', 'C4006O26211',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4006O27330', 'C4006O27330',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4006O33120', 'C4006O33120',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4006O33300', 'C4006O33300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4006O33400', 'C4006O33400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4006O33900', 'C4006O33900',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4006O33CVT', 'C4006O33CVT',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4006O35400', 'C4006O35400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4006O35900', 'C4006O35900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4006O45900', 'C4006O45900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4006O48300', 'C4006O48300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4006O53100', 'C4006O53100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4006O54100', 'C4006O54100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4009G11CVT', 'C4009G11CVT',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4009G14100', 'C4009G14100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4009G99100', 'C4009G99100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'C4009O31CVT', 'C4009O31CVT',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F0600000000', 'F0600000000',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F0610000000', 'F0610000000',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F2991M35220', 'F2991M35220',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F2991M45100', 'F2991M45100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F2991M47130', 'F2991M47130',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F2991M48300', 'F2991M48300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F2991M48900', 'F2991M48900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F2991M56300', 'F2991M56300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F2E14G11D11', 'F2E14G11D11',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F2E14G310D5', 'F2E14G310D5',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F2E14G41019', 'F2E14G41019',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F2E14G43003', 'F2E14G43003',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F2E14G43005', 'F2E14G43005',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F2E14G43008', 'F2E14G43008',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F2E14G43011', 'F2E14G43011',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4001F22100', 'F4001F22100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4001F33120', 'F4001F33120',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4001F33300', 'F4001F33300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4001F33400', 'F4001F33400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4001F33600', 'F4001F33600',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4001F35400', 'F4001F35400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4001F45200', 'F4001F45200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4001F48200', 'F4001F48200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4002G33900', 'F4002G33900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G04900', 'F4004G04900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G06124', 'F4004G06124',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G06125', 'F4004G06125',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G06127', 'F4004G06127',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G06130', 'F4004G06130',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G06700', 'F4004G06700',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G11120', 'F4004G11120',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G11900', 'F4004G11900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G22100', 'F4004G22100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G26211', 'F4004G26211',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G26900', 'F4004G26900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G32100', 'F4004G32100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G32200', 'F4004G32200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G33200', 'F4004G33200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G33300', 'F4004G33300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G33400', 'F4004G33400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G33600', 'F4004G33600',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G33900', 'F4004G33900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G35130', 'F4004G35130',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G35400', 'F4004G35400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G35500', 'F4004G35500',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G45200', 'F4004G45200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G45900', 'F4004G45900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G46100', 'F4004G46100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G47130', 'F4004G47130',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G48200', 'F4004G48200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4004G53100', 'F4004G53100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O04900', 'F4006O04900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O0490E', 'F4006O0490E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O06123', 'F4006O06123',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O06210', 'F4006O06210',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O06220', 'F4006O06220',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O06700', 'F4006O06700',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O11120', 'F4006O11120',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O1112E', 'F4006O1112E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O11200', 'F4006O11200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O1120E', 'F4006O1120E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O1190E', 'F4006O1190E',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O2210E', 'F4006O2210E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O26111', 'F4006O26111',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O26112', 'F4006O26112',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O26211', 'F4006O26211',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O26221', 'F4006O26221',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O26800', 'F4006O26800',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O26900', 'F4006O26900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O27312', 'F4006O27312',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O2736E', 'F4006O2736E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O32100', 'F4006O32100',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O32200', 'F4006O32200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O32300', 'F4006O32300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O3312E', 'F4006O3312E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O33300', 'F4006O33300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O3330E', 'F4006O3330E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O33400', 'F4006O33400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O3340E', 'F4006O3340E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O33600', 'F4006O33600',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O3360E', 'F4006O3360E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O33900', 'F4006O33900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O3390E', 'F4006O3390E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O3515E', 'F4006O3515E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O35220', 'F4006O35220',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O3522E', 'F4006O3522E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O35400', 'F4006O35400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O3540E', 'F4006O3540E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O35900', 'F4006O35900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O3590E', 'F4006O3590E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O44200', 'F4006O44200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O4510E', 'F4006O4510E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O45200', 'F4006O45200',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O4520E', 'F4006O4520E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O45900', 'F4006O45900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O4590E', 'F4006O4590E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O46100', 'F4006O46100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O47130', 'F4006O47130',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O4713E', 'F4006O4713E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O48200', 'F4006O48200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O4830E', 'F4006O4830E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O4890E', 'F4006O4890E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O5021E', 'F4006O5021E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O50240', 'F4006O50240',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O53100', 'F4006O53100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O5310E', 'F4006O5310E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O54100', 'F4006O54100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O5410E', 'F4006O5410E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O61500', 'F4006O61500',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O61900', 'F4006O61900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O99100', 'F4006O99100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4006O99800', 'F4006O99800',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4008N34100', 'F4008N34100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G0107N', 'F4009G0107N',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G01100', 'F4009G01100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G01300', 'F4009G01300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G01500', 'F4009G01500',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G01600', 'F4009G01600',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G01700', 'F4009G01700',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G01910', 'F4009G01910',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G01920', 'F4009G01920',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G04100', 'F4009G04100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G04140', 'F4009G04140',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G04900', 'F4009G04900',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G06111', 'F4009G06111',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G06121', 'F4009G06121',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G06130', 'F4009G06130',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G06700', 'F4009G06700',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G0670E', 'F4009G0670E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G07100', 'F4009G07100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G08100', 'F4009G08100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G11110', 'F4009G11110',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G11120', 'F4009G11120',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G11200', 'F4009G11200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G11510', 'F4009G11510',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G11520', 'F4009G11520',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G11600', 'F4009G11600',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G11700', 'F4009G11700',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G11800', 'F4009G11800',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G11900', 'F4009G11900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G12110', 'F4009G12110',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G13100', 'F4009G13100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G14100', 'F4009G14100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G21110', 'F4009G21110',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G21210', 'F4009G21210',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G21220', 'F4009G21220',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G22100', 'F4009G22100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G2210E', 'F4009G2210E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G22210', 'F4009G22210',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G22220', 'F4009G22220',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G22230', 'F4009G22230',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G22310', 'F4009G22310',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G22320', 'F4009G22320',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G22330', 'F4009G22330',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G22900', 'F4009G22900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G23200', 'F4009G23200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G23300', 'F4009G23300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G24100', 'F4009G24100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G24200', 'F4009G24200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G25200', 'F4009G25200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G25311', 'F4009G25311',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G25312', 'F4009G25312',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G25321', 'F4009G25321',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G25330', 'F4009G25330',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G25400', 'F4009G25400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G25900', 'F4009G25900',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G26111', 'F4009G26111',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G26112', 'F4009G26112',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G26121', 'F4009G26121',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G26211', 'F4009G26211',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G26212', 'F4009G26212',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G26221', 'F4009G26221',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G26800', 'F4009G26800',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G26900', 'F4009G26900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G27100', 'F4009G27100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G27200', 'F4009G27200',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G27311', 'F4009G27311',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G27320', 'F4009G27320',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G27330', 'F4009G27330',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G27800', 'F4009G27800',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G28100', 'F4009G28100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G28200', 'F4009G28200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G28800', 'F4009G28800',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G31110', 'F4009G31110',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G31120', 'F4009G31120',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G3112E', 'F4009G3112E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G31130', 'F4009G31130',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G31140', 'F4009G31140',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G31150', 'F4009G31150',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G31160', 'F4009G31160',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G31170', 'F4009G31170',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G31180', 'F4009G31180',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G31190', 'F4009G31190',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G31210', 'F4009G31210',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G31220', 'F4009G31220',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G3122E', 'F4009G3122E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G31230', 'F4009G31230',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G31240', 'F4009G31240',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G31250', 'F4009G31250',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G31260', 'F4009G31260',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G3126E', 'F4009G3126E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G31270', 'F4009G31270',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G31280', 'F4009G31280',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G31900', 'F4009G31900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G31910', 'F4009G31910',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G32100', 'F4009G32100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G32200', 'F4009G32200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G3220E', 'F4009G3220E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G33100', 'F4009G33100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G33110', 'F4009G33110',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G33120', 'F4009G33120',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G33200', 'F4009G33200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G33300', 'F4009G33300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G3330E', 'F4009G3330E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G33400', 'F4009G33400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G33500', 'F4009G33500',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G33600', 'F4009G33600',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G33700', 'F4009G33700',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G33900', 'F4009G33900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G35110', 'F4009G35110',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G35130', 'F4009G35130',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G35140', 'F4009G35140',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G35150', 'F4009G35150',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G35210', 'F4009G35210',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G35220', 'F4009G35220',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G3522E', 'F4009G3522E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G35320', 'F4009G35320',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G35400', 'F4009G35400',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G3540E', 'F4009G3540E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G35500', 'F4009G35500',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G35600', 'F4009G35600',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G3560E', 'F4009G3560E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G35700', 'F4009G35700',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G35800', 'F4009G35800',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G35900', 'F4009G35900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G41201', 'F4009G41201',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G41202', 'F4009G41202',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G42101', 'F4009G42101',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G42201', 'F4009G42201',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G42202', 'F4009G42202',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G43101', 'F4009G43101',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G43201', 'F4009G43201',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G43202', 'F4009G43202',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G43203', 'F4009G43203',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G43204', 'F4009G43204',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G44200', 'F4009G44200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G45100', 'F4009G45100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G45200', 'F4009G45200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G4520E', 'F4009G4520E',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G45300', 'F4009G45300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G45900', 'F4009G45900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G4590E', 'F4009G4590E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G46100', 'F4009G46100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G47110', 'F4009G47110',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G47120', 'F4009G47120',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G47130', 'F4009G47130',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G4713E', 'F4009G4713E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G47900', 'F4009G47900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G48200', 'F4009G48200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G48300', 'F4009G48300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G4830E', 'F4009G4830E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G48900', 'F4009G48900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G50100', 'F4009G50100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G50210', 'F4009G50210',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G50220', 'F4009G50220',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G50230', 'F4009G50230',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G50240', 'F4009G50240',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G50900', 'F4009G50900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G53100', 'F4009G53100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G54100', 'F4009G54100',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G54200', 'F4009G54200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G55100', 'F4009G55100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G56100', 'F4009G56100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G56300', 'F4009G56300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G56900', 'F4009G56900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G61100', 'F4009G61100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G61300', 'F4009G61300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G61500', 'F4009G61500',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G61900', 'F4009G61900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G621BI', 'F4009G621BI',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G621CF', 'F4009G621CF',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G621EP', 'F4009G621EP',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G621EQ', 'F4009G621EQ',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G621PM', 'F4009G621PM',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G621PT', 'F4009G621PT',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G621SS', 'F4009G621SS',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G622CF', 'F4009G622CF',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G622CI', 'F4009G622CI',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G622EP', 'F4009G622EP',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G622EQ', 'F4009G622EQ',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G622LM', 'F4009G622LM',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G63100', 'F4009G63100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G63400', 'F4009G63400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G72100', 'F4009G72100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G76100', 'F4009G76100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G99100', 'F4009G99100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G99200', 'F4009G99200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009G99800', 'F4009G99800',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009N56300', 'F4009N56300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O04900', 'F4009O04900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O06210', 'F4009O06210',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O06220', 'F4009O06220',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O11120', 'F4009O11120',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O11900', 'F4009O11900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O26211', 'F4009O26211',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O27330', 'F4009O27330',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O31110', 'F4009O31110',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O3111E', 'F4009O3111E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O31120', 'F4009O31120',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O3112E', 'F4009O3112E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O3113E', 'F4009O3113E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O3114E', 'F4009O3114E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O3116E', 'F4009O3116E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O31170', 'F4009O31170',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O3117E', 'F4009O3117E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O31210', 'F4009O31210',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O3121E', 'F4009O3121E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O31220', 'F4009O31220',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O3122E', 'F4009O3122E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O31240', 'F4009O31240',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O3124E', 'F4009O3124E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O31260', 'F4009O31260',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O3126E', 'F4009O3126E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O31270', 'F4009O31270',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O31900', 'F4009O31900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O3190E', 'F4009O3190E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O32100', 'F4009O32100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O32200', 'F4009O32200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O33300', 'F4009O33300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O33600', 'F4009O33600',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O33700', 'F4009O33700',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O33900', 'F4009O33900',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O35120', 'F4009O35120',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O35130', 'F4009O35130',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O35220', 'F4009O35220',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O35400', 'F4009O35400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O35600', 'F4009O35600',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O3560E', 'F4009O3560E',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O35900', 'F4009O35900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O44200', 'F4009O44200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O45900', 'F4009O45900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O46100', 'F4009O46100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O47130', 'F4009O47130',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O48200', 'F4009O48200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O50240', 'F4009O50240',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O53100', 'F4009O53100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4009O61900', 'F4009O61900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4013G43009', 'F4013G43009',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4086G01100', 'F4086G01100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4086G01500', 'F4086G01500',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4086G01700', 'F4086G01700',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4086G01910', 'F4086G01910',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4086G01920', 'F4086G01920',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4086G04100', 'F4086G04100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4086G26111', 'F4086G26111',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4086G26211', 'F4086G26211',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4086G31220', 'F4086G31220',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4086G33120', 'F4086G33120',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4086G33300', 'F4086G33300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4086G33900', 'F4086G33900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4086G71100', 'F4086G71100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F4086G72100', 'F4086G72100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F6328G04900', 'F6328G04900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F6328G11120', 'F6328G11120',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F6328G11200', 'F6328G11200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F6328G11900', 'F6328G11900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F6328G13100', 'F6328G13100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F6328G26111', 'F6328G26111',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F6328G26211', 'F6328G26211',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F6328G33300', 'F6328G33300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F6328G33900', 'F6328G33900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F6328G35130', 'F6328G35130',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F6328G35400', 'F6328G35400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F6328G35900', 'F6328G35900',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F6328G45900', 'F6328G45900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F6328G47130', 'F6328G47130',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F6368G06007', 'F6368G06007',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F6368G08007', 'F6368G08007',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F6368G26207', 'F6368G26207',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F6368G99007', 'F6368G99007',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F8667O06220', 'F8667O06220',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F8667O11900', 'F8667O11900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F8667O26900', 'F8667O26900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F8667O27330', 'F8667O27330',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F8667O32100', 'F8667O32100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F8667O32200', 'F8667O32200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F8667O33300', 'F8667O33300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F8667O33600', 'F8667O33600',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F8667O33700', 'F8667O33700',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F8667O33900', 'F8667O33900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F8667O35400', 'F8667O35400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F8667O45200', 'F8667O45200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F8667O45900', 'F8667O45900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F8667O47130', 'F8667O47130',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F8667O48300', 'F8667O48300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F8667O71100', 'F8667O71100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'F8667O72100', 'F8667O72100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P11I0G31110', 'P11I0G31110',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P11I0G31120', 'P11I0G31120',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P11I0G31130', 'P11I0G31130',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P11I0G31170', 'P11I0G31170',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P11I0G31210', 'P11I0G31210',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P11I0G31220', 'P11I0G31220',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P11I0G31230', 'P11I0G31230',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P11I0G31260', 'P11I0G31260',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P11I0G31270', 'P11I0G31270',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P11I0G31900', 'P11I0G31900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P11I0G35600', 'P11I0G35600',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P11I0G41101', 'P11I0G41101',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P11I0G41203', 'P11I0G41203',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P11I0G41204', 'P11I0G41204',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P11I0G41206', 'P11I0G41206',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P11I0G42202', 'P11I0G42202',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G06111', 'P1H71G06111',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G06121', 'P1H71G06121',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G11120', 'P1H71G11120',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G11200', 'P1H71G11200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G11900', 'P1H71G11900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G13100', 'P1H71G13100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G21110', 'P1H71G21110',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G22100', 'P1H71G22100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G22210', 'P1H71G22210',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G22310', 'P1H71G22310',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G22320', 'P1H71G22320',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G22330', 'P1H71G22330',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G22900', 'P1H71G22900',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G23300', 'P1H71G23300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G24200', 'P1H71G24200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G25321', 'P1H71G25321',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G25500', 'P1H71G25500',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G26111', 'P1H71G26111',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G26211', 'P1H71G26211',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G26800', 'P1H71G26800',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G26900', 'P1H71G26900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G27100', 'P1H71G27100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G27200', 'P1H71G27200',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G27330', 'P1H71G27330',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G27360', 'P1H71G27360',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G28100', 'P1H71G28100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G31110', 'P1H71G31110',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G31130', 'P1H71G31130',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G31140', 'P1H71G31140',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G31170', 'P1H71G31170',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G31190', 'P1H71G31190',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G31210', 'P1H71G31210',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G31220', 'P1H71G31220',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G31240', 'P1H71G31240',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G31260', 'P1H71G31260',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G31290', 'P1H71G31290',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G31900', 'P1H71G31900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G32200', 'P1H71G32200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G33110', 'P1H71G33110',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G33120', 'P1H71G33120',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G33300', 'P1H71G33300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G33400', 'P1H71G33400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G33500', 'P1H71G33500',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G33600', 'P1H71G33600',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G33900', 'P1H71G33900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G34100', 'P1H71G34100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G35130', 'P1H71G35130',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G35400', 'P1H71G35400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G35600', 'P1H71G35600',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G41101', 'P1H71G41101',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G41102', 'P1H71G41102',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G41201', 'P1H71G41201',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G45200', 'P1H71G45200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G46100', 'P1H71G46100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G47130', 'P1H71G47130',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G48200', 'P1H71G48200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G48300', 'P1H71G48300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G48900', 'P1H71G48900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G53100', 'P1H71G53100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G99200', 'P1H71G99200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H71G99800', 'P1H71G99800',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G06111', 'P1H72G06111',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G06121', 'P1H72G06121',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G21110', 'P1H72G21110',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G22210', 'P1H72G22210',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G22330', 'P1H72G22330',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G23300', 'P1H72G23300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G24200', 'P1H72G24200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G25321', 'P1H72G25321',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G27100', 'P1H72G27100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G32200', 'P1H72G32200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G32300', 'P1H72G32300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G33120', 'P1H72G33120',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G33200', 'P1H72G33200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G33300', 'P1H72G33300',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G33400', 'P1H72G33400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G33500', 'P1H72G33500',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G33600', 'P1H72G33600',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G33920', 'P1H72G33920',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G35150', 'P1H72G35150',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G35400', 'P1H72G35400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G45100', 'P1H72G45100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G45200', 'P1H72G45200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G47130', 'P1H72G47130',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G621DR', 'P1H72G621DR',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P1H72G72100', 'P1H72G72100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G04900', 'P4002G04900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G06111', 'P4002G06111',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G06121', 'P4002G06121',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G06123', 'P4002G06123',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G06124', 'P4002G06124',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G06125', 'P4002G06125',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G06130', 'P4002G06130',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G06700', 'P4002G06700',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G11120', 'P4002G11120',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G11900', 'P4002G11900',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G13100', 'P4002G13100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G26212', 'P4002G26212',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G27311', 'P4002G27311',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G31170', 'P4002G31170',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G31190', 'P4002G31190',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G31210', 'P4002G31210',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G31220', 'P4002G31220',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G31230', 'P4002G31230',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G31240', 'P4002G31240',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G31260', 'P4002G31260',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G31270', 'P4002G31270',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G31900', 'P4002G31900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G33200', 'P4002G33200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G33300', 'P4002G33300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G33400', 'P4002G33400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G33600', 'P4002G33600',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G33900', 'P4002G33900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G35400', 'P4002G35400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G35600', 'P4002G35600',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G41201', 'P4002G41201',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G41202', 'P4002G41202',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G43201', 'P4002G43201',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G43202', 'P4002G43202',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G43203', 'P4002G43203',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G45900', 'P4002G45900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G46100', 'P4002G46100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G48300', 'P4002G48300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G51200', 'P4002G51200',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G53100', 'P4002G53100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G54100', 'P4002G54100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G61500', 'P4002G61500',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G61900', 'P4002G61900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G621SS', 'P4002G621SS',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G622SS', 'P4002G622SS',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G63100', 'P4002G63100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G99100', 'P4002G99100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4002G99800', 'P4002G99800',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4009G23300', 'P4009G23300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4009G31110', 'P4009G31110',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4009G31120', 'P4009G31120',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4009G31150', 'P4009G31150',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4009G31180', 'P4009G31180',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4009G31210', 'P4009G31210',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4009G31220', 'P4009G31220',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4009G31260', 'P4009G31260',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4009G31270', 'P4009G31270',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4009G31900', 'P4009G31900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4009G35400', 'P4009G35400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4009G35600', 'P4009G35600',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P4009G45100', 'P4009G45100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P8282G06111', 'P8282G06111',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P8282G06121', 'P8282G06121',
true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P8282G06123', 'P8282G06123',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P8282G06124', 'P8282G06124',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P8282G06125', 'P8282G06125',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P8282G06130', 'P8282G06130',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P8282G08100', 'P8282G08100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P8282G11900', 'P8282G11900',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P8282G13100', 'P8282G13100',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P8282G23300', 'P8282G23300',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P8282G26112', 'P8282G26112',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P8282G26211', 'P8282G26211',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P8282G35400', 'P8282G35400',
true, null);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'P8282G45900', 'P8282G45900',
true, null);




INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(023645,023645,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(023735,023735,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(023736,023736,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(023737,023737,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(023738,023738,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(023739,023739,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(023740,023740,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(023867,023867,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(026588,026588,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(030998,030998,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(030999,030999,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(032350,032350,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(043793,043793,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(043794,043794,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(043795,043795,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(043796,043796,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(043797,043797,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(043798,043798,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(043799,043799,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(043800,043800,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(043801,043801,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(048829,048829,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(049734,049734,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(061416,061416,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(061417,061417,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(061419,061419,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(061421,061421,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(068108,068108,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(075926,075926,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(075927,075927,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(075928,075928,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(075929,075929,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(078768,078768,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(078769,078769,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(078770,078770,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(078771,078771,
nextval('sco.ptres_seq'), true, null);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

	<pre>INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres, correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(087193,087193, nextval('sco.ptres_seq'), true, null);
	
	INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres, correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(094345,094345, nextval('sco.ptres_seq'), true, null);
	
	INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres, correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(097895,097895, nextval('sco.ptres_seq'), true, null);
	
	INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres, correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(129862,129862, nextval('sco.ptres_seq'), true, null);
	
	INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres, correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(129863,129863, nextval('sco.ptres_seq'), true, null);
	
	INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres, correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(129864,129864, nextval('sco.ptres_seq'), true, null);
	
	INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres, correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(141004,141004, nextval('sco.ptres_seq'), true, null);
	
	INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres, correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(141005,141005, nextval('sco.ptres_seq'), true, null);</pre>			

116318	18/01/2018	SIGADMIN - GERAL	[REABERTA]NTI_nova estrutura	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: Os scripts gerados e executados na tarefa 113047 - NTI_nova estrutura considerou na geração dos códigos a unidade organizacional , sendo que o padrão do sistema e demais alterações já realizadas consideram a unidade orçamentária. Corrigir **Encaminhamentos:** • 23/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Os códigos da subunidades orçamentárias da unidade NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO tiveram seus códigos gerados considerando a hierarquia organizacional e não orçamentária.				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

Executado script para corrigir o código das subunidades, conforme padrão do sistema.

Scripts de Banco de Dados:

```
update comum.unidade set codigo_unidade = 112903 where codigo_siapecad =
191;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112904 where codigo_siapecad =
192;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112905 where codigo_siapecad =
193;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112906 where codigo_siapecad =
194;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112907 where codigo_siapecad =
195;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112908 where codigo_siapecad =
196;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112909 where codigo_siapecad =
197;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112910 where codigo_siapecad =
198;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112912 where codigo_siapecad =
199;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112913 where codigo_siapecad =
200;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112914 where codigo_siapecad =
201;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112915 where codigo_siapecad =
202;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112916 where codigo_siapecad =
203;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
update comum.unidade set codigo_unidade = 112917 where codigo_siapecad =
204;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112918 where codigo_siapecad =
205;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112919 where codigo_siapecad =
206;









update comum.unidade set codigo_unidade = 112903 where codigo_siapecad =
191;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112904 where codigo_siapecad =
192;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112905 where codigo_siapecad =
193;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112906 where codigo_siapecad =
194;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112907 where codigo_siapecad =
195;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112908 where codigo_siapecad =
196;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112909 where codigo_siapecad =
197;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112910 where codigo_siapecad =
198;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112912 where codigo_siapecad =
199;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112913 where codigo_siapecad =
200;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112914 where codigo_siapecad =
201;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112915 where codigo_siapecad =
202;

update comum.unidade set codigo_unidade = 112916 where codigo_siapecad =
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

	203;
	
	update comum.unidade set codigo_unidade = 112917 where codigo_siapecad = 204;
	
	update comum.unidade set codigo_unidade = 112918 where codigo_siapecad = 205;
	
	update comum.unidade set codigo_unidade = 112919 where codigo_siapecad = 206;				

116321	18/01/2018	SIPAC - GERAL	E-mail de notificação ao usuário com erro	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

LOGIN DE ACESSO: **05213903460**

DESCRIÇÃO ORIGINAL: Bom dia,

"Ao realizar o cadastro de um processo de compra (Processo: 23076.045951/2016-03) referente ao PE 1/2018, a unidade demandante, que gerou a requisição, recebeu uma notificação por e-mail sobre o andamento do processo com a numeração do pregão errada. (PE 1/2016)."

DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao notificar o usuário sobre o processo de compra o sistema está encaminhando o email com numero de pregão correto, mas com o ano errado, está pegando o ano do processo (2016).
segue anexo.

REPORTADO POR: Thaysa

Encaminhamentos:

- 25/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: No email de notificação de alterações em Processo de Compra, o ano da modalidade (no exemplo pregão) estava considerando o ano do processo, ao invés do ano da modalidade. Foi

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	corrigido para considerar o ano da modalidade primeiro e caso não tenha, considerar o ano do processo.				
116608	23/01/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[SUPORTE] Cadastrar PI e PTRES de convênios	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

LOGIN DE ACESSO: Não se aplica

CAMINHO DO LINK:
Sipac → Orçamento → Aba Cadastro → Plano Interno
Sipac → Orçamento → Aba Cadastro → Programa de Trabalho Resumido

DESCRIÇÃO ORIGINAL: Complementando a tarefa pai, segue em anexo os PI e PTRES de convênios para cadastro diretamente no banco de dados. Após esse cadastro reiniciar a contagem de consolidações dos enpenhos para verificar quantos o sistema consolida automaticamente.

REPORTADO POR: Antônio

Encaminhamentos:

- 29/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Os PTERS e Pi foram migrados para o sistema conforme solicitado. A migração foi realizada no ambiente de produção

Scripts de Banco de Dados:

```
--PTREs

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(90127, 90127,
NEXTVAL('sco.ptres_seq'), TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(127879, 127879,
NEXTVAL('sco.ptres_seq'), TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(21290, 21290,
NEXTVAL('sco.ptres_seq'), TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(109897, 109897,
NEXTVAL('sco.ptres_seq'), TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(91279, 91279,
NEXTVAL('sco.ptres_seq'), TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(89441, 89441,
NEXTVAL('sco.ptres_seq'), TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(92713, 92713,
NEXTVAL('sco.ptres_seq'), TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(91990, 91990,
NEXTVAL('sco.ptres_seq'), TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(91988, 91988,
NEXTVAL('sco.ptres_seq'), TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(108366, 108366,
NEXTVAL('sco.ptres_seq'), TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(108345, 108345,
NEXTVAL('sco.ptres_seq'), TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(108743, 108743,
NEXTVAL('sco.ptres_seq'), TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(108302, 108302,
NEXTVAL('sco.ptres_seq'), TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(91991, 91991,
NEXTVAL('sco.ptres_seq'), TRUE, NULL);



--PIs

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'ADMAM-', 'ADMAM-', TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'PF99B00CA17', 'PF99B00CA17',
TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), '20GB0003-01', '20GB0003-01',
TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'MSS25G41972', 'MSS25G41972',
TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'QCC62T58HIN', 'QCC62T58HIN',
TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'MT00203', 'MT00203', TRUE,
NULL);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'EFB45F5801N', 'EFB45F5801N',
TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'MCAPAT01TCN', 'MCAPAT01TCN',
TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), '7DDFI040001', '7DDFI040001',
TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'M20RKN01UFN', 'M20RKN01UFN',
TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'V07RTN010KN', 'V07RTN010KN',
TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'M5130G1900N', 'M5130G1900N',
TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'VGY01N0101N ', 'VGY01N0101N ',
TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'V03RTN010CN', 'V03RTN010CN',
TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'V01RTN01DDN', 'V01RTN01DDN',
TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'M20RKG0111N', 'M20RKG0111N',
TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'MCAPAG01CAN', 'MCAPAG01CAN',
TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'MSUPEG0100N', 'MSUPEG0100N',
TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'M20RKG01GCN', 'M20RKG01GCN',
TRUE, NULL);

INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)
VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'V06RTN010AN', 'V06RTN010AN',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	TRUE, NULL); INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome, correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'MAOVAG01GCN', 'MAOVAG01GCN', TRUE, NULL); INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome, correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'N0000G1913N', 'N0000G1913N', TRUE, NULL); INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome, correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'V04RTN01BIN', 'V04RTN01BIN', TRUE, NULL); INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome, correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'O07RTT94ATN', 'O07RTT94ATN', TRUE, NULL); INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome, correspondencia_siafi, id_programa_trabalho) VALUES(NEXTVAL('sco.plano_interno_seq'), 'N0000P1915N', 'N0000P1915N', TRUE, NULL); --Reiniciando a contagem de consolidações dos empenhos UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao=1 WHERE data_consolidacao IS NULL AND ano>=2017;				
116726	24/01/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	[SUPORTE] Ao gerar ordem de serviço sem execução o sistema traz legendo informando que a OS foi finalizada	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Treinamento LOGIN DE ACESSO: tony CAMINHO DO LINK: Sipac → Infraestrutura → Aba Meio Ambiente → Requisições → Finalizar Requisições DESCRIÇÃO : Ao finalizar um requisição não importa a situação da Ordem de serviço o				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

sistema sempre mostra que a requisição está com ordem de serviço finalizada. A imagem em anexo ilustra a requisição 8 cuja ordem de seriço de número 7 não foi executada e mesmo assim a legenda mostra que a OS está finalizada. Verificar esse comportamento.

REPORTADO POR: Felipe

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Treinamento

Encaminhamentos:

- 29/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Sistema considerava que todas as OS's estavam finalizadas quando não havia nenhuma pendente (sem registro de vistoria), porém foi entendido que ficava ambíguo devido à existência de OS's com status de Concluída (que deveria ser a considerada como finalizada). Outro problema ocorria na tela de Gerar OS que estava faltando carregar os motivos. Por ser apenas uma legenda, foram realizadas as alterações para exibir que Todas as Ordens de Serviço Finalizadas apenas se todas as OS's estiverem com status de concluída.
  Faltaram 2 motivos de a OS não ser executada no banco de dados: Outros e Falta de Equipamento, foi solicitada a execução de script para a correção.
- 29/01/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Correção disponibilizada em ambiente de Treinamento.
- 26/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Sistema considerava que todas as OS's estavam finalizadas quando não havia nenhuma pendente (sem registro de vistoria), porém foi entendido que ficava ambíguo devido à existência de OS's com status de Concluída (que deveria ser a considerada como finalizada). Outro problema ocorria na tela de Gerar OS que estava faltando carregar os motivos. Por ser apenas uma legenda, foram realizadas as alterações para exibir que Todas as Ordens de Serviço Finalizadas apenas se todas as OS's estiverem com status de concluída.
  Faltaram 2 motivos de a OS não ser executada no banco de dados: Outros e Falta de Equipamento, foi solicitada a execução de script para a correção.

Scripts de Banco de Dados:

Faltou o script de correção do problema na página de Gerar Ordem de Serviço, que não carregava os motivos por faltarem registros no banco. Foi verificado em produção que esses dados também faltavam.

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Executar apenas se o resultado da consulta abaixo não for vazio:


-- SELECT * FROM infra.status_ordem_servico WHERE id_status_ordem_servico
IN (22, 23);

-- VAZIO



-- Insere 2 motivos

INSERT INTO infra.status_ordem_servico (id_status_ordem_servico,
descricao)

 VALUES (22, 'Falta de Equipamento'), (23, 'Outros');
```

116737	24/01/2018	SIPAC - LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS	[SUPORTE] Corrigir problema da tarefa pai no ambiente de treinamento da UFPE	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Treinamento

LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_5

CAMINHO DO LINK: Registro de Ocorrências -> Notificação -> Registrar Pronunciamento da Notificação

DESCRIÇÃO DETALHADA:Ao selecionar a notificação a ser pronunciada, o sistema exibe um erro.

Encaminhamentos:

- 25/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Uma alteração realizada na action de notificações ao fornecedor (NotificacaoFornecedorAction.java), adicionou um parâmetro

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	(NotificacaoFornecedor.NOTIFICACAO_ATRASO_ENTREGA_MATERIAL) que deveria ser considerado na consulta que trás os empenhos para pronunciamento, porém não havia sido adicionado. A alteração ocorreu na mudança de versão do SIPAC da 4.10.4 para a 4.21.1. para corrigir o problema foi adicionado o parâmetro na consulta que estava apresentando o comportamento inesperado.				
116921	26/01/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	[SUPORTE] Replicar planilha de compostos nas bases de todos os ambiente da UFPE	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Todos

LOGIN DE ACESSO: Não se aplica

CAMINHO DO LINK: Não se aplica

DESCRIÇÃO ORIGINAL: Favor importar no Sipac esses compostos

DESCRIÇÃO DETALHADA: Replicar tabelas planilhas em anexo na base de todos os ambientes da UFPE.

REPORTADO POR: Antônio

Encaminhamentos:

- 04/02/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Instituição solicitou que os dados das planilhas anexadas fosse inseridos no sistema. Gerado script para realizar inserção dos dados.

Scripts de Banco de Dados:

```
insert into  meio_ambiente.composto values (98, 'ácido
clorídrico',1,9,20,10,14,3,false,true,false,true,true,false,false,false,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(100,'BIODIESEL',1,1,null,8,12,4,false,false,false,false,false,true,true,f
alse,                                   null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(101,'COMBUSTÍVEL',1,1,null,7,12,3,false,false,false,false,false,true,true
,false,                                 null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(102,'ETANOL',1,1,null,7,12,3,false,false,false,false,true,true,true,false
,                                       null);




insert into  meio_ambiente.composto values (103,'ÉTER DE
PETRÓLEO',1,1,null,7,12,3,false,false,false,false,false,true,true,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(104,'GASOLINA',1,1,null,7,12,3,false,false,false,false,false,true,true,fa
lse,                                    null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(105,'GLICERINA',3,6,null,10,15,4,false,false,true,true,false,false,false,
true,                                   null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(106,'HEXANO',1,1,null,7,15,4,false,false,false,false,true,true,true,false
,                                       null);

insert into  meio_ambiente.composto values (107,'ÓLEO
DIESEL',1,1,null,8,14,4,false,false,false,true,false,true,true,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(109,'QUEROSENE',1,1,null,8,15,3,false,false,false,false,false,true,true,f
alse,                                   null);

insert into  meio_ambiente.composto values (110,'QUEROSENE DE
AVIAÇÃO',1,1,null,8,15,3,false,false,false,false,false,true,true,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (129,'CLORETO DE
ALUMÍNIO',1,3,18,10,15,3,true,true,false,false,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (112,'CLORETO DE
MERCÚRIO',1,2,18,10,14,2,true,true,false,false,true,true,true,false,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (113,'CIANETO DE
MERCÚRIO',1,2,18,10,15,2,false,false,false,true,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (114,'CLORETO DE MERCÚRIO
II',1,2,18,9,15,2,true,false,false,false,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (115,'IODETO DE
MERCÚRIO',1,2,18,10,15,2,false,false,false,false,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(116,'MERCÚRIO',1,2,18,10,15,2,false,false,false,false,true,false,false,fa
lse,                                null);

insert into  meio_ambiente.composto values (117,'NITRATO DE
MERCÚRIO',1,2,18,10,15,1,false,false,false,false,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (118,'ÓXIDO DE
MERCÚRIO',1,2,18,10,15,1,false,false,false,false,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (119,'SULFATO DE
MERCÚRIO',1,2,18,10,15,2,false,false,false,false,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (120,'SULFATO DE MERCÚRIO
II',1,2,18,10,15,2,true,false,false,false,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (137,'EDTA CÁLCIO
DISSÓDICO',3,9,null,10,15,1,false,false,false,true,false,false,true,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (138,'CARVÃO
ATIVADO',3,7,null,10,15,4,true,false,false,true,false,false,true,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (139,'CLORETO DE
ESTRÔNCIO',3,3,21,10,15,2,true,false,false,true,false,false,true,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (140,'CLORETO DE FERRO
III',1,3,18,10,15,3,true,true,false,true,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (141,'CLORETO DE
MANGANÊS',3,3,null,10,14,4,false,false,true,true,false,false,false,false,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (142,'CLORETO DE
NÍQUEL',3,3,null,10,15,4,true,false,false,true,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (143,'CLORETO DE
ZINCO',3,3,18,10,15,4,true,true,false,true,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (144,'CLORETO
ESTANHOSO',3,3,18,10,15,4,false,true,false,true,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (145,'COBRE
METÁLICO',1,3,null,10,15,4,false,false,false,true,false,false,true,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (146,'FERROCIANATO DE
POTÁSSIO',3,3,null,10,15,3,true,false,false,true,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (147,'FICO DE
COBRE',3,3,18,10,15,3,false,true,false,true,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (148,'FOLHA DE
CÉRIO',3,3,null,10,15,3,false,false,false,true,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (149,'HIDRÓXIDO DE
ALUMÍNIO',3,3,null,9,15,4,true,false,false,true,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (150,'IODETO DE
CHUMBO',1,3,null,10,15,4,false,false,false,true,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (135,'CLORETO DE COBRE
I',3,3,21,10,15,3,true,true,false,true,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (121,'ACETATO DE
CHUMBO',3,3,19,10,15,1,true,false,false,false,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (122,'ACETATO DE
COBRE',3,3,19,10,15,4,true,false,false,true,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (123,'ACETATO DE
ZINCO',3,3,19,10,15,4,true,false,false,true,false,false,false,false,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (124,'ARSENIATO DE
SÓDIO',3,3,21,10,15,1,true,false,false,true,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (125,'BROMETO DE CETIL TRIMETIL
AMÔNIO',3,3,21,10,15,2,false,false,true,true,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (126,'BROMURO DE
POTÁSSIO',3,3,21,10,15,2,true,false,false,true,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (127,'CARBONATO DE
CHUMBO',3,3,19,10,15,1,true,false,false,true,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (128,'CARBONATO DE
LÍTIO',3,3,null,10,15,5,false,false,true,false,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(108,'PETRÓLEO',3,1,null,8,15,4,false,false,false,true,false,false,true,tr
ue,                                    null);

insert into  meio_ambiente.composto values (131,'CLORETO DE
CÁDMIO',3,3,21,10,15,2,false,false,false,false,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (132,'CLORETO DE
COBALTO',3,3,21,10,15,3,true,false,false,true,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (133,'CLORETO DE COBALTO
II',3,3,21,10,15,3,true,false,false,true,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (134,'CLORETO DE
COBRE',3,3,21,10,15,3,true,true,false,true,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (136,'CLORETO DE
CROMO',3,3,21,10,15,2,false,false,false,true,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(151,'KUPFERRON',3,3,null,9,14,2,true,false,false,true,false,false,true,fa
lse,                                   null);

insert into  meio_ambiente.composto values (152,'LÂMINA DE
FERRO',3,3,null,10,15,5,false,false,true,false,false,false,false,false,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (153,'LIGA DE NÍQUEL
ALUMÍNIO',1,3,null,10,14,5,true,false,true,false,true,false,true,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (154,'MAGNÉSIO
METÁLICO',1,3,17,9,15,3,true,false,false,true,false,false,true,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (155,'NITRATO DE
ALUMÍNIO',3,4,19,8,13,4,false,false,false,false,false,true,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (156,'NITRATO DE
CHUMBO',3,3,null,8,13,2,true,false,false,false,false,true,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (157,'NITRATO DE
COBALTO',3,3,19,8,13,4,false,false,false,false,false,true,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (158,'NITRATO DE
COBRE',3,3,19,8,13,2,true,false,false,false,false,true,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (159,'NITRATO DE
CROMO',3,3,19,8,13,3,true,false,false,false,false,true,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(263,'ACETILENO',1,6,null,9,12,1,true,false,false,false,false,false,true,f
alse,                                   null);

insert into  meio_ambiente.composto values (161,'NITRATO DE
MANGANÊS',1,3,19,10,12,3,true,false,false,false,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (162,'NITRATO DE NÍQUEL
HEXAHIDRATADO',1,3,19,8,13,3,true,false,false,false,false,false,false,true
,         null);

insert into  meio_ambiente.composto values (268,'ÁCIDO
SULFÚRICO',1,9,17,10,13,2,true,true,false,false,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (164,'NITRATO DE
ZINCO',1,3,19,10,12,4,false,false,false,false,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (165,'N-PROPÓXIDO DE
ZIRCÔNIO',1,3,19,8,13,3,true,false,false,false,false,false,false,true,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (166,'ÓXIDO DE
ALUMÍNIO',3,3,19,10,15,4,true,false,false,false,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (167,'ÓXIDO DE
COBRE',3,3,19,10,15,4,true,false,false,false,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (168,'ÓXIDO DE
CROMO',3,3,19,10,14,4,true,false,false,true,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (169,'ÓXIDO DE
PRATA',3,3,19,10,14,4,true,false,false,true,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (170,'ÓXIDO DE
ZINCO',3,3,19,10,15,4,true,false,false,true,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (171,'ÓXIDO DE
ZIRCÔNIO',3,3,19,10,15,4,true,false,false,true,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (172,'SOLUÇÃO
SULFOCRÔMICA',3,3,19,10,15,4,true,false,false,true,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (173,'SULFATO DE
ALUMÍNIO',3,3,19,10,15,3,true,false,false,false,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (175,'SULFATO DE
BÁRIO',1,3,19,10,13,2,true,false,false,false,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (174,'SULFATO DE ALUMÍNIO E
POTÁSSIO',3,3,19,10,14,3,true,false,false,false,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (176,'SULFATO DE
COBRE',3,3,19,10,15,3,true,false,false,false,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (177,'SULFATO DE COBRE
II',3,3,19,10,15,3,true,false,false,false,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (178,'SULFATO DE FERRO
III',3,3,18,10,15,4,true,true,false,false,false,false,false,false,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (179,'SULFATO DE
MAGNÉSIO',3,3,19,10,15,4,true,false,false,false,false,false,true,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (180,'SULFATO DE
MANGANÊS',3,3,19,10,15,4,true,false,false,false,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (181,'SULFATO DE
NÍQUEL',3,3,19,10,15,4,true,false,false,false,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (182,'SULFATO DE
ZINCO',3,3,19,10,15,4,true,false,false,false,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (184,'SULFATO
FERROSO',3,3,19,10,15,4,true,false,false,false,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(191,'ACETAMIDA',1,5,null,9,14,2,true,false,false,true,true,false,false,fa
lse,                                    null);

insert into  meio_ambiente.composto values (130,'CLORETO DE
BÁRIO',3,3,18,10,15,1,true,true,true,false,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (185,'SULFATO FERROSO
AMONÍACO',3,3,19,10,15,4,false,false,false,false,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (189,'2-METIL-3-
NITROFENOL',1,5,null,10,15,2,true,false,false,true,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (186,'TUNGSTATO DE SÓDIO
DIHIDRATADO',3,3,19,10,15,4,true,false,false,false,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (204,'AMONÍACO DE FERRO
III',1,5,18,10,15,3,true,true,false,false,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(208,'ANILINA',1,5,null,8,15,2,true,false,false,true,false,false,true,fals
e,                                    null);

insert into  meio_ambiente.composto values (209,'AZIDA DE
SÓDIO',1,5,null,9,12,2,true,false,false,false,true,false,true,false,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (210,'AZUL DE
METILENO',1,5,null,9,14,3,true,false,false,true,false,false,true,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (214,'BROMETO DE
ETÍDIO',1,5,null,10,15,3,true,false,false,false,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (216,'CARBONATO DE
AMÔNIO',1,5,null,8,14,3,true,false,false,false,true,false,true,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (218,'CLORETO DE
AMÔNIO',1,5,null,10,15,4,true,false,false,false,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(220,'COLCHICINA',1,5,null,9,15,2,true,false,false,true,true,false,false,f
alse,                                   null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(221,'DIETILAMINA',1,5,null,7,15,2,true,false,false,true,false,false,true,
false,                                  null);

insert into  meio_ambiente.composto values (228,'FERRICIANETO DE
POTÁSSIO',1,5,null,10,15,2,true,false,false,true,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (233,'HEPTAMOLIBDATO DE AMÔNIO
TETRAHITADO',1,5,null,10,15,4,true,false,true,true,false,false,false,false
,      null);

insert into  meio_ambiente.composto values (235,'HIDRÓXIDO DE
AMÔNIO',1,5,18,9,13,2,true,true,false,true,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (240,'MOLIBDATO DE
AMÔNIO',1,5,null,10,14,3,true,false,false,true,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (242,'N-(1-NAFTIL)
ETILENODIAMINO
BICLORADO',1,5,null,10,15,3,true,false,false,false,false,false,false,false
,   null);

insert into  meio_ambiente.composto values (248,'NITRATO DE
CÉRIO',1,5,19,9,15,3,true,false,false,true,false,false,true,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (251,'NITRATO DE
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
ÍTRIO',1,5,19,10,15,3,true,false,false,true,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (254,'NITRATO DE
POTÁSSIO',1,5,19,10,12,3,true,false,false,true,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (256,'NITRATO FÉRRICO
NONAHIDRATADO',1,5,18,9,15,3,true,true,false,true,true,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(264,'ACETONA',3,6,null,7,15,4,true,false,false,false,false,true,fal
se,                                    null);

insert into  meio_ambiente.composto values (269,'ÁLCOOL
ISOPROPÍLICO',3,6,null,7,15,4,true,false,false,false,false,false,true,fals
e,                         null);

insert into  meio_ambiente.composto values (275,'NITROPRUSSIATO DE
SÓDIO',1,5,null,10,14,2,true,false,false,false,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(276,'NITROGÊNIO',3,5,null,10,15,5,false,false,true,false,false,false,fals
e,false,                               null);

insert into  meio_ambiente.composto values (277,'CLORETO DE
MAGNÉSIO',3,9,null,10,15,4,true,false,true,false,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (278,'CLORETO DE
POTÁSSIO',3,9,null,10,15,4,true,false,true,false,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (279,'CLORETO DE
SÓDIO',3,9,null,10,15,4,true,false,true,false,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(283,'FENOL',1,7,null,8,15,1,true,false,false,false,true,false,true,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (287,'HIDRÓXIDO DE
SÓDIO',1,9,18,10,13,2,true,true,false,true,false,true,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(291,'METANOL',1,6,null,7,15,2,true,false,false,false,false,false,true,fal
se,                                    null);

insert into  meio_ambiente.composto values
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
(295,'SACAROSE',3,7,null,9,15,4,true,false,false,false,false,true,fa
lse,                                    null);

insert into  meio_ambiente.composto values (299,'TETRACLORETO DE
CARBONO',1,4,null,10,15,2,true,false,false,true,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(306,'SULFANILAMIDA',1,5,null,9,14,3,true,false,false,false,false,true,tru
e,false,                                null);

insert into  meio_ambiente.composto values (309,'TAMPÃO
TAE',1,5,null,10,15,3,true,false,false,false,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (310,'TAMPÃO
TBE',1,5,null,10,15,3,true,false,false,false,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (312,'TAMPÃO DE
HOMOGENEIZAÇÃO',1,5,null,10,15,3,true,false,false,false,false,false,false,
false,                 null);

insert into  meio_ambiente.composto values (304,'POTÁSSIO BETA-
AMINO',1,5,null,10,15,2,true,false,false,false,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (325,'CLORETO DE
FENILHIDRAZINA',1,4,18,8,13,2,true,true,false,false,true,true,true,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (329,'FLUORSILICATO DE
SÓDIO',1,4,null,10,14,3,true,false,false,false,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (335,'ÁCIDO L-
GLUTÂMICO',3,6,null,10,15,5,false,false,true,false,false,false,false,false
,                       null);

insert into  meio_ambiente.composto values (339,'ÁLCOOL
AMÍLICO',1,6,null,7,15,4,true,false,false,false,false,false,true,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (341,'ÁLCOOL
ETÍLICO',1,6,null,7,12,3,true,false,false,true,false,false,true,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(349,'DIETILENOGLICOL',1,6,null,9,15,4,true,false,false,true,false,false,t
rue,false,                              null);

insert into  meio_ambiente.composto values (353,'ÉTER
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
ETÍLICO',1,6,null,6,14,3,true,false,false,false,false,false,true,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(356,'HEPTANO',1,6,null,7,15,4,true,false,false,false,false,false,true,fal
se,                                   null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(358,'METILENO',1,6,null,10,15,5,false,false,false,false,false,false,false
,false,                               null);

insert into  meio_ambiente.composto values (359,'N-
HEPTANO',1,6,null,7,15,4,true,false,false,false,false,false,true,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (360,'ÓLEO DE
SOJA',3,6,null,9,15,5,false,false,false,false,false,false,true,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(367,'TETRAHIDROFURANO',1,6,null,8,15,2,true,false,false,true,false,false,
true,false,                           null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(319,'TRIETANOLAMINA',1,5,null,9,14,3,true,false,false,false,true,false,tr
ue,false,                             null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(371,'TRIETILENOGLICOL',1,6,null,9,15,4,true,false,false,false,false,false
,true,false,                          null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(375,'XILENO',1,6,null,7,15,3,true,false,true,false,false,false,true,false
,                                     null);

insert into  meio_ambiente.composto values (377,'BETA-
MERCAPTOETANOL',1,6,null,8,13,3,true,false,false,false,true,false,true,fal
se,                        null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(379,'ACETANILIDA',3,7,null,9,15,4,true,false,false,false,false,false,true
,false,                               null);

insert into  meio_ambiente.composto values (381,'ACETATO DE COBRE
II',3,7,null,10,15,3,true,false,true,false,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (388,'ÁLCOOL-
ÁCIDO',1,7,null,7,15,4,true,false,false,false,false,false,true,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
(389,'ALIZARINA',1,7,null,9,15,3,true,false,false,false,false,true,f
alse,                                   null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(398,'GLICOSE',3,7,null,10,15,4,true,false,false,false,false,false,f
alse,                                   null);

insert into  meio_ambiente.composto values (392,'DICROMATO DE
POTÁSSIO',2,7,null,10,15,1,true,false,false,true,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(393,'DIMETILGLIOXINA',1,7,null,9,15,3,true,false,true,false,false,t
rue,false,                              null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(404,'NAFTOL',3,7,null,9,15,4,true,false,true,false,false,false,true,false
,                                       null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(408,'PARAFORMALDEÍDO',3,7,null,9,15,2,true,false,false,false,false,false,
true,false,                             null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(411,'QUITOSANA',3,7,null,10,15,4,true,false,true,false,false,false,false,
false,                                  null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(315,'TIOACETAMIDA',1,5,null,9,15,3,true,false,false,false,false,false,tru
e,false,                                null);

insert into  meio_ambiente.composto values (417,'ACETATO DE
POLIVINILA',3,8,null,10,15,5,false,false,true,false,false,false,false,fals
e,                    null);

insert into  meio_ambiente.composto values
(423,'DIATOMITA',3,8,null,10,15,5,false,false,true,false,false,false,false
,true,                                  null);

insert into  meio_ambiente.composto values (429,'FOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO
ANIDRO',3,8,null,10,15,4,true,false,true,false,false,false,false,false,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (431,'IODO
RESSUBLIMADO',1,8,null,10,15,2,true,false,true,true,false,false,false,fals
e,                           null);

insert into  meio_ambiente.composto values (183,'SULFATO
FÉRRICO',3,3,19,10,14,4,true,false,false,true,false,false,false,true,
null);

insert into  meio_ambiente.composto values (438,'ÁCIDO ACÉTICO
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	GLACIAL',1,9,18,8,15,2,true,true,false,false,false,false,true,false, null); insert into meio_ambiente.composto values (450,'ÁCIDO MALÉICO',1,9,18,8,15,3,true,true,false,true,false,false,true,false, null); insert into meio_ambiente.composto values (452,'ÁCIDO MOLÍBDICO',3,9,null,10,15,4,true,false,false,false,false,false,false,false , null); insert into meio_ambiente.composto values (456,'ÁCIDO ROSÓLICO',3,9,null,10,15,4,true,false,false,false,false,false,false,false, null); insert into meio_ambiente.composto values (459,'ÁCIDO SUCCÍNIO',3,9,null,10,15,4,true,false,false,false,false,false,false,false, null); insert into meio_ambiente.composto values (461,'ÁCIDO SULFANÍLICO',2,9,null,9,15,4,true,false,true,false,false,false,true,false, null); insert into meio_ambiente.composto values (466,'BROMETO DE POTÁSSIO',2,9,null,10,14,3,true,false,true,false,false,false,false,true, null); insert into meio_ambiente.composto values (471,'CITRATO DE SÓDIO ANIDRO',1,9,null,9,15,4,true,false,false,false,false,false,true,false, null); insert into meio_ambiente.composto values (479,'CLORETO DE NIÓBIO V',1,9,18,10,13,1,true,true,false,true,false,false,false,true, null); insert into meio_ambiente.composto values (480,'FOSFATO DE SÓDIO',1,9,18,10,15,4,true,true,false,true,false,false,false,false, null); insert into meio_ambiente.composto values (486,'HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO',1,9,18,10,15,3,true,true,false,true,false,false,false,false, null); insert into meio_ambiente.composto values (488,'METABISSULFITO DE SÓDIO',3,9,null,10,15,4,true,false,true,false,false,false,false,false, null); insert into meio_ambiente.composto values (489,'OXALATO DE SÓDIO',3,9,null,10,15,4,true,false,true,true,false,false,false,false, null);		
116943	26/01/2018	SIGADMIN -	GABINETE_nova estrutura	100%	PENDENTE

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
		GERAL			FECHAMENTO CLIENTE

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preproducao/producao

DESCRIÇÃO ORIGINAL:

Segue em anexo a Planilha Estrutura Organizacional do Gabinete do Reitor.

Atenciosamente,

DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Realizar as inclusões das unidades listadas na planilha (setadas com a ação INCLUIR)
2 - Nas unidades setadas com a opção ALTERAR, preoceder com as unidades
3 - Verificar referências das unidades que apresentam a ação REMOVER. Veriifcar bens, protocolo, responsabilidades, requisições pendentes, orçamento, entre outros registros. Caso apenas bens sejam identificados associados a essas unidades, inativar, uma vez que as consultas/relatórios no módulo de patrimonio ainda identificam essas bens.
Demais registros, informar para análise.

REPORTADO POR: André Belo

Obs.: Aplicar atualizações em preprod e retornar pra o atendimento realizar validação junto ao cliente.

Encaminhamentos:

- 15/02/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Estrutura atualizada em ambiente de produção , como solicitado.
- 08/02/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: A instituição foi informada sobre a disponibilização dos dados em preprod. Aguardamos autorização para atualizar em produção.
  SOLICITADO À: André Belo, via skype.
- 02/02/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Os códigos siapecad com conflito pertencem a unidades que serão desativadas. Aguardando demanda 117227
  SOLICITADO À: ESIG
- 31/01/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Identificamos também

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

problemas relacionados a alguns códigos SIAPECAD das unidades descritas na planilha.

Problemas de conflito com o código SIAPECAD:
VICE-REITORIA (1102) já possui codigo siapecad 3
CHEFIA DE GABINETE DO REITOR (110108) já possui codigo siapecad 4
ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR (110106) já possui codigo siapecad 6
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS (119701) já possui codigo siapecad 174

Sem código SIAPECAD informado na planilha:
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA (110101)

- 31/01/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Os scripts para realizar as alterações/inserções das unidades foi executado no ambiente de preproducao. Peço que seja validado junto a instituição neste ambiente.

Scripts executados no ambiente:

-
-
```
/*
```
-
```
UPDATE comum.unidade
```
-
```
SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=605,
id_responsavel=NULL, nome='GABINETE DO REITOR', codigo_unidade=1101,
sigla='GR', tipo=2, compradora=true, compradora_engenharia=false,
categoria=1, telefones=NULL, hierarquia='.605.606.',
nome_capa='GABINETE DO REITOR', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL,
id_gestora=606, template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01
12:04:47.880', cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL,
tipo_academica=NULL, unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
id_unid_resp_org=605, avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1,
id_area_atuacao=2, hierarquia_organizacional='.605.606.',
tipo_funcao_remunerada=1, funcao_remunerada=false,
id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=2, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='GABINETE DO REITOR', id_usuario_cadastro=NULL,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=153105,
codigo_gestao_siafi=15233, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=true, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false
```

- ```
  WHERE id_unidade=606;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=605,
  id_responsavel=NULL, nome='VICE-REITORIA', codigo_unidade=1102,
  sigla=NULL, tipo=1, compradora=false, compradora_engenharia=false,
  categoria=1, telefones=NULL, hierarquia='.605.607.',
  nome_capa='VICE-REITORIA', sipac=true,
  sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
  prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL,
  id_gestora=605, template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01
  12:04:47.880', cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL,
  tipo_academica=NULL, unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
  id_unid_resp_org=605, avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1,
  id_area_atuacao=2, hierarquia_organizacional='.605.607.',
  tipo_funcao_remunerada=1, funcao_remunerada=false,
  id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
  gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
  email=NULL, codigo_siapecad=3, submete_proposta_extensao=NULL,
  id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
  nome_ascii='VICE-REITORIA', id_usuario_cadastro=NULL,
  id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
  codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=false, cep=NULL, endereco=NULL,
  uf='PE', permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
  protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
  id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
  visivel_apos_desativacao=false
  ```
- ```
  WHERE id_unidade=607;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
  id_responsavel=NULL, nome='CHEFIA DE GABINETE DO REITOR',
  codigo_unidade=110108, sigla='CGR', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.606.608.', nome_capa='CHEFIA DE GABINETE DO
  REITOR', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
  presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
  prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
  template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
  cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
  unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
  avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
  hierarquia_organizacional='.605.606.608.', tipo_funcao_remunerada=1,
  funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7,
  organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
    data_criacao=NULL, email=NULL, codigo_siapecad=4,
    submete_proposta_extensao=NULL, id_classificacao_unidade=4,
    id_nivel_organizacional=1, nome_ascii='CHEFIA DE GABINETE DO
    REITOR', id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
    codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
    ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
    permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
    protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
    id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
    visivel_apos_desativacao=false
```

- ```
  WHERE id_unidade=608;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
  id_responsavel=NULL, nome='PROCURADORIA FEDERAL',
  codigo_unidade=110109, sigla='PG', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.606.609.', nome_capa='PROCURADORIA FEDERAL',
  sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
  presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
  prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
  template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
  cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
  unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
  avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
  hierarquia_organizacional='.605.606.609.', tipo_funcao_remunerada=1,
  funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7,
  organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
  data_criacao=NULL, email=NULL, codigo_siapecad=5,
  submete_proposta_extensao=NULL, id_classificacao_unidade=4,
  id_nivel_organizacional=1, nome_ascii='PROCURADORIA FEDERAL',
  id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
  codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
  ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
  permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
  protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
  id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
  visivel_apos_desativacao=false
  ```
- ```
  WHERE id_unidade=609;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
  id_responsavel=NULL, nome='ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR',
  codigo_unidade=110106, sigla='AGR', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.606.610.', nome_capa='ASSESSORIA DO GABINETE DO
  REITOR', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.606.610.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=8,
organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
data_criacao=NULL, email=NULL, codigo_siapecad=6,
submete_proposta_extensao=NULL, id_classificacao_unidade=4,
id_nivel_organizacional=1, nome_ascii='ASSESSORIA DO GABINETE DO
REITOR', id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false
```

- ```
  WHERE id_unidade=610;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=605,
  id_responsavel=NULL, nome='SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANCA
  INSTITUCIONAL', codigo_unidade=1199, sigla='SSI', tipo=2,
  compradora=true, compradora_engenharia=false, categoria=1,
  telefones=NULL, hierarquia='.605.611.', nome_capa='SUPERINTENDÊNCIA
  DE SEGURANCA INSTITUCIONAL', sipac=true,
  sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
  prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL,
  id_gestora=611, template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01
  12:04:47.880', cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL,
  tipo_academica=NULL, unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
  id_unid_resp_org=605, avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1,
  id_area_atuacao=2, hierarquia_organizacional='.605.611.',
  tipo_funcao_remunerada=1, funcao_remunerada=false,
  id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
  gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
  email=NULL, codigo_siapecad=7, submete_proposta_extensao=NULL,
  id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
  nome_ascii='SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL',
  id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
  codigo_unidade_gestora_siafi=152771, codigo_gestao_siafi=15233,
  ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
  permite_gestao_centros_gestora_superior=true, protocolizadora=false,
  radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
  data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
  visivel_apos_desativacao=false
  ```
-
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id_unidade=611;
```

- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
  id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE INOVACAO E EMPREENDEDORISMO
  - DINE', codigo_unidade=110118, sigla='DINE', tipo=1,
  compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
  telefones=NULL, hierarquia='.605.606.625.', nome_capa='DIRETORIA DE
  INOVACAO E EMPREENDEDORISMO - DINE', sipac=true,
  sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
  prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL,
  id_gestora=606, template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01
  12:04:47.880', cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL,
  tipo_academica=NULL, unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
  id_unid_resp_org=622, avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1,
  id_area_atuacao=2, hierarquia_organizacional='.605.622.625.',
  tipo_funcao_remunerada=1, funcao_remunerada=false,
  id_tipo_organizacional=2, organizacional=true,
  gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
  email=NULL, codigo_siapecad=24, submete_proposta_extensao=NULL,
  id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
  nome_ascii='DIRETORIA DE INOVACAO E EMPREENDEDORISMO - DINE',
  id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
  codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
  ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
  permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
  protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
  id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
  visivel_apos_desativacao=false
  ```
- ```
  WHERE id_unidade=625;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=605,
  id_responsavel=NULL, nome='SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA',
  codigo_unidade=1197, sigla='SINFRA', tipo=2, compradora=true,
  compradora_engenharia=true, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.636.', nome_capa='SUPERINTENDÊNCIA DE
  INFRAESTRUTURA', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
  presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
  prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636,
  template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
  cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
  unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=605,
  avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
  hierarquia_organizacional='.605.636.', tipo_funcao_remunerada=1,
  funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7,
  organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
  data_criacao=NULL, email=NULL, codigo_siapecad=35,
  ```
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
submete_proposta_extensao=NULL, id_classificacao_unidade=4,
id_nivel_organizacional=1, nome_ascii='SUPERINTENDENCIA DE
INFRAESTRUTURA', id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575,
metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=153095,
codigo_gestao_siafi=15233, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=true, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false
```

- ```
  WHERE id_unidade=636;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
  id_responsavel=NULL, nome='SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS',
  codigo_unidade=119701, sigla='SPO', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.636.773.', nome_capa='SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
  E OBRAS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
  presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
  prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636,
  template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
  cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
  unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=636,
  avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
  hierarquia_organizacional='.605.636.773.', tipo_funcao_remunerada=1,
  funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7,
  organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
  data_criacao=NULL, email=NULL, codigo_siapecad=174,
  submete_proposta_extensao=NULL, id_classificacao_unidade=4,
  id_nivel_organizacional=1, nome_ascii='SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
  E OBRAS', id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
  codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
  ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
  permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
  protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
  id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
  visivel_apos_desativacao=false
  ```
- ```
  WHERE id_unidade=773;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
  id_responsavel=NULL, nome='COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA',
  codigo_unidade=110101, sigla='CEAD', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.606.793.', nome_capa='COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A
  DISTANCIA', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
  presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2015-10-21 09:56:57.278',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL,
id_area_atuacao=NULL, hierarquia_organizacional='.605.606.793.',
tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENADORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
```

- ```
  WHERE id_unidade=793;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
  id_responsavel=NULL, nome='COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE -
  CPPD', codigo_unidade=110102, sigla='CPPD', tipo=1,
  compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
  telefones=NULL, hierarquia='.605.606.805.', nome_capa='COMISSÃO
  PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE - CPPD', sipac=true,
  sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
  prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL,
  id_gestora=606, template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2015-12-14
  09:09:00.770', cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL,
  tipo_academica=NULL, unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
  id_unid_resp_org=606, avaliacao=false,
  id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
  hierarquia_organizacional='.605.606.805.', tipo_funcao_remunerada=0,
  funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL,
  organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
  data_criacao=NULL, email=NULL, codigo_siapecad=NULL,
  submete_proposta_extensao=NULL, id_classificacao_unidade=NULL,
  id_nivel_organizacional=NULL, nome_ascii='COMISSAO PERMANENTE DE
  PESSOAL DOCENTE - CPPD', id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575,
  metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
  codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
  permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
  protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
  id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
  data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
  ```
-
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id_unidade=805;
```

-
```
UPDATE comum.unidade
```
-
```
SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='SECRETARIA DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS
SUPERIORES - SODS', codigo_unidade=110104, sigla='SODS', tipo=1,
compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
telefones=NULL, hierarquia='.605.606.815.', nome_capa='SECRETARIA
DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS SUPERIORES - SODS', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL,
id_gestora=606, template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2016-01-22
09:12:35.257', cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL,
tipo_academica=NULL, unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
id_unid_resp_org=606, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.815.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL,
organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
data_criacao=NULL, email=NULL, codigo_siapecad=NULL,
submete_proposta_extensao=NULL, id_classificacao_unidade=NULL,
id_nivel_organizacional=NULL, nome_ascii='SECRETARIA DOS ORGAOS
DELIBERATIVOS SUPERIORES - SODS', id_usuario_cadastro=56,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
```
-
```
WHERE id_unidade=815;
```
-
```
UPDATE comum.unidade
```
-
```
SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE-NACE - GABINETE
DO REITOR', codigo_unidade=110119, sigla='NACE', tipo=1,
compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
telefones=NULL, hierarquia='.605.606.830.', nome_capa='NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE-NACE - GABINETE DO REITOR', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL,
id_gestora=606, template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2016-02-24
11:46:44.697', cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL,
tipo_academica=NULL, unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
id_unid_resp_org=606, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.830.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL,
organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
    data_criacao=NULL, email=NULL, codigo_siapecad=NULL,
    submete_proposta_extensao=NULL, id_classificacao_unidade=NULL,
    id_nivel_organizacional=NULL, nome_ascii='NUCLEO DE ACESSIBILIDADE-
    NACE - GABINETE DO REITOR', id_usuario_cadastro=56,
    id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
    codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
    permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
    protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
    id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
    data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
•
    WHERE id_unidade=830;
•
    UPDATE comum.unidade
•
    SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
    id_responsavel=NULL, nome='COORDENAÇÃO DE CADASTRO DE BENS IMÓVEIS -
    SINFRA', codigo_unidade=119702, sigla='CCBIMOVEIS', tipo=1,
    compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
    telefones=NULL, hierarquia='.605.636.890.', nome_capa='COORDENAÇÃO
    DE CADASTRO DE BENS IMÓVEIS - SINFRA', sipac=true,
    sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
    prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL,
    id_gestora=636, template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2016-12-14
    16:15:24.823', cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL,
    tipo_academica=NULL, unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
    id_unid_resp_org=636, avaliacao=false,
    id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
    hierarquia_organizacional='.605.636.890.', tipo_funcao_remunerada=0,
    funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL,
    organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
    data_criacao=NULL, email=NULL, codigo_siapecad=NULL,
    submete_proposta_extensao=NULL, id_classificacao_unidade=NULL,
    id_nivel_organizacional=NULL, nome_ascii='COORDENACAO DE CADASTRO DE
    BENS IMOVEIS - SINFRA', id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575,
    metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
    codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
    permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
    protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
    id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
    data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
•
    WHERE id_unidade=890;
•
    UPDATE comum.unidade
•
    SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
    id_responsavel=NULL, nome='ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL',
    codigo_unidade=110124, sigla='ASCOM', tipo=1, compradora=false,
    compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
    hierarquia='.605.606.908.', nome_capa='ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
SOCIAL', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-02-08 18:35:14.061',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL,
id_area_atuacao=NULL, hierarquia_organizacional='.605.606.908.',
tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL',
id_usuario_cadastro=59, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
```

- ```
  WHERE id_unidade=908;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
  id_responsavel=NULL, nome='GABINETE DO REITOR - LGBT',
  codigo_unidade=110125, sigla='LGBT', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.606.911.', nome_capa='GABINETE DO REITOR - LGBT',
  sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
  presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
  prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
  template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-03-17 08:32:05.755',
  cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
  unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
  avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL,
  id_area_atuacao=NULL, hierarquia_organizacional='.605.606.911.',
  tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
  id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
  gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
  email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
  id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
  nome_ascii='GABINETE DO REITOR - LGBT', id_usuario_cadastro=56,
  id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
  codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
  permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
  protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
  id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
  data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
  ```
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

- ```
  WHERE id_unidade=911;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
  id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS',
  codigo_unidade=119703, sigla='DPP', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.636.927.', nome_capa='DIRETORIA DE PLANOS E
  PROJETOS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
  presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
  prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636,
  template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-08-29 16:43:49.234',
  cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
  unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=636,
  avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL,
  id_area_atuacao=NULL, hierarquia_organizacional='.605.636.927.',
  tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
  id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
  gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
  email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
  id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
  nome_ascii='DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS', id_usuario_cadastro=56,
  id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
  codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
  permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
  protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
  id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
  data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
  ```
- ```
  WHERE id_unidade=927;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
  id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS',
  codigo_unidade=119704, sigla='DFO', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.636.928.', nome_capa='DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE
  OBRAS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
  presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
  prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636,
  template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-08-29 16:44:52.501',
  cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
  unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=636,
  avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL,
  id_area_atuacao=NULL, hierarquia_organizacional='.605.636.928.',
  tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
  id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
  gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='DIRETORIA DE FISCALIZACAO DE OBRAS',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
```

- ```
  WHERE id_unidade=928;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
  id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -
  SINFRA', codigo_unidade=119706, sigla='DMC-SINFRA', tipo=1,
  compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
  telefones=NULL, hierarquia='.605.636.962.', nome_capa='DIRETORIA DE
  MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - SINFRA', sipac=true,
  sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
  prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL,
  id_gestora=636, template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-11-08
  10:27:15.250', cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL,
  tipo_academica=NULL, unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
  id_unid_resp_org=636, avaliacao=false,
  id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
  hierarquia_organizacional='.605.636.962.', tipo_funcao_remunerada=0,
  funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL,
  organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
  data_criacao=NULL, email=NULL, codigo_siapecad=NULL,
  submete_proposta_extensao=NULL, id_classificacao_unidade=NULL,
  id_nivel_organizacional=NULL, nome_ascii='DIRETORIA DE MANUTENCAO E
  CONSERVACAO - SINFRA', id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575,
  metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
  codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
  permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
  protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
  id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
  data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
  ```
- ```
  WHERE id_unidade=962;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
  id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL - SINFRA',
  codigo_unidade=119707, sigla='DGA', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.636.963.', nome_capa='DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
- SINFRA', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-11-13 16:08:58.689',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=636,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL,
id_area_atuacao=NULL, hierarquia_organizacional='.605.636.963.',
tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='DIRETORIA DE GESTAO AMBIENTAL - SINFRA',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
```

- ```
  WHERE id_unidade=963;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
  id_responsavel=NULL, nome='COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA -
  SINFRA', codigo_unidade=119708, sigla='CAF-SINFRA', tipo=1,
  compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
  telefones=NULL, hierarquia='.605.636.964.', nome_capa='COORDENAÇÃO
  ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SINFRA', sipac=true,
  sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
  prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL,
  id_gestora=636, template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-11-13
  16:12:01.220', cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL,
  tipo_academica=NULL, unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
  id_unid_resp_org=636, avaliacao=false,
  id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
  hierarquia_organizacional='.605.636.964.', tipo_funcao_remunerada=0,
  funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL,
  organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
  data_criacao=NULL, email=NULL, codigo_siapecad=NULL,
  submete_proposta_extensao=NULL, id_classificacao_unidade=NULL,
  id_nivel_organizacional=NULL, nome_ascii='COORDENACAO ADMINISTRATIVA
  E FINANCEIRA - SINFRA', id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575,
  metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
  codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
  permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
  protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
  id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
  ```
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
```

- ```
  WHERE id_unidade=964;
  ```
- ```
  */
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=605,
  id_responsavel=NULL, nome='GABINETE DO REITOR', codigo_unidade=1101,
  sigla='GR', tipo=2, compradora=true, compradora_engenharia=false,
  categoria=1, telefones=NULL, hierarquia='.605.606.',
  nome_capa='GABINETE DO REITOR', sipac=true,
  sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
  prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL,
  id_gestora=606, template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01
  12:04:47.880', cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL,
  tipo_academica=NULL, unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
  id_unid_resp_org=605, avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1,
  id_area_atuacao=2, hierarquia_organizacional='.605.606.',
  tipo_funcao_remunerada=1, funcao_remunerada=false,
  id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
  gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
  email='desenv@esig.com.br                                    ',
  codigo_siapecad=2, submete_proposta_extensao=NULL,
  id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
  nome_ascii='GABINETE DO REITOR', id_usuario_cadastro=NULL,
  id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=153105,
  codigo_gestao_siafi=15233, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
  permite_gestao_centros_gestora_superior=true, protocolizadora=false,
  radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
  data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
  visivel_apos_desativacao=false
  ```
- ```
  WHERE id_unidade=606;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=605,
  id_responsavel=NULL, nome='VICE-REITORIA', codigo_unidade=1102,
  sigla=NULL, tipo=1, compradora=false, compradora_engenharia=false,
  categoria=1, telefones=NULL, hierarquia='.605.607.',
  nome_capa='VICE-REITORIA', sipac=true,
  sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
  prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL,
  id_gestora=605, template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01
  12:04:47.880', cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL,
  tipo_academica=NULL, unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
  id_unid_resp_org=605, avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1,
  id_area_atuacao=2, hierarquia_organizacional='.605.607.',
  tipo_funcao_remunerada=1, funcao_remunerada=false,
  ```
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=3, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='VICE-REITORIA', id_usuario_cadastro=NULL,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=false, cep=NULL, endereco=NULL,
uf='PE', permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false
```

- ```
  WHERE id_unidade=607;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
  id_responsavel=NULL, nome='CHEFIA DE GABINETE DO REITOR',
  codigo_unidade=110108, sigla='CGR', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.606.608.', nome_capa='CHEFIA DE GABINETE DO
  REITOR', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
  presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
  prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
  template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
  cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
  unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
  avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
  hierarquia_organizacional='.605.606.608.', tipo_funcao_remunerada=1,
  funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7,
  organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
  data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br
  ', codigo_siapecad=4, submete_proposta_extensao=NULL,
  id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
  nome_ascii='CHEFIA DE GABINETE DO REITOR', id_usuario_cadastro=NULL,
  id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
  codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
  permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
  protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
  id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
  visivel_apos_desativacao=false
  ```
- ```
  WHERE id_unidade=608;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
  id_responsavel=NULL, nome='PROCURADORIA FEDERAL',
  codigo_unidade=110109, sigla='PROCF', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
hierarquia='.605.606.609.', nome_capa='PROCURADORIA FEDERAL',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.606.609.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7,
organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br
', codigo_siapecad=5, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='PROCURADORIA FEDERAL', id_usuario_cadastro=NULL,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false
```

- ```
  WHERE id_unidade=609;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
  id_responsavel=NULL, nome='ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR',
  codigo_unidade=110106, sigla='AGR', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.606.610.', nome_capa='ASSESSORIA DO GABINETE DO
  REITOR', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
  presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
  prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
  template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
  cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
  unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
  avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
  hierarquia_organizacional='.605.606.610.', tipo_funcao_remunerada=1,
  funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=8,
  organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
  data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br
  ', codigo_siapecad=6, submete_proposta_extensao=NULL,
  id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
  nome_ascii='ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR',
  id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
  codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
  ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
  permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
  protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
  id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
  ```
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
visivel_apos_desativacao=false
```

- ```
  WHERE id_unidade=610;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=606,
  id_responsavel=NULL, nome='SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANCA
  INSTITUCIONAL', codigo_unidade=110127, sigla='SSI', tipo=2,
  compradora=true, compradora_engenharia=false, categoria=1,
  telefones=NULL, hierarquia='.605.606.611.',
  nome_capa='SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL', sipac=true,
  sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
  prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL,
  id_gestora=611, template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01
  12:04:47.880', cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL,
  tipo_academica=NULL, unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
  id_unid_resp_org=606, avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1,
  id_area_atuacao=2, hierarquia_organizacional='.605.606.611.',
  tipo_funcao_remunerada=1, funcao_remunerada=false,
  id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
  gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
  email='desenv@esig.com.br                                    ',
  codigo_siapecad=7, submete_proposta_extensao=NULL,
  id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
  nome_ascii='SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL',
  id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=true,
  codigo_unidade_gestora_siafi=152771, codigo_gestao_siafi=15233,
  ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
  permite_gestao_centros_gestora_superior=true, protocolizadora=false,
  radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
  data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
  visivel_apos_desativacao=false
  ```
- ```
  WHERE id_unidade=611;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
  id_responsavel=NULL, nome='POSITIVA - DIRETORIA DE INOVACAO',
  codigo_unidade=110118, sigla='DINOV', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.606.625.', nome_capa='POSITIVA - DIRETORIA DE
  INOVACAO', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
  presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
  prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
  template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
  cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
  unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
  avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
  hierarquia_organizacional='.605.606.625.', tipo_funcao_remunerada=1,
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=2,
organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br
', codigo_siapecad=181, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='POSITIVA - DIRETORIA DE INOVACAO',
id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false
```

- ```
  WHERE id_unidade=625;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=606,
  id_responsavel=NULL, nome='SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA',
  codigo_unidade=110128, sigla='SINFRA', tipo=2, compradora=true,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.606.636.', nome_capa='SUPERINTENDÊNCIA DE
  INFRAESTRUTURA', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
  presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
  prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636,
  template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
  cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
  unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
  avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
  hierarquia_organizacional='.605.606.636.', tipo_funcao_remunerada=1,
  funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7,
  organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
  data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br
  ', codigo_siapecad=35, submete_proposta_extensao=NULL,
  id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
  nome_ascii='SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA',
  id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=true,
  codigo_unidade_gestora_siafi=153095, codigo_gestao_siafi=15233,
  ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
  permite_gestao_centros_gestora_superior=true, protocolizadora=false,
  radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
  data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
  visivel_apos_desativacao=false
  ```
- ```
  WHERE id_unidade=636;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
  id_responsavel=NULL, nome='SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS',
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
codigo_unidade=119701, sigla='SPO', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.636.773.', nome_capa='SUPERINTENDENCIA DE
PROJETOS E OBRAS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=636,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.606.636.773.',
tipo_funcao_remunerada=1, funcao_remunerada=false,
id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=174, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS',
id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false
```

- ```
  WHERE id_unidade=773;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=618,
  id_responsavel=NULL, nome='COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA',
  codigo_unidade=111311, sigla='CEAD', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.618.793.', nome_capa='COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A
  DISTANCIA', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
  presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
  prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=618,
  template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2015-10-21 09:56:57.278',
  cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
  unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=618,
  avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL,
  id_area_atuacao=NULL, hierarquia_organizacional='.605.618.793.',
  tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
  id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
  gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
  email='desenv@esig.com.br                                    ',
  codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
  id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
  nome_ascii='COORDENADORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA',
  id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=true,
  ```
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
```

- ```
  WHERE id_unidade=793;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
  id_responsavel=NULL, nome='COMISSAO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE',
  codigo_unidade=110134, sigla='CPPD', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.606.805.', nome_capa='COMISSAO PERMANENTE DE
  PESSOAL DOCENTE', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
  presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
  prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
  template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2015-12-14 09:09:00.770',
  cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
  unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
  avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL,
  id_area_atuacao=NULL, hierarquia_organizacional='.605.606.805.',
  tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
  id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
  gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
  email='desenv@esig.com.br                                    ',
  codigo_siapecad=218, submete_proposta_extensao=NULL,
  id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
  nome_ascii='COMISSAO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE',
  id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=true,
  codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
  ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
  permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
  protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
  id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
  data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
  ```
- ```
  WHERE id_unidade=805;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
  id_responsavel=NULL, nome='SECRETARIA DOS ORGAOS DELIBERATIVOS
  SUPERIORES', codigo_unidade=110131, sigla='SODS', tipo=1,
  compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
  telefones=NULL, hierarquia='.605.606.815.', nome_capa='SECRETARIA
  DOS ORGAOS DELIBERATIVOS SUPERIORES', sipac=true,
  sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
  prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL,
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_gestora=606, template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2016-01-22
09:12:35.257', cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL,
tipo_academica=NULL, unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
id_unid_resp_org=606, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.815.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL,
organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br
', codigo_siapecad=215, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='SECRETARIA DOS ORGAOS DELIBERATIVOS SUPERIORES',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
```

- ```
  WHERE id_unidade=815;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
  id_responsavel=NULL, nome='NUCLEO DE ACESSIBILIDADE',
  codigo_unidade=110119, sigla='NACE', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.606.830.', nome_capa='NUCLEO DE ACESSIBILIDADE',
  sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
  presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
  prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
  template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2016-02-24 11:46:44.697',
  cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
  unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
  avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL,
  id_area_atuacao=NULL, hierarquia_organizacional='.605.606.830.',
  tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
  id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
  gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
  email='desenv@esig.com.br                                    ',
  codigo_siapecad=182, submete_proposta_extensao=NULL,
  id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
  nome_ascii='NUCLEO DE ACESSIBILIDADE', id_usuario_cadastro=56,
  id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
  codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
  permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
  protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
  id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
  data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
  ```
-
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id_unidade=830;
```

```
INSERT INTO comum.unidade
```

```
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
```

```
VALUES(1076, false, 636, NULL, 'DIRETORIA ADMINISTRATIVA', 11012812,
'DA', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.636.1076.', 'DIRETORIA
ADMINISTRATIVA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 636, NULL, '2018-01-
31 13:58:50.551', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 636, false, NULL,
NULL, '.605.606.636.1076.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL,
NULL, 212, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA ADMINISTRATIVA', 45, 6575,
true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL,
NULL, NULL, NULL, false);
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO DE CADASTRO DE BENS IMOVEIS',
codigo_unidade=11012814, sigla='CCBI', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.636.890.', nome_capa='COORDENACAO DE CADASTRO
DE BENS IMOVEIS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2016-12-14 16:15:24.823',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
id_unid_resp_org=1076, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
    hierarquia_organizacional='.605.606.636.1076.890.',
    tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
    id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
    gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
    email='desenv@esig.com.br                                    ',
    codigo_siapecad=227, submete_proposta_extensao=NULL,
    id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
    nome_ascii='COORDENACAO DE CADASTRO DE BENS IMOVEIS',
    id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=true,
    codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
    ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
    permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
    protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
    id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
    data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
•
    WHERE id_unidade=890;
•
•
    UPDATE comum.unidade
•
    SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
    id_responsavel=NULL, nome='ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL',
    codigo_unidade=110124, sigla='ASCOM', tipo=1, compradora=false,
    compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
    hierarquia='.605.606.908.', nome_capa='ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
    SOCIAL', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
    presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
    prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
    template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-02-08 18:35:14.061',
    cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
    unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
    avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL,
    id_area_atuacao=NULL, hierarquia_organizacional='.605.606.908.',
    tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
    id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
    gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
    email='desenv@esig.com.br                                    ',
    codigo_siapecad=173, submete_proposta_extensao=NULL,
    id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
    nome_ascii='ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL',
    id_usuario_cadastro=59, id_municipio=6575, metas=true,
    codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
    ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
    permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
    protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
    id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
    data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
•
    WHERE id_unidade=908;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

- UPDATE comum.unidade
- SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606, id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE POLITICAS LGBT', codigo_unidade=110125, sigla='LGBT', tipo=1, compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL, hierarquia='.605.606.911.', nome_capa='DIRETORIA DE POLITICAS LGBT', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606, template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-03-17 08:32:05.755', cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606, avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL, hierarquia_organizacional='.605.606.911.', tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br ', codigo_siapecad=183, submete_proposta_extensao=NULL, id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL, nome_ascii='DIRETORIA DE POLITICAS LGBT', id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL, permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
- WHERE id_unidade=911;
- UPDATE comum.unidade
- SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636, id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE PLANOS DE PROJETOS', codigo_unidade=11012811, sigla='DPP', tipo=1, compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL, hierarquia='.605.606.636.927.', nome_capa='DIRETORIA DE PLANOS DE PROJETOS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636, template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-08-29 16:43:49.234', cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=636, avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL, hierarquia_organizacional='.605.606.636.927.', tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br ',

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
codigo_siapecad=211, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='DIRETORIA DE PLANOS DE PROJETOS',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
```

- ```
  WHERE id_unidade=927;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
  id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS',
  codigo_unidade=11012801, sigla='DFO', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.606.636.928.', nome_capa='DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
  DE OBRAS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
  presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
  prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636,
  template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-08-29 16:44:52.501',
  cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
  unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=636,
  avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL,
  id_area_atuacao=NULL, hierarquia_organizacional='.605.606.636.928.',
  tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
  id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
  gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
  email='desenv@esig.com.br                                    ',
  codigo_siapecad=208, submete_proposta_extensao=NULL,
  id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
  nome_ascii='DIRETORIA DE FISCALIZACAO DE OBRAS',
  id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=true,
  codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
  ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
  permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
  protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
  id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
  data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
  ```
- ```
  WHERE id_unidade=928;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
  id_responsavel=NULL, nome='DIRETOTIA DE MANUTENCAO DE CONSERVACAO',
  codigo_unidade=11012802, sigla='DMC', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
hierarquia='.605.606.636.962.', nome_capa='DIRETOTIA DE MANUTENCAO
DE CONSERVACAO', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-11-08 10:27:15.250',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=636,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL,
id_area_atuacao=NULL, hierarquia_organizacional='.605.606.636.962.',
tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=209, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='DIRETOTIA DE MANUTENCAO DE CONSERVACAO',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
```

- ```
  WHERE id_unidade=962;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
  id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE GESTAO AMBIENTAL',
  codigo_unidade=11012806, sigla='DGA', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.606.636.963.', nome_capa='DIRETORIA DE GESTAO
  AMBIENTAL', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
  presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
  prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636,
  template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-11-13 16:08:58.689',
  cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
  unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=636,
  avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL,
  id_area_atuacao=NULL, hierarquia_organizacional='.605.606.636.963.',
  tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
  id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
  gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
  email='desenv@esig.com.br                                    ',
  codigo_siapecad=210, submete_proposta_extensao=NULL,
  id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
  nome_ascii='DIRETORIA DE GESTAO AMBIENTAL', id_usuario_cadastro=56,
  id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
  codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
  permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
  ```
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
```

- ```
  WHERE id_unidade=963;
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
  id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA',
  codigo_unidade=11012815, sigla='CAF', tipo=1, compradora=false,
  compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
  hierarquia='.605.606.636.964.', nome_capa='COORDENACAO
  ADMINISTRATIVA FINANCEIRA', sipac=true,
  sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
  prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL,
  id_gestora=636, template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-11-13
  16:12:01.220', cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL,
  tipo_academica=NULL, unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
  id_unid_resp_org=1076, avaliacao=false,
  id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
  hierarquia_organizacional='.605.606.636.1076.964.',
  tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
  id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
  gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
  email='desenv@esig.com.br                                    ',
  codigo_siapecad=228, submete_proposta_extensao=NULL,
  id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
  nome_ascii='COORDENACAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA',
  id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=true,
  codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
  ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
  permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
  protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
  id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
  data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
  ```
- ```
  WHERE id_unidade=964;
  ```
-
-
- ```
  INSERT INTO comum.unidade
  ```
- ```
  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
  id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
  compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
  sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
  prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
  template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
```

- ```
  VALUES(1045, false, 611, NULL, 'SECRETARIA EXECUTIVA', 11012701,
  'SEC', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1045.', 'SECRETARIA
  EXECUTIVA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31
  10:48:09.728', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 611, false, NULL,
  NULL, '.605.606.611.1045.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL,
  NULL, 284, NULL, NULL, NULL, 'SECRETARIA EXECUTIVA', 45, 6575, true,
  NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL,
  NULL, NULL, false);
  ```
- ```
  INSERT INTO comum.unidade
  ```
- ```
  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
  id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
  compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
  sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
  prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
  template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
  tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
  id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
  id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
  funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
  gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
  codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
  id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
  id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
  codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
  endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
  protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
  data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
  ```
- ```
  VALUES(1046, false, 611, NULL, 'ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA',
  11012702, 'ATAD', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1046.',
  'ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA', true, NULL, NULL, NULL, NULL,
  611, NULL, '2018-01-31 10:50:57.134', NULL, NULL, NULL, false, NULL,
  611, false, NULL, NULL, '.605.606.611.1046.', 0, false, NULL, true,
  false, NULL, NULL, NULL, 285, NULL, NULL, NULL, 'ASSISTENCIA TECNICA
  ADMINISTRATIVA', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL,
  false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO comum.unidade
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
VALUES(1047, false, 611, NULL, 'ASSISTÊNCIA TÉCNICA OPERACIONAL',
11012703, 'ATOO', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1047.',
'ASSISTÊNCIA TÉCNICA OPERACIONAL', true, NULL, NULL, NULL, NULL,
611, NULL, '2018-01-31 10:52:11.216', NULL, NULL, NULL, false, NULL,
611, false, NULL, NULL, '.605.606.611.1047.', 0, false, NULL, true,
false, NULL, NULL, NULL, 286, NULL, NULL, NULL, 'ASSISTENCIA TECNICA
OPERACIONAL', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false,
false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
INSERT INTO comum.unidade
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(1048, false, 611, NULL, 'ASSESSORIA INSTITUCIONAL', 11012704,
'ASI', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1048.', 'ASSESSORIA
INSTITUCIONAL', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31
10:53:36.573', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 611, false, NULL,
NULL, '.605.606.611.1048.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL,
NULL, 287, NULL, NULL, NULL, 'ASSESSORIA INSTITUCIONAL', 45, 6575,
true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL,
NULL, NULL, NULL, false);
```

```
INSERT INTO comum.unidade
```

```
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
```

```
VALUES(1049, false, 611, NULL, 'DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E
LOGISTICA', 11012705, 'DAL', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.606.611.1049.', 'DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGISTICA',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31 10:54:57.942',
NULL, NULL, NULL, false, NULL, 611, false, NULL, NULL,
'.605.606.611.1049.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
288, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA', 45,
6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL,
NULL, NULL, NULL, NULL, false);
```

```
INSERT INTO comum.unidade
```

```
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
```

- ```
  VALUES(1050, false, 611, NULL, 'GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS',
  11012706, 'GOF', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1050.',
  'GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS', true, NULL, NULL, NULL, NULL,
  611, NULL, '2018-01-31 10:58:11.550', NULL, NULL, NULL, false, NULL,
  1049, false, NULL, NULL, '.605.606.611.1049.1050.', 0, false, NULL,
  true, false, NULL, NULL, NULL, 289, NULL, NULL, NULL, 'GERENCIA DE
  ORCAMENTO E FINANCAS', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '',
  NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
  ```
- ```
  INSERT INTO comum.unidade
  ```
- ```
  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
  id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
  compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
  sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
  prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
  template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
  tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
  id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
  id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
  funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
  gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
  codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
  id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
  id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
  codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
  endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
  protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
  data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
  ```
- ```
  VALUES(1051, false, 611, NULL, 'SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E
  LOGISTICA', 11012707, 'SAL', 1, false, false, 1, NULL,
  '.605.606.611.1051.', 'SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICA',
  true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31 10:59:38.334',
  NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1049, false, NULL, NULL,
  '.605.606.611.1049.1051.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL,
  NULL, 290, NULL, NULL, NULL, 'SECAO DE APOIO ADMINISTRATIVO E
  LOGISTICA', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false,
  false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
  ```
-

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO comum.unidade
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
VALUES(1052, false, 611, NULL, 'SEÇÃO DE ANÁLISE E CONTROLE
ADMINISTRATIVO', 11012708, 'SAC', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.606.611.1052.', 'SEÇÃO DE ANÁLISE E CONTROLE ADMINISTRATIVO',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31 11:01:42.334',
NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1049, false, NULL, NULL,
'.605.606.611.1049.1052.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL,
NULL, 291, NULL, NULL, NULL, 'SECAO DE ANALISE E CONTROLE
ADMINISTRATIVO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL,
false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
INSERT INTO comum.unidade
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(1053, false, 611, NULL, 'DIVISÃO DE INVESTIGAÇÃO E PERICIA',
11012709, 'DIP', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1053.',
'DIVISÃO DE INVESTIGAÇÃO E PERICIA', true, NULL, NULL, NULL, NULL,
611, NULL, '2018-01-31 11:02:44.869', NULL, NULL, NULL, false, NULL,
611, false, NULL, NULL, '.605.606.611.1053.', 0, false, NULL, true,
false, NULL, NULL, NULL, 292, NULL, NULL, NULL, 'DIVISAO DE
INVESTIGACAO E PERICIA', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '',
NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
```

```
INSERT INTO comum.unidade
```

```
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
```

```
VALUES(1054, false, 611, NULL, 'DIVISÃO DE PESQUISA E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO', 11012710, 'DPTI', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.606.611.1054.', 'DIVISÃO DE PESQUISA E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31
11:03:55.043', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 611, false, NULL,
NULL, '.605.606.611.1054.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL,
NULL, 293, NULL, NULL, NULL, 'DIVISAO DE PESQUISA E TECNOLOGIA DA
INFORMACAO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false,
false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
```

```
INSERT INTO comum.unidade
```

```
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
```

- ```
  VALUES(1055, false, 611, NULL, 'SERVIÇO DE SEGURANÇA TECNOLOGICA E
  COMUNICAÇÃO', 11012711, 'SSTC', 1, false, false, 1, NULL,
  '.605.606.611.1055.', 'SERVIÇO DE SEGURANÇA TECNOLOGICA E
  COMUNICAÇÃO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31
  11:05:10.727', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1054, false, NULL,
  NULL, '.605.606.611.1054.1055.', 0, false, NULL, true, false, NULL,
  NULL, NULL, 294, NULL, NULL, NULL, 'SERVICO DE SEGURANCA TECNOLOGICA
  E COMUNICACAO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL,
  false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
  ```
- ```
  INSERT INTO comum.unidade
  ```
- ```
  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
  id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
  compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
  sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
  prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
  template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
  tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
  id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
  id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
  funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
  gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
  codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
  id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
  id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
  codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
  endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
  protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
  data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
  ```
- ```
  VALUES(1056, false, 611, NULL, 'DIVISÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA E
  TECNOLOGIA', 11012712, 'DPST', 1, false, false, 1, NULL,
  '.605.606.611.1056.', 'DIVISÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA E
  TECNOLOGIA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31
  11:07:14.597', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 611, false, NULL,
  NULL, '.605.606.611.1056.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL,
  NULL, 295, NULL, NULL, NULL, 'DIVISAO DE PROJETOS DE SEGURANCA E
  TECNOLOGIA', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false,
  false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO comum.unidade
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
VALUES(1057, false, 611, NULL, 'GERENCIA DE ANALISE DE RISCO E
ESTATISTICA', 11012713, 'GARE', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.606.611.1057.', 'GERENCIA DE ANALISE DE RISCO E ESTATISTICA',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31 11:08:01.129',
NULL, NULL, NULL, false, NULL, 611, false, NULL, NULL,
'.605.606.611.1057.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
296, NULL, NULL, NULL, 'GERENCIA DE ANALISE DE RISCO E ESTATISTICA',
45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL,
NULL, NULL, NULL, NULL, false);
INSERT INTO comum.unidade
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
```

- ```
  VALUES(1058, false, 611, NULL, 'DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
  URBANO', 11012714, 'DFCU', 1, false, false, 1, NULL,
  '.605.606.611.1058.', 'DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANO',
  true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31 11:09:13.814',
  NULL, NULL, NULL, false, NULL, 611, false, NULL, NULL,
  '.605.606.611.1058.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
  297, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE FISCALIZACAO E CONTROLE
  URBANO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false,
  false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
  ```
- ```
  INSERT INTO comum.unidade
  ```
- ```
  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
  id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
  compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
  sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
  prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
  template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
  tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
  id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
  id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
  funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
  gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
  codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
  id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
  id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
  codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
  endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
  protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
  data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
  ```
- ```
  VALUES(1059, false, 611, NULL, 'INSPETORIA DE FISCALIZAÇÃO E
  CONTROLE URBANO', 11012715, 'IFCU', 1, false, false, 1, NULL,
  '.605.606.611.1059.', 'INSPETORIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
  URBANO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31
  11:10:15.824', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1058, false, NULL,
  NULL, '.605.606.611.1058.1059.', 0, false, NULL, true, false, NULL,
  NULL, NULL, 298, NULL, NULL, NULL, 'INSPETORIA DE FISCALIZACAO E
  CONTROLE URBANO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL,
  false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
  ```
- ```
  INSERT INTO comum.unidade
  ```
- ```
  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
  id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
  compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
  sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
  prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
  template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
```

- ```
  VALUES(1060, false, 611, NULL, 'SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO',
  11012716, 'SCA', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1060.',
  'SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611,
  NULL, '2018-01-31 11:11:27.336', NULL, NULL, NULL, false, NULL,
  1058, false, NULL, NULL, '.605.606.611.1058.1060.', 0, false, NULL,
  true, false, NULL, NULL, NULL, 299, NULL, NULL, NULL, 'SERVICO DE
  CONTROLE DE ACESSO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL,
  false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
  ```
- ```
  INSERT INTO comum.unidade
  ```
- ```
  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
  id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
  compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
  sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
  prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
  template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
  tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
  id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
  id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
  funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
  gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
  codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
  id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
  id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
  codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
  endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
  protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
  data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
  ```
- ```
  VALUES(1061, false, 611, NULL, 'SERVIÇO DE TRANSPORTES OPERACIONAIS
  E TRÂNSITO', 11012717, 'STOT', 1, false, false, 1, NULL,
  '.605.606.611.1061.', 'SERVIÇO DE TRANSPORTES OPERACIONAIS E
  TRÂNSITO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31
  11:12:17.236', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1058, false, NULL,
  NULL, '.605.606.611.1058.1061.', 0, false, NULL, true, false, NULL,
  NULL, NULL, 300, NULL, NULL, NULL, 'SERVICO DE TRANSPORTES
  OPERACIONAIS E TRANSITO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '',
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
```

-

```
INSERT INTO comum.unidade
```

-

```
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
```

-

```
VALUES(1062, false, 611, NULL, 'DIRETORIA DE GESTÃO EM OPERAÇÕES DE
SEGURANÇA', 11012718, 'DGOS', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.606.611.1062.', 'DIRETORIA DE GESTÃO EM OPERAÇÕES DE
SEGURANÇA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31
11:15:38.343', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 611, false, NULL,
NULL, '.605.606.611.1062.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL,
NULL, 301, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE GESTAO EM OPERACOES DE
SEGURANCA', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false,
false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
```

-

```
INSERT INTO comum.unidade
```

-

```
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
```

- ```
  VALUES(1063, false, 611, NULL, 'ASSISTÊNCIA TÉCNICA OPERACIONAL',
  11012719, 'ATOP', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1063.',
  'ASSISTÊNCIA TÉCNICA OPERACIONAL', true, NULL, NULL, NULL, NULL,
  611, NULL, '2018-01-31 11:17:50.791', NULL, NULL, NULL, false, NULL,
  1062, false, NULL, NULL, '.605.606.611.1062.1063.', 0, false, NULL,
  true, false, NULL, NULL, NULL, 302, NULL, NULL, NULL, 'ASSISTENCIA
  TECNICA OPERACIONAL', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '',
  NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
  ```
- ```
  INSERT INTO comum.unidade
  ```
- ```
  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
  id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
  compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
  sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
  prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
  template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
  tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
  id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
  id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
  funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
  gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
  codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
  id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
  id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
  codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
  endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
  protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
  data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
  ```
- ```
  VALUES(1064, false, 611, NULL, 'INSPETORIA GERAL DE SEGURANÇA',
  11012720, 'IGS', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1064.',
  'INSPETORIA GERAL DE SEGURANÇA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611,
  NULL, '2018-01-31 11:22:42.169', NULL, NULL, NULL, false, NULL,
  1062, false, NULL, NULL, '.605.606.611.1062.1064.', 0, false, NULL,
  true, false, NULL, NULL, NULL, 303, NULL, NULL, NULL, 'INSPETORIA
  GERAL DE SEGURANCA', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL,
  false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
  ```
- ```
  INSERT INTO comum.unidade
  ```
- ```
  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
  id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
  compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
  sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
  prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
  template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
  tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
```

- ```
  VALUES(1065, false, 611, NULL, 'INSPETORIA DE SEGURANÇA DE UNIDADES
  E QUADRANTES', 11012721, 'ISUQ', 1, false, false, 1, NULL,
  '.605.606.611.1065.', 'INSPETORIA DE SEGURANÇA DE UNIDADES E
  QUADRANTES', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31
  11:24:46.459', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1064, false, NULL,
  NULL, '.605.606.611.1062.1064.1065.', 0, false, NULL, true, false,
  NULL, NULL, NULL, 304, NULL, NULL, NULL, 'INSPETORIA DE SEGURANCA DE
  UNIDADES E QUADRANTES', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '',
  NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
  ```
- ```
  INSERT INTO comum.unidade
  ```
- ```
  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
  id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
  compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
  sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
  prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
  template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
  tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
  id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
  id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
  funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
  gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
  codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
  id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
  id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
  codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
  endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
  protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
  data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
  ```
- ```
  VALUES(1066, false, 611, NULL, 'SUBINSPETORIA DE SEGURANÇA DE
  UNIDADES E QUADRANTES', 11012722, 'SISU', 1, false, false, 1, NULL,
  '.605.606.611.1066.', 'SUBINSPETORIA DE SEGURANÇA DE UNIDADES E
  QUADRANTES', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31
  11:26:00.791', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1064, false, NULL,
  NULL, '.605.606.611.1062.1064.1066.', 0, false, NULL, true, false,
  NULL, NULL, NULL, 305, NULL, NULL, NULL, 'SUBINSPETORIA DE SEGURANCA
  DE UNIDADES E QUADRANTES', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '',
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
```

-

```
INSERT INTO comum.unidade
```

-

```
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
```

-

```
VALUES(1067, false, 611, NULL, 'SERVIÇO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO',
11012723, 'SAM', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1067.',
'SERVIÇO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611,
NULL, '2018-01-31 11:27:13.442', NULL, NULL, NULL, false, NULL,
1062, false, NULL, NULL, '.605.606.611.1062.1067.', 0, false, NULL,
true, false, NULL, NULL, NULL, 306, NULL, NULL, NULL, 'SERVICO DE
ARMAMENTO E MUNICAO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '',
NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
```

-

```
INSERT INTO comum.unidade
```

-

```
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
```

- ```
  VALUES(1068, false, 611, NULL, 'SERVIÇO DE SEGURANÇA ESPECIAL',
  11012724, 'SSE', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1068.',
  'SERVIÇO DE SEGURANÇA ESPECIAL', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611,
  NULL, '2018-01-31 11:28:16.606', NULL, NULL, NULL, false, NULL,
  1062, false, NULL, NULL, '.605.606.611.1062.1068.', 0, false, NULL,
  true, false, NULL, NULL, NULL, 307, NULL, NULL, NULL, 'SERVICO DE
  SEGURANCA ESPECIAL', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL,
  false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
  ```
- ```
  INSERT INTO comum.unidade
  ```
- ```
  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
  id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
  compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
  sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
  prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
  template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
  tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
  id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
  id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
  funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
  gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
  codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
  id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
  id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
  codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
  endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
  protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
  data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
  ```
- ```
  VALUES(1069, false, 636, NULL, 'GERENCIA DE ALTA TENSAO E ILUMINACAO
  PUBLICA', 11012803, 'GATIP', 1, false, false, 1, NULL,
  '.605.606.636.1069.', 'GERENCIA DE ALTA TENSAO E ILUMINACAO
  PUBLICA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 636, NULL, '2018-01-31
  13:46:27.152', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 962, false, NULL,
  NULL, '.605.606.636.962.1069.', 0, false, NULL, true, false, NULL,
  NULL, NULL, 219, NULL, NULL, NULL, 'GERENCIA DE ALTA TENSAO E
  ILUMINACAO PUBLICA', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL,
  false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
  ```
- ```
  INSERT INTO comum.unidade
  ```
- ```
  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
  id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
  compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
  sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
  prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
  template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
  tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
```

- ```
  VALUES(1070, false, 636, NULL, 'GERENCIA DE SUPRIMENTOS', 11012804,
  'GS', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.636.1070.', 'GERENCIA DE
  SUPRIMENTOS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 636, NULL, '2018-01-31
  13:47:12.899', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 962, false, NULL,
  NULL, '.605.606.636.962.1070.', 0, false, NULL, true, false, NULL,
  NULL, NULL, 220, NULL, NULL, NULL, 'GERENCIA DE SUPRIMENTOS', 45,
  6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL,
  NULL, NULL, NULL, NULL, false);
  ```
- ```
  INSERT INTO comum.unidade
  ```
- ```
  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
  id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
  compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
  sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
  prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
  template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
  tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
  id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
  id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
  funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
  gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
  codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
  id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
  id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
  codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
  endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
  protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
  data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
  ```
- ```
  VALUES(1071, false, 636, NULL, 'GERENCIA DE SISTEMAS MECANICOS',
  11012805, 'GSM', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.636.1071.',
  'GERENCIA DE SISTEMAS MECANICOS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 636,
  NULL, '2018-01-31 13:48:43.220', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 962,
  false, NULL, NULL, '.605.606.636.962.1071.', 0, false, NULL, true,
  false, NULL, NULL, NULL, 221, NULL, NULL, NULL, 'GERENCIA DE
  SISTEMAS MECANICOS', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL,
  false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
  ```
-

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO comum.unidade
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
VALUES(1072, false, 636, NULL, 'GERENCIA DE OPERACAO', 11012807,
'GO', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.636.1072.', 'GERENCIA DE
OPERACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 636, NULL, '2018-01-31
13:54:44.891', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 963, false, NULL,
NULL, '.605.606.636.963.1072.', 0, false, NULL, true, false, NULL,
NULL, NULL, 222, NULL, NULL, NULL, 'GERENCIA DE OPERACAO', 45, 6575,
true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL,
NULL, NULL, NULL, false);
INSERT INTO comum.unidade
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(1073, false, 636, NULL, 'GERENCIA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE
CONTRATOS', 11012808, 'GGFC', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.606.636.1073.', 'GERENCIA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE
CONTRATOS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 636, NULL, '2018-01-31
13:55:29.670', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 963, false, NULL,
NULL, '.605.606.636.963.1073.', 0, false, NULL, true, false, NULL,
NULL, NULL, 223, NULL, NULL, NULL, 'GERENCIA DE GESTAO E
FISCALIZACAO DE CONTRATOS', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '',
'', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
```

- ```
  INSERT INTO comum.unidade
  ```
- ```
  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
  id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
  compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
  sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
  prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
  template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
  tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
  id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
  id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
  funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
  gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
  codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
  id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
  id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
  codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
  endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
  protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
  data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
  ```
- ```
  VALUES(1074, false, 636, NULL, 'GERENCIA DE RECURSOS HIDRICOS',
  11012809, 'GRH', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.636.1074.',
  'GERENCIA DE RECURSOS HIDRICOS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 636,
  NULL, '2018-01-31 13:56:08.120', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 963,
  false, NULL, NULL, '.605.606.636.963.1074.', 0, false, NULL, true,
  false, NULL, NULL, NULL, 224, NULL, NULL, NULL, 'GERENCIA DE
  RECURSOS HIDRICOS', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL,
  false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
  ```
- ```
  INSERT INTO comum.unidade
  ```
- ```
  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
  id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
  compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
  sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
  prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
  template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
  tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
  id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
  id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
  ```
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
```

- ```
  VALUES(1075, false, 636, NULL, 'GERENCIA DE PROJETOS E ACOES
  AMBIENTAIS', 11012810, 'GPAA', 1, false, false, 1, NULL,
  '.605.606.636.1075.', 'GERENCIA DE PROJETOS E ACOES AMBIENTAIS',
  true, NULL, NULL, NULL, NULL, 636, NULL, '2018-01-31 13:56:46.137',
  NULL, NULL, NULL, false, NULL, 963, false, NULL, NULL,
  '.605.606.636.963.1075.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL,
  NULL, 225, NULL, NULL, NULL, 'GERENCIA DE PROJETOS E ACOES
  AMBIENTAIS', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false,
  false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
  ```
-
-
- ```
  INSERT INTO comum.unidade
  ```
- ```
  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
  id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
  compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
  sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
  prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
  template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
  tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
  id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
  id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
  funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
  gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
  codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
  id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
  id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
  codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
  endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
  protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
  data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
  ```
- ```
  VALUES(1077, false, 636, NULL, 'COORDENACAO DE TRANSPORTE',
  11012813, 'CETRAN', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.636.1077.',
  'COORDENACAO DE TRANSPORTE', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 636,
  NULL, '2018-01-31 13:59:44.769', NULL, NULL, NULL, false, NULL,
  1076, false, NULL, NULL, '.605.606.636.1076.1077.', 0, false, NULL,
  true, false, NULL, NULL, NULL, 226, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO
  DE TRANSPORTE', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL,
  false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO comum.unidade
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
VALUES(1078, false, 606, NULL, 'SERVICO DE CORREGEDORIA E
ORGANIZACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR', 110129,
'SOPAD', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.1078.', 'SERVICO DE
CORREGEDORIA E ORGANIZACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 606, NULL, '2018-01-31 14:03:20.461',
NULL, NULL, NULL, false, NULL, 606, false, NULL, NULL,
'.605.606.1078.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
213, NULL, NULL, NULL, 'SERVICO DE CORREGEDORIA E ORGANIZACAO DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR', 45, 6575, true, NULL, NULL,
true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
false);
INSERT INTO comum.unidade
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
```

- ```
  VALUES(1079, false, 606, NULL, 'COMISSAO DE ETICA', 110130, 'COMET',
  1, false, false, 1, NULL, '.605.606.1079.', 'COMISSAO DE ETICA',
  true, NULL, NULL, NULL, NULL, 606, NULL, '2018-01-31 14:04:17.060',
  NULL, NULL, NULL, false, NULL, 606, false, NULL, NULL,
  '.605.606.1079.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
  214, NULL, NULL, NULL, 'COMISSAO DE ETICA', 45, 6575, true, NULL,
  NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
  NULL, false);
  ```
- ```
  INSERT INTO comum.unidade
  ```
- ```
  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
  id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
  compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
  sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
  prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
  template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
  tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
  id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,
  id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
  funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
  gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
  codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
  id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
  id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
  codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
  endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
  protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
  data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
  ```
- ```
  VALUES(1080, false, 606, NULL, 'INSTITUTOS', 110132, 'INST', 1,
  false, false, 1, NULL, '.605.606.1080.', 'INSTITUTOS', true, NULL,
  NULL, NULL, NULL, 606, NULL, '2018-01-31 14:06:12.742', NULL, NULL,
  NULL, false, NULL, 606, false, NULL, NULL, '.605.606.1080.', 0,
  false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 216, NULL, NULL, NULL,
  'INSTITUTOS', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false,
  false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
  ```
- ```
  INSERT INTO comum.unidade
  ```
- ```
  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
  id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
  compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
  sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
  prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
  template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
  tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica,
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao) • VALUES(1081, false, 606, NULL, 'COMISSAO PROPRIA DE AVALIACAO', 110133, 'CPA', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.1081.', 'COMISSAO PROPRIA DE AVALIACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 606, NULL, '2018-01-31 14:07:05.780', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 606, false, NULL, NULL, '.605.606.1081.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 217, NULL, NULL, NULL, 'COMISSAO PROPRIA DE AVALIACAO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false); • select setval('comum.unidade_seq',(select max(id_unidade) from comum.unidade)); Alteração de responsável: Antes: ENIO MATIAS COSTA DE ARAÚJO Depois : WILLIANE PATRÍCIA SALVIANO GOMES Previsão de horas definida: 3.7199999999999998 • 29/01/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Novo restore. SOLICITADO À: Cronos PREVISÃO PARA RETORNO:			
117095	29/01/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	[SUPORTE] Adiconar motivo na geração da ordem de serviço de meio ambiente	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção(atualizar em treinamento também)				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

LOGIN DE ACESSO: tony

CAMINHO DO LINK: Sipac → Infraestrutura → Meio Ambiente → Gerar Ordem de Serviço

DESCRIÇÃO ORIGINAL: quando a vistoria foi parcial adicionar o motivo "VISTORIA INICIAL"

REPORTADO POR: Antônio

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Treinamento

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA:

LOGIN DE ACESSO:

CAMINHO DO LINK:

DESCRIÇÃO ORIGINAL:

DESCRIÇÃO DETALHADA:

REPORTADO POR:

Encaminhamentos:

- 06/02/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Ao se cadastrar uma Ordem de Servico no módulo de Infraestrutura, se a Vistoria Executada for parcial são listadas as seguintes opções no combo de Motivo:
  -SOBRECARGA DE SERVICO
  -FALTA DE MATERIAL
  -FALTA DE EQUIPAMENTO
  -OUTROS

  Além das opções listadas na sessão anterior, foi adicionada a opção "VISTORIA INICIAL"

Scripts de Banco de Dados:

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
--Constante de Vistoria Inicial

INSERT INTO infra.status_ordem_servico  VALUES (19, 'Vistoria Inicial');
```

117097	29/01/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[SUPORTE] analisar e consolidar dotações e empenhos com pendências da UFPE	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_8

CAMINHO DO LINK: Sipac → Orçamento → Integração SIAFI →Notas de Dotação

DESCRIÇÃO: Analisar documentos pendentes(empenhos, dotações e etc...) dos anos orçamentários anteriores para realizar a consolidação dos mesmos no SIPAC.
OBS¹: Um trabalho semelhante foi realizado no IFAC.
OBS²: O cliente solicita um relatório com os motivos da não consolidação.

REPORTADO POR: Antônio

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção

Encaminhamentos:

- 16/02/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Empenhos e dotações consolidadas. Uma extração única será realizada para verificar todos esse documentos novamente.
- 08/02/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Timer executado. Aguardando execução para verificar os resultados antes de comunicar ao cliente.
  SOLICITADO À: Felipe Medeiros
  PREVISÃO PARA RETORNO: Assim que o timer executar

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

Scripts de Banco de Dados:

```
INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(128161,

       128161,

       nextval('sco.ptres_seq'),

       TRUE,

       NULL);



INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido (codigo, nome, id_ptres,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(136854,

       136854,

       nextval('sco.ptres_seq'),

       TRUE,

       NULL);



INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

       'MGY03N0101N',

       'MGY03N0101N',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        TRUE,

        NULL);




INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

        'PTHU1700121',

        'PTHU1700121',

        TRUE,

        NULL);




INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

        'PTHU1700299',

        'PTHU1700299',

        TRUE,

        NULL);




INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

        'PTHU1700322',

        'PTHU1700322',

        TRUE,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        NULL);



INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

        'PTHU1700336',

        'PTHU1700336',

        TRUE,

        NULL);



INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

        'PTHU1700398',

        'PTHU1700398',

        TRUE,

        NULL);



INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

        'PTHU1700413',

        'PTHU1700413',

        TRUE,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        NULL);



INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

        'PTHU1700418',

        'PTHU1700418',

        TRUE,

        NULL);



INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

        'PTHU1700526',

        'PTHU1700526',

        TRUE,

        NULL);



INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

        'PTHU1700535',

        'PTHU1700535',

        TRUE,

        NULL);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

       'PTHU1700580',

       'PTHU1700580',

       TRUE,

       NULL);



INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

       'PTHU1700582',

       'PTHU1700582',

       TRUE,

       NULL);



INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

       'VGY01N0101N',

       'VGY01N0101N',

       TRUE,

       NULL);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

       'M20RXG7100N',

       'M20RXG7100N',

       TRUE,

       NULL);



INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

       'PTHU1700059',

       'PTHU1700059',

       TRUE,

       NULL);



INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

       'PTHU1700063',

       'PTHU1700063',

       TRUE,

       NULL);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

       'PTHU1700064',

       'PTHU1700064',

       TRUE,

       NULL);



INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

       'PTHU1700070',

       'PTHU1700070',

       TRUE,

       NULL);



INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

       'PTHU1700073',

       'PTHU1700073',

       TRUE,

       NULL);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

       'PTHU1700076',

       'PTHU1700076',

       TRUE,

       NULL);



INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

       'PTHU1700085',

       'PTHU1700085',

       TRUE,

       NULL);



INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

       'PTHU1700127',

       'PTHU1700127',

       TRUE,

       NULL);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

       'PTHU1700186',

       'PTHU1700186',

       TRUE,

       NULL);



INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

       'PTHU1700206',

       'PTHU1700206',

       TRUE,

       NULL);



INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

       'PTHU1700227',

       'PTHU1700227',

       TRUE,

       NULL);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

       'PTHU1700234',

       'PTHU1700234',

       TRUE,

       NULL);




INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

       'PTHU1700244',

       'PTHU1700244',

       TRUE,

       NULL);




INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

       'PTHU1700286',

       'PTHU1700286',

       TRUE,

       NULL);




INSERT INTO sco.plano_interno (id_plano_interno, codigo, nome,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
correspondencia_siafi, id_programa_trabalho)

VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'),

       'PTHU1700287',

       'PTHU1700287',

       TRUE,

       NULL);



INSERT INTO sco.elemento_despesa (codigo, nome, id_elemento_despesa,
aceita_sup_fundos, aceita_reserva, nome_resumido, invalido, receita,
convenio, descricao, id_tipo_orcamento, correspondencia_siafi,
permite_item_contratado, permite_tributos)

VALUES(339040,

       'SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ',

       nextval('sco.elemento_despesa_seq'),

       FALSE,

       FALSE,

       'SERVIÇOS DE TIC - PESSOA JURÍD',

       FALSE,

       FALSE,

       FALSE,

       NULL,

       1,

       TRUE,

       FALSE,

       FALSE);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO sco.fonte_recurso (codigo, nome, id_fonte_recurso,
correspondencia_siafi)

VALUES(8100915063,

       'RESIDENCIA EM SAÚDE MÉDICA -SESU/MEC',

       nextval('sco.fonte_recurso_seq'),

       TRUE);




INSERT INTO sco.fonte_recurso (codigo, nome, id_fonte_recurso,
correspondencia_siafi)

VALUES(8250154166,

       '8250154166',

       nextval('sco.fonte_recurso_seq'),

       TRUE);




INSERT INTO sco.fonte_recurso (codigo, nome, id_fonte_recurso,
correspondencia_siafi)

VALUES(8100150714,

       '8100150714',

       nextval('sco.fonte_recurso_seq'),

       TRUE);




INSERT INTO sco.fonte_recurso (codigo, nome, id_fonte_recurso,
correspondencia_siafi)

VALUES(8250000013,

       '8250000013',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        nextval('sco.fonte_recurso_seq'),

        TRUE);



INSERT INTO sco.fonte_recurso (codigo, nome, id_fonte_recurso,
correspondencia_siafi)

VALUES(8250262420,

        '8250262420',

        nextval('sco.fonte_recurso_seq'),

        TRUE);



INSERT INTO sco.fonte_recurso (codigo, nome, id_fonte_recurso,
correspondencia_siafi)

VALUES(8281262420,

        '8281262420',

        nextval('sco.fonte_recurso_seq'),

        TRUE);



INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

        'BLOQUEIO DE CREDITO DISPONIVEL PARA REMANEJAMENTO DE FONTE E/OU
GRUPO DE DESPESA PELA SOF DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 9 DO DECRETO
2.185/97.',

        200020,

        0,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        14,

        8,

        TRUE);




INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

        'Regularização de crédito contido/bloqueado para remanejamento.',

        200097,

        0,

        0,

        8,

        TRUE);




INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

        'REGISTRA O CRED. ESPECIAL DA DESPESA CONSTANTE DO ORCAMENTO
APROVADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE',

        201003,

        0,

        5,

        8,

        TRUE);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

       'REGISTRA O CRED. ESPECIAL DA DESPESA CONSTANTE DO ORCAMENTO
APROVADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE',

       201006,

       0,

       5,

       8,

       TRUE);




INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

       'REGISTRA O CRED. ESPECIAL DA DESPESA CONSTANTE DO ORCAMENTO
APROVADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE',

       201007,

       0,

       5,

       8,

       TRUE);




INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

       'DOTACAO ACRESCIMO NORMAL TO',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        201021,

        0,

        5,

        8,

        TRUE);




INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

        'Dotacao suplementar proveniente de acrescimo por superavit
financeiro.',

        201022,

        0,

        5,

        8,

        TRUE);




INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

        'DOTACAO SUPLEMENTAR PROVENIENTE DE ACRESCIMO POR
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO',

        201024,

        0,

        5,

        8,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        TRUE);



INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

        'CANCELAMENTO DE DOTACAO',

        201025,

        0,

        6,

        8,

        TRUE);



INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

        'CONTINGENCIAMENTO DE CREDITO PELA SOF PARA ATENDER  O DECRETO DE
PROGRAMACAO ORCAMENTARIA DO EXERCICIO',

        201030,

        0,

        14,

        8,

        TRUE);



INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

       'Registra da alteração da lei orcamentaria - acrescimo - com
controle por origem de credito.',

       201031,

       0,

       5,

       8,

       TRUE);




INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

       'TRANSFERENCIA DE CREDITO CONTIDO PELA SOF (EXCETO PAC) PARA
CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO.',

       201032,

       0,

       14,

       8,

       TRUE);




INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

       'REDUCAO DE CREDITO ORCAMENTARIO POR DETALHAMENTO DE PLANO INTERNO,
FONTE DE RECURSOS E UNIDADE GESTORA RESPONSAVEL',

       201039,

       1,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        3,

        8,

        TRUE);




INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

        'REDUCAO DE CREDITO ORCAMENTARIO POR DETALHAMENTO DE PLANO INTERNO,
FONTE DE RECURSOS E UNIDADE GESTORA RESPONSAVEL',

        201039,

        1,

        22,

        8,

        TRUE);




INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

        'REDUCAO DE CREDITO ORCAMENTARIO POR DETALHAMENTO DE PLANO INTERNO,
FONTE DE RECURSOS E UNIDADE GESTORA RESPONSAVEL',

        201039,

        1,

        23,

        8,

        TRUE);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

       'ACRESCIMO DE CREDITO ORCAMENTARIO POR DETALHAMENTO DE PLANO
INTERNO, FONTE DE RECURSOS E UNIDADE GESTORA RESPONSAVEL.',

       201040,

       2,

       3,

       8,

       TRUE);



INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

       'ACRESCIMO DE CREDITO ORCAMENTARIO POR DETALHAMENTO DE PLANO
INTERNO, FONTE DE RECURSOS E UNIDADE GESTORA RESPONSAVEL.',

       201040,

       2,

       22,

       8,

       TRUE);



INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        'ACRESCIMO DE CREDITO ORCAMENTARIO POR DETALHAMENTO DE PLANO
INTERNO, FONTE DE RECURSOS E UNIDADE GESTORA RESPONSAVEL.',

        201040,

        2,

        23,

        8,

        TRUE);




INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

        'REDUCAO DO CREDITO DISPONIVEL POR ALTERACAO DO QDD',

        201075,

        1,

        22,

        8,

        TRUE);




INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

        'REDUCAO DO CREDITO DISPONIVEL POR ALTERACAO DO QDD',

        201075,

        1,

        23,

        8,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        TRUE);



INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

        'ACRESCIMO DO CREDITO DISPONIVEL POR ALTERACAO DO QDD',

        201076,

        2,

        22,

        8,

        TRUE);



INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

        'ACRESCIMO DO CREDITO DISPONIVEL POR ALTERACAO DO QDD',

        201076,

        2,

        23,

        8,

        TRUE);



INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

       'Desbloqueio Descontigenciamento',

       206015,

       0,

       15,

       8,

       TRUE);




INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

       'DESCONTINGENCIAMENTO DE CREDITO PELA SOF PARA ATENDER  O DECRETO
DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA DO EXERCICIO',

       206030,

       0,

       15,

       8,

       TRUE);




INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

       'Provisão concedida com cota de sub-repasse anulação 30.0.076,
devolução 30.0.077',

       300075,

       NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        5,

        7,

        TRUE);




INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

        'Anulação de provisão concedida (quando comandada pela unidade
gestora que recebeu a provisão)',

        300076,

        NULL,

        6,

        7,

        TRUE);




INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

        'DESTAQUE DE CRÉDITO AUTOMÁTICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA O
PODER JUDICIÁRIO A TÍTULO DE PRECATÓRIO ADVINDOS DA FITA SOF',

        303020,

        0,

        3,

        7,

        TRUE);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

       'ESTORNO DE DESTAQUE DE CRÉDITO AUTOMÁTICO DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA PARA O PODER JUDICIÁRIO A TÍTULO DE PRECATÓRIO ADVINDOS DA FITA
SOF.',

       306019,

       0,

       9,

       7,

       TRUE);



INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

       'Anulação da Distribuição Orçamentária',

       308020,

       0,

       9,

       7,

       TRUE);



INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

       'Reforço da despesa Pré-Empenhada',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        401097,

        NULL,

        7,

        3,

        TRUE);



INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

        'Anulação da despesa Pré-Empenhada',

        401098,

        NULL,

        11,

        2,

        TRUE);



INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

        'Estorno de Cancelamento de restos a pagar (empenho de exercícios
anteriores) por insuficiência de recursos financeiros',

        406094,

        NULL,

        21,

        4,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        TRUE);




INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

        'REDUCAO DE CREDITO ORCAMENTARIO POR DETALHAMENTO DE PLANO INTERNO,
FONTE DE RECURSOS E UNIDADE GESTORA RESPONSAVEL',

        201039,

        1,

        9,

        8,

        TRUE);




INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

        'ACRESCIMO DE CREDITO ORCAMENTARIO POR DETALHAMENTO DE PLANO
INTERNO, FONTE DE RECURSOS E UNIDADE GESTORA RESPONSAVEL.',

        201040,

        2,

        9,

        8,

        TRUE);




INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

       'REDUCAO DO CREDITO DISPONIVEL POR ALTERACAO DO QDD',

       201075,

       1,

       3,

       8,

       TRUE);



INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

       'REDUCAO DO CREDITO DISPONIVEL POR ALTERACAO DO QDD',

       201075,

       1,

       9,

       8,

       TRUE);



INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

       'ACRESCIMO DO CREDITO DISPONIVEL POR ALTERACAO DO QDD',

       201076,

       2,

       3,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        8,

        TRUE);



INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

        'ACRESCIMO DO CREDITO DISPONIVEL POR ALTERACAO DO QDD',

        201076,

        2,

        9,

        8,

        TRUE);



INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)

VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),

        'REDUCAO DO CREDITO DISPONIVEL POR ALTERACAO DO QDD',

        201075,

        1,

        8,

        8,

        TRUE);



INSERT INTO siafi.evento (id_evento, descricao, codigo, transacao_dotacao,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
tipo_movimentacao_orcamentaria, id_classificacao_evento_siafi, ativo)
VALUES(nextval('siafi.evento_seq'),
       'ACRESCIMO DO CREDITO DISPONIVEL POR ALTERACAO DO QDD',
       201076,
       2,
       8,
       8,
       TRUE);



UPDATE siafi.empenho
SET tentativas_consolidacao=1
WHERE ano >= 2017
  AND data_consolidacao IS NULL;



UPDATE siafi.anulacao_empenho
SET tentativas_consolidacao=1
WHERE ano >= 2017
  AND data_consolidacao IS NULL;



UPDATE siafi.cancelamento_empenho
SET tentativas_consolidacao=1
WHERE ano >= 2017
  AND data_consolidacao IS NULL;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE siafi.reforco_empenho
SET tentativas_consolidacao=1
WHERE ano >= 2017
  AND data_consolidacao IS NULL;



UPDATE siafi.dotacao
SET tentativas_consolidacao=1
WHERE ano >= 2017
  AND data_consolidacao IS NULL;
```

117123	30/01/2018	SIPAC - GERAL	[SUPORTE] CI ao logar e deslogar com um usuário	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

LOGIN DE ACESSO: tony e 07260843446

CAMINHO DO LINK: Sipac → Mudar de Sistema → Logar Como

DESCRIÇÃO: Ao tentar logar ou deslogar com um usuário o sistema retorna um CI.

REPORTADO POR: Antônio

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção

Encaminhamentos:

- 01/02/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

ocorreu porque 22 unidades tinham sido cadastradas via banco de dados mas sem hierarquia, devido a isso ocorria erro em operações que utilizavam essa informação. Para resolver o problema foi criado script para popular a informação da hierarquia das unidades inconsistentes.

Scripts de Banco de Dados:

```
UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.977.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.975.977
.' WHERE id_unidade=977;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.976.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.975.976
.' WHERE id_unidade=976;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.979.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.978.979
.' WHERE id_unidade=979;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.736.988.',hierarquia_organizacional='.605.736.986.988.'
WHERE id_unidade=988;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.978.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.978.'
WHERE id_unidade=978;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.736.987.',hierarquia_organizacional='.605.736.986.987.'
WHERE id_unidade=987;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.969.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.969.'
WHERE id_unidade=969;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.968.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.968.'
WHERE id_unidade=968;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.967.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.967.'
WHERE id_unidade=967;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.966.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.966.'
WHERE id_unidade=966;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.965.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.' WHERE
id_unidade=965;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.736.982.',hierarquia_organizacional='.605.736.982.' WHERE
id_unidade=982;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.981.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.978.981
.' WHERE id_unidade=981;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.971.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.971.'
WHERE id_unidade=971;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.970.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.969.970
.' WHERE id_unidade=970;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.736.986.',hierarquia_organizacional='.605.736.986.' WHERE
id_unidade=986;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.973.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.971.973
.' WHERE id_unidade=973;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.736.985.',hierarquia_organizacional='.605.736.985.' WHERE
id_unidade=985;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.972.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.971.972
.' WHERE id_unidade=972;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.736.984.',hierarquia_organizacional='.605.736.984.' WHERE
id_unidade=984;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.736.983.',hierarquia_organizacional='.605.736.983.' WHERE
id_unidade=983;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.974.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.971.973
.974.' WHERE id_unidade=974;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.977.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.975.977
.' WHERE id_unidade=977;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.976.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.975.976
.' WHERE id_unidade=976;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.979.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.978.979
.' WHERE id_unidade=979;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.736.988.',hierarquia_organizacional='.605.736.986.988.'
WHERE id_unidade=988;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.978.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.978.'
WHERE id_unidade=978;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.736.987.',hierarquia_organizacional='.605.736.986.987.'
WHERE id_unidade=987;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.969.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.969.'
WHERE id_unidade=969;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.968.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.968.'
WHERE id_unidade=968;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.967.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.967.'
WHERE id_unidade=967;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.966.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.966.'
WHERE id_unidade=966;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.634.965.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.' WHERE
id_unidade=965;

UPDATE comum.unidade SET
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	hierarquia='.605.736.982.',hierarquia_organizacional='.605.736.982.' WHERE id_unidade=982; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.634.981.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.978.981.' WHERE id_unidade=981; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.634.971.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.971.' WHERE id_unidade=971; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.634.970.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.969.970.' WHERE id_unidade=970; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.736.986.',hierarquia_organizacional='.605.736.986.' WHERE id_unidade=986; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.634.973.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.971.973.' WHERE id_unidade=973; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.736.985.',hierarquia_organizacional='.605.736.985.' WHERE id_unidade=985; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.634.972.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.971.972.' WHERE id_unidade=972; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.736.984.',hierarquia_organizacional='.605.736.984.' WHERE id_unidade=984; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.736.983.',hierarquia_organizacional='.605.736.983.' WHERE id_unidade=983; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.634.974.',hierarquia_organizacional='.605.634.965.971.973.974.' WHERE id_unidade=974;			
117137	30/01/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	[SUPORTE] CI ao alterar texto de unidade	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_8 CAMINHO DO LINK: Sigadmin → Gestão de Unidades → Listar/Alterar DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao alterar o texto do campo "Nome" da unidade SECAO DE CONCESAO DE PENSAO para SECAO DE CONCESSAO DE PENSAO o sistema retorna um comportamento inesperado. REPORTADO POR: Antônio EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção **Encaminhamentos:** • 30/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Identificamos que algumas unidades não estão sincronizadas no banco Administrativo e dentre elas está a unidade citada nesta tarefa. Portanto, ao tentar atualizar as informações desta unidade, o sistema busca a mesma unidade na base Administrativo para atualizar também suas informações, como o fluxo não a encontra na base de dados, ocorre o erro reportado nesta tarefa. Para sincronizar as unidades é preciso acessar o caso de uso abaixo e executar a operação: SIGAdmin > Gestão de Unidades > Cadastro de Unidades > Sincronizar Unidades > Sistema destino: Administrativo, Sincronizar todas as unidades.				
117277	31/01/2018	SIPAC - GERAL	GABINETE - Verificar referências relacionadas as unidades a serem removidas	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: Na tarefa pai, a instituição pede para que algumas unidades sejam removidas de acordo com a planilha em anexo: "3 - Verificar referências das unidades que apresentam a ação REMOVER. Veriifcar bens, protocolo, responsabilidades, requisições pendentes, orçamento, entre outros registros. Caso apenas bens sejam identificados associados a essas unidades, inativar, uma vez que as consultas/relatórios no módulo de patrimonio ainda identificam essas bens. Demais registros, informar para análise." Portanto, solicito que seja verificado as informações e, se necessário, reportar a instituição. Caso não haja registros associados, prosseguir com a remoção das unidades citadas.				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

Encaminhamentos:

- 15/02/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Tarefa aberta para analisar os impactos da remoção das unidades. A analise foi realizada e os scripts solicitados atualização.
- 02/02/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Para as unidades informadas na planilha para remoção, além de bens e designações associadas (que estamos adotando o procedimento de apenas inativá-las conforme acordado com a instituição), também foram encontrados os seguintes registros que precisam de confirmação da instituição de como precisamos proceder:

  1 - Nas unidades abaixo há associações de responsáveis. Nesse caso, podemos finalizar as remover tais responsabilidades?

  11.01.06 - ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR
  11.01.16 - AUDITÓRIO JOÃO ALFREDO
  11.01.17 - CERIMONIAL DO GABINETE DO REITOR
  11.01.21 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL UNIDADE BC
  11.01.14 - DIRETORIA DE CONTROLE URBANO
  11.01.23 - INSTITUTO DE ESTUDOS DA AMERICA LATINA
  11.01.13 - POOL DE TRANSPORTE DA REITORIA
  11.31.01 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
  11.31.02 - GERENCIA DE PEQUENAS OBRAS
  11.97.01 - SUPERITENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS

  2 - Nas unidades abaixo há servidores lotados na unidade. As unidades de lotação dos mesmos serão atualizadas?

  11.97.01 - SUPERITENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS

  SOLICITADO À: André Belo
- 01/02/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: -- PARA O ADMINISTRATIVO
  -- 11.01.06 - ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR
  -- 20 Registros de bens associados a unidade.
  -- 22 Registros de movimentações de bens associadas a unidade como origem.
  -- 27 Registros de movimentações de bens associadas a unidade como destino.
  -- 15 Registros de termo de responsabilidade associados a unidade como responsável.
  -- 13 Registros de termo de responsabilidade associados a unidade como origem.
  -- 1 Registro de designação associado a unidade.

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	-- 1 Registro de responsável associado a unidade. -- 11.01.16 - AUDITÓRIO JOÃO ALFREDO -- 18 Registros de bens associados a unidade. -- 4 Registros de movimentações de bens associadas a unidade como origem. -- 22 Registros de movimentações de bens associadas a unidade como destino. -- 6 Registros de termo de responsabilidade associados a unidade como responsável. -- 1 Registro de termo de responsabilidade associado a unidade como origem. -- 1 Registro de responsável associado a unidade. -- 11.01.17 - CERIMONIAL DO GABINETE DO REITOR -- 3 Registros de bens associados a unidade. -- 3 Registros de movimentações de bens associadas a unidade como origem. -- 3 Registros de movimentações de bens associadas a unidade como destino. -- 3 Registros de termo de responsabilidade associados a unidade como responsável. -- 1 Registro de responsável associado a unidade. -- 11.01.08 - CHEFIA DE GABINETE DO REITOR -- 1 Registro de designação associado a unidade. -- 11.01.21 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL UNIDADE BC -- 14 Registros de bens associados a unidade. -- 3 Registros de movimentações de bens associadas a unidade como origem. -- 17 Registros de movimentações de bens associadas a unidade como destino. -- 6 Registros de termo de responsabilidade associados a unidade como responsável. -- 3 Registros de termo de responsabilidade associados a unidade como origem. -- 1 Registro de responsável associado a unidade. -- 11.01.14 - DIRETORIA DE CONTROLE URBANO -- 9 Registros de bens associados a unidade. -- 2 Registros de movimentações de bens associadas a unidade como origem. -- 9 Registros de movimentações de bens associadas a unidade como destino. -- 5 Registros de termo de responsabilidade associados a unidade como responsável. -- 2 Registros de responsáveis associados a unidade. -- 11.01.23 - INSTITUTO DE ESTUDOS DA AMERICA LATINA -- 1 Registro de movimentação de bem associada a unidade como origem. -- 1 Registro de movimentação de bem associada a unidade como destino. -- 1 Registro de termo de responsabilidade associado a unidade como responsável. -- 1 Registro de termo de responsabilidade associado a unidade como origem. -- 1 Registro de responsável associado a unidade. -- 11.01.13 - POOL DE TRANSPORTE DA REITORIA -- 21 Registros de bens associados a unidade. -- 1 Registro de movimentação de bem associada a unidade como origem. -- 21 Registros de movimentações de bens associadas a unidade como destino. -- 4 Registros de termo de responsabilidade associados a unidade como responsável. -- 1 Registro de responsável associado a unidade. -- 11.31.01 - DIVISÃO DE TRANSPORTES				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	-- 31 Registros de bens associados a unidade. -- 75 Registros de movimentações de bens associadas a unidade como origem. -- 95 Registros de movimentações de bens associadas a unidade como destino. -- 41 Registros de termo de responsabilidade associados a unidade como responsável. -- 12 Registros de termo de responsabilidade associados a unidade como origem. -- 1 Registro de responsável associado a unidade. -- 11.31.02 - GERENCIA DE PEQUENAS OBRAS -- 2 Registros de movimentações de bens associadas a unidade como origem. -- 2 Registros de movimentações de bens associadas a unidade como destino. -- 2 Registros de termo de responsabilidade associados a unidade como responsável. -- 1 Registros de termo de responsabilidade associados a unidade como origem. -- 1 Registro de responsável associado a unidade. -- 11.97.01 - SUPERITENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS -- 27 Registros de bens associados a unidade. -- 97 Registros de movimentações de bens associadas a unidade como origem. -- 64 Registros de movimentações de bens associadas a unidade como destino. -- 15 Registros de termo de responsabilidade associados a unidade como responsável. -- 15 Registros de termo de responsabilidade associados a unidade como origem. -- 10 Registros de designação associados. -- 1 Registro de responsável associado a unidade. -- PARA O COMUM -- 11.01.06 - ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR -- 1 Registro de designação associado. -- 11.01.16 - AUDITÓRIO JOÃO ALFREDO -- Sem registro associados a unidade. -- 11.01.17 - CERIMONIAL DO GABINETE DO REITOR -- 1 Registro de usuário na unidade associado. -- 11.01.08 - CHEFIA DE GABINETE DO REITOR -- 1 Registro de designação associado. -- 1 Registro de servidor associado. -- 11.01.21 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL UNIDADE BC -- Sem registro associados a unidade. -- 11.01.14 - DIRETORIA DE CONTROLE URBANO -- 1 Registro de usuário na unidade associado. -- 11.01.23 - INSTITUTO DE ESTUDOS DA AMERICA LATINA -- Sem registro associados a unidade. -- 11.01.13 - POOL DE TRANSPORTE DA REITORIA -- Sem registro associados a unidade. -- 11.31.01 - DIVISÃO DE TRANSPORTES -- Sem registro associados a unidade. -- 11.31.02 - GERENCIA DE PEQUENAS OBRAS				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

-- Sem registro associados a unidade.
-- 11.97.01 - SUPERITENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
-- 1 Registro de usuário na unidade associado.
-- 10 Registros de designação associados.
-- 4 Registros de servidor associados.

-

-- PARA O ADMINISTRATIVO
- 11.01.06 - ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR
- Sem registro associados a unidade.
- 11.01.16 - AUDITÓRIO JOÃO ALFREDO
- Sem registro associados a unidade.
- 11.01.17 - CERIMONIAL DO GABINETE DO REITOR
- Sem registro associados a unidade.
- 11.01.08 - CHEFIA DE GABINETE DO REITOR
- Sem registro associados a unidade.
- 11.01.21 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL UNIDADE BC
- Sem registro associados a unidade.
- 11.01.14 - DIRETORIA DE CONTROLE URBANO
- Sem registro associados a unidade.
- 11.01.23 - INSTITUTO DE ESTUDOS DA AMERICA LATINA
- Sem registro associados a unidade.
- 11.01.13 - POOL DE TRANSPORTE DA REITORIA
- Sem registro associados a unidade.
- 11.31.01 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
- Sem registro associados a unidade.
- 11.31.02 - GERENCIA DE PEQUENAS OBRAS
- Sem registro associados a unidade.
- 11.97.01 - SUPERITENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
- Sem registro associados a unidade.

-- PARA O COMUM
-- 11.01.06 - ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR
-- 1 Registro de designação associado.
-- 11.01.16 - AUDITÓRIO JOÃO ALFREDO
-- Sem registro associados a unidade.
-- 11.01.17 - CERIMONIAL DO GABINETE DO REITOR
-- 1 Registro de usuário na unidade associado.
-- 11.01.08 - CHEFIA DE GABINETE DO REITOR
-- 1 Registro de designação associado.
-- 1 Registro de servidor associado.
-- 11.01.21 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL UNIDADE BC

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

-- Sem registro associados a unidade.
-- 11.01.14 - DIRETORIA DE CONTROLE URBANO
-- 1 Registro de usuário na unidade associado.
-- 11.01.23 - INSTITUTO DE ESTUDOS DA AMERICA LATINA
-- Sem registro associados a unidade.
-- 11.01.13 - POOL DE TRANSPORTE DA REITORIA
-- Sem registro associados a unidade.
-- 11.31.01 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
-- Sem registro associados a unidade.
-- 11.31.02 - GERENCIA DE PEQUENAS OBRAS
-- Sem registro associados a unidade.
-- 11.97.01 - SUPERITENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
-- 1 Registro de usuário na unidade associado.
-- 10 Registros de designação associados.
-- 4 Registros de servidor associados.

-- SCRIPTS PARA O BANCO ADMINISTRATIVO

-- 11.01.06 - ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR

-- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 610;

```
-- BACKUP: INSERT INTO comum.unidade VALUES(610, false, 606, NULL,
'ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR', 110106, 'AGR', 1, false, false,
1, NULL, '.605.606.610.', 'ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR', true,
NULL, NULL, NULL, NULL, 606, NULL, '2014-09-01 00:00:00.000', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 6, 'desenv@esig.com.br
', NULL, NULL, false, true, 8, false, 1, '.605.606.610.', 2, 1,
false, 606, false, NULL, 4, 1, 'ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR',
NULL, NULL, NULL, true, 5406, '', 'PE', '', false, false, NULL,
NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);
```

```
DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 610;
```

-- 11.01.16 - AUDITÓRIO JOÃO ALFREDO

-- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 888;

```
-- BACKUP: INSERT INTO comum.unidade VALUES(888, false, 606, NULL,
'AUDITÓRIO JOÃO ALFREDO', 110116, 'AJALFREDO', 1, false, false, 1,
NULL, '.605.606.888.', 'AUDITÓRIO JOÃO ALFREDO', true, NULL, NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
NULL, NULL, 606, NULL, '2016-11-04 00:00:00.000', NULL, NULL, NULL,
false, NULL, NULL, 'desenv@esig.com.br
', NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0, '.605.606.888.', NULL,
NULL, false, 606, false, NULL, NULL, NULL, 'AUDITORIO JOAO ALFREDO',
56, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false, NULL, NULL,
4, NULL, NULL, false, NULL);
```

- ```
  DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 888;
  ```
-
- ```
  -- 11.01.17 - CERIMONIAL DO GABINETE DO REITOR
  ```
- ```
  -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 889;
  ```
- ```
  -- BACKUP: INSERT INTO comum.unidade VALUES(889, false, 606, NULL,
  'CERIMONIAL DO GABINETE DO REITOR', 110117, 'CERIMONIAL', 1, false,
  false, 1, NULL, '.605.606.889.', 'GABINETE DO REITOR (CERIMONIAL)',
  true, NULL, NULL, NULL, NULL, 606, NULL, '2016-11-24 00:00:00.000',
  NULL, NULL, NULL, false, NULL, NULL, 'desenv@esig.com.br
  ', NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0, '.605.606.889.', NULL,
  NULL, false, 606, false, NULL, NULL, NULL, 'CERIMONIAL DO GABINETE
  DO REITOR', 59, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false,
  NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);
  ```
- ```
  DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 889;
  ```
-
- ```
  -- 11.01.08 - CHEFIA DE GABINETE DO REITOR
  ```
- ```
  -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 608;
  ```
- ```
  -- BACKUP: INSERT INTO comum.unidade VALUES(608, false, 606, NULL,
  'CHEFIA DE GABINETE DO REITOR', 110108, 'CGR', 1, false, false, 1,
  NULL, '.605.606.608.', 'CHEFIA DE GABINETE DO REITOR', true, NULL,
  NULL, NULL, NULL, 606, NULL, '2014-09-01 00:00:00.000', NULL, NULL,
  NULL, false, NULL, 4, 'desenv@esig.com.br
  ', NULL, NULL, false, true, 7, false, 1, '.605.606.608.', 2, 1,
  false, 606, false, NULL, 4, 1, 'CHEFIA DE GABINETE DO REITOR', NULL,
  NULL, NULL, true, 5406, '', 'PE', '', false, false, NULL, NULL, 4,
  NULL, NULL, false, NULL);
  ```
- ```
  DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 608;
  ```
-
- ```
  -- 11.01.21 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL UNIDADE BC
  ```
- ```
  -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 902;
  ```
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- BACKUP: INSERT INTO comum.unidade VALUES(902, false, 606, NULL,
'COOPERAÇÃO INTERNACIONAL UNIDADE BC - GABINETE DO REITOR', 110121,
'CAEM', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.902.', 'COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL UNIDADE BC - GABINETE DO REITOR', true, NULL, NULL,
NULL, NULL, 606, NULL, '2017-02-03 00:00:00.000', NULL, NULL, NULL,
false, NULL, NULL, 'desenv@esig.com.br
', NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0, '.605.606.902.', NULL,
NULL, false, 606, false, NULL, NULL, NULL, 'COOPERACAO INTERNACIONAL
UNIDADE BC - GABINETE DO REITOR', 56, NULL, NULL, true, 5406, '',
NULL, '', false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);
```

```
DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 902;
```

```
-- 11.01.14 - DIRETORIA DE CONTROLE URBANO
```

```
-- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 877;
```

```
-- BACKUP: INSERT INTO comum.unidade VALUES(877, false, 606, NULL,
'DIRETORIA DE CONTROLE URBANO', 110114, 'DCURB', 1, false, false, 1,
NULL, '.605.606.877.', 'DIRETORIA DE CONTROLE URBANO', true, NULL,
NULL, NULL, NULL, 606, NULL, '2016-07-25 00:00:00.000', NULL, NULL,
NULL, false, NULL, NULL, 'desenv@esig.com.br
', NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0, '.605.606.877.', NULL,
NULL, false, 606, false, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE CONTROLE
URBANO', 56, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false,
NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);
```

```
DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 877;
```

```
-- 11.01.23 - INSTITUTO DE ESTUDOS DA AMERICA LATINA
```

```
-- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 907;
```

```
-- BACKUP: INSERT INTO comum.unidade VALUES(907, false, 606, NULL,
'INSTITUTO DE ESTUDOS DA AMERICA LATINA', 110123, 'IEAL', 1, false,
false, 1, NULL, '.605.606.907.', 'INSTITUTO DE ESTUDOS DA AMERICA
LATINA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 606, NULL, '2017-02-08
00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false, NULL, NULL,
'desenv@esig.com.br                                ', NULL, NULL,
false, true, NULL, false, 0, '.605.606.907.', NULL, NULL, false,
606, false, NULL, NULL, NULL, 'INSTITUTO DE ESTUDOS DA AMERICA
LATINA', 59, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false,
NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);
```

```
DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 907;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 11.01.13 - POOL DE TRANSPORTE DA REITORIA

-- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 870;

-- BACKUP: INSERT INTO comum.unidade VALUES(870, false, 606, NULL,
'POOL DE TRANSPORTE DA REITORIA', 110113, 'POOL', 1, false, false,
1, NULL, '.605.606.870.', 'POOL DE TRANSPORTE DA REITORIA', true,
NULL, NULL, NULL, NULL, 606, NULL, '2016-06-03 00:00:00.000', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, NULL, 'desenv@esig.com.br
', NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0, '.605.606.870.', NULL,
NULL, false, 606, false, NULL, NULL, NULL, 'POOL DE TRANSPORTE DA
REITORIA', 56, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false,
NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);

DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 870;


-- 11.31.01 - DIVISÃO  DE TRANSPORTES

-- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 789;

-- BACKUP: INSERT INTO comum.unidade VALUES(789, false, 636, NULL,
'DIVISÃO DE TRANSPORTES - SINFRA', 113101, 'DTRAN', 1, false, false,
1, NULL, '.605.606.636.789.', 'DIVISÃO DE TRANSPORTES', true, NULL,
NULL, NULL, NULL, 636, NULL, '2015-09-30 00:00:00.000', NULL, NULL,
NULL, false, NULL, NULL, 'desenv@esig.com.br
', NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0, '.605.606.636.789.',
NULL, NULL, false, 636, false, NULL, NULL, NULL, 'DIVISAO DE
TRANSPORTES - SINFRA', 56, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '',
false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);

DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 789;


-- 11.31.02 - GERENCIA DE PEQUENAS OBRAS

-- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 790;

-- BACKUP: INSERT INTO comum.unidade VALUES(790, false, 636, NULL,
'GERENCIA DE PEQUENAS OBRAS', 113102, 'GPO', 1, false, false, 1,
NULL, '.605.606.636.790.', 'GERENCIA DE PEQUENAS OBRAS', true, NULL,
NULL, NULL, NULL, 636, NULL, '2015-10-05 00:00:00.000', NULL, NULL,
NULL, false, NULL, NULL, 'desenv@esig.com.br
', NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0, '.605.606.636.790.',
NULL, NULL, false, 636, false, NULL, NULL, NULL, 'GERENCIA DE
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
PEQUENAS OBRAS', 56, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false,
false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);
```

-
```
DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 790;
```
-
-
```
-- 11.97.01 - SUPERITENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
```
-
```
-- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 773;
```
-
```
-- BACKUP: INSERT INTO comum.unidade VALUES(773, false, 636, NULL,
'SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS', 119701, 'SPO', 1, false,
false, 1, NULL, '.605.606.636.773.', 'SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E
OBRAS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 636, NULL, '2014-09-01
00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 174,
'desenv@esig.com.br                                    ', NULL, NULL,
false, true, 7, false, 1, '.605.606.636.773.', 2, 1, false, 636,
false, NULL, 4, 1, 'SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS', NULL,
NULL, NULL, true, 5406, '', 'PE', '', false, false, NULL, NULL, 4,
NULL, NULL, false, NULL);
```
-
```
DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 773;
```
-
-
```
-- SCRIPTS PARA O BANCO COMUM
```
-
```
-- 11.01.06 - ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR
```
-
```
-- CONSULTA: SELECT * FROM rh.designacao WHERE id_unidade = 610;
```
-
```
-- BACKUP: UPDATE rh.designacao SET id_unidade = 610 WHERE
id_designacao = 4518;
```
-
```
UPDATE rh.designacao SET id_unidade = [NOVA_UNIDADE] WHERE
id_designacao = 4518;
```
-
-
```
-- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 610;
```
-
```
-- BACKUP: INSERT INTO comum.unidade VALUES(610, false, 606, NULL,
'ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR', 110106, 'AGR', 1, false, false,
1, NULL, '.605.606.610.', 'ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR', true,
NULL, NULL, NULL, NULL, 606, NULL, '2014-09-01 00:00:00.000', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 6, 'desenv@esig.com.br
', NULL, NULL, false, true, 8, false, 1, '.605.606.610.', 2, 1,
false, 606, false, NULL, 4, 1, 'ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR',
NULL, NULL, NULL, true, 5406, '', 'PE', '', false, false, NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);
```

-
```
DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 610;
```
-
-
```
-- 11.01.16 - AUDITÓRIO JOÃO ALFREDO
```
-
```
-- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 888;
```
-
```
-- BACKUP: INSERT INTO comum.unidade VALUES(888, false, 606, NULL,
'AUDITÓRIO JOÃO ALFREDO', 110116, 'AJALFREDO', 1, false, false, 1,
NULL, '.605.606.888.', 'AUDITÓRIO JOÃO ALFREDO', true, NULL, NULL,
NULL, NULL, 606, NULL, '2016-11-04 00:00:00.000', NULL, NULL, NULL,
false, NULL, NULL, 'desenv@esig.com.br
', NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0, '.605.606.888.', NULL,
NULL, false, 606, false, NULL, NULL, NULL, 'AUDITORIO JOAO ALFREDO',
56, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false, NULL, NULL,
4, NULL, NULL, false, NULL);
```
-
```
DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 888;
```
-
-
```
-- 11.01.17 - CERIMONIAL DO GABINETE DO REITOR
```
-
```
-- CONSULTA: SELECT * FROM comum.usuario_unidade WHERE id_unidade =
889;
```
-
```
-- BACKUP: UPDATE comum.usuario_unidade SET id_unidade = 889 WHERE
id_usuario_unidade = 136;
```
-
```
UPDATE comum.usuario_unidade SET id_unidade = [NOVA_UNIDADE] WHERE
id_usuario_unidade = 136;
```
-
-
```
-- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 889;
```
-
```
-- BACKUP: INSERT INTO comum.unidade VALUES(889, false, 606, NULL,
'CERIMONIAL DO GABINETE DO REITOR', 110117, 'CERIMONIAL', 1, false,
false, 1, NULL, '.605.606.889.', 'GABINETE DO REITOR (CERIMONIAL)',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 606, NULL, '2016-11-24 00:00:00.000',
NULL, NULL, NULL, false, NULL, NULL, 'desenv@esig.com.br
', NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0, '.605.606.889.', NULL,
NULL, false, 606, false, NULL, NULL, NULL, 'CERIMONIAL DO GABINETE
DO REITOR', 59, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false,
NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);
```
-
```
DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 889;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 11.01.08 - CHEFIA DE GABINETE DO REITOR
-- CONSULTA: SELECT * FROM rh.designacao WHERE id_unidade = 608;
-- BACKUP: UPDATE rh.designacao SET id_unidade = 608 WHERE
id_designacao = 4061;
UPDATE rh.designacao SET id_unidade = [NOVA_UNIDADE] WHERE
id_designacao = 4061;


-- CONSULTA: SELECT * FROM rh.servidor WHERE id_unidade = 608;
--UPDATE rh.servidor SET id_unidade = 608 WHERE id_servidor = 34077;
UPDATE rh.servidor SET id_unidade = [NOVA_UNIDADE] WHERE id_servidor
= 34077;


-- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 608;
-- BACKUP: INSERT INTO comum.unidade VALUES(608, false, 606, NULL,
'CHEFIA DE GABINETE DO REITOR', 110108, 'CGR', 1, false, false, 1,
NULL, '.605.606.608.', 'CHEFIA DE GABINETE DO REITOR', true, NULL,
NULL, NULL, NULL, 606, NULL, '2014-09-01 00:00:00.000', NULL, NULL,
NULL, false, NULL, 4, 'desenv@esig.com.br
', NULL, NULL, false, true, 7, false, 1, '.605.606.608.', 2, 1,
false, 606, false, NULL, 4, 1, 'CHEFIA DE GABINETE DO REITOR', NULL,
NULL, NULL, true, 5406, '', 'PE', '', false, false, NULL, NULL, 4,
NULL, NULL, false, NULL);
DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 608;


-- 11.01.21 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL UNIDADE BC
-- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 902;
-- BACKUP: INSERT INTO comum.unidade VALUES(902, false, 606, NULL,
'COOPERAÇÃO INTERNACIONAL UNIDADE BC - GABINETE DO REITOR', 110121,
'CAEM', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.902.', 'COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL UNIDADE BC - GABINETE DO REITOR', true, NULL, NULL,
NULL, NULL, 606, NULL, '2017-02-03 00:00:00.000', NULL, NULL, NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
false, NULL, NULL, 'desenv@esig.com.br
', NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0, '.605.606.902.', NULL,
NULL, false, 606, false, NULL, NULL, NULL, 'COOPERACAO INTERNACIONAL
UNIDADE BC - GABINETE DO REITOR', 56, NULL, NULL, true, 5406, '',
NULL, '', false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);
```

- ```
  DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 902;
  ```
-
- ```
  -- 11.01.14 - DIRETORIA DE CONTROLE URBANO
  ```
- ```
  -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.usuario_unidade WHERE id_unidade =
  877;
  ```
- ```
  -- BACKUP: UPDATE comum.usuario_unidade SET id_unidade = 877 WHERE
  id_usuario_unidade = 81;
  ```
- ```
  UPDATE comum.usuario_unidade SET id_unidade = [NOVA_UNIDADE] WHERE
  id_usuario_unidade = 81;
  ```
-
- ```
  -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 877;
  ```
- ```
  -- BACKUP: INSERT INTO comum.unidade VALUES(877, false, 606, NULL,
  'DIRETORIA DE CONTROLE URBANO', 110114, 'DCURB', 1, false, false, 1,
  NULL, '.605.606.877.', 'DIRETORIA DE CONTROLE URBANO', true, NULL,
  NULL, NULL, NULL, 606, NULL, '2016-07-25 00:00:00.000', NULL, NULL,
  NULL, false, NULL, NULL, 'desenv@esig.com.br
  ', NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0, '.605.606.877.', NULL,
  NULL, false, 606, false, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE CONTROLE
  URBANO', 56, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false,
  NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);
  ```
- ```
  DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 877;
  ```
-
- ```
  -- 11.01.23 - INSTITUTO DE ESTUDOS DA AMERICA LATINA
  ```
- ```
  -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 907;
  ```
- ```
  -- BACKUP: INSERT INTO comum.unidade VALUES(907, false, 606, NULL,
  'INSTITUTO DE ESTUDOS DA AMERICA LATINA', 110123, 'IEAL', 1, false,
  false, 1, NULL, '.605.606.907.', 'INSTITUTO DE ESTUDOS DA AMERICA
  LATINA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 606, NULL, '2017-02-08
  00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false, NULL, NULL,
  'desenv@esig.com.br                              ', NULL, NULL,
  false, true, NULL, false, 0, '.605.606.907.', NULL, NULL, false,
  ```
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
606, false, NULL, NULL, NULL, 'INSTITUTO DE ESTUDOS DA AMERICA
LATINA', 59, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false,
NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);
•
DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 907;
•
•
-- 11.01.13 - POOL DE TRANSPORTE DA REITORIA
•
-- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 870;
•
-- BACKUP: INSERT INTO comum.unidade VALUES(870, false, 606, NULL,
'POOL DE TRANSPORTE DA REITORIA', 110113, 'POOL', 1, false, false,
1, NULL, '.605.606.870.', 'POOL DE TRANSPORTE DA REITORIA', true,
NULL, NULL, NULL, NULL, 606, NULL, '2016-06-03 00:00:00.000', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, NULL, 'desenv@esig.com.br
', NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0, '.605.606.870.', NULL,
NULL, false, 606, false, NULL, NULL, NULL, 'POOL DE TRANSPORTE DA
REITORIA', 56, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false,
NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);
•
DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 870;
•
•
-- 11.31.01 - DIVISÃO  DE TRANSPORTES
•
-- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 789;
•
-- BACKUP: INSERT INTO comum.unidade VALUES(789, false, 636, NULL,
'DIVISÃO DE TRANSPORTES - SINFRA', 113101, 'DTRAN', 1, false, false,
1, NULL, '.605.606.636.789.', 'DIVISÃO DE TRANSPORTES', true, NULL,
NULL, NULL, NULL, 636, NULL, '2015-09-30 00:00:00.000', NULL, NULL,
NULL, false, NULL, NULL, 'desenv@esig.com.br
', NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0, '.605.606.636.789.',
NULL, NULL, false, 636, false, NULL, NULL, NULL, 'DIVISAO DE
TRANSPORTES - SINFRA', 56, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '',
false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);
•
DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 789;
•
•
-- 11.31.02 - GERENCIA DE PEQUENAS OBRAS
•
-- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 790;
•
-- BACKUP: INSERT INTO comum.unidade VALUES(790, false, 636, NULL,
'GERENCIA DE PEQUENAS OBRAS', 113102, 'GPO', 1, false, false, 1,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
NULL, '.605.606.636.790.', 'GERENCIA DE PEQUENAS OBRAS', true, NULL,
NULL, NULL, NULL, 636, NULL, '2015-10-05 00:00:00.000', NULL, NULL,
NULL, false, NULL, NULL, 'desenv@esig.com.br
', NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0, '.605.606.636.790.',
NULL, NULL, false, 636, false, NULL, NULL, NULL, 'GERENCIA DE
PEQUENAS OBRAS', 56, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false,
false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);
```

- ```
  DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 790;
  ```
-
- ```
  -- 11.97.01 - SUPERITENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
  ```
- ```
  -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.usuario_unidade WHERE id_unidade =
  773;
  ```
- ```
  -- BACKUP: UPDATE comum.usuario_unidade SET id_unidade = 773 WHERE
  id_usuario_unidade = 636;
  ```
- ```
  UPDATE comum.usuario_unidade SET id_unidade = [NOVA_UNIDADE] WHERE
  id_usuario_unidade = 636;
  ```
-
- ```
  -- CONSULTA: SELECT * FROM rh.designacao WHERE id_unidade = 773;
  ```
- ```
  -- BACKUP: UPDATE rh.designacao SET id_unidade = 773 WHERE
  id_designacao IN
  (3029,3075,3869,4315,3955,4646,3956,5022,4963,4603);
  ```
- ```
  UPDATE rh.designacao SET id_unidade = [NOVA_UNIDADE] WHERE
  id_designacao IN
  (3029,3075,3869,4315,3955,4646,3956,5022,4963,4603);
  ```
-
- ```
  -- CONSULTA: SELECT * FROM rh.servidor WHERE id_unidade = 773;
  ```
- ```
  -- UPDATE rh.servidor SET id_unidade = 773 WHERE id_servidor IN
  (29720,35709,24695,20970);
  ```
- ```
  UPDATE rh.servidor SET id_unidade = [NOVA_UNIDADE] WHERE id_servidor
  IN (29720,35709,24695,20970);
  ```
-
- ```
  -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 773;
  ```
-

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        -- BACKUP: INSERT INTO comum.unidade VALUES(773, false, 636, NULL,
        'SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS', 119701, 'SPO', 1, false,
        false, 1, NULL, '.605.606.636.773.', 'SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E
        OBRAS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 636, NULL, '2014-09-01
        00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 174,
        'desenv@esig.com.br                                    ', NULL, NULL,
        false, true, 7, false, 1, '.605.606.636.773.', 2, 1, false, 636,
        false, NULL, 4, 1, 'SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS', NULL,
        NULL, NULL, true, 5406, '', 'PE', '', false, false, NULL, NULL, 4,
        NULL, NULL, false, NULL);

DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 773;
```

Alteração de responsável:
Antes: IVANA MARA TAVARES DE SOUZA
Depois : WILLIANE PATRÍCIA SALVIANO GOMES Previsão de horas: + 2.15

- 01/02/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Planilha em anexo.

Scripts de Banco de Dados:

```
-- SCRIPT PARA BANCO COMUM

    -- Unidade: 11.01.06 - ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR

        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.responsavel_unidade WHERE
id_unidade = 610;

        -- BACKUP: UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = NULL
WHERE id = 1699;

        UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = current_date WHERE
id = 1699;



        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade =
110106;

        -- BACKUP: UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade
= 610;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 610;



    -- Unidade: 11.01.16 - AUDITÓRIO JOÃO ALFREDO

        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.responsavel_unidade WHERE
id_unidade = 888;

        -- BACKUP: UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = NULL
WHERE id = 1661;

        UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = current_date WHERE
id = 1661;



        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade =
110116;

        -- BACKUP: UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade
= 888;

        UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 888;



    -- Unidade: 11.01.17 - CERIMONIAL DO GABINETE DO REITOR

        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.usuario_unidade WHERE id_unidade
= 889;

        -- BACKUP: INSERT INTO comum.usuario_unidade VALUES(136, 674, 889,
NULL, 56, '2017-10-30 15:13:49.253', 1885);

        DELETE FROM comum.usuario_unidade WHERE id_usuario_unidade = 136;



        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.responsavel_unidade WHERE
id_unidade = 889;

        -- BACKUP: UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = NULL
WHERE id = 1885;

        UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = current_date WHERE
id = 1885;



        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade =
110117;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        -- BACKUP: UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade
= 889;

        UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 889;



    -- Unidade: 11.01.08 - CHEFIA DE GABINETE DO REITOR

        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade =
110108;

        -- BACKUP: UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade
= 608;

        UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 608;



    -- Unidade: 11.01.21 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL UNIDADE BC

        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.responsavel_unidade WHERE
id_unidade = 902;

        -- BACKUP: UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = NULL
WHERE id = 1688;

        UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = current_date WHERE
id = 1688;



        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade =
110121;

        -- BACKUP: UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade
= 902;

        UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 902;



    -- Unidade: 11.01.14 - DIRETORIA DE CONTROLE URBANO

        -- CONSULTA: SELECT *  FROM comum.responsavel_unidade WHERE
id_unidade = 877;

        -- BACKUP: UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = NULL
WHERE id = 1776;

        UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = current_date WHERE
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id = 1776;



        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.usuario_unidade WHERE id_unidade
= 877;

        -- BACKUP: INSERT INTO comum.usuario_unidade VALUES(81, 187, 877,
NULL, 56, '2017-08-10 08:23:59.752', 1776);

        DELETE FROM comum.usuario_unidade WHERE id_usuario_unidade = 81;



        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade =
110114;

        -- BACKUP: UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade
= 877;

        UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 877;



    -- Unidade: 11.01.23 - INSTITUTO DE ESTUDOS DA AMERICA LATINA

        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.responsavel_unidade WHERE
id_unidade = 907;

        -- BACKUP: UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = NULL
WHERE id = 1693;

        UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = current_date WHERE
id = 1693;



        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade =
110123;

        -- BACKUP: UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade
= 907;

        UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 907;



    -- Unidade: 11.01.13 - POOL DE TRANSPORTE DA REITORIA

        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.responsavel_unidade WHERE
id_unidade = 870;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        -- BACKUP: UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = NULL
WHERE id = 1629;

        UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = current_date WHERE
id = 1629;



        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade =
110113;

        -- BACKUP: UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade
= 870;

        UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 870;



    -- Unidade: 11.31.01 - DIVISÃO  DE TRANSPORTES

        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.responsavel_unidade WHERE
id_unidade = 789;

        -- BACKUP: UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = NULL
WHERE id = 1512;

        UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = current_date WHERE
id = 1512;



        -- CONSULTA: SELECT ativo, * FROM comum.unidade WHERE
codigo_unidade = 113101;

        -- BACKUP: UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade
= 789;

        UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 789;



    -- Unidade: 11.31.02 - GERENCIA DE PEQUENAS OBRAS

        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.responsavel_unidade WHERE
id_unidade = 790;

        -- BACKUP: UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = NULL
WHERE id = 1515;

        UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = current_date WHERE
id = 1515;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade =
113102;

        -- BACKUP: UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade
= 790;

        UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 790;



    -- Unidade: 11.97.01 - SUPERITENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS

        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.responsavel_unidade WHERE
id_unidade = 773;

        -- BACKUP: UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = NULL
WHERE id = 1485;

        UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = current_date WHERE
id = 1485;



        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade =
119701;

        -- BACKUP: UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade
= 773;

        UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 773;







-- SCRIPT PARA BANCO ADMINISTRATIVO

    -- Unidade: 11.01.06 - ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR

        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.responsavel_unidade WHERE
id_unidade = 610;

        -- BACKUP: UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = NULL
WHERE id = 1699;

        UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = current_date WHERE
id = 1699;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade =
110106;

        -- BACKUP: UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade
= 610;

        UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 610;



    -- Unidade: 11.01.16 - AUDITÓRIO JOÃO ALFREDO

        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.responsavel_unidade WHERE
id_unidade = 888;

        -- BACKUP: UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = NULL
WHERE id = 1661;

        UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = current_date WHERE
id = 1661;



        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade =
110116;

        -- BACKUP: UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade
= 888;

        UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 888;



    -- Unidade: 11.01.17 - CERIMONIAL DO GABINETE DO REITOR

        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.usuario_unidade WHERE id_unidade
= 889;

        -- BACKUP: INSERT INTO comum.usuario_unidade VALUES(136, 674, 889,
NULL, 56, '2017-10-30 15:13:49.253', 1885);

        DELETE FROM comum.usuario_unidade WHERE id_usuario_unidade = 136;



        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.responsavel_unidade WHERE
id_unidade = 889;

        -- BACKUP: UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = NULL
WHERE id = 1885;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = current_date WHERE
id = 1885;



        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade =
110117;

        -- BACKUP: UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade
= 889;

        UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 889;



    -- Unidade: 11.01.08 - CHEFIA DE GABINETE DO REITOR

        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade =
110108;

        -- BACKUP: UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade
= 608;

        UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 608;



    -- Unidade: 11.01.21 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL UNIDADE BC

        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.responsavel_unidade WHERE
id_unidade = 902;

        -- BACKUP: UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = NULL
WHERE id = 1688;

        UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = current_date WHERE
id = 1688;



        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade =
110121;

        -- BACKUP: UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade
= 902;

        UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 902;



    -- Unidade: 11.01.14 - DIRETORIA DE CONTROLE URBANO
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        -- CONSULTA: SELECT *  FROM comum.responsavel_unidade WHERE
id_unidade = 877;

        -- BACKUP: UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = NULL
WHERE id = 1776;

        UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = current_date WHERE
id = 1776;



        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.usuario_unidade WHERE id_unidade
= 877;

        -- BACKUP: INSERT INTO comum.usuario_unidade VALUES(81, 187, 877,
NULL, 56, '2017-08-10 08:23:59.752', 1776);

        DELETE FROM comum.usuario_unidade WHERE id_usuario_unidade = 81;



        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade =
110114;

        -- BACKUP: UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade
= 877;

        UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 877;



    -- Unidade: 11.01.23 - INSTITUTO DE ESTUDOS DA AMERICA LATINA

        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.responsavel_unidade WHERE
id_unidade = 907;

        -- BACKUP: UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = NULL
WHERE id = 1693;

        UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = current_date WHERE
id = 1693;



        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade =
110123;

        -- BACKUP: UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade
= 907;

        UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 907;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
    -- Unidade: 11.01.13 - POOL DE TRANSPORTE DA REITORIA

        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.responsavel_unidade WHERE
id_unidade = 870;

        -- BACKUP: UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = NULL
WHERE id = 1629;

        UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = current_date WHERE
id = 1629;



        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade =
110113;

        -- BACKUP: UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade
= 870;

        UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 870;



    -- Unidade: 11.31.01 - DIVISÃO  DE TRANSPORTES

        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.responsavel_unidade WHERE
id_unidade = 789;

        -- BACKUP: UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = NULL
WHERE id = 1512;

        UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = current_date WHERE
id = 1512;



        -- CONSULTA: SELECT ativo, * FROM comum.unidade WHERE
codigo_unidade = 113101;

        -- BACKUP: UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade
= 789;

        UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 789;



    -- Unidade: 11.31.02 - GERENCIA DE PEQUENAS OBRAS

        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.responsavel_unidade WHERE
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_unidade = 790;

        -- BACKUP: UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = NULL
WHERE id = 1515;

        UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = current_date WHERE
id = 1515;



        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade =
113102;

        -- BACKUP: UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade
= 790;

        UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 790;



    -- Unidade: 11.97.01 - SUPERITENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS

        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.responsavel_unidade WHERE
id_unidade = 773;

        -- BACKUP: UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = NULL
WHERE id = 1485;

        UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim = current_date WHERE
id = 1485;



        -- CONSULTA: SELECT * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade =
119701;

        -- BACKUP: UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade
= 773;

        UPDATE comum.unidade SET ativo = FALSE WHERE id_unidade = 773;









/*

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=605,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_responsavel=NULL, nome='GABINETE DO REITOR', codigo_unidade=1101,
sigla='GR', tipo=2, compradora=true, compradora_engenharia=false,
categoria=1, telefones=NULL, hierarquia='.605.606.', nome_capa='GABINETE
DO REITOR', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=605, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.606.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=2, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='GABINETE DO REITOR', id_usuario_cadastro=NULL,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=153105,
codigo_gestao_siafi=15233, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=true, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=606;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=605,
id_responsavel=NULL, nome='VICE-REITORIA', codigo_unidade=1102,
sigla=NULL, tipo=1, compradora=false, compradora_engenharia=false,
categoria=1, telefones=NULL, hierarquia='.605.607.', nome_capa='VICE-
REITORIA', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=605, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=605, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.607.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=3, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1, nome_ascii='VICE-
REITORIA', id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=false,
cep=NULL, endereco=NULL, uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=607;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='CHEFIA DE GABINETE DO REITOR',
codigo_unidade=110108, sigla='CGR', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.608.', nome_capa='CHEFIA DE GABINETE DO REITOR',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.606.608.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=4, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1, nome_ascii='CHEFIA
DE GABINETE DO REITOR', id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575,
metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=608;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='PROCURADORIA FEDERAL', codigo_unidade=110109,
sigla='PG', tipo=1, compradora=false, compradora_engenharia=false,
categoria=1, telefones=NULL, hierarquia='.605.606.609.',
nome_capa='PROCURADORIA FEDERAL', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.606.609.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=5, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='PROCURADORIA FEDERAL', id_usuario_cadastro=NULL,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=609;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR',
codigo_unidade=110106, sigla='AGR', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.610.', nome_capa='ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.606.610.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=8, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=6, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR', id_usuario_cadastro=NULL,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=610;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=605,
id_responsavel=NULL, nome='SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL',
codigo_unidade=1199, sigla='SSI', tipo=2, compradora=true,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.611.', nome_capa='SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANCA
INSTITUCIONAL', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=611, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=605, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.611.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=7, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
nome_ascii='SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL',
id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=152771, codigo_gestao_siafi=15233,
ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=true, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=611;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE INOVACAO E EMPREENDEDORISMO -
DINE', codigo_unidade=110118, sigla='DINE', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.625.', nome_capa='DIRETORIA DE INOVACAO E
EMPREENDEDORISMO - DINE', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=622, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.622.625.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=2, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=24, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='DIRETORIA DE INOVACAO E EMPREENDEDORISMO - DINE',
id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=625;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=605,
id_responsavel=NULL, nome='SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA',
codigo_unidade=1197, sigla='SINFRA', tipo=2, compradora=true,
compradora_engenharia=true, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.636.', nome_capa='SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=605,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.636.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=35, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA', id_usuario_cadastro=NULL,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=153095,
codigo_gestao_siafi=15233, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=true, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=636;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
id_responsavel=NULL, nome='SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS',
codigo_unidade=119701, sigla='SPO', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.636.773.', nome_capa='SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E
OBRAS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=636, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.636.773.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=174, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS',
id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=773;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA',
codigo_unidade=110101, sigla='CEAD', tipo=1, compradora=false,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.793.', nome_capa='COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A
DISTANCIA', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2015-10-21 09:56:57.278', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.793.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENADORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=793;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE - CPPD',
codigo_unidade=110102, sigla='CPPD', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.805.', nome_capa='COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL
DOCENTE - CPPD', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2015-12-14 09:09:00.770', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.805.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COMISSAO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE - CPPD',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id_unidade=805;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='SECRETARIA DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS SUPERIORES
- SODS', codigo_unidade=110104, sigla='SODS', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.815.', nome_capa='SECRETARIA DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS
SUPERIORES - SODS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2016-01-22 09:12:35.257', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.815.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='SECRETARIA DOS ORGAOS DELIBERATIVOS SUPERIORES - SODS',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=815;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE-NACE - GABINETE DO
REITOR', codigo_unidade=110119, sigla='NACE', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.830.', nome_capa='NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE-NACE -
GABINETE DO REITOR', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2016-02-24 11:46:44.697', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.830.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
nome_ascii='NUCLEO DE ACESSIBILIDADE-NACE - GABINETE DO REITOR',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=830;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENAÇÃO DE CADASTRO DE BENS IMÓVEIS -
SINFRA', codigo_unidade=119702, sigla='CCBIMOVEIS', tipo=1,
compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
telefones=NULL, hierarquia='.605.636.890.', nome_capa='COORDENAÇÃO DE
CADASTRO DE BENS IMÓVEIS - SINFRA', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2016-12-14 16:15:24.823',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=636,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.636.890.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO DE CADASTRO DE BENS IMOVEIS - SINFRA',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=890;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL',
codigo_unidade=110124, sigla='ASCOM', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.908.', nome_capa='ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-02-08 18:35:14.061',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.908.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL', id_usuario_cadastro=59,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=908;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='GABINETE DO REITOR - LGBT',
codigo_unidade=110125, sigla='LGBT', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.911.', nome_capa='GABINETE DO REITOR - LGBT',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-03-17 08:32:05.755',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.911.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='GABINETE DO REITOR - LGBT', id_usuario_cadastro=56,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=911;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS',
codigo_unidade=119703, sigla='DPP', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.636.927.', nome_capa='DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS',
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-08-29 16:43:49.234',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=636,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.636.927.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS', id_usuario_cadastro=56,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=927;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS',
codigo_unidade=119704, sigla='DFO', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.636.928.', nome_capa='DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE
OBRAS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2017-08-29 16:44:52.501', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=636, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.636.928.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='DIRETORIA DE FISCALIZACAO DE OBRAS', id_usuario_cadastro=56,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=928;

UPDATE comum.unidade
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -
SINFRA', codigo_unidade=119706, sigla='DMC-SINFRA', tipo=1,
compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
telefones=NULL, hierarquia='.605.636.962.', nome_capa='DIRETORIA DE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - SINFRA', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-11-08 10:27:15.250',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=636,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.636.962.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='DIRETORIA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - SINFRA',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=962;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL - SINFRA',
codigo_unidade=119707, sigla='DGA', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.636.963.', nome_capa='DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL -
SINFRA', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2017-11-13 16:08:58.689', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=636, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.636.963.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='DIRETORIA DE GESTAO AMBIENTAL - SINFRA',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=963;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA -
SINFRA', codigo_unidade=119708, sigla='CAF-SINFRA', tipo=1,
compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
telefones=NULL, hierarquia='.605.636.964.', nome_capa='COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SINFRA', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-11-13 16:12:01.220',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=636,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.636.964.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SINFRA',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=964;

*/

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=605,
id_responsavel=NULL, nome='GABINETE DO REITOR', codigo_unidade=1101,
sigla='GR', tipo=2, compradora=true, compradora_engenharia=false,
categoria=1, telefones=NULL, hierarquia='.605.606.', nome_capa='GABINETE
DO REITOR', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=605, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.606.', tipo_funcao_remunerada=1,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=2, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='GABINETE DO REITOR', id_usuario_cadastro=NULL,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=153105,
codigo_gestao_siafi=15233, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=true, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=606;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=605,
id_responsavel=NULL, nome='VICE-REITORIA', codigo_unidade=1102,
sigla=NULL, tipo=1, compradora=false, compradora_engenharia=false,
categoria=1, telefones=NULL, hierarquia='.605.607.', nome_capa='VICE-
REITORIA', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=605, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=605, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.607.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=3, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1, nome_ascii='VICE-
REITORIA', id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=false,
cep=NULL, endereco=NULL, uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=607;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='CHEFIA DE GABINETE DO REITOR',
codigo_unidade=110108, sigla='CGR', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.608.', nome_capa='CHEFIA DE GABINETE DO REITOR',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.606.608.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                        ',
codigo_siapecad=4, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1, nome_ascii='CHEFIA
DE GABINETE DO REITOR', id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575,
metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=608;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='PROCURADORIA FEDERAL', codigo_unidade=110109,
sigla='PROCF', tipo=1, compradora=false, compradora_engenharia=false,
categoria=1, telefones=NULL, hierarquia='.605.606.609.',
nome_capa='PROCURADORIA FEDERAL', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.606.609.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                        ',
codigo_siapecad=5, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='PROCURADORIA FEDERAL', id_usuario_cadastro=NULL,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=609;

UPDATE comum.unidade
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR',
codigo_unidade=110106, sigla='AGR', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.610.', nome_capa='ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.606.610.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=8, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=6, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='ASSESSORIA DO GABINETE DO REITOR', id_usuario_cadastro=NULL,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=610;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL',
codigo_unidade=110127, sigla='SSI', tipo=2, compradora=true,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.611.', nome_capa='SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANCA
INSTITUCIONAL', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=611, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.606.611.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=7, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL',
id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=152771, codigo_gestao_siafi=15233,
ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=true, protocolizadora=false,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=611;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='POSITIVA - DIRETORIA DE INOVACAO',
codigo_unidade=110118, sigla='DINOV', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.625.', nome_capa='POSITIVA - DIRETORIA DE INOVACAO',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.606.625.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=2, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=181, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='POSITIVA - DIRETORIA DE INOVACAO', id_usuario_cadastro=NULL,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=625;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA',
codigo_unidade=110128, sigla='SINFRA', tipo=2, compradora=true,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.636.', nome_capa='SUPERINTENDÊNCIA DE
INFRAESTRUTURA', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.606.636.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
email='desenv@esig.com.br                                        ',
codigo_siapecad=35, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA', id_usuario_cadastro=NULL,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=153095,
codigo_gestao_siafi=15233, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=true, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=636;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
id_responsavel=NULL, nome='SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS',
codigo_unidade=119701, sigla='SPO', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.636.773.', nome_capa='SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E
OBRAS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=636, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.606.636.773.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                        ',
codigo_siapecad=174, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS',
id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=773;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=618,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA',
codigo_unidade=111311, sigla='CEAD', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.618.793.', nome_capa='COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A
DISTANCIA', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=618, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2015-10-21 09:56:57.278', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=618, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.618.793.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENADORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=793;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='COMISSAO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE',
codigo_unidade=110134, sigla='CPPD', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.805.', nome_capa='COMISSAO PERMANENTE DE PESSOAL
DOCENTE', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2015-12-14 09:09:00.770', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.805.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=218, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COMISSAO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id_unidade=805;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='SECRETARIA DOS ORGAOS DELIBERATIVOS
SUPERIORES', codigo_unidade=110131, sigla='SODS', tipo=1,
compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
telefones=NULL, hierarquia='.605.606.815.', nome_capa='SECRETARIA DOS
ORGAOS DELIBERATIVOS SUPERIORES', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2016-01-22 09:12:35.257',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.815.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=215, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='SECRETARIA DOS ORGAOS DELIBERATIVOS SUPERIORES',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=815;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='NUCLEO DE ACESSIBILIDADE',
codigo_unidade=110119, sigla='NACE', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.830.', nome_capa='NUCLEO DE ACESSIBILIDADE',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2016-02-24 11:46:44.697',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.830.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=182, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
nome_ascii='NUCLEO DE ACESSIBILIDADE', id_usuario_cadastro=56,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=830;



INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1078, false, 636, NULL, 'DIRETORIA ADMINISTRATIVA', 11012812, 'DA',
1, false, false, 1, NULL, '.605.606.636.1078.', 'DIRETORIA
ADMINISTRATIVA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 636, NULL, '2018-01-31
13:58:50.551', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 636, false, NULL, NULL,
'.605.606.636.1078.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 212,
NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA ADMINISTRATIVA', 45, 6575, true, NULL, NULL,
true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);



UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO DE CADASTRO DE BENS IMOVEIS',
codigo_unidade=11012814, sigla='CCBI', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.636.890.', nome_capa='COORDENACAO DE CADASTRO DE BENS
IMOVEIS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636, template_parecer_dl=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
data_cadastro='2016-12-14 16:15:24.823', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=1078, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.636.1078.890.',
tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=227, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO DE CADASTRO DE BENS IMOVEIS',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=890;



UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL',
codigo_unidade=110124, sigla='ASCOM', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.908.', nome_capa='ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-02-08 18:35:14.061',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.908.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=173, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL', id_usuario_cadastro=59,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=908;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE POLITICAS LGBT',
codigo_unidade=110125, sigla='LGBT', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.911.', nome_capa='DIRETORIA DE POLITICAS LGBT',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-03-17 08:32:05.755',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.911.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=183, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='DIRETORIA DE POLITICAS LGBT', id_usuario_cadastro=56,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=911;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE PLANOS DE PROJETOS',
codigo_unidade=11012811, sigla='DPP', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.636.927.', nome_capa='DIRETORIA DE PLANOS DE
PROJETOS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2017-08-29 16:43:49.234', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=636, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.636.927.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=211, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='DIRETORIA DE PLANOS DE PROJETOS', id_usuario_cadastro=56,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=927;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS',
codigo_unidade=11012801, sigla='DFO', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.636.928.', nome_capa='DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE
OBRAS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2017-08-29 16:44:52.501', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=636, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.636.928.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=208, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='DIRETORIA DE FISCALIZACAO DE OBRAS', id_usuario_cadastro=56,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=928;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE MANUTENCAO DE CONSERVACAO',
codigo_unidade=11012802, sigla='DMC', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.636.962.', nome_capa='DIRETORIA DE MANUTENCAO DE
CONSERVACAO', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2017-11-08 10:27:15.250', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=636, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
hierarquia_organizacional='.605.606.636.962.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=209, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='DIRETOTIA DE MANUTENCAO DE CONSERVACAO',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=962;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE GESTAO AMBIENTAL',
codigo_unidade=11012806, sigla='DGA', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.636.963.', nome_capa='DIRETORIA DE GESTAO AMBIENTAL',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-11-13 16:08:58.689',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=636,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.636.963.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=210, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='DIRETORIA DE GESTAO AMBIENTAL', id_usuario_cadastro=56,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=963;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=636,
id_responsavel=NULL, nome='COORDENACAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA',
codigo_unidade=11012815, sigla='CAF', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
hierarquia='.605.606.636.964.', nome_capa='COORDENACAO ADMINISTRATIVA
FINANCEIRA', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=636, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2017-11-13 16:12:01.220', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=1078, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.636.1078.964.',
tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=228, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COORDENACAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=964;



/*

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='COOPERAÇÃO INTERNACIONAL UNIDADE DRI - GABINETE
DO REITOR', codigo_unidade=110122, sigla='DRI', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.903.', nome_capa='COOPERAÇÃO INTERNACIONAL UNIDADE
DRI - GABINETE DO REITOR', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2017-02-03 09:47:48.268', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.903.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='COOPERACAO INTERNACIONAL UNIDADE DRI - GABINETE DO REITOR',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=903;

*/

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS',
codigo_unidade=110122, sigla='DRI', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.903.', nome_capa='DIRETORIA DE RELACOES
INTERNACIONAIS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2017-02-03 09:47:48.268', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.903.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=6, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='DIRETORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS', id_usuario_cadastro=56,
id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=903;



-- 174

UPDATE comum.unidade

SET codigo_siapecad=NULL

WHERE id_unidade=773 ;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- null

UPDATE comum.unidade

SET codigo_siapecad=174

WHERE id_unidade=773 ;


-- 6

UPDATE comum.unidade

SET codigo_siapecad=NULL

WHERE id_unidade=610 ;


-- null

UPDATE comum.unidade

SET codigo_siapecad=6

WHERE id_unidade=903 ;


-- 4

UPDATE comum.unidade

SET codigo_siapecad=NULL

WHERE id_unidade=608 ;


-- null

UPDATE comum.unidade

SET codigo_siapecad=4

WHERE id_unidade=608 ;


/*
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='OUVIDORIA GERAL DA UFPE',
codigo_unidade=110115, sigla='OGUFPE', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.880.', nome_capa='OUVIDORIA GERAL DA UFPE',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2016-08-09 09:30:27.838',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.880.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='OUVIDORIA GERAL DA UFPE', id_usuario_cadastro=56,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=880;

*/

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='OUVIDORIA GERAL', codigo_unidade=110115,
sigla='OUVGE', tipo=1, compradora=false, compradora_engenharia=false,
categoria=1, telefones=NULL, hierarquia='.605.606.880.',
nome_capa='OUVIDORIA GERAL', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2016-08-09 09:30:27.838', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.880.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=4, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='OUVIDORIA GERAL', id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575,
metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=880;



-- 3

UPDATE comum.unidade

SET codigo_siapecad=NULL

WHERE id_unidade=607 ;



--null

UPDATE comum.unidade

SET codigo_siapecad =3

WHERE id_unidade=861;




/*

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=611,
id_responsavel=NULL, nome='BENS EM LOCALIZAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE
SEGURANÇA INSTITUCIONAL', codigo_unidade=119901, sigla='BEL - SSI',
tipo=1, compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
telefones=NULL, hierarquia='.605.611.943.', nome_capa='BENS EM LOCALIZAÇÃO
- SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=611,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-10-03 00:00:00.000',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=611,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.611.943.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL,
organizacional=false, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
data_criacao=NULL, email=NULL, codigo_siapecad=NULL,
submete_proposta_extensao=NULL, id_classificacao_unidade=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_nivel_organizacional=NULL, nome_ascii='BENS EM LOCALIZACAO -
SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL', id_usuario_cadastro=56,
id_municipio=6575, metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL,
codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=943;

*/

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=611,
id_responsavel=NULL, nome='BENS EM LOCALIZAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE
SEGURANÇA INSTITUCIONAL', codigo_unidade=11012725, sigla='BEL - SSI',
tipo=1, compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
telefones=NULL, hierarquia='.605.606.611.943.', nome_capa='BENS EM
LOCALIZAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=611,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2017-10-03 00:00:00.000',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=611,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.611.943.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL,
organizacional=false, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br
', codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='BENS EM LOCALIZACAO - SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA
INSTITUCIONAL', id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=943;



/*

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DAS COMISSÕES DE
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INQUÉRITO', codigo_unidade=110103, sigla='SOC', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.606.809.', nome_capa='SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DAS
COMISSÕES DE INQUÉRITO', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2016-01-20 09:39:53.791', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.809.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email=NULL, codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='SERVICO DE ORGANIZACAO DAS COMISSOES DE INQUERITO',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true,
cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=809;

*/

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606,
id_responsavel=NULL, nome='SERVICO DE CORREGEDORIA E ORGANIZACAO DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR', codigo_unidade=110103, sigla='SOC',
tipo=1, compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
telefones=NULL, hierarquia='.605.606.809.', nome_capa='SERVICO DE
CORREGEDORIA E ORGANIZACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2016-01-20 09:39:53.791',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606,
avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.606.809.', tipo_funcao_remunerada=0,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=213, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='SERVICO DE CORREGEDORIA E ORGANIZACAO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR', id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575,
metas=false, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=NULL,
data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL,
visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=809;




INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1047, false, 611, NULL, 'SECRETARIA EXECUTIVA', 11012701, 'SEC', 1,
false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1047.', 'SECRETARIA EXECUTIVA', true,
NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31 10:48:09.728', NULL, NULL,
NULL, false, NULL, 611, false, NULL, NULL, '.605.606.611.1047.', 0, false,
NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 284, NULL, NULL, NULL, 'SECRETARIA
EXECUTIVA', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false,
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1048, false, 611, NULL, 'ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA',
11012702, 'ATAD', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1048.',
'ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611,
NULL, '2018-01-31 10:50:57.134', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 611,
false, NULL, NULL, '.605.606.611.1048.', 0, false, NULL, true, false,
NULL, NULL, NULL, 285, NULL, NULL, NULL, 'ASSISTENCIA TECNICA
ADMINISTRATIVA', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false,
false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1049, false, 611, NULL, 'ASSISTÊNCIA TÉCNICA OPERACIONAL',
11012703, 'ATOO', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1049.',
'ASSISTÊNCIA TÉCNICA OPERACIONAL', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611,
NULL, '2018-01-31 10:52:11.216', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 611,
false, NULL, NULL, '.605.606.611.1049.', 0, false, NULL, true, false,
NULL, NULL, NULL, 286, NULL, NULL, NULL, 'ASSISTENCIA TECNICA
OPERACIONAL', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false,
false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1050, false, 611, NULL, 'ASSESSORIA INSTITUCIONAL', 11012704,
'ASI', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1050.', 'ASSESSORIA
INSTITUCIONAL', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31
10:53:36.573', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 611, false, NULL, NULL,
'.605.606.611.1050.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 287,
NULL, NULL, NULL, 'ASSESSORIA INSTITUCIONAL', 45, 6575, true, NULL, NULL,
true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1051, false, 611, NULL, 'DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGISTICA',
11012705, 'DAL', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1051.',
'DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGISTICA', true, NULL, NULL, NULL, NULL,
611, NULL, '2018-01-31 10:54:57.942', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 611,
false, NULL, NULL, '.605.606.611.1051.', 0, false, NULL, true, false,
NULL, NULL, NULL, 288, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E
LOGISTICA', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false,
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1052, false, 611, NULL, 'GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS',
11012706, 'GOF', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1052.', 'GERÊNCIA
DE ORÇAMENTO E FINANÇAS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-
01-31 10:58:11.550', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1051, false, NULL,
NULL, '.605.606.611.1051.1052.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL,
NULL, 289, NULL, NULL, NULL, 'GERENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS', 45, 6575,
true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL,
NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1053, false, 611, NULL, 'SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E
LOGISTICA', 11012707, 'SAL', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.606.611.1053.', 'SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICA', true,
NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31 10:59:38.334', NULL, NULL,
NULL, false, NULL, 1051, false, NULL, NULL, '.605.606.611.1051.1053.', 0,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 290, NULL, NULL, NULL, 'SECAO
DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICA', 45, 6575, true, NULL, NULL, true,
'', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1054, false, 611, NULL, 'SEÇÃO DE ANÁLISE E CONTROLE
ADMINISTRATIVO', 11012708, 'SAC', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.606.611.1054.', 'SEÇÃO DE ANÁLISE E CONTROLE ADMINISTRATIVO', true,
NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31 11:01:42.334', NULL, NULL,
NULL, false, NULL, 1051, false, NULL, NULL, '.605.606.611.1051.1054.', 0,
false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 291, NULL, NULL, NULL, 'SECAO
DE ANALISE E CONTROLE ADMINISTRATIVO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true,
'', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(1055, false, 611, NULL, 'DIVISÃO DE INVESTIGAÇÃO E PERICIA',
11012709, 'DIP', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1055.', 'DIVISÃO
DE INVESTIGAÇÃO E PERICIA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL,
'2018-01-31 11:02:44.869', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 611, false,
NULL, NULL, '.605.606.611.1055.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL,
NULL, 292, NULL, NULL, NULL, 'DIVISAO DE INVESTIGACAO E PERICIA', 45,
6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL,
NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1056, false, 611, NULL, 'DIVISÃO DE PESQUISA E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO', 11012710, 'DPTI', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.606.611.1056.', 'DIVISÃO DE PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31 11:03:55.043', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 611, false, NULL, NULL, '.605.606.611.1056.', 0,
false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 293, NULL, NULL, NULL,
'DIVISAO DE PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO', 45, 6575, true, NULL,
NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1057, false, 611, NULL, 'SERVIÇO DE SEGURANÇA TECNOLOGICA E
COMUNICAÇÃO', 11012711, 'SSTC', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.606.611.1057.', 'SERVIÇO DE SEGURANÇA TECNOLOGICA E COMUNICAÇÃO',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31 11:05:10.727', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 1056, false, NULL, NULL,
'.605.606.611.1056.1057.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
294, NULL, NULL, NULL, 'SERVICO DE SEGURANCA TECNOLOGICA E COMUNICACAO',
45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL,
NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1058, false, 611, NULL, 'DIVISÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA E
TECNOLOGIA', 11012712, 'DPST', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.606.611.1058.', 'DIVISÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA E TECNOLOGIA',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31 11:07:14.597', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 611, false, NULL, NULL, '.605.606.611.1058.', 0,
false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 295, NULL, NULL, NULL,
'DIVISAO DE PROJETOS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA', 45, 6575, true, NULL,
NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1059, false, 611, NULL, 'GERENCIA DE ANALISE DE RISCO E
ESTATISTICA', 11012713, 'GARE', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.606.611.1059.', 'GERENCIA DE ANALISE DE RISCO E ESTATISTICA', true,
NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31 11:08:01.129', NULL, NULL,
NULL, false, NULL, 611, false, NULL, NULL, '.605.606.611.1059.', 0, false,
NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 296, NULL, NULL, NULL, 'GERENCIA DE
ANALISE DE RISCO E ESTATISTICA', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '',
NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1060, false, 611, NULL, 'DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
URBANO', 11012714, 'DFCU', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1060.',
'DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANO', true, NULL, NULL, NULL,
NULL, 611, NULL, '2018-01-31 11:09:13.814', NULL, NULL, NULL, false, NULL,
611, false, NULL, NULL, '.605.606.611.1060.', 0, false, NULL, true, false,
NULL, NULL, NULL, 297, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE FISCALIZACAO E
CONTROLE URBANO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1061, false, 611, NULL, 'INSPETORIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
URBANO', 11012715, 'IFCU', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1061.',
'INSPETORIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANO', true, NULL, NULL, NULL,
NULL, 611, NULL, '2018-01-31 11:10:15.824', NULL, NULL, NULL, false, NULL,
1060, false, NULL, NULL, '.605.606.611.1060.1061.', 0, false, NULL, true,
false, NULL, NULL, NULL, 298, NULL, NULL, NULL, 'INSPETORIA DE
FISCALIZACAO E CONTROLE URBANO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '',
NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1062, false, 611, NULL, 'SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO', 11012716,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
'SCA', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1062.', 'SERVIÇO DE
CONTROLE DE ACESSO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31
11:11:27.336', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1060, false, NULL, NULL,
'.605.606.611.1060.1061.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
299, NULL, NULL, NULL, 'SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO', 45, 6575, true,
NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1063, false, 611, NULL, 'SERVIÇO DE TRANSPORTES OPERACIONAIS E
TRÂNSITO', 11012717, 'STOT', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.606.611.1063.', 'SERVIÇO DE TRANSPORTES OPERACIONAIS E TRÂNSITO',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31 11:12:17.236', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 1060, false, NULL, NULL,
'.605.606.611.1060.1063.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
300, NULL, NULL, NULL, 'SERVICO DE TRANSPORTES OPERACIONAIS E TRANSITO',
45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL,
NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1064, false, 611, NULL, 'DIRETORIA DE GESTÃO EM OPERAÇÕES DE
SEGURANÇA', 11012718, 'DGOS', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.606.611.1064.', 'DIRETORIA DE GESTÃO EM OPERAÇÕES DE SEGURANÇA',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31 11:15:38.343', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 611, false, NULL, NULL, '.605.606.611.1064.', 0,
false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 301, NULL, NULL, NULL,
'DIRETORIA DE GESTAO EM OPERACOES DE SEGURANCA', 45, 6575, true, NULL,
NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1065, false, 611, NULL, 'ASSISTÊNCIA TÉCNICA OPERACIONAL',
11012719, 'ATOP', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1065.',
'ASSISTÊNCIA TÉCNICA OPERACIONAL', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611,
NULL, '2018-01-31 11:17:50.791', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1064,
false, NULL, NULL, '.605.606.611.1064.1065.', 0, false, NULL, true, false,
NULL, NULL, NULL, 302, NULL, NULL, NULL, 'ASSISTENCIA TECNICA
OPERACIONAL', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false,
false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1066, false, 611, NULL, 'INSPETORIA GERAL DE SEGURANÇA', 11012720,
'IGS', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1066.', 'INSPETORIA GERAL
DE SEGURANÇA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31
11:22:42.169', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1064, false, NULL, NULL,
'.605.606.611.1064.1066.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
303, NULL, NULL, NULL, 'INSPETORIA GERAL DE SEGURANCA', 45, 6575, true,
NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1067, false, 611, NULL, 'INSPETORIA DE SEGURANÇA DE UNIDADES E
QUADRANTES', 11012721, 'ISUQ', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.606.611.1067.', 'INSPETORIA DE SEGURANÇA DE UNIDADES E QUADRANTES',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31 11:24:46.459', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 1066, false, NULL, NULL,
'.605.606.611.1064.1066.1067.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL,
NULL, 304, NULL, NULL, NULL, 'INSPETORIA DE SEGURANCA DE UNIDADES E
QUADRANTES', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false,
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1068, false, 611, NULL, 'SUBINSPETORIA DE SEGURANÇA DE UNIDADES E
QUADRANTES', 11012722, 'SISU', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.606.611.1068.', 'SUBINSPETORIA DE SEGURANÇA DE UNIDADES E
QUADRANTES', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31
11:26:00.791', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1066, false, NULL, NULL,
'.605.606.611.1064.1066.1068.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL,
NULL, 305, NULL, NULL, NULL, 'SUBINSPETORIA DE SEGURANCA DE UNIDADES E
QUADRANTES', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false,
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1069, false, 611, NULL, 'SERVIÇO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO', 11012723,
'SAM', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1069.', 'SERVIÇO DE
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
ARMAMENTO E MUNIÇÃO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31
11:27:13.442', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1064, false, NULL, NULL,
'.605.606.611.1064.1069.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
306, NULL, NULL, NULL, 'SERVICO DE ARMAMENTO E MUNICAO', 45, 6575, true,
NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1070, false, 611, NULL, 'SERVIÇO DE SEGURANÇA ESPECIAL', 11012724,
'SSE', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.611.1070.', 'SERVIÇO DE
SEGURANÇA ESPECIAL', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 611, NULL, '2018-01-31
11:28:16.606', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1064, false, NULL, NULL,
'.605.606.611.1064.1070.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
307, NULL, NULL, NULL, 'SERVICO DE SEGURANCA ESPECIAL', 45, 6575, true,
NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1071, false, 636, NULL, 'GERENCIA DE ALTA TENSAO E ILUMINACAO
PUBLICA', 11012803, 'GATIP', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.606.636.1071.', 'GERENCIA DE ALTA TENSAO E ILUMINACAO PUBLICA',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 636, NULL, '2018-01-31 13:46:27.152', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 962, false, NULL, NULL, '.605.606.636.962.1071.',
0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 219, NULL, NULL, NULL,
'GERENCIA DE ALTA TENSAO E ILUMINACAO PUBLICA', 45, 6575, true, NULL,
NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1072, false, 636, NULL, 'GERENCIA DE SUPRIMENTOS', 11012804, 'GS',
1, false, false, 1, NULL, '.605.606.636.1072.', 'GERENCIA DE SUPRIMENTOS',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 636, NULL, '2018-01-31 13:47:12.899', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 962, false, NULL, NULL, '.605.606.636.962.1072.',
0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 220, NULL, NULL, NULL,
'GERENCIA DE SUPRIMENTOS', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL,
false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1073, false, 636, NULL, 'GERENCIA DE SISTEMAS MECANICOS', 11012805,
'GSM', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.636.1073.', 'GERENCIA DE
SISTEMAS MECANICOS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 636, NULL, '2018-01-31
13:48:43.220', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 962, false, NULL, NULL,
'.605.606.636.962.1073.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
221, NULL, NULL, NULL, 'GERENCIA DE SISTEMAS MECANICOS', 45, 6575, true,
NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1074, false, 636, NULL, 'GERENCIA DE OPERACAO', 11012807, 'GO', 1,
false, false, 1, NULL, '.605.606.636.1074.', 'GERENCIA DE OPERACAO', true,
NULL, NULL, NULL, NULL, 636, NULL, '2018-01-31 13:54:44.891', NULL, NULL,
NULL, false, NULL, 963, false, NULL, NULL, '.605.606.636.963.1074.', 0,
false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 222, NULL, NULL, NULL,
'GERENCIA DE OPERACAO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL,
false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1075, false, 636, NULL, 'GERENCIA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE
CONTRATOS', 11012808, 'GGFC', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.606.636.1075.', 'GERENCIA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 636, NULL, '2018-01-31 13:55:29.670', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 963, false, NULL, NULL, '.605.606.636.963.1075.',
0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 223, NULL, NULL, NULL,
'GERENCIA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS', 45, 6575, true, NULL,
NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1076, false, 636, NULL, 'GERENCIA DE RECURSOS HIDRICOS', 11012809,
'GRH', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.636.1076.', 'GERENCIA DE
RECURSOS HIDRICOS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 636, NULL, '2018-01-31
13:56:08.120', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 963, false, NULL, NULL,
'.605.606.636.963.1076.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
224, NULL, NULL, NULL, 'GERENCIA DE RECURSOS HIDRICOS', 45, 6575, true,
NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1077, false, 636, NULL, 'GERENCIA DE PROJETOS E ACOES AMBIENTAIS',
11012810, 'GPAA', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.636.1077.',
'GERENCIA DE PROJETOS E ACOES AMBIENTAIS', true, NULL, NULL, NULL, NULL,
636, NULL, '2018-01-31 13:56:46.137', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 963,
false, NULL, NULL, '.605.606.636.963.1077.', 0, false, NULL, true, false,
NULL, NULL, NULL, 225, NULL, NULL, NULL, 'GERENCIA DE PROJETOS E ACOES
AMBIENTAIS', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false,
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);



INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(1079, false, 636, NULL, 'COORDENACAO DE TRANSPORTE', 11012813,
'CETRAN', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.636.1079.', 'COORDENACAO DE
TRANSPORTE', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 636, NULL, '2018-01-31
13:59:44.769', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 1078, false, NULL, NULL,
'.605.606.636.1078.1079.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
226, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE TRANSPORTE', 45, 6575, true, NULL,
NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(1081, false, 606, NULL, 'COMISSAO DE ETICA', 110130, 'COMET', 1,
false, false, 1, NULL, '.605.606.1081.', 'COMISSAO DE ETICA', true, NULL,
NULL, NULL, NULL, 606, NULL, '2018-01-31 14:04:17.060', NULL, NULL, NULL,
false, NULL, 606, false, NULL, NULL, '.605.606.1081.', 0, false, NULL,
true, false, NULL, NULL, NULL, 214, NULL, NULL, NULL, 'COMISSAO DE ETICA',
45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL,
NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,
nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia,
categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac,
sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao,
data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao) VALUES(1082, false, 606, NULL, 'INSTITUTOS', 110132, 'INST', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.1082.', 'INSTITUTOS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 606, NULL, '2018-01-31 14:06:12.742', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 606, false, NULL, NULL, '.605.606.1082.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 216, NULL, NULL, NULL, 'INSTITUTOS', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false); INSERT INTO comum.unidade (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao) VALUES(1083, false, 606, NULL, 'COMISSAO PROPRIA DE AVALIACAO', 110133, 'CPA', 1, false, false, 1, NULL, '.605.606.1083.', 'COMISSAO PROPRIA DE AVALIACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 606, NULL, '2018-01-31 14:07:05.780', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 606, false, NULL, NULL, '.605.606.1083.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 217, NULL, NULL, NULL, 'COMISSAO PROPRIA DE AVALIACAO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false); select setval('comum.unidade_seq',(select max(id_unidade) from comum.unidade));				
117313	31/01/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	[SUPORTE] Retirar obrigatoriedade do campo e-mail e telefone	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: tony CAMINHO DO LINK: Sipac → Portal Admin → Requisições → Infraestrutura → Manutenção → Cadastrar Requisição DESCRIÇÃO ORIGINAL: Retirar a obrigatoriedade do campo e-mail e telefone. Deve ser feito uma analise para verificar se a retirada dessa obrigatoriedade impacta em outras funcionalidades do sistemna. REPORTADO POR: Antônio EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção **Encaminhamentos:** • 15/02/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: instituição solicitou que a obrigatoriedade do campo Email e Telefone fosse retirado do caso de uso: Sipac → Portal Admin → Requisições → Infraestrutura → Manutenção → Cadastrar Requisição. Para atender a demanda, o tratamento de obrigatoriedade foi retirado para o caso de uso solicitado. • 15/02/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: instituição solicitou que a obrigatoriedade do campo Email e Telefone fosse retirado do caso de uso: Sipac → Portal Admin → Requisições → Infraestrutura → Manutenção → Cadastrar Requisição. Para atender a demanda, o tratamento de obrigatoriedade foi retirado para o caso de uso solicitado. • 01/02/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: .			
117404	01/02/2018	SIPAC - PROTOCOLO	[SUPORTE] Comentar a parte de memorandos no portal e no módulo	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: tony				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	CAMINHO DO LINK: Sipac → Portal Adm → Comunicação → Memorandos DESCRIÇÃO ORIGINAL: Comentar a parte de memorando do portal Adm REPORTADO POR: Felipe EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção **Encaminhamentos:** • 04/02/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: UFPE solicitou que o menu de memorandos eletrônicos fosse comentado. Menu comentado no portal administrativo. No módulo de protocolo já encontrava-se comentado.				
117436	01/02/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[SUPORTE] Verificar empenhos importados do SIAFI	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: tony CAMINHO DO LINK: Sipac → Orçamento(2017) → Movimentações → Empenhos Pendentes de Registro DESCRIÇÃO: Verificar porque alguns empenhos não est]ao sendo importados com a máscara. A imagem em anexo ilustra que o empenho 23076.026576/2016-94 está com a máscara incompleta enquanto o empenho 23566.000882/2017-17 está correto. REPORTADO POR: Antônio EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	Encaminhamentos: • 08/02/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: As notas de empenho foram buscadas na base de dados e foram encontradas. Para averiguar como essa informação do processo foi disponibilizada é preciso realizar uma extração no STA ou recuperar os respectivos arquivos do diretório "opt/pobox/archive". A UFPE não se disponibilizou o acesso. Caso o problema volte a ocorrer será reaberta a tarefa para verificar o problema.				
117484	02/02/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[SUPORTE] Ao tentar consolidar o empenho o sistema informa que tem saldo negativo	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção e treinamento LOGIN DE ACESSO: rogeriovlima CAMINHO DO LINK: Sipac → Orçamento → Mudar ano orçamentário para 2017 → Movimentações → Empenhos Pendentes de Registro DESCRIÇÃO ORIGINAL: Instituição precisa consolidar 10 emepnho com urgência mas o sistema devolve a mensagem em anexo. REPORTADO POR: Antônio EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção **Encaminhamentos:** • 05/02/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando o problema reportado, foi identificado que o havia um erro na unidade gestora que o sistema estava recuperando, ao invés de ser a unidade gestora da célula escolhida, estava sendo recuperada a unidade gestora do usuário logado, havia também um erro na verificação que o sistema fazia quanto ao saldo da célula, que estava sendo realizada devido a celular esta com saldo negativo, porém essa verificação estava sendo feita mesmo com o parâmetro PERMITE CÉLULAS SALDO NEGATIVO (1_2_15) como verdadeiro. Para corrigir o problema, foi alterado a unidade gestora				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	para ser a da celular orçamentária escolhida, bem como na verificação que o sistema estava realizando para verificação do saldo da célula, mesmo com o parâmetro PERMITE CÉLULAS SALDO NEGATIVO (1_2_15) como verdadeiro, o sistema não vai permitir caso o usuário não tenha o papel EXECUTOR_ESPECIAL (que permite independente de saldo na unidade).				
117594	05/02/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	[SUPORTE] Adicionar campo na analise da requisição de manutenção	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

LOGIN DE ACESSO: tony

CAMINHO DO LINK: Sipac → Infraestrutura → Aba Manutenção → Analisar Requisição/Gerar Ordem de Serviço

DESCRIÇÃO ORIGINAL: na tela com a lista de requisições a instituição solicitou a adição de um campo para filtrar o número da requisição.

Encaminhamentos:

- 15/02/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi solicitado pela instituição que na tela com a lista de requisições fosse adicionado de um campo para filtrar o número/ano da requisição. Os campos foram devidamente liberados para que fossem exibidos na tela do caso de uso, e uma nova filtragem adicionada para limitar pelos dados passados através desses campos.
- 05/02/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

  LOGIN DE ACESSO: tony

  CAMINHO DO LINK: Sipac → Infraestrutura → Aba Manutenção → Analisar Requisição/Gerar Ordem de Serviço

  DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificar a possibilidade de realizar essa solicitação por aprimoramento. Caso não seja possível, informar os impactos para que seja repassado para o cliente o porque dessa demanda ser considerada uma customização.

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	REPORTADO POR:Antônio EQUIPE DE SUPORTE DA SIG CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Sim Alteração de responsável: Antes: FELIPE SILVA DE MEDEIROS Depois: PENDENTE DE DISTRIBUIÇÃO				
117887	07/02/2018	SIPAC - GERAL	erro ao entrar no portal administrativo	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preprod LOGIN DE ACESSO: marlos.ribeiro CAMINHO DO LINK: Acessar portal administrativo DESCRIÇÃO DETALHADA: A fita espelho de jan/2018 foi processada em preprod, o timer de recursos humanos executado e ao entrar no SIPAC com o usuário ocorre o erro: **Registro de Entrada** 9267419 6				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	a **:** java.lang.NullPointerException at br.ufrn.comum.dominio.UnidadeGeral.getVetorHierarquia(UnidadeGeral.java:774) at br.ufrn.sipac.requisicoes.orcamento.negocio.OrcamentoHelper.getUnidadeOrcamentaria(Unknown Source) at br.ufrn.sipac.portal.administrativo.struts.PortalAdministrativoAction.execute(Unknown Source) at org.apache.struts.action.RequestProcessor.processActionPerform(RequestProcessor.java:421) at org.apache.struts.action.RequestProcessor.process(RequestProcessor.java:226) at org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1158) at org.apache.struts.action.ActionServlet.doGet(ActionServlet.java:397) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:690) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:803) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.ocpsoft.pretty.PrettyFilter.doFilter(PrettyFilter.java:74) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at br.ufrn.arq.web.ViewFilter.doFilter(ViewFilter.java:293) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at br.ufrn.arq.seguranca.filtros.AntiSQLFilter.doFilter(AntiSQLFilter.java:114) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:230) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:175) at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:179) at org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:84) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at com.googlecode.psiprobe.Tomcat60AgentValve.invoke(Tomcat60AgentValve.java:30) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.j					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	ava:157) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:262) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:844) at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446) at java.lang.Thread.run(Thread.java:662) **Encaminhamentos:** • 07/02/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O erro ocorria porque haviam unidades com hierarquia e hierarquia_organizacional iguais a NULL nos bancos de pré-produção. Foi elaborado e executado um script para popular as hierarquias das unidades nesses bancos. • 07/02/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Tinha sido aberta a Tarefa 115786 - Unidades com hierarquia e hierarquia_organizacional NULL (foi aberta e finalizada sem correção nenhuma) pra corrigir todos os casos que o problema persistisse , mas a mesma foi finalizada sem correções registradas.				
117961	08/02/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	[SUPORTE] Verificar e corrigir inconsistência	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO:annie.dantas CAMINHO DO LINK: Sipac -> Almoxarifado -> Estoque -> Consultar Entrada Avulsa Sipac -> Almoxarifado -> Administração -> Relatório de inconsitência DESCRIÇÃO: Ao tentar remover a entrada avulsa do material 3019000000008 o sistema informa que existe uma inconsistencia no almoxarifado. Ao visualizar o relatório de inconsistencia foi verificado que o material 3028000000005 também está com inconsistencia. Verificar porque ocorreram essas inconsistencias e corrigir. OBS: O inventário mostra o saldo 2 e o RMA mostra o saldo igual a 1.				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

REPORTADO POR: Antônio

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção

Encaminhamentos:

- 15/02/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: No momento do cadastro das entradas avulsas os materiais supracitados foram duplicados no estoque. Para resolver o problema scripts foram desenvolvidos pontualmente para permitir a alteração do estoque dos materiais em questão.

Scripts de Banco de Dados:

```
-------------------------- BARBANTE

/*SELECT * FROM comum.material WHERE id_material=6028;

SELECT tipo,* FROM almoxarifado.movimentacao_estoque WHERE
id_material=6028 AND id_almoxarifado=7;

SELECT * FROM almoxarifado.estoque_material WHERE id_material=6028 AND
id_almoxarifado=7;

SELECT * FROM almoxarifado.historico_preco_medio WHERE id_estoque=221;*/



--backup: UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo=2,
valor_total=4.16 WHERE id_material=6028 AND id_almoxarifado=7;

UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo=1, valor_total=2.08 WHERE
id_material=6028 AND id_almoxarifado=7;




-------------------------- CAPA PARA CHUVA
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
/*SELECT * FROM comum.material WHERE id_material=6083;

SELECT tipo,* FROM almoxarifado.movimentacao_estoque WHERE
id_material=6083 AND id_almoxarifado=7;

SELECT * FROM almoxarifado.estoque_material WHERE id_material=6083 AND
id_almoxarifado=7;

SELECT * FROM almoxarifado.historico_preco_medio WHERE id_estoque=284;*/



--backup: UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo=2, valor_total=20
WHERE id_material=6028 AND id_almoxarifado=7;

UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo=1, valor_total=10 WHERE
id_material=6083 AND id_almoxarifado=7;




-------------------------- ARGAMASSA P/ REJUNTAMENTO (REJUNTE), COR
BRANCA, TIPO FLEXÍVEL, NBR 14.992, SACO C/1KG

/*SELECT * FROM comum.material WHERE id_material=7089;

SELECT tipo,* FROM almoxarifado.movimentacao_estoque WHERE
id_material=7089 AND id_almoxarifado=7;

SELECT * FROM almoxarifado.estoque_material WHERE id_material=7089 AND
id_almoxarifado=7;

SELECT * FROM almoxarifado.historico_preco_medio WHERE id_estoque=749;*/



--backup: UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo=288,
valor_total=403.2 WHERE id_material=6028 AND id_almoxarifado=7;

UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo=144, valor_total=201.6
WHERE id_material=7089 AND id_almoxarifado=7;




-------------------------- ESTACA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO MOURÃO
PONTA VIRADA SEÇÃO T, ALT. 270 CM X COMP. 40CM

/*SELECT * FROM comum.material WHERE id_material=7584;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
SELECT tipo,* FROM almoxarifado.movimentacao_estoque WHERE
id_material=7584 AND id_almoxarifado=7;

SELECT * FROM almoxarifado.estoque_material WHERE id_material=7584 AND
id_almoxarifado=7;

SELECT * FROM almoxarifado.historico_preco_medio WHERE id_estoque=826;*/



--backup: UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo=56,
valor_total=2166.64 WHERE id_material=6028 AND id_almoxarifado=7;

UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo=28, valor_total=1083.32
WHERE id_material=7584 AND id_almoxarifado=7;
```

118039	09/02/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	[SUPORTE] Algumas requisições não ficam visiveis na tela de listar/alterar	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

LOGIN DE ACESSO: tony

CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Adm -> Requisições -> Infraestrutura -> Meio Ambiente -> Outros -> Residuos -> Listar/Alterar

DESCRIÇÃO: As requisições realizadas não estão ficando visiveis para o usuário. Por exemplo, ao chegar no caso de uso o sistema lista as requisições da 1 até a 227, mas a requisição 228 não aparece. A imagem em anexo ilustra a visualização.
OBS: O problema foi identificado em treinamento, deve-se corrigir em produção e pré-produção também.

REPORTADO POR: Antônio

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Treinamento

Encaminhamentos:

- 15/02/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Ao realizar a busca pelos Resíduos Químicos o sistema estava realizando a paginação da listagem

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	de forma indevida, fazendo com que apenas cinco resíduos fossem retornados pela busca. A paginação do caso de uso foi devidamente corrigida.				

4. Interações de Atendimento – Suporte Técnico

Data da Interação	Origem	Descrição
09/02/2018	PRESENCIAL	Contato com Bruno que solicitou que a customização de patrimônio fosse para produção, pois a UFPE já tinha validado. Foi solicitado que o Bruno enviasse um e-mail para suporte@esig.com.br para formalização da solicitação.
09/02/2018	PRESENCIAL	Contato com Antônio que visualizou que alguns rótulos não são visualizadas na tela de listar/Alterar rótulos de resíduos do portal administrativo e solicitou uma verificação. A tarefa n. 118039 foi aberta para analisar o problema.
09/02/2018	PRESENCIAL	Contato com Antônio que solicitou alguns ajustes nos rótulos dos compostos gerados pelo SIPAC. A tarefa n 118043 foi aberta para analisar esses ajustes.
08/02/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio para informar que os empenhos pendentes de registro estão sendo consolidados através do timer.
08/02/2018	TELEFONE	Contato com Robson para solicitar a lista das atividades e seus códigos que irão gerar nível de

		responsabilidade no sistema. Robson informou que essa lista de ser adquirida com Décio e o mesmo só está presente no período da manhã.
08/02/2018	EMAIL	Contato com Antônio que enviou a lista de e-mail que o HC consolidou. Foi verificado no sistema que os empenhos foram consolidados corretamente.
08/02/2018	PRESENCIAL	Contato com Bruno que informou que as requisições de manutenção estão no relatório de aguardando execução mesmo não precisando mais executar o serviço. Foi informado que a requisição sairá desse relatório após a finalização da mesma.
08/02/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio para solicitar a lista de empenhos que o HC consolidou manualmente.Ele informou que a lista será enviada por e-mail em breve.
08/02/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio para perguntar se pode atualizar a estrutura do gabinete em produção. Ele respondeu informando que poeria atualizar em produção.
07/02/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que solicitou a verificação de um problema no momento de remover a entrada avulsa do material 3019000000003. O chamado 117961 foi aberto para corrigir a inconsistência desse material e de outro que foi apresentado no relatório de inconsistência.
07/02/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que perguntou se um chefe de uma unidade superior se responsabiliza pelos bens das suas unidades subordinadas. Foi informado que cada chefe é responsável pelos bens da sua unidade. Caso não exista chefe mapeado no SIAPE, será necessário incluir no SIPAC se não os bens da unidade ficarão sem chefia e não poderão ser movimentados.
07/02/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que perguntou se uma unidade raiz teria conflito caso as unidades abaixo possuam um chefe. Foi informado que não existe conflitos para esse cenário levantado por Antônio.
07/02/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que solicitou que o contato com o Robson fosse realizado para levantar os códigos de atividades que geram níveis de responsabilidade no sigadmin. O contato foi

		realizado e o Robson informou que essas informações deveriam ser levantadas com o Decio.
02/02/2018	EMAIL	Enviado o link do dicionário de dados da UFPE para sr Juvenal.
02/02/2018	TELEFONE	Contato com sr Juvenal para explicar o formato dos treinamentos de JBOSS e POSTGRESQL.
01/02/2018	EMAIL	Email enviado ao sr Juvenal. Título: Modificações no Treinamento SIPAC N2
01/02/2018	WHATSAPP	Contato com sr Juvenal para tratar do treinamento de bolsas e projetos.
31/01/2018	EMAIL	Contato com Antonio que solicitou a remoção da obrigatoriedade dos campos de e-mail e telefone no momento do cadastro de uma requisição de manutenção. Foi aberto um chamado de nº 117313 para analisar a solicitação.
18/01/2018	SKYPE	Atendimento 2018000253 realizado em 18/01/2018, à(s) pessoa(s) André Gustavo, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN, SIPAC
19/01/2018	SKYPE	Atendimento 2018000252 realizado em 19/01/2018, à(s) pessoa(s) André Gustavo, referente ao(s) sistema(s) SIPAC, SIGADMIN
22/01/2018	SKYPE	Atendimento 2018000251 realizado em 22/01/2018, à(s) pessoa(s) André Gustavo, referente ao(s) sistema(s) SIPAC, SIGADMIN
22/01/2018	SKYPE	Atendimento 2018000250 realizado em 22/01/2018, à(s) pessoa(s) André Gustavo, referente ao(s) sistema(s) SIPAC, SIGADMIN
23/01/2018	SKYPE	Atendimento 2018000249 realizado em 23/01/2018, à(s) pessoa(s) André Gustavo, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN, SIPAC
24/01/2018	SKYPE	Atendimento 2018000248 realizado em 24/01/2018, à(s) pessoa(s) André Gustavo, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN, SIPAC
29/01/2018	SKYPE	Atendimento 2018000247 realizado em 29/01/2018, à(s) pessoa(s) André Gustavo, referente ao(s) módulo(s) SIGPROJECT - SUPORTE
29/01/2018	SKYPE	Contato com Antônio que informou 3 ajustes relacionados ao módulo de meio ambiente nas funcionalidade de resíduos. O primeiro ajuste referente a mudança na unidade de medida no cadastro de resíduos, o segundo para alterar o rótulo do composto gerado pelo sistema e o

		terceiro relacionado ao diagrama gerado no rótulo que deve ser colorido conforme especificações técnicas. Os ajustes serão encaminhados para análise assim que o Antônio retornar com as informações da unidade de medida que deve ser alterada no sistema e um detalhamento de como deve ficar o rótulo gerado.
26/01/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que solicitou uma mudança na identidade visual do rotulo gerado no módulo de infraestrutura na região de meio ambiente e alteração na unidade de medida dos compostos para kg. Preciso verificar essa informações com ele, pois não ficou claro ainda onde se deseja alterar.
26/01/2018	EMAIL	Contato com Antônio que enviou uma cópia dos registros dos compostos da UFRN para replicar na base da UFPE. A tarefa 116921 foi aberta para analisar essa solicitação.
26/01/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio para informa-lo que o problema da finalização das ordens de serviço foi resolvido e atualizado em produção.
25/01/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que perguntou se a ESIG tinha como conseguir a base de composto da UFRN para replicar na base da UFPE. Foi informado que a ESIG não teria como fornecer essa base, já que a mesma pertence a UFRN. Antônio foi orientado a solicitar a base diretamente com a UFRN.
25/01/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que perguntou o andamento das tarefas de cadastro dos PTRES e dos PI. Foi informado a ele que está faltando apenas os empenhos de convênios e que os mesmos serão cadastrados dia 26/01/2018.
26/01/2018	TELEFONE	Informado a Antônio Ezequiel que serão listados na opção 'Responsável', da funcionalidade SIPAC → Módulo Infra-Estrutura → Aba Projetos → Projetos → Responsáveis por Projeto → Designar Responsáveis por Projetos Complementares, os servidores com papel PROJETISTA SIN.
22/01/2018	SKYPE	Contato com Antônio para auxilia-lo no entendimento e mapeamento do fluxo de solicitação em ata de registro de preço até o lançamento da ordem bancária no módulo de orçamento.

22/01/2018	SKYPE	Atendimento 2018000173 realizado em 22/01/2018, à(s) pessoa(s) [UFPE] - Antonio Ezequiel de Mendonça, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - GERAL
18/01/2018	SKYPE	Atendimento 2018000142 realizado em 18/01/2018, à(s) pessoa(s) [UFPE] - Antonio Ezequiel de Mendonça, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - GERAL
17/01/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que perguntou o tamanho máximo que o sistema aceita para upload de arquivos. Foi informado que o tamanho máximo para upload de arquivo são 100 mb.
16/01/2018	EMAIL	Contato com Antônio solicitando autorização para que o nome dos PI e dos PTRES sejam iguais aos códigos. Ele autorizou o procedimento e esses itens serão cadastrados através do banco.
16/01/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que enviou a planilha com todos os PI e PTRES utilizados pela UFPE. Ele solicitou que todos esses itens fossem cadastrados no sistema através de script porque são muitos registros. Foi solicitado ao Antônio que enviasse o nome dos PI e PTRES e ele informou que o nome deveria ser igual ao código. Além disso ele informou que posteriormente iria enviar os empenhos de convênios.
16/01/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio sobre algumas pendências relacionadas a utilização de documento para o fluxo de solicitação de portaria de crédito. Algumas informações sobre o fluxo foram levantadas como a autorização orçamentária da requisição pela Maria de Lourdes e a inserção de anexos no documento virtual escrito. Ele ficou de verificar internamente qual seria a decisão da instituição para esse fluxo.
16/01/2018	TELEFONE	Contato com sr Juvenal para verificar as OS de treinamento do N2 que ainda restam e as que precisam ser alteradas.
16/01/2018	WEB-CONFERÊNCIA	Interação com sr Antônio para verificar e explicar o fluxo de contingenciamento de requisição e o uso de documento eletrônico para aprovar a portaria de crédito. A motivação e outras opções de uso do sistema.
16/01/2018	SKYPE	Atendimento 2018000099 realizado em 16/01/2018, à(s) pessoa(s) UFPE - Antonio

		Ezequiel de Mendonça, referente ao(s) sistema(s) SIPAC
12/01/2018	SKYPE	Atendimento 2018000086 realizado em 12/01/2018, à(s) pessoa(s) [UFPE] - Antonio Ezequiel de Mendonça, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - GERAL
12/01/2018	WEB-CONFERÊNCIA	Contato com sr Antonio para explicar o fluxo de atendimento de requisições que contingenciam orçamento e o motivo pelo qual a PROPLAN decidiu enviar documentos para aprovação e geração de portaria de crédito.
12/01/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que perguntou se existe a possibilidade do cadastramento de dados das células orçamentárias utilizadas pela UFPE caso eles disponibilizassem uma planilha. Foi informado que seria verificado a possibilidade da geração do script e seria informado para ele na segunda(15/01/2018).
12/01/2018	EMAIL	Contato com Antônio para informar que o problema de acesso do usuário sergio.domingues foi corrigido.