SIG Software & Consultoria em Tecnologia da Informação LTDA
Rua da Bronzita,2002 Bairro: Lagoa Nova.
CEP: 59076-500. Natal-RN. Tel.: + 55 (84) 3034-9310.
Email: contato@esig.com.br. Site: www.esig.com.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADES: SUPORTE TÉCNICO E SUSTENTAÇÃO

Contratante: Universidade Federal de Pernambuco

Contrato: 11/2014

Objeto: Suporte Técnico e Sustentação

Período: 12/12/2017 - 11/01/2018

Sumário

1. Resumo.....3
2. Atualização de Versões - Ambiente de Produção 4
   a) Atualizações SIPAC 4
3. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva.....5
4. Interações de Atendimento – Suporte Técnico 391
5. Interações de Atendimento – Ambiente de infraestrutura 394

1. Resumo

Este relatório apresenta as atividades relacionadas aos serviços de suporte técnico e sustentação dos sistemas **SIGAdmin e SIPAC.**

2. Atualização de Versões - Ambiente de Produção

a) Atualizações SIPAC

Data	Versão	Tarefas Envolvidas
21/12/2017 12:06	4.24.7.s_36.ufpe	113863 - Analise do comportamento de um bem ao trocar localidade
26/12/2017 12:19	4.24.7.s_37.ufpe	114452 - Exibir Código Credor
26/12/2017 18:22	4.24.7.s_38.ufpe	114334 - almoxarifado não listadado para bloqueio

3. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
110108	12/12/2017	SIGADMIN - GERAL	Emails de usuários	100%	FINALIZADA
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicito que seja extraida uma lista de usuários que tem como email "**teste@teste.com**", Pois estes emails estão causando problemas no servidor de email da UFPE, queremos saber quais usuários para entrar em contato com eles e alterar o cadastro. REPORTADO POR: Antonio **Encaminhamentos:** • 12/12/2017 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta. • 23/10/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Segue a lista de usuários que possuem o Email como teste@teste.com				
110224	12/12/2017	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	Ativar unidades	100%	FINALIZADA
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicito a ativação das unidades em ambiente de produção:

HC - COORDENACAO DE APOIO DIAGNOSTICO (12.45)

HC - DIRETORIA SUPERINTENDENCIA (12.53)

REPORTADO POR: Fernando

Encaminhamentos:

- 12/12/2017 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.
- 23/10/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O que originou o problema: O cliente solicitou que as unidades fossem reativadas via banco de dados.

Scripts de Banco de Dados:

```
--SELECT ativo,* FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade
in(1245,1253)

--FALSE

-- Actual parameter values may differ, what you see is a default
string representation of values

UPDATE comum.unidade SET ativo=TRUE WHERE id_unidade=750 ;

UPDATE comum.unidade SET ativo=TRUE WHERE id_unidade=758 ;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
--SELECT ativo,* FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade
in(1245,1253)

--FALSE

-- Actual parameter values may differ, what you see is a default
string representation of values

UPDATE comum.unidade SET ativo=TRUE WHERE id_unidade=750 ;

UPDATE comum.unidade SET ativo=TRUE WHERE id_unidade=758 ;
```

110525	12/12/2017	SIGRH - GERAL	UFPE - Atualizar o sigrhpara o jboss5.1	100%	FINALIZADA
	Descrição: UFPE - Atualizar o sigrhpara o jboss5.1				
110538	12/12/2017	SIPAC - PATRIMONIO	[#20171023008478] Números em local indevido	100%	FINALIZADA
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_8 CAMINHO DO LINK: Sipac → Patrimônio → Aba Cadastro → Chamado Patrimônial → Tipo Chamado Patrimônial → Cadastrar DESCRIÇÃO ORIGINAL: Corrigir o texto do anexo. REPORTADO POR: Daniel EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção **Encaminhamentos:** • 12/12/2017 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta. • 30/10/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Realizada alteração da visualização da página de cadastro de chamado patrimonial.				
110610	12/12/2017	SIPAC - ALMOXARIFADO	[SUPORTE] As requisições de material para almoxarifado não estão sendo enviadas para o chefe da unidade	100%	FINALIZADA
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: patricia.trajano CAMINHO DO LINK: Sipac → Portal Adm → Requisições → Material → Almoxarifado → Cadastrar Requisição DESCRIÇÃO ORIGINAL: As requisições não estão passando pela autorização da chefia e no histórico está repetindo a última movimentação. A requisição em enexo ilustra o problema. REPORTADO POR: Liliana **Encaminhamentos:**				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	• 12/12/2017 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta. • 06/11/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: No fluxo do cadastro de requisições de material, quando o usuário de cadastro era um responsável de unidade, o sistema realizava o procedimento de geração da movimentação da requisição repetidamente, para o registro do status "enviada". Para corrigir o problema encontrado foi preciso incluir uma validação, de tal modo que o sistema só crie uma movimentação de envio para as requisições no fluxo de cadastro. Obs.: Foi feito testes e o fluxo de cadastro das requisições, quando feitas por usuários que não são responsáveis por unidade, está passando pela etapa de autorização normalmente.				
110727	12/12/2017	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Erro ao tentar Cadastrar Requisição em uma Intenção de Registro de Preços	100%	FINALIZADA
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe CAMINHO DO LINK: SIPAC → Portal Administrativo → Material → Solicitar em uma Intenção → Cadastrar Requisição DESCRIÇÃO ORIGINAL: "Prezados, Abrimos várias IRP's no sistema para as unidades lançarem suas demandas. No entanto, no ambiente produção, as unidades não estão conseguindo fazer a operação pois fica dando erro de execução. No ambiente teste essa operação está disponível. Em anexo, e-mail relatando o ocorrido. Solicitamos urgência pois a coleta de demanda vai até o dia 06/11/17. Att,				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

Thayza Marques"

DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao tentar cadastrar uma requisição em uma intenção aparece a mensagem de erro abaixo:

Unidade requisitante: 1213

intenção: 1/2017

selecionei a requisição no caminho do link, coloque o numero, foi aberta, marque a requisição, cliquei "Adicionar Itens Selecionados na Requisição", depois em continuar. Logo após adicionei uma unidade de cada item, cliquei em "gravar e enviar" e aparece a mensagem de erro.

PS: Estou passando o numero da tarefa para Williane pelo chat, qualquer dúvida favor consulta-la.

REPORTADO POR: Thayza

Encaminhamentos:

- 12/12/2017 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.
- 07/11/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - O que originou o problema: Estava ocorrendo um comportamento inesperado ao gravar em ao cadastrar uma requisição de intenção de material. O problema ocorria ao acessar informações de itens de biblioteca que possuem uma associação lazy.
  - Solução aplicada: Para corrigir o problema foi necessário carregar os elementos lazys antes de acessar os elementos.

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	Arquivos Alterados: Repositório: http://svnsig.esig.com.br/sig/ Revisão:30133 Revisão: 30133 Data: Mon Nov 06 11:24:51 BRT 2017 Mensagem Log: [51] #110727 - Erro ao tentar Cadastrar Requisição em uma Intenção de Registro de Preços U quivos alterados: M /ufrn/branches/ufpe/trunk/SIPAC/compras/br/ufrn/sipac/compras/jsf/SolicitarIntencaoMBean.java				
111024	12/12/2017	SIPAC - ALMOXARIFADO	Gerar Script para remover movimentações duplicadas (Requisição Material).	100%	FINALIZADA
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção. DESCRIÇÃO ORIGINAL: Existia um problema no sistema em que as requisições de material, quando cadastradas por um responsável de unidade, estavam sendo geradas com movimentações duplicadas para o passo do registro de envio da requisição. DESCRIÇÃO DETALHADA: Gerar um script que corrija as inconsistências. REPORTADO POR: Lucas Carvalho.				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

Encaminhamentos:

- 12/12/2017 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.
- 03/11/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Existiam registros inconsistentes fruto do erro onde o sistema duplicava as movimentações de envio das requisições , situação esta já corrigida.
  Um script foi gerado para corrigir as inconsistências.

Scripts de Banco de Dados:

```
--SELECT * FROM requisicoes.movimento_requisicao WHERE id = 1075;

--INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,
id_status_requisicao, "data", id_usuario, id_tipo_requisicao,
observacao) VALUES(1075, 271, 101, '2017-10-03 09:23:26.486', 68,
1, '');



DELETE

FROM requisicoes.movimento_requisicao

WHERE id=1075;



--SELECT * FROM requisicoes.movimento_requisicao WHERE id = 1224;

--INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,
id_status_requisicao, "data", id_usuario, id_tipo_requisicao,
observacao) VALUES(1224, 315, 101, '2017-10-19 12:24:14.460', 249,
1, '');



DELETE
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	FROM requisicoes.movimento_requisicao WHERE id=1224; --SELECT * FROM requisicoes.movimento_requisicao WHERE id = 1302; --INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, "data", id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao) VALUES(1302, 335, 101, '2017-10-26 09:44:47.947', 68, 1, ''); DELETE FROM requisicoes.movimento_requisicao WHERE id=1302;				
111040	12/12/2017	SIPAC - INFRAESTRUTURA	[SUPORTE] Nome PROGIRES deve ser DGA	100%	FINALIZADA
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Todos LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_5 CAMINHO DO LINK: Meio Ambiente -> PROGIRES Relatórios -> PROGIRES DESCRIÇÃO ORIGINAL: Demanda levantada por whatsapp DESCRIÇÃO DETALHADA: Onde houver referências no sistema quanto ao nome PROGIRES, trocar por DGA. Favor procurar no código. Ex.:				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	REPORTADO POR: Antonio EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção **Encaminhamentos:** • 13/12/2017 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta. • 07/11/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - O que originou o problema: A instituição solicitou a mudança do termo PROGIRES para DGA. - Solução aplicada: Foi feita uma busca pelo uso do termo e foi feita a substituição.				
111041	12/12/2017	SIPAC - INFRAESTRUTURA	[SUPORTE] Comentar funcionalidade de Coletores	100%	FINALIZADA
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_5 CAMINHO DO LINK: *Coletores Instalados* • Cadastrar • Listar/Alterar DESCRIÇÃO DETALHADA: A funcionalidade depende do módulo de				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	patrimônio imóvel, que não foi implantado. Comentar. REPORTADO POR: SUPORTE SIG **Encaminhamentos:** • 13/12/2017 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta. • 07/11/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - O que originou o problema: A instituição solicitou que as funcionalidades relacionadas ao coleto fossem comentadas. - Solução aplicada: Os links foram comentadas conforme solicitado pela instituição.				
111042	12/12/2017	SIPAC - INFRAESTRUTURA	[SUPORTE] Combo vazio Tipo de Seguro	100%	FINALIZADA
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Treinamento LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_5 CAMINHO DO LINK: • Atualizar/Listar Obras • Cadastrar Obras DESCRIÇÃO DETALHADA:O combo Tipo de Seguro está vazio. Verificar de onde vem essa informação. Se for o caso, cadastrar.				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

	REPORTADO POR: SUPORTE ESIG
	
	Encaminhamentos:
	• 12/12/2017 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.
	• 07/11/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - O que originou o problema: Os tipos de registro de seguro não estava cadastrados na base de dados.
	- Solução aplicada: Foi gerado um scripts para incluir os tipos de registros conforme os dados de cooperação.
	
	Scripts de Banco de Dados:
	
	`insert into infra.seguro_garantia values (1,'APÓLICE DE SEGUROS');`
	`insert into infra.seguro_garantia values (2,'CALÇÃO');`
	`insert into infra.seguro_garantia values (3,'FIANÇA BANCÁRIA');`
	`insert into infra.seguro_garantia values (4,'TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA');`				

111082	12/12/2017	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Chamado#20171027008605 — Problemas no lançamento de IRP - ambiente produção	100%	FINALIZADA
	Descrição:				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: produção

LOGIN DE ACESSO: 05213903460 (12.69)

CAMINHO DO LINK: Portal Administrativo> Requisição> Material > Solicitar em uma intenção> Cadastrar requisição

DESCRIÇÃO:

Boa tarde, segue em anexo imagem onde é apresentado o alert "Erro de execução", após selecionar-mos a opção "Gravar e enviar". O total geral dos itens requeridos na itenção de registro de preço não é contabilizado, permanecendo o mesmo valor individual.
P.S.: O erro só se dá em produção.

IRP 1/2017 - grupo: 5230

Encaminhamentos:

- 12/12/2017 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.
- 10/11/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - O que originou o problema:
  O sistema não exibia corretamente, em tempo real, o valor total (Quantidade escolhida no formulário multiplicada pelo valor unitário do item) de cada item selecionado para composição da requisição cadastrada a partir de uma intenção. Existiam duas razões para isso, uma era o fato do sistema estar configurado para exibir no campo "Total" o produto do campo "Qtd. Orig." e "Valor" ao invés do produto "Qtd Req" e "Valor", já a outra razão era uma configuração na página para que a exibição fosse feita em tempo real, sem necessitar a mudança de página para que o campo "Total" fosse atualizado.

  - Solução aplicada:
  Dois ajustes foram realizados tanto na página quanto no fluxo realizado pelo sistema, de modo que o cálculo do campo "Total" passou a ser o produto do campo "Qtd Req" e "Valor" e a página foi configurada para que a exibição do Total fosse feita em tempo real, ou seja, a partir de agora no ato da mudança da quantidade de itens, quando o usuário que está cadastrando a requisição alterar a quantidade de itens necessários, automaticamente o sistema irá carregar o novo

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	total corretamente e já exibi-lo.				
111384	12/12/2017	SIGADMIN - ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS	Redirecionamento errado ao tentar alterar senha	100%	FINALIZADA

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe

DESCRIÇÃO DETALHADA: Logado no SIPAC, clicando em alterar a senha é aberto a pagina da UFPE conforme print abaixo:

REPORTADO POR: Fernando

Encaminhamentos:

- 12/12/2017 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.
- 07/11/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O que originou o problema: O parâmetro LINK_AUTOCADASTRO(1_12000_1_s) estava sendo redirecionado para o link da UFPE.
  Solução Aplicada: Foi mudado o valor do parâmetro para: http://sipac.ufpe.br/admin/public/usuario/alterar_dados.jsf
- 06/11/2017 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Fernando, verificamos que o parâmetro LINK_AUTOCADASTRO(1_12000_1_s) define o link de redirecionamento da funcionalidade alterar senha e esta foi definida na tarefa de número 91593. Portanto, peço que seja verificado com a instituição sobre esta tarefa. Se realmente é de interesse da instituição alterar esse link, peço que seja informado para qual link a funcionalidade deve redirecionar o usuário.

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
111386	12/12/2017	SIPAC - GERAL	Redirecionar o link de abertura de chamado do SIPAC para o da UFPE (OTRS)	100%	FINALIZADA

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe

CAMINHO DO LINK: SIPAC > Abrir Chamado

DESCRIÇÃO DETALHADA: Foi solicitado a viabilidade do redirecionamento quando o usuário clicar em "Abrir Chamado" a pagina a ser aberta seja a de chamados da UFPE (OTRS) "**otrs.ufpe.br**", conforme print abaixo:

REPORTADO POR: Fernando/Juvenal

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA:

LOGIN DE ACESSO:

CAMINHO DO LINK:

DESCRIÇÃO ORIGINAL:

DESCRIÇÃO DETALHADA:

REPORTADO POR:

Encaminhamentos:

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	• 12/12/2017 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta. • 09/11/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - O que originou o problema: O cliente solicitou o redirecionamento quando o usuário clicar em "Abrir Chamado" a pagina a ser aberta seja a de chamados da UFPE (OTRS) "otrs.ufpe.br" - Solução aplicada: Foi implementado para que ao usuário clicar em "Abrir Chamado" a pagina aberta seja a de chamados da UFPE (OTRS) "otrs.ufpe.br".				
111480	12/12/2017	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Erro ao tentar gravar ou gravar e enviar requisição	100%	FINALIZADA
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe CAMINHO DO LINK: Portal Administrativo > Material > Compra > Modificar Requisição DESCRIÇÃO ORIGINAL: "Cliente tenta alterar uma requisição e esta aparecendo a mensagem de "comportamento inesperado". DESCRIÇÃO DETALHADA:Ao tentar gravar ou gravar e enviar a requisição "322 ou 362", acontece o Conportamento Inesperado.				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	REPORTADO POR: Clebio e Juliana Exceção br.ufrn.arq.erros.ArqException: Erro de execução at br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.execute(ArqFacadeBean.java:100) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor1030.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at org.jboss.invocation.Invocation.performCall(Invocation.java:359) at org.jboss.ejb.StatelessSessionContainer$ContainerInterceptor.invoke(StatelessSessionContainer.java:237) at org.jboss.resource.connectionmanager.CachedConnectionInterceptor.invoke(CachedConnectionInterceptor.java:158) at org.jboss.ejb.plugins.StatelessSessionInstanceInterceptor.invoke(StatelessSessionInstanceInterceptor.java:169) at				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	org.jboss.ejb.plugins.CallValidationInterceptor.invoke(CallValidationInterceptor.java:63) at org.jboss.ejb.plugins.AbstractTxInterceptor.invokeNext(AbstractTxInterceptor.java:121) at org.jboss.ejb.plugins.TxInterceptorCMT.runWithTransactions(TxInterceptorCMT.java:350) at org.jboss.ejb.plugins.TxInterceptorCMT.invoke(TxInterceptorCMT.java:181) at org.jboss.ejb.plugins.SecurityInterceptor.invoke(SecurityInterceptor.java:168) at org.jboss.ejb.plugins.LogInterceptor.invoke(LogInterceptor.java:205) at org.jboss.ejb.plugins.ProxyFactoryFinderInterceptor.invoke(ProxyFactoryFinderInterceptor.java:138) at org.jboss.ejb.SessionContainer.internalInvoke(SessionContainer.java:648) at org.jboss.ejb.Container.invoke(Container.java:960) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor211.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:155) at org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:94) at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:86) at org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:264) at org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:659) at org.jboss.invocation.local.LocalInvoker$MBeanServerAction.invoke(LocalInvoker.java:169) at org.jboss.invocation.local.LocalInvoker.invoke(LocalInvoker.java:118) at org.jboss.invocation.InvokerInterceptor.invokeLocal(InvokerInterceptor.java:209) at org.jboss.invocation.InvokerInterceptor.invoke(InvokerInterceptor.java:195) at org.jboss.proxy.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:61) at org.jboss.proxy.SecurityInterceptor.invoke(SecurityInterceptor.java:70) at org.jboss.proxy.ejb.StatelessSessionInterceptor.invoke(StatelessSessionInterceptor.java:112) at org.jboss.proxy.ClientContainer.invoke(ClientContainer.java:100) at com.sun.proxy.$Proxy150.execute(Unknown Source) at br.ufrn.arq.negocio.FacadeDelegate.execute(FacadeDelegate.java:65) at br.ufrn.arq.web.struts.AbstractAction.execute(AbstractAction.java:168) at br.ufrn.sipac.requisicoes.material.struts.CadReqMaterialAction.execute(Unknown Source) at org.apache.struts.action.RequestProcessor.processActionPerform(RequestProcessor.java:421) at org.apache.struts.action.RequestProcessor.process(RequestProcessor.java:226) at org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1158) at org.apache.struts.action.ActionServlet.doPost(ActionServlet.java:415) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:710) at					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:803) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.ocpsoft.pretty.PrettyFilter.doFilter(PrettyFilter.java:74) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at br.ufrn.arq.web.ViewFilter.doFilter(ViewFilter.java:293) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at br.ufrn.arq.seguranca.filtros.AntiSQLFilter.doFilter(AntiSQLFilter.java:114) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:230) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:175) at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:179) at org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:84) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at com.googlecode.psiprobe.Tomcat60AgentValve.invoke(Tomcat60AgentValve.java:30) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.java:157) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:262) at org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.process(AjpProcessor.java:437) at org.apache.coyote.ajp.AjpProtocol$AjpConnectionHandler.process(AjpProtocol.java:366) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446) at java.lang.Thread.run(Thread.java:662) Caused by: org.hibernate.LazyInitializationException: failed to lazily initialize a collection of role: br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.ItemRequisicao.itensBibliMaterial, no session or session was closed at org.hibernate.collection.AbstractPersistentCollection.throwLazyInitializationException(AbstractPersistentCollection.java:358) at org.hibernate.collection.AbstractPersistentCollection.throwLazyInitializationExceptionIfNotConnected(AbstractPersistentCollection.java:350) at org.hibernate.collection.AbstractPersistentCollection.readSize(AbstractPersistentCollection.java:97) at org.hibernate.collection.PersistentSet.size(PersistentSet.java:139) at br.ufrn.arq.util.ValidatorUtil.isEmpty(ValidatorUtil.java:146) at br.ufrn.sipac.requisicoes.material.negocio.ProcessadorReqMaterial.execute(Unknown Source) at br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean$1.doInTransaction(ArqFacadeBean.java:156) at org.springframework.transaction.support.TransactionTemplate.execute(TransactionTemplate.java:130) at br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.executeComTxTemplate(ArqFacadeBean.java:153) at br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.execute(ArqFacadeBean.java:78) ... 70 more Causa org.hibernate.LazyInitializationException: failed to lazily initialize a collection of role: br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.ItemRequisicao.itensBibliMaterial, no session or session was closed at org.hibernate.collection.AbstractPersistentCollection.throwLazyInitializationException(AbstractPersistentCollection.java:358) at org.hibernate.collection.AbstractPersistentCollection.throwLazyInitializationExceptionIfNotConnected(AbstractPersistentCollection.java:350) at org.hibernate.collection.AbstractPersistentCollection.readSize(AbstractPersistentCollection.java:97) at org.hibernate.collection.PersistentSet.size(PersistentSet.java:139) at br.ufrn.arq.util.ValidatorUtil.isEmpty(ValidatorUtil.java:146) at				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	br.ufrn.sipac.requisicoes.material.negocio.ProcessadorReqMaterial.execute(Unknown Source) at br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean$1.doInTransaction(ArqFacadeBean.java:156) at org.springframework.transaction.support.TransactionTemplate.execute(TransactionTemplate.java:130) at br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.executeComTxTemplate(ArqFacadeBean.java:153) at br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.execute(ArqFacadeBean.java:78) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor1030.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at org.jboss.invocation.Invocation.performCall(Invocation.java:359) at org.jboss.ejb.StatelessSessionContainer$ContainerInterceptor.invoke(StatelessSessionContainer.java:237) at org.jboss.resource.connectionmanager.CachedConnectionInterceptor.invoke(CachedConnectionInterceptor.java:158) at org.jboss.ejb.plugins.StatelessSessionInstanceInterceptor.invoke(StatelessSessionInstanceInterceptor.java:169) at org.jboss.ejb.plugins.CallValidationInterceptor.invoke(CallValidationInterceptor.java:63) at org.jboss.ejb.plugins.AbstractTxInterceptor.invokeNext(AbstractTxInterceptor.java:121) at org.jboss.ejb.plugins.TxInterceptorCMT.runWithTransactions(TxInterceptorCMT.java:350) at org.jboss.ejb.plugins.TxInterceptorCMT.invoke(TxInterceptorCMT.java:181) at org.jboss.ejb.plugins.SecurityInterceptor.invoke(SecurityInterceptor.java:168) at org.jboss.ejb.plugins.LogInterceptor.invoke(LogInterceptor.java:205) at org.jboss.ejb.plugins.ProxyFactoryFinderInterceptor.invoke(ProxyFactoryFinderInterceptor.java:138) at org.jboss.ejb.SessionContainer.internalInvoke(SessionContainer.java:648) at org.jboss.ejb.Container.invoke(Container.java:960) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor211.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:155) at org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:94) at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:86) at org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:264) at org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:659) at org.jboss.invocation.local.LocalInvoker$MBeanServerAction.invoke(LocalInvoker.java:169) at					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	org.jboss.invocation.local.LocalInvoker.invoke(LocalInvoker.java:118) at org.jboss.invocation.InvokerInterceptor.invokeLocal(InvokerInterceptor.java:209) at org.jboss.invocation.InvokerInterceptor.invoke(InvokerInterceptor.java:195) at org.jboss.proxy.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:61) at org.jboss.proxy.SecurityInterceptor.invoke(SecurityInterceptor.java:70) at org.jboss.proxy.ejb.StatelessSessionInterceptor.invoke(StatelessSessionInterceptor.java:112) at org.jboss.proxy.ClientContainer.invoke(ClientContainer.java:100) at com.sun.proxy.$Proxy150.execute(Unknown Source) at br.ufrn.arq.negocio.FacadeDelegate.execute(FacadeDelegate.java:65) at br.ufrn.arq.web.struts.AbstractAction.execute(AbstractAction.java:168) at br.ufrn.sipac.requisicoes.material.struts.CadReqMaterialAction.execute(Unknown Source) at org.apache.struts.action.RequestProcessor.processActionPerform(RequestProcessor.java:421) at org.apache.struts.action.RequestProcessor.process(RequestProcessor.java:226) at org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1158) at org.apache.struts.action.ActionServlet.doPost(ActionServlet.java:415) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:710) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:803) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.ocpsoft.pretty.PrettyFilter.doFilter(PrettyFilter.java:74) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at br.ufrn.arq.web.ViewFilter.doFilter(ViewFilter.java:293) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at br.ufrn.arq.seguranca.filtros.AntiSQLFilter.doFilter(AntiSQLFilter.java:114) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:230) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:175) at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:179) at org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:84) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at com.googlecode.psiprobe.Tomcat60AgentValve.invoke(Tomcat60AgentValve.java:30) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.java:157) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:262) at org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.process(AjpProcessor.java:437) at org.apache.coyote.ajp.AjpProtocol$AjpConnectionHandler.process(AjpProtocol.java:366) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446) at java.lang.Thread.run(Thread.java:662) **Encaminhamentos:** • 12/12/2017 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta. • 09/11/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Changelog: - O que originou o problema: O sistema realizava uma validação indevidamente no fluxo de cadastro/envio de requisições, essa validação pressupunha que as requisições, passadas nesse fluxo, tinham itens de biblioteca devidamente preenchido nas requisições, quando na verdade nem todos os casos elas teriam esses itens de biblioteca. - Solução aplicada:				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	Essa validação foi removida, eliminando de vez o erro identificado.				
111546	12/12/2017	SIGRH - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A fita espelho do SIAPE não está consolidando a lotação do servidor	100%	FINALIZADA
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe CAMINHO DO LINK: SIGRH > Administração de Pessoal > Fita Espelho SIAPE (Novo) > Processamento > Carregar Arquivo > Processar Fita Espelho DESCRIÇÃO ORIGINAL: "Solicito a mudança de minha lotação/registro de setor no módulo Protocolo do SIPAC. Ocorre que mudei de setor em meados deste ano, passando do Departamento de Serviço Social para a **Diretoria do CCSA**, porém ainda consta minha lotação no Departamento de Serviço Social. Deste modo, fico impossibilitado de movimentar os processos da Diretoria do CCSA. Meu SIAPE é 1974695. A portaria segue em anexo." DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao consultar o servidor no SIPAC consta que ele está na lotação certa:				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	Quando consulto o usuário pelo login a lotação dele está a antiga ainda: No portal da transparência consta a lotação atual do servidor que é a DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS (11.34). Em conversa com Enio cogitamos a possibilidade da pessoa que está atualizando a Fita não está selecionando a funcionalidade "Consolidar Lotação SIAPE", por isso solicito a analise ou a devida correção. REPORTADO POR: Juvenal (Chamado *8764) **Encaminhamentos:** • 12/12/2017 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação				

<table>
<tr><th>Tarefa</th><th>Data de Cadastro</th><th>Módulo</th><th>Título</th><th>%</th><th>Status</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.
• 13/11/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi validado o processamento da fita espelho e quando a opção "Consolidar lotação SIAPE" for marcada, o sistema atualiza a unidade do servidor. Caso o processamento seja feito sem essa opção estar marcada, o sistema não atualiza as informações das unidades dos servidores. O sistema está se comportando corretamente. A unidade do servidor foi atualizada no processamento da fita espelho, conforme esperado.
• 08/11/2017 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Segue Fita Espelho de outubro.</td></tr>
<tr><td>111554</td><td>12/12/2017</td><td>SIGADMIN - COMUNICAÇÃO</td><td>Redirecionar o link de abertura de chamado do SIGAdmin para o da UFPE (OTRS)</td><td>100%</td><td>FINALIZADA</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe

CAMINHO DO LINK: SIGAdmin> Abrir Chamado

DESCRIÇÃO DETALHADA: Foi solicitado a viabilidade do redirecionamento quando o usuário clicar em "Abrir Chamado" a pagina a ser aberta seja a de chamados da UFPE (OTRS) "otrs.ufpe.br".

Encaminhamentos:

• 08/01/2018 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.
• 16/11/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - O que originou o problema: O cliente solicitou o redirecionamento quando o usuário clicar em "Abrir Chamado" a pagina a ser aberta seja a de chamados da UFPE (OTRS) "otrs.ufpe.br"
- Solução aplicada: Foi implementado para que ao usuário clicar em "Abrir</td></tr>
</table>

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	Chamado" a pagina aberta seja a de chamados da UFPE (OTRS) "otrs.ufpe.br".				
111556	12/12/2017	SIGRH - GERAL	Redirecionar o link de abertura de chamado do SIGRH para o da UFPE (OTRS)	100%	FINALIZADA
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe CAMINHO DO LINK: SIGRH> Abrir Chamado DESCRIÇÃO DETALHADA: Foi solicitado a viabilidade do redirecionamento quando o usuário clicar em "Abrir Chamado" a pagina a ser aberta seja a de chamados da UFPE (OTRS) "**otrs.ufpe.br**". **Encaminhamentos:** • 08/01/2018 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta. • 16/11/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - O que originou o problema: O cliente solicitou o redirecionamento quando o usuário clicar em "Abrir Chamado" a pagina a ser aberta seja a de chamados da UFPE (OTRS) "otrs.ufpe.br" - Solução aplicada: Foi implementado para que ao usuário clicar em "Abrir Chamado" a pagina aberta seja a de chamados da UFPE (OTRS) "otrs.ufpe.br".				
111575	12/12/2017	SIPAC - GERAL	Atualizar banco de dados de pré-produção	100%	FINALIZADA
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Pre-produção				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicito a atualização do banco de pre-produção com a base de produção. REPORTADO POR: Juvenal **Encaminhamentos:** • 12/12/2017 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta. • 08/11/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Encaminha para infra.				
111594	12/12/2017	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Erro ao tentar enviar requisição de IRP gravada	100%	FINALIZADA
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: 05688802421 CAMINHO DO LINK: Portal Adm > Solicitar em uma intenção > Modificar requisição DESCRIÇÃO ORIGINAL: "Erro de "Comportamento Inesperado" ao tentar cadastrar nova requisição. PORTAL ADMINISTRATIVO > REQUISIÇÕES > MATERIAL > SOLICITAR INTENÇÃO > GRAVAR > MODIFICAR REQUISIÇÃO > ENVIAR Requisição número: 457/2017" DESCRIÇÃO DETALHADA: O usuário ao tentar enviar uma requisição gravada assim que ele clica na opção enviar requisição acontece o CI.				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	REPORTADO POR: Juvenal (chamado * 8792) **Encaminhamentos:** • 12/12/2017 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta. • 09/11/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi detectado que esse erro ocorre pelo mesmo motivo do erro detectado na demanda 111480. Assim que a correção realizada na tarefa 111480 for para produção, o problema informado nessa demanda também será corrigido. • 09/11/2017 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Foi detectado que esse erro ocorre pelo mesmo motivo do erro detectado na demanda 111480. Assim que a correção realizada na tarefa 111480 for para produção, o problema informado nessa demanda também será corrigido. SOLICITADO À: - PREVISÃO PARA RETORNO: 09/11/2017.				
111887	12/12/2017	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	CI ao Tentar cadastrar IRP	100%	FINALIZADA
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe CAMINHO DO LINK: Portal ADM > Requisições > Material > Solicitar em uma intenção > cadaastrar requisição				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	DESCRIÇÃO DETALHADA:Ao tentar cadastrar a uma requisição em uma IRP, nas requisições 183 e 184 acontece o CI ao gravar e enviar REPORTADO POR: Emanuel Exceção org.apache.jasper.el.JspPropertyNotFoundException: /compras/setor_compras/solicitar_intencao/visualizacao.jsp(92,38) '#{ir.selecionado}' Property 'selecionado' not found on type org.hibernate.collection.PersistentSet at org.apache.jasper.el.JspValueExpression.getValue(JspValueExpression.java:104) at javax.faces.component.UIOutput.getValue(UIOutput.java:184) at com.sun.faces.renderkit.html_basic.HtmlBasicInputRenderer.getValue(HtmlBasicInputRenderer.java:201) at com.sun.faces.renderkit.html_basic.HtmlBasicRenderer.getCurrentValue(HtmlBasicRenderer.java:284) at com.sun.faces.renderkit.html_basic.HtmlBasicRenderer.encodeEnd(HtmlBasicRenderer.java:154) at javax.faces.component.UIComponentBase.encodeEnd(UIComponentBase.java:849) at org.ajax4jsf.renderkit.RendererBase.renderChild(RendererBase.java:281) at org.ajax4jsf.renderkit.html.RepeatRenderer$1.process(RepeatRenderer.java:53) at org.ajax4jsf.model.SequenceDataModel.walk(SequenceDataModel.java:101) at org.ajax4jsf.component.UIDataAdaptorBase.walk(UIDataAdaptorBase.java:1156) at org.ajax4jsf.renderkit.html.RepeatRenderer.encodeChildren(RepeatRenderer.java:59) at javax.faces.component.UIComponentBase.encodeChildren(UIComponentBase.jav					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	a:825) at com.sun.faces.renderkit.html_basic.HtmlBasicRenderer.encodeRecursive(HtmlBasicRenderer.java:234) at com.sun.faces.renderkit.html_basic.GroupRenderer.encodeChildren(GroupRenderer.java:106) at javax.faces.component.UIComponentBase.encodeChildren(UIComponentBase.java:825) at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:936) at javax.faces.render.Renderer.encodeChildren(Renderer.java:148) at javax.faces.component.UIComponentBase.encodeChildren(UIComponentBase.java:825) at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:936) at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:942) at com.sun.faces.application.ViewHandlerImpl.doRenderView(ViewHandlerImpl.java:256) at com.sun.faces.application.ViewHandlerImpl.renderView(ViewHandlerImpl.java:187) at com.ocpsoft.pretty.application.PrettyViewHandler.renderView(PrettyViewHandler.java:83) at org.ajax4jsf.application.ViewHandlerWrapper.renderView(ViewHandlerWrapper.java:100) at org.ajax4jsf.application.AjaxViewHandler.renderView(AjaxViewHandler.java:176) at com.sun.faces.lifecycle.RenderResponsePhase.execute(RenderResponsePhase.java:110) at com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:100) at com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.render(LifecycleImpl.java:139) at javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:266) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.ajax4jsf.webapp.BaseXMLFilter.doXmlFilter(BaseXMLFilter.java:206) at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.handleRequest(BaseFilter.java:290) at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.processUploadsAndHandleRequest(BaseFilter.java:388) at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:515) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.ocpsoft.pretty.PrettyFilter.doFilter(PrettyFilter.java:74) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.ja				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	va:206) at br.ufrn.arq.web.ViewFilter.doFilter(ViewFilter.java:293) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.myfaces.webapp.filter.ExtensionsFilter.doFilter(ExtensionsFilter.java:147) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at br.ufrn.arq.seguranca.filtros.AntiSQLFilter.doFilter(AntiSQLFilter.java:114) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:230) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:175) at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:179) at org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:84) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at com.googlecode.psiprobe.Tomcat60AgentValve.invoke(Tomcat60AgentValve.java:30) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.java:157) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:262) at org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.process(AjpProcessor.java:437) at				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	org.apache.coyote.ajp.AjpProtocol$AjpConnectionHandler.process(AjpProtocol.java:366) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446) at java.lang.Thread.run(Thread.java:662) EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? **Encaminhamentos:** • 08/01/2018 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta. • 14/11/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - O que originou o problema: Sistema continha erro na recuperação da unidade de medida do material associada a alguns itens. - Solução aplicada: Refatorado processamento para que a unidade de medida seja carregada durante o processamento de cadastro, o que impede a ocorrência de erros como o visto na demanda.				
112008	12/12/2017	SIPAC - INFRAESTRUTURA	Solicitação de alteração da lista de serviços de manutenção	100%	FINALIZADA
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe CAMINHO DO LINK: *SIPAC → Módulos → Infra-Estrutura → Cadastros → Cadastros → Grupo de Requisição de Manutenção → Cadastrar*. DESCRIÇÃO ORIGINAL:				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	"Olá Fernando, Conforme contato, solicitamos a alteração da lista de serviços de manutenção Abaixo. Caso exista uma requisição, favor transferir para o tipo novo 1. **Grupo** (Instalações Elétricas e Telecomunicações) 1.1 *SubGrupo* (Elétrica) 1.1.1 Serviço (Serviços de Eletricidade) 1.2 *Subgrupo*(Telecomunicações) 1.2.1 Serviço (Serviço de Telecomunicações) 2. **Grupo** (Serviços Gerais) 2.1 *SubGrupo* (Hidraulica/Sanitário) 2.1.1 Serviço (Serviço HidroSanitário) 2.1.2 Serviço (Falta de Água) 3. **Grupo** (Viário) 3.1 *SubGrupo* (Serviços Viários) 3.1.1 Serviço (Calçadas) 3.1.2 Serviço (Outros) 4. **Grupo** (Manutenção) 4.1 *SubGrupo* (Civil) 4.1.1 Serviço (Coberta) 4.1.2 Serviço (Pintura) 4.1.3 Serviço (Mecânica)				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

4.1.4 Serviço (Pedreiro)

4.1.5 Serviço (Outros)

5. **Grupo** (Sistemas Mecânicos)

5.1 *SubGrupo* (Climatização)

5.1.1 Condicionador de Ar

5.1.2 Dimensionamento de carga Térmica

5.2 *SubGrupo* (Elevadores e Plataformas)

5.2.1 manutenção"

DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicitação do cliente para alteração dos grupos, subgrupos e serviços para manutenção de infra. Não consegui fazer pois existe requisições vinculadas a alguns serviços, nesse caso a orientação é para migrar para o novo serviço.

REPORTADO POR: Antonio

Encaminhamentos:

- 08/01/2018 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.
- 20/11/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A instituição solicitou mudança dos grupos e subgrupos de manutenção de acordo com o anexo passado.
  Foi gerado um script para incluir os grupos informados e ajustar as requisições existentes.
- 16/11/2017 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Anexando Doc.

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

Scripts de Banco de Dados:

```
begin;


--insere um grupo e um subgrupo temporário.

insert into infra.grupo_manutencao values
('temporário','temporário',999,true,999);

insert into infra.sub_grupo_manutencao values
(999,'temporário','temporário',999,null,true,999);


--associa o

/*

UPDATE infra.sub_grupo_requisicao

SET id_sub_grupo_manutencao=37, id_requisicao=171

WHERE id_sub_grupo_requisicao=1;

UPDATE infra.sub_grupo_requisicao

SET id_sub_grupo_manutencao=37, id_requisicao=172

WHERE id_sub_grupo_requisicao=2;

UPDATE infra.sub_grupo_requisicao

SET id_sub_grupo_manutencao=50, id_requisicao=344

WHERE id_sub_grupo_requisicao=3;

UPDATE infra.sub_grupo_requisicao

SET id_sub_grupo_manutencao=25, id_requisicao=615
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id_sub_grupo_requisicao=4;

*/

update infra.sub_grupo_requisicao set id_sub_grupo_manutencao =
999 where id_sub_grupo_requisicao in (1,2,3,4);



--apaga todos os grupos e subgrupos menos o temporário.

/*INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(33, 'Serviços de instalação de novo ponto telefônico,
lógico, instalação de extensão telefônica, mudança de ramal.',
'Nova Instalação', 2, NULL, false, 0);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(19, 'Instalação de pontos de esgoto, caixa sifonadas, ralos
e vasos sanitários.', 'Nova Instalação', 5, NULL, false, 0);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(30, 'Serviços em linhas telefônicas(ramais), ruídos, fiação
quebrada ou exposta, substituição de tomadas, cabeamento e pontos
lógicos.', 'Manutenção', 2, NULL, false, 0);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(37, '', 'Outros', 6, NULL, false, 0);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(26, 'Serviços de ampliação, deslocamento de tomadas ou
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
iluminação, quadro de energia.', 'Nova Instalação', 2, NULL,
false, 0);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(18, 'Conserto de tubulações, conexões e peças que
apresentem vazamento nas instalações de esgoto.', 'Manutencao', 5,
NULL, false, 0);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(13, 'Conserto de tubulações, conexões e peças que
apresentem vazamento nas instalações de água.', 'Manutenção', 5,
NULL, false, 0);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(35, 'Novo ponto telefônico, instalação de extensão, mudança
de ramal.', 'Ramal', 2, NULL, false, 0);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(16, '', 'Outros', 5, NULL, false, 0);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(28, 'Instalação de ponto de força para computador,
equipamentos diversos, ar condicionado, aterramento, quadro de
energia.', 'Ponto de Tomada', 2, NULL, false, 0);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(21, '', 'Outros', 5, NULL, false, 0);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(34, 'Novo ponto de lógica para computadores em rede.',
'Ponto de Lógica', 2, NULL, false, 0);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(14, 'Instalações de pontos de água, pias, lavatórios,
duchas e registros.', 'Nova Instalação', 5, NULL, false, 0);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(23, 'Correção de oscilações(ou queda) de energia,
substituição de tomadas, interruptores, disjuntores, conserto de
calhas, eletrodutos, substituição de lâmpadas, substituição de
luminárias, correção de fiação quebrada ou exposta, falta de
energia, substituição de quadros de energia, instalação de cordão
de luz.', 'Manutenção', 2, NULL, false, 0);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(27, 'Instalação de interruptores e/ou luminária.', 'Ponto
de Iluminação', 2, NULL, false, 0);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(74, '', 'Serviços Viários', 1, NULL, true, 1001);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(22, '', 'Elétrica', 2, NULL, true, 1101);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(29, '', 'Telecomunicação', 2, NULL, true, 1102);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(67, '', 'Carpintaria', 4, NULL, true, 1201);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(4, 'Instalação de portas, fechaduras, suportes e outros;
Conserto demóveis com deefitos; Serviços de coberturas e
confecção de formas', 'Marcenaria', 4, NULL, true, 1202);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(46, '', 'Pedreiro', 4, NULL, true, 1203);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(3, 'Paredes internas e externas, lajes, forros, esquadrias
e peças metálicas', 'Pintura', 4, NULL, true, 1204);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(12, 'Serviços referentes a instalações prediais de água e
sistemas de abastecimento de água.', 'Hidráulicas', 5, NULL, true,
1301);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(17, 'Serviços referentes a instalações prediais de esgoto e
sistemas de esgotamento sanitário.', 'Sanitária', 5, NULL, true,
1302);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(7, 'Pequena construção de pavimento e calçada',
'Construção', 2, 74, true, 100101);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(8, 'Recomposição de pequenos trechos de pavimentação,
calçadas e meio-fio', 'Recomposição', 2, 74, true, 100102);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(9, 'Remoção de pequenos trechos de pavimentação, calçadas e
meio-fio', 'Remoção', 2, 74, true, 100103);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(75, '', 'Sinalização Horizontal', 1, 74, true, 100104);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(10, 'Instalação re remoção de placas, gelos-baianos e
outros', 'Sinalização Vertical', 2, 74, true, 100105);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(25, 'Oscilação de energia(queda), substituição de tomadas,
disjuntores, conserto de calhas, eletrodutos, fiação quebrada ou
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
exposta, falta de energia, substituição de quadros de energia.',
'Ponto de Alimentação Elétrica', 2, 22, true, 110101);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(73, '', 'Fazer Fôrmas', 4, 67, true, 120101);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(70, '', 'Instalar Calhas', 4, 67, true, 120102);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(71, '', 'Limpeza de Cobertura', 4, 67, true, 120103);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(69, '', 'Parafusar Telhas', 4, 67, true, 120104);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(72, '', 'Reparar Infiltração em Cobertura', 4, 67, true,
120105);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(68, '', 'Trocar Telhas', 4, 67, true, 120106);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(66, '', 'Colar Laminados', 4, 4, true, 120201);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(63, '', 'Fabricar/Reparar Móveiss', 4, 4, true, 120202);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(61, '', 'Instalar/Reparar Fechaduras', 4, 4, true, 120203);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(62, '', 'Instalar/Reparar Ferragens', 4, 4, true, 120204);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(60, '', 'Instalar/Reparar Portas', 4, 4, true, 120205);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(64, '', 'Parafusar Objetos', 4, 4, true, 120206);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(65, '', 'Reparar/Retirar Fôrros, Divisórias, Laminados,
Outros', 4, 4, true, 120207);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(6, '', 'Outros', 4, 46, true, 120301);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(47, '', 'Pequena Ampliação', 4, 46, true, 120302);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(1, 'Serviços que necessitam de projetos de engenharia para
sua execução', 'Pequena Construção', 4, 46, true, 120303);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(2, 'Construção/vedação/demolição de paredes;
Execução/demolição de pisos e revestimentos; Fixação/retirada de
esquadrias, pias, bancadas, suporte, louça', 'Pequena Reforma', 4,
46, true, 120304);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(48, '', 'Serviços de Alvenaria', 4, 46, true, 120305);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(50, '', 'Serviços de Estrutura', 4, 46, true, 120306);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(49, '', 'Serviços de Piso', 4, 46, true, 120307);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(51, '', 'Serviços de Revestimento', 4, 46, true, 120308);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(58, '', 'Emassamento em Paredes', 4, 3, true, 120401);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(56, '', 'Pintura em Cobogós', 4, 3, true, 120402);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(52, '', 'Pintura de Parede', 4, 3, true, 120403);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(55, '', 'Pintura em Peças e Esquadrias de Ferro', 4, 3,
true, 120404);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(54, '', 'Pintura em Peças e Esquadrias de Madeira', 4, 3,
true, 120405);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(57, '', 'Pintura em Piso e Sinalização Horizontal', 4, 3,
true, 120406);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(53, '', 'Pintura em Teto', 4, 3, true, 120407);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(59, '', 'Reparo em Placas de Gesso', 4, 3, true, 120408);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(40, '', 'Falta de Água', 5, 12, true, 130101);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(15, 'Limpeza e higienização de caixas dágua', 'Limpeza de
Reservatório', 5, NULL, true, 130102);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(42, '', 'Reparo/Substituição de Peças Hidráulicas', 5, 12,
true, 130103);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(41, '', 'Vazamento de Água', 5, 12, true, 130104);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(20, 'Desentupimento de tubulações, conexões, peças e caixas
de inspeção que apresentem qualquer tipo de obstrução.',
'Desobstrução', 5, NULL, true, 130201);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(45, '', 'Limpeza de Cx inspeção / Cx Gordura', 5, 17, true,
130202);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(43, '', 'Reparo/Substituição de Peças Sanitárias', 5, 17,
true, 130203);

INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao

(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao,
id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)

VALUES(44, '', 'Vazamento de Esgoto', 5, 17, true, 130204);

*/

delete from infra.sub_grupo_manutencao where
id_sub_grupo_manutencao != 999;



/*

INSERT INTO infra.grupo_manutencao

(descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, ativo, codigo)

VALUES('Outros', 'Outros', 6, false, 0);

INSERT INTO infra.grupo_manutencao

(descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, ativo, codigo)

VALUES('Viário', 'Viário', 1, true, 10);

INSERT INTO infra.grupo_manutencao

(descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, ativo, codigo)

VALUES('Instalações Elétricas e Telecomunicações', 'Instalações
Elétricas e Telecomunicações', 2, true, 11);

INSERT INTO infra.grupo_manutencao
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
(descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, ativo, codigo)

VALUES('Viário', 'Viário', 4, true, 12);

INSERT INTO infra.grupo_manutencao

(descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, ativo, codigo)

VALUES('Serviços Gerais', 'Serviços Gerais', 5, true, 13);

*/

delete from infra.grupo_manutencao where id_grupo_manutencao !=
999;




--Insere os grupos e subgrupos solicitados pela instituição.

insert into infra.grupo_manutencao values ('Instalações Elétricas
e Telecomunicações','Instalações Elétricas e
Telecomunicações',1,true,1);

        insert into infra.sub_grupo_manutencao values
(11,'Elétrica','Elétrica',1,null,true,11);

                insert into infra.sub_grupo_manutencao values
(111,'Serviços de Eletricidade','Serviços de
Eletricidade',1,11,true,111);

        insert into infra.sub_grupo_manutencao values
(12,'Telecomunicações','Telecomunicações',1,null,true,12);

                insert into infra.sub_grupo_manutencao values
(121,'Serviço de Telecomunicações','Serviço de
Telecomunicações',1,12,true,121);

insert into infra.grupo_manutencao values ('Serviços
Gerais','Serviços Gerais',2,true,2);

        insert into infra.sub_grupo_manutencao values
(21,'Hidraulica/Sanitário','Hidraulica/Sanitário',2,null,true,21);

                insert into infra.sub_grupo_manutencao values
(211,'Serviço HidroSanitário','Serviço
HidroSanitário',2,21,true,211);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
                insert into infra.sub_grupo_manutencao values
(212,'Falta de Água','Falta de Água',2,21,true,212);

insert into infra.grupo_manutencao values
('Viário','Viário',3,true,3);

        insert into infra.sub_grupo_manutencao values
(31,'Serviços Viários','Serviços Viários',3,null,true,31);

                insert into infra.sub_grupo_manutencao values
(311,'Calçadas','Calçadas',3,31,true,311);

                insert into infra.sub_grupo_manutencao values
(312,'Outros','Outros',3,31,true,312);

insert into infra.grupo_manutencao values
('Manutenção','Manutenção',4,true,4);

        insert into infra.sub_grupo_manutencao values
(41,'Civil','Civil',4,null,true,41);

                insert into infra.sub_grupo_manutencao values
(411,'Coberta','Coberta',4,41,true,411);

                insert into infra.sub_grupo_manutencao values
(412,'Pintura','Pintura',4,41,true,412);

                insert into infra.sub_grupo_manutencao values
(413,'Mecânica','Mecânica',4,41,true,413);

                insert into infra.sub_grupo_manutencao values
(414,'Pedreiro','Pedreiro',4,41,true,414);

                insert into infra.sub_grupo_manutencao values
(415,'Outros','Outros',4,41,true,415);

insert into infra.grupo_manutencao values ('Sistemas
Mecânicos','Sistemas Mecânicos',5,true,5);

        insert into infra.sub_grupo_manutencao values
(51,'Climatização','Climatização',5,null,true,51);

                insert into infra.sub_grupo_manutencao values
(511,'Condicionador de Ar','Condicionador de Ar',5,51,true,511);

                insert into infra.sub_grupo_manutencao values
(512,'Dimensionamento de carga Térmica','Dimensionamento de carga
Térmica',5,51,true,512);

        insert into infra.sub_grupo_manutencao values
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
(52,'(Elevadores e Plataformas)','(Elevadores e
Plataformas)',5,null,true,52);

                insert into infra.sub_grupo_manutencao values
(521,'Manutenção','Manutenção',5,52,true,521);



/*

UPDATE infra.sub_grupo_requisicao

SET id_sub_grupo_manutencao=37, id_requisicao=171

WHERE id_sub_grupo_requisicao=1;

UPDATE infra.sub_grupo_requisicao

SET id_sub_grupo_manutencao=37, id_requisicao=172

WHERE id_sub_grupo_requisicao=2;

UPDATE infra.sub_grupo_requisicao

SET id_sub_grupo_manutencao=50, id_requisicao=344

WHERE id_sub_grupo_requisicao=3;

UPDATE infra.sub_grupo_requisicao

SET id_sub_grupo_manutencao=25, id_requisicao=615

WHERE id_sub_grupo_requisicao=4;

*/

update infra.sub_grupo_requisicao set id_sub_grupo_manutencao =
415  where id_sub_grupo_requisicao = 1;

update infra.sub_grupo_requisicao set id_sub_grupo_manutencao =
415  where id_sub_grupo_requisicao = 2;

update infra.sub_grupo_requisicao set id_sub_grupo_manutencao =
312 where id_sub_grupo_requisicao = 3;

update infra.sub_grupo_requisicao set id_sub_grupo_manutencao =
111  where id_sub_grupo_requisicao = 4;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

	--dado temporário
	
	delete from infra.sub_grupo_manutencao where id_sub_grupo_manutencao = 999;
	
	delete from infra.grupo_manutencao where id_grupo_manutencao = 999;
	
	--atualiza as sequences
	
	select setval('infra.grupo_manutencao_seq',(select max(id_grupo_manutencao) from infra.grupo_manutencao));
	
	select setval('infra.sub_grupo_manutencao_seq',(select max(id_sub_grupo_manutencao) from infra.sub_grupo_manutencao));
	
	rollback;
	
	commit;				

112010	12/12/2017	SIGADMIN - SUPORTE TÉCNICO	unidade servidor e usuário não atualizado	100%	FINALIZADA
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: treinamento, (replica de produção) LOGIN DE ACESSO: admin CAMINHO: SIGADMIN > Suporte técnico > Consultar servidores SIGADMIN > Suporte técnico > Usuários > Alterar dados do usuário DESCRIÇÃO ORIGINAL: A unidade de lotação/exercício quando alterada no SIGRH não é refletida na unidade do do ser vidro e do usuário.				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	REPORTADO POR: Antonio Ezequiel EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? treinamento **Encaminhamentos:** • 08/01/2018 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta. • 23/11/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Verificado em código que o parâmetro UTILIZA_UNIDADE_LOTACAO_COMO_UNIDADE_USUARIO, quando true, verifica se a unidade do usuário é diferente da unidade de exercício do servidor. Se utilizado com o conceito de exercício, o comportamento segue como descrito abaixo: - Caso SEJAM DIFERENTES e o servidor possuir alguma designação ativa em uma unidade que NÃO SEJA IGUAL à unidade do usuário, o sistema vai alterar a unidade do usuário para a mesma unidade de exercício do servidor e vai sincronizar essa informação em todos os bancos. - Caso a unidade de exercício e a unidade do usuário sejam diferentes e o servidor possuir uma designação ativa em uma unidade que seja IGUAL à unidade do usuário, o sistema não irá alterar a unidade do usuário no banco. - Caso o servidor não tenha nenhuma designação ativa e mesmo assim a unidade de exercício seja diferente da unidade do usuário, o sistema irá atualizar a unidade do usuário em todos os bancos, para que ela seja igual à unidade de exercício do servidor. Ressalto que esse comportamento é válido apenas se o conceito de exercício for utilizado e a informação de exercício for alterada. • 14/11/2017 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: DESCRIÇÃO DETALHADA:Para testes, foi aplicada solução apontada na Tarefa 43115 - [SUPORTE] Alteração da unidade de lotação e exercício não impacta nos dados de usuário no SIGADMIN (Demanda Externa: 3818) - Demanda Externa: 3818, com o usuário 'tony', 2796601 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONCA e os dados de lotação e de usuário permaneceram inalterados.				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	Os passos utilizados no ambiente de treinamento foram: 1 - Alteração dos parâmetros UTILIZA_UNIDADE_LOTACAO_COMO_UNIDADE_USUARIO e UTILIZA_CONCEITO_EXERCICIO pra true e consequente resete dos paâmetros 2 - Carregada e processada a fita espelho de nov/2017, com os dados de lotação do servidor 2796601 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONCA alteradas da unidade de SIAPECAD 033, pra a unidade de SIAPECAD 178. 3 - Executado o timer de recursoshumanos no SIGADMIN Mesmo assim a unidade associada ao servidor e ao usuário nas funcionalidades acima, continuaram com a informação da unidade de SIAPECAD 33				
112559	12/12/2017	SIPAC - PATRIMONIO	[REABERTA]consulta de fornecedores não contempla doadores	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: Conforme informado pelo usuário o sistema em ambiente de produção só está trazendo doadores e a consulta é para contemplar fornecedores e doadores. Se a gente fizer por exemplo uma busca por HP ele só retorna os termos/tombamentos por doação. Print em anexo. **Encaminhamentos:** • 14/12/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O módulo de patrimônio tem o conceito de fornecedor e doador, são dados diferentes e que ficam em tabelas diferentes. Os fornecedores são cadastrados quando utilizamos o tombamento de bens via nota fiscal Os doadores são cadastrados quando utilizamos o tombamento por outros tipos de entrada. A consulta geral de bens (ou o relatório geral de bens) não esta adaptada para trabalhar com os dados de doadores. Ali, somente são listados os fornecedores, é uma limitação do sistema. Inclusive o campo deveria estar somente com a legenda "Fornecedor" e não "Fornecedor/Doador", pois isso deve gerar confusão nos usuários.				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	O aprimoramento feito na tarefa 110903 já foi desfeito, pois o mesmo não tinha considerado os fatos que listei acima. A solução para o problema seria a customização do caso de uso, para adição de uma novo campo de consulta, que seria o campo "Doador". Outra solução seria a utilização do caso de uso "Bens por Outro Tipo de Entrada" na aba de relatórios do módulo. Para atendimento desta demanda é necessária uma alteração nas regras estabelecidas na especificação de requisitos, alteração na implementação da funcionalidade e a execução das fases subsequentes da engenharia de software, tais como testes, integração, homologação e produção. Nestes casos, a demanda deverá ser tratada como manutenção evolutiva conforme contrato estabelecido entre as partes.				
113009	12/12/2017	SIPAC - PATRIMONIO	[REABERTA][REABERTA]Extração de listagens dos registos de bens da UFPE.	100%	FINALIZADA
	Descrição: Segue demanda do Cliente: "O cliente deseja que seja colocado tudo em uma única planilha, mesmo sendo muitos dados. Favor verificar essa possibilidade. Aproveito para solicitar que a planilha venha no formato Excel (.xls), pois esse é o formato padrão que disponibilizamos relatórios, uma vez que poucos clientes sabem utilizar corretamente o formato csv. Obrigado!" Em conversa com Allan ele me instruiu a fazer a consolidação em uma tabela só. Sendo que como esse cliente é muito criterioso não quero que seja perdido a integridade dos dados, por isso peço gentilmente que seja feito o cliente pediu acima. **Encaminhamentos:** • 08/01/2018 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta. • 05/12/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi enviado para o chefe do COP/NTI as planilhas via pendrive. • 04/12/2017 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: Em conversa com Adriana fui instruído a ir copiando e colando as tabelas para ser consolidada em um só, Mas quando chego na tabela 2014 ela não transfere, não cola na tabela que estou consolidando. Sendo assim fico aguardando o retorno conforme orientado por Adriana. • 02/12/2017 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Oi Fernando, essa atividade é só pra abrir os relatórios e ir copiando e colando para um relatório único. Para não correr o risco de perder dados, vc pode validar pela quantidade de linhas de cada planilha criada para cada ano. Quando chegar nessa tarefa, me explica que eu te explico...				
113151	12/12/2017	SIPAC - GERAL	PROAES_nova estrutura	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preproducao CAMINHO DO LINK: SIGADMIN > Gestão de unidades > Cadastrar DESCRIÇÃO ORIGINAL: À ESIG, Segue arquivo CSV para atualização da estrutura organizacional da PROAES no SIPAC. Favor nos informar quando concluído.				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

Em caso de problemas ou informações necessárias favor entrar em contato.

Obs.:

- foi adicionada uma coluna "CÓD. SIPAC" para permitir a remoção de algumas unidades;

- caso as unidades que serão removidas possuam bens patrimoniais, realocar os bens para a unidade "BENS EM LOCALIZAÇÃO" da unidade pai.

Atenciosamente,

DESCRIÇÃO DETALHADA: Tarefa semelhante a 113047. Executar em pré produção.

REPORTADO POR: Bruno

Encaminhamentos:

- 05/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Realizada a alteração da estrutura organizacional da hierarquia 1231 - PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS e disponibilizada em produção , conforme validação do cliente.
- 04/01/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Aguardando o cliente confirmar que os scripts já podem ser executados no ambiente de produção.
  SOLICITADO À: UFPE.
  PREVISÃO PARA RETORNO: Hoje pela manhã (04/01/2018).
- 03/01/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Williane, os ajustes solicitados foram feitos. Verificar com a instituição se o script já pode ser executado no ambiente de produção.

- 02/01/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: A estrutura da PROAES foi atualizada no ambiente de preproducao. As unidades marcadas a REMOVER foram inativadas pois foi verificado que os registros associados existentes , como bens e designações, não acarretam maiores implicações já que a instituição não possui SIGRH no momento e mesmo

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

possuindo bens sob a responsabilidade delas, estes podem ser consultados e o RMB também mantém os registros quando gerado pela unidade pai, no caso a PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS. O impacto nessa inativação é que estas unidades não aparecerão nos comboxes do sistema, mas se a instituição optar por reativá-las é possível , via banco.
Por gentileza, verificar os dados no ambiente e informar se os scripts podem ser executados em produção.

SOLICITADO À: Bruno Freitas

- 02/01/2018 - DESENVOLVIMENTO/EVOLUÇÃO: Script mais atual com a exclusão lógica das unidades CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS e
NUCLEO DE APOIO A EVENTOS NAE – INATIVAR

-

-
```
insert into comum.unidade
(id_unidade,codigo_siapecad,sigla,nome,nome_capa,nome_ascii,
id_municipio,unidade_orcamentaria,permite_gestao_centros_ges
tora_superior,unidade_academica,metas,protocolizadora,ativo,
id_usuario_cadastro,sipac,tipo,categoria,id_gestora,id_unid_
resp_org,unidade_responsavel,organizacional)
```
-
```
values (nextval('comum.unidade_seq'),184,'CFC','CORDENACAO
FINANCEIRA E DE COMPRAS', 'CORDENACAO FINANCEIRA E DE
COMPRAS','CORDENACAO FINANCEIRA E DE COMPRAS',(select
id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife'
and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad =
161),(select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 161),true),
```
-
```
(nextval('comum.unidade_seq'),185,'CINFRA','COORDENACAO DE
INFRAESTRUTURA', 'COORDENACAO DE
INFRAESTRUTURA','COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA',(select
id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife'
and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad =
161),(select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 161),true),
```
-
```
(nextval('comum.unidade_seq'),186,'CADM','COORDENACAO
ADMINISTRATIVA', 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA','COORDENACAO
ADMINISTRATIVA',(select id_municipio from comum.municipio
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad =
161),(select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 161),true),
```

- ```
  (nextval('comum.unidade_seq'),187,'DAE','DIRETORIA DE
  ASSISTENCIA ESTUDANTIL', 'DIRETORIA DE ASSISTENCIA
  ESTUDANTIL','DIRETORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL',(select
  id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife'
  and id_unidade_federativa = 26),
  false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select
  id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad =
  161),(select id_unidade from comum.unidade where
  codigo_siapecad = 161),true),
  ```
- ```
  (nextval('comum.unidade_seq'),189,'DELC','DIRETORIA DE
  ESPORTES LAZER E CULTURA', 'DIRETORIA DE ESPORTES LAZER E
  CULTURA','DIRETORIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA',(select
  id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife'
  and id_unidade_federativa = 26),
  false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select
  id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad =
  161),(select id_unidade from comum.unidade where
  codigo_siapecad = 161),true);
  ```
-
- ```
  insert into comum.unidade
  (id_unidade,codigo_siapecad,sigla,nome,nome_capa,nome_ascii,
  id_municipio,unidade_orcamentaria,permite_gestao_centros_ges
  tora_superior,unidade_academica,metas,protocolizadora,ativo,
  id_usuario_cadastro,sipac,tipo,categoria,id_gestora,id_unid_
  resp_org,unidade_responsavel,organizacional)
  ```
- ```
  values (nextval('comum.unidade_seq'),188,' CCL','COORDENACAO
  DE EVENTOS', 'COORDENACAO DE EVENTOS','COORDENACAO DE
  EVENTOS',(select id_municipio from comum.municipio where
  nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
  false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select
  id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad =
  189),(select id_unidade from comum.unidade where
  codigo_siapecad = 189),true),
  ```
- ```
  (nextval('comum.unidade_seq'),207,' CEVENT','COORDENACAO DE
  CUTURA E LAZER', 'COORDENACAO DE CUTURA E LAZER
  ','COORDENACAO DE CUTURA E LAZER ',(select id_municipio from
  comum.municipio where nome ilike 'Recife' and
  id_unidade_federativa = 26),
  false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select
  ```
  ```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
    id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad =
    189),(select id_unidade from comum.unidade where
    codigo_siapecad = 189),true);
•
•
    --Gera inserts para o banco administrativo
•
    --select * from comum.unidade where codigo_siapecad in
    (184,185,186,187,189,188,207);
•
•
    --Todos null
•
    update comum.unidade set codigo_unidade = 123105 where
    codigo_siapecad = 189;
•
    update comum.unidade set codigo_unidade = 123106 where
    codigo_siapecad = 187;
•
    update comum.unidade set codigo_unidade = 123107 where
    codigo_siapecad = 186;
•
    update comum.unidade set codigo_unidade = 123108 where
    codigo_siapecad = 185;
•
    update comum.unidade set codigo_unidade = 123109 where
    codigo_siapecad = 184;
•
    update comum.unidade set codigo_unidade = 12310501 where
    codigo_siapecad = 207;
•
    update comum.unidade set codigo_unidade = 12310502 where
    codigo_siapecad = 188;
•
•
•
    /*
•
    UPDATE comum.unidade
•
    SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=605,
    id_responsavel=NULL, nome='RESTAURANTE UNIVERSITARIO',
    codigo_unidade=1198, sigla='RU', tipo=2, compradora=true,
    compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
hierarquia='.605.775.', nome_capa='RESTAURANTE
UNIVERSITARIO', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL,
id_gestora=775, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
id_unid_resp_org=605, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.775.',
tipo_funcao_remunerada=1, funcao_remunerada=false,
id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br
', codigo_siapecad=159, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='RESTAURANTE UNIVERSITARIO',
id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=153097,
codigo_gestao_siafi=15233, ativo=true, cep='', endereco='',
uf='PE', permite_gestao_centros_gestora_superior=true,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
•
WHERE id_unidade=775;
•
*/
•
update comum.unidade
•
set unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=736,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE ALIMENTACAO E
NUTRICAO',
•
codigo_unidade=1198, sigla='DAN', tipo=2, compradora=true,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
•
hierarquia='.736.775.', nome_capa='DIRETORIA DE AILIMENTACAO
E NUTRICAO', sipac=true,
•
id_gestora=736, template_parecer_dl=NULL,
tipo_academica=NULL, unidade_academica=false,
sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=736, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.736.775.',
tipo_funcao_remunerada=1, funcao_remunerada=false,
id_tipo_organizacional=7, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br
', codigo_siapecad=159, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='DIRETORIA DE AILIMENTACAO E NUTRICAO',
id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=153097,
codigo_gestao_siafi=15233, ativo=true, cep='', endereco='',
uf='PE', permite_gestao_centros_gestora_superior=true,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
```

- ```
  where codigo_siapecad = 159;
  ```
-
- ```
  /*
  ```
- ```
  UPDATE comum.unidade
  ```
- ```
  SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=736,
  id_responsavel=NULL, nome='DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS
  ESTUDANTIS', codigo_unidade=123103, sigla='DAE', tipo=1,
  compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
  telefones=NULL, hierarquia='.605.736.621.',
  nome_capa='DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS', sipac=true,
  sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
  prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL,
  id_gestora=736, template_parecer_dl=NULL,
  data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880', cnpj=NULL,
  id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
  unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
  id_unid_resp_org=736, avaliacao=false,
  id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
  hierarquia_organizacional='.605.736.621.',
  tipo_funcao_remunerada=1, funcao_remunerada=false,
  id_tipo_organizacional=2, organizacional=true,
  gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
  data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br
  ', codigo_siapecad=20, submete_proposta_extensao=NULL,
  id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
  nome_ascii='DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS',
  id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
  codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
  ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
  permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
  protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
  id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL,
  data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
  ```
-

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id_unidade=621;
```

-
```
UPDATE comum.unidade
```
-
```
SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=736,
id_responsavel=NULL, nome='CASA DOS ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS', codigo_unidade=123101, sigla='CEU', tipo=1,
compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
telefones=NULL, hierarquia='.605.736.795.', nome_capa='CASA
DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL,
id_gestora=736, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2015-11-03 09:46:24.261', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
id_unid_resp_org=736, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.736.795.',
tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br
', codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
```
-
```
WHERE id_unidade=795;
```
-
```
UPDATE comum.unidade
```
-
```
SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=736,
id_responsavel=NULL, nome='NÚCLEO DE APOIO A EVENTOS  NAE',
codigo_unidade=123102, sigla='NAE', tipo=1,
compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1,
telefones=NULL, hierarquia='.605.736.796.',
nome_capa='NÚCLEO DE APOIO A EVENTOS', sipac=true,
sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,
prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL,
id_gestora=736, template_parecer_dl=NULL,
data_cadastro='2015-11-03 09:56:31.166', cnpj=NULL,
id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
    id_unid_resp_org=736, avaliacao=false,
    id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
    hierarquia_organizacional='.605.736.796.',
    tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
    id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
    gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
    data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br
    ', codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
    id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
    nome_ascii='NUCLEO DE APOIO A EVENTOS  NAE',
    id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
    codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
    ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
    permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
    protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
    id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
    data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
•
    WHERE id_unidade=796;
•
    */
•
    update comum.unidade
•
    set organizacional = false,
•
    sipac = true,
•
    unidade_orcamentaria = false,
•
    compradora = false,
•
    compradora_engenharia = false,
•
    unidade_academica = false,
•
    metas = true,
•
    protocolizadora = false,
•
    ativo = false,
•
    nome = nome || '- Inativa',
•
    nome_ascii = nome_ascii || '- Inativa',
•
    nome_capa = nome_capa || '- Inativa'

    where codigo_unidade in (123103,123101,123102);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

- 02/01/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Williane, executei os scripts novamente. A validação já pode ser retomada.

- 29/12/2017 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Williane, gerei os updates para atualizar os dados das unidades porém não gerei scripts para remover as unidades DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS e CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS pois elas possuem bens associados (ver imagens em anexo). Verificar o que deve ser feito com os bens dessas unidades.

- 28/12/2017 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Williane informou que seria melhor restaurar uma base de dados de produção pois existem dados alterados. Aguardando retorno do chamado 2017004367.
  SOLICITADO À: Infraestrutura.
  PREVISÃO PARA RETORNO: Indefinido.
- 27/12/2017 - DESENVOLVIMENTO/EVOLUÇÃO:
-
-
```
update comum.unidade
```
-
```
set organizacional = FALSE,
```
-
```
sipac = false,
```
-
```
nome = nome || '- Inativa',
```
-
```
nome_ascii = nome_ascii || '- Inativa',
```
-
```
nome_capa = nome_capa || '- Inativa'

where codigo_unidade in (123103,123101,123102);
```

- 27/12/2017 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
- 27/12/2017 - DESENVOLVIMENTO/EVOLUÇÃO: Williane, Abaixo está a lista de dos responsáveis de unidade:

  SILENE CARNEIRO DO NASCIMENTO 15/09/2015 CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
  SILENE CARNEIRO DO NASCIMENTO 15/09/2015 NÚCLEO DE APOIO A EVENTOS NAE

  Abaixo estão as designações associadas com as datas de início e fim:

  CLAUDIA SAMPAIO DE ANDRADE LIMA 18/03/2008 03/02/2011

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS ELIANE MARIA RIBEIRO DE VASCONCELOS 17/06/2005 29/03/2006 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS JAILMA SANTOS MONTEIRO 11/11/2003 17/06/2005 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS JOAQUIM SERGIO DE LIMA NETO 29/03/2006 03/12/2007 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS LAURA CARNEIRO LACERDA 01/12/2007 18/03/2008 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS MARIA AUXILIADORA FERRAZ DE SA 22/03/2011 01/11/2011 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS MARIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS 11/11/2003 01/12/2007 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS WALEWSKA FARIA ALCANTARA BARRETO 01/06/2012 12/03/2014 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS WILZA MARIA APARECIDA DE MELO ESTRELLA 16/04/2012 12/03/2014 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS • 21/12/2017 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Williane, os scripts foram executado no ambiente de pré-produção conforme solicitado. Solicitar a validação dos dados feita pelo cliente. • 12/12/2017 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: A instituição solicitou que a demanda fosse interrompida pois foi identificado um problema nos dados enviados e nova planilha deverá ser considerada. Aguardando o envio da nova planilha SOLICITADO À: Bruno Freitas • 12/12/2017 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: • 12/12/2017 - DESENVOLVIMENTO/EVOLUÇÃO: Williane, repassando a tarefa conforme combinamos pois o cliente repassou a planilha com dados inválidos. • 11/12/2017 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: Os questionamentos foram passados aos responsáveis e assim que me derem uma posição repasso a tarefa. • 07/12/2017 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Fernando, Identifiquei dois problemas na remoção das unidades: A unidade DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS possui 9 associações de designação. elas devem ser excluídas ou associadas a outra unidade; Caso existam bens associados a uma unidades, eles devem ser transferidos para a unidade BENS EM LOCALIZAÇÃO. Contudo identifiquei várias unidades com esse nome: BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	EXATAS DA NATUREZA BENS EM LOCALIZAÇÃO - GABINETE DO REITOR BENS EM LOCALIZAÇÃO - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA BENS EM LOCALIZAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BENS EM LOCALIZAÇÃO - BIBLIOTECA CENTRAL BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS BENS EM LOCALIZAÇÃO - EDITORA UNIVERSITÁRIA BENS EM LOCALIZAÇÃO - LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA KEISO ASAMI BENS EM LOCALIZAÇÃO - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS BENS EM LOCALIZAÇÃO - NÚCLEO DE TELEVISÃO E RÁDIO UNIVERSITÁRIAS BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA DE COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO BENS EM LOCALIZAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL BENS EM LOCALIZAÇÃO - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO BENS EM LOCALIZAÇÃO - COLÉGIO DE APLICAÇÃO BENS EM LOCALIZAÇÃO - NÚCLEO DE SAÚDE PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMÁTICA
BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE
BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA
BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIÊNCIA

A transferência deve ser feita para a unidade com o sufixo igual ao nome da unidade que será excluída?

Scripts de Banco de Dados:

```
INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)

VALUES(986, false, 736, NULL, 'DIRETORIA DE ESPORTES LAZER E
CULTURA', 123105, 'DELC', 1, false, false, 1, NULL, NULL,
'DIRETORIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA', true, NULL, NULL, NULL,
NULL, 736, NULL, '2018-01-05 08:19:01.695', NULL, NULL, NULL,
false, NULL, 736, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, true,
false, NULL, NULL, NULL, 189, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE
ESPORTES LAZER E CULTURA', 1, 6575, true, NULL, NULL, true, NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)

VALUES(985, false, 736, NULL, 'DIRETORIA DE ASSISTENCIA
ESTUDANTIL', 123106, 'DAE', 1, false, false, 1, NULL, NULL,
'DIRETORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL', true, NULL, NULL, NULL,
NULL, 736, NULL, '2018-01-05 08:19:01.695', NULL, NULL, NULL,
false, NULL, 736, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, true,
false, NULL, NULL, NULL, 187, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE
ASSISTENCIA ESTUDANTIL', 1, 6575, true, NULL, NULL, true, NULL,
NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)

VALUES(984, false, 736, NULL, 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA',
123107, 'CADM', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO
ADMINISTRATIVA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 736, NULL, '2018-
01-05 08:19:01.695', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 736, false,
NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
186, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA', 1, 6575,
true, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL,
NULL, 4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)

VALUES(983, false, 736, NULL, 'COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA',
123108, 'CINFRA', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE
INFRAESTRUTURA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 736, NULL, '2018-
01-05 08:19:01.695', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 736, false,
NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
185, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA', 1, 6575,
true, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL,
NULL, 4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)

VALUES(982, false, 736, NULL, 'CORDENACAO FINANCEIRA E DE
COMPRAS', 123109, 'CFC', 1, false, false, 1, NULL, NULL,
'CORDENACAO FINANCEIRA E DE COMPRAS', true, NULL, NULL, NULL,
NULL, 736, NULL, '2018-01-05 08:19:01.695', NULL, NULL, NULL,
false, NULL, 736, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, true,
false, NULL, NULL, NULL, 184, NULL, NULL, NULL, 'CORDENACAO
FINANCEIRA E DE COMPRAS', 1, 6575, true, NULL, NULL, true, NULL,
NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)

VALUES(988, false, 736, NULL, 'COORDENACAO DE CUTURA E LAZER',
123110, ' CEVENT', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE
CUTURA E LAZER ', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 736, NULL, '2018-
01-05 08:19:01.695', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 986, false,
NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
207, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE CUTURA E LAZER ', 1, 6575,
true, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL,
NULL, 4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)

VALUES(987, false, 736, NULL, 'COORDENACAO DE EVENTOS', 123111, '
CCL', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE EVENTOS',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 736, NULL, '2018-01-05
08:19:01.695', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 986, false, NULL,
NULL, NULL, 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 188,
NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE EVENTOS', 1, 6575, true, NULL,
NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL,
NULL, false);




/*

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=605,
id_responsavel=NULL, nome='RESTAURANTE UNIVERSITARIO',
codigo_unidade=1198, sigla='RU', tipo=2, compradora=true,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.775.', nome_capa='RESTAURANTE UNIVERSITARIO',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=775,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
id_unid_resp_org=605, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.775.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7,
organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br
', codigo_siapecad=159, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='RESTAURANTE UNIVERSITARIO', id_usuario_cadastro=NULL,
id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=153097, codigo_gestao_siafi=15233,
ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=true,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=775;

*/

update comum.unidade

set unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=736,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO',

codigo_unidade=123112, sigla='DAN', tipo=2, compradora=true,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,

hierarquia='.736.775.', nome_capa='DIRETORIA DE AILIMENTACAO E
NUTRICAO', sipac=true,

id_gestora=736, template_parecer_dl=NULL,  tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
id_unid_resp_org=736, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.736.775.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7,
organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br
', codigo_siapecad=159, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='DIRETORIA DE AILIMENTACAO E NUTRICAO',
id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=153097, codigo_gestao_siafi=15233,
ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=true,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false

where codigo_siapecad = 159;



/*

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=736,
id_responsavel=NULL, nome='DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS',
codigo_unidade=123103, sigla='DAE', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.736.621.', nome_capa='DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS
ESTUDANTIS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=736,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
id_unid_resp_org=736, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.736.621.',
tipo_funcao_remunerada=1, funcao_remunerada=false,
id_tipo_organizacional=2, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=20, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS',
id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=621;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=736,
id_responsavel=NULL, nome='CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS',
codigo_unidade=123101, sigla='CEU', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.736.795.', nome_capa='CASA DOS ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=736,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2015-11-03 09:46:24.261',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
id_unid_resp_org=736, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.736.795.',
tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=795;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=736,
id_responsavel=NULL, nome='NÚCLEO DE APOIO A EVENTOS  NAE',
codigo_unidade=123102, sigla='NAE', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.736.796.', nome_capa='NÚCLEO DE APOIO A EVENTOS',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=736,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2015-11-03 09:56:31.166',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
id_unid_resp_org=736, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.736.796.',
tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='NUCLEO DE APOIO A EVENTOS  NAE',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=796;

*/

update comum.unidade

set organizacional = false,

sipac = true,

unidade_orcamentaria = false,

compradora = false,

compradora_engenharia = false,

unidade_academica = false,

metas = true,

protocolizadora = false,

ativo = false,

nome = nome || '- Inativa',

nome_ascii = nome_ascii || '- Inativa',

nome_capa = nome_capa || '- Inativa'

where codigo_unidade in (123103,123101,123102);


--BENS EM LOCALIZAÇÃO - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

--código anterior: 119801

update comum.unidade

set codigo_unidade = 12311201

where id_unidade = 944;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
select setval('comum.unidade_seq',(select max(id_unidade) from
comum.unidade));



insert into comum.unidade
(id_unidade,codigo_siapecad,sigla,nome,nome_capa,nome_ascii,id_mun
icipio,unidade_orcamentaria,permite_gestao_centros_gestora_superio
r,unidade_academica,metas,protocolizadora,ativo,id_usuario_cadastr
o,sipac,tipo,categoria,id_gestora,id_unid_resp_org,unidade_respons
avel,organizacional)

values (nextval('comum.unidade_seq'),184,'CFC','CORDENACAO
FINANCEIRA E DE COMPRAS', 'CORDENACAO FINANCEIRA E DE
COMPRAS','CORDENACAO FINANCEIRA E DE COMPRAS',(select id_municipio
from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and
id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 161),(select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 161),true),

(nextval('comum.unidade_seq'),185,'CINFRA','COORDENACAO DE
INFRAESTRUTURA', 'COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA','COORDENACAO DE
INFRAESTRUTURA',(select id_municipio from comum.municipio where
nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 161),(select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 161),true),

(nextval('comum.unidade_seq'),186,'CADM','COORDENACAO
ADMINISTRATIVA', 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA','COORDENACAO
ADMINISTRATIVA',(select id_municipio from comum.municipio where
nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 161),(select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 161),true),

(nextval('comum.unidade_seq'),187,'DAE','DIRETORIA DE ASSISTENCIA
ESTUDANTIL', 'DIRETORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL','DIRETORIA DE
ASSISTENCIA ESTUDANTIL',(select id_municipio from comum.municipio
where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 161),(select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 161),true),

(nextval('comum.unidade_seq'),189,'DELC','DIRETORIA DE ESPORTES
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
LAZER E CULTURA', 'DIRETORIA DE ESPORTES LAZER E
CULTURA','DIRETORIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA',(select
id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and
id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 161),(select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 161),true);



insert into comum.unidade
(id_unidade,codigo_siapecad,sigla,nome,nome_capa,nome_ascii,id_mun
icipio,unidade_orcamentaria,permite_gestao_centros_gestora_superio
r,unidade_academica,metas,protocolizadora,ativo,id_usuario_cadastr
o,sipac,tipo,categoria,id_gestora,id_unid_resp_org,unidade_respons
avel,organizacional)

values (nextval('comum.unidade_seq'),188,' CCL','COORDENACAO DE
EVENTOS', 'COORDENACAO DE EVENTOS','COORDENACAO DE
EVENTOS',(select id_municipio from comum.municipio where nome
ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 189),(select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 161),true),

(nextval('comum.unidade_seq'),207,' CEVENT','COORDENACAO DE CUTURA
E LAZER', 'COORDENACAO DE CUTURA E LAZER ','COORDENACAO DE CUTURA
E LAZER ',(select id_municipio from comum.municipio where nome
ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26),
false,false,false,true,false,true,1,true,1,1,736,(select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 189),(select
id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 161),true);



--Gera inserts para o banco administrativo

--select * from comum.unidade where codigo_siapecad in
(184,185,186,187,189,188,207);



--Todos null

update comum.unidade set codigo_unidade = 123105 where
codigo_siapecad = 189;

update comum.unidade set codigo_unidade = 123106 where
codigo_siapecad = 187;

update comum.unidade set codigo_unidade = 123107 where
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
codigo_siapecad = 186;

update comum.unidade set codigo_unidade = 123108 where
codigo_siapecad = 185;

update comum.unidade set codigo_unidade = 123109 where
codigo_siapecad = 184;

update comum.unidade set codigo_unidade = 123110 where
codigo_siapecad = 207;

update comum.unidade set codigo_unidade = 123111 where
codigo_siapecad = 188;




/*

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=605,
id_responsavel=NULL, nome='RESTAURANTE UNIVERSITARIO',
codigo_unidade=1198, sigla='RU', tipo=2, compradora=true,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.775.', nome_capa='RESTAURANTE UNIVERSITARIO',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=775,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
id_unid_resp_org=605, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.775.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7,
organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br
', codigo_siapecad=159, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='RESTAURANTE UNIVERSITARIO', id_usuario_cadastro=NULL,
id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=153097, codigo_gestao_siafi=15233,
ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=true,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=775;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
*/

update comum.unidade

set unidade_orcamentaria=true, unidade_responsavel=736,
id_responsavel=NULL, nome='DIRETORIA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO',

codigo_unidade=123112, sigla='DAN', tipo=2, compradora=true,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,

hierarquia='.736.775.', nome_capa='DIRETORIA DE AILIMENTACAO E
NUTRICAO', sipac=true,

id_gestora=736, template_parecer_dl=NULL,  tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
id_unid_resp_org=736, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.736.775.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=7,
organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL,
data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br
', codigo_siapecad=159, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='DIRETORIA DE AILIMENTACAO E NUTRICAO',
id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=153097, codigo_gestao_siafi=15233,
ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=true,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false

where codigo_siapecad = 159;



/*

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=736,
id_responsavel=NULL, nome='DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS',
codigo_unidade=123103, sigla='DAE', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.736.621.', nome_capa='DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS
ESTUDANTIS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=736,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
id_unid_resp_org=736, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,
hierarquia_organizacional='.605.736.621.',
tipo_funcao_remunerada=1, funcao_remunerada=false,
id_tipo_organizacional=2, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=20, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1,
nome_ascii='DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS',
id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE',
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=621;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=736,
id_responsavel=NULL, nome='CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS',
codigo_unidade=123101, sigla='CEU', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.736.795.', nome_capa='CASA DOS ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=736,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2015-11-03 09:46:24.261',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
id_unid_resp_org=736, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.736.795.',
tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
WHERE id_unidade=795;

UPDATE comum.unidade

SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=736,
id_responsavel=NULL, nome='NÚCLEO DE APOIO A EVENTOS  NAE',
codigo_unidade=123102, sigla='NAE', tipo=1, compradora=false,
compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL,
hierarquia='.605.736.796.', nome_capa='NÚCLEO DE APOIO A EVENTOS',
sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL,
presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL,
prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=736,
template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2015-11-03 09:56:31.166',
cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL,
unidade_academica=false, sigla_academica=NULL,
id_unid_resp_org=736, avaliacao=false,
id_ambiente_organizacional=NULL, id_area_atuacao=NULL,
hierarquia_organizacional='.605.736.796.',
tipo_funcao_remunerada=0, funcao_remunerada=false,
id_tipo_organizacional=NULL, organizacional=true,
gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL,
email='desenv@esig.com.br                                    ',
codigo_siapecad=NULL, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=NULL, id_nivel_organizacional=NULL,
nome_ascii='NUCLEO DE APOIO A EVENTOS  NAE',
id_usuario_cadastro=56, id_municipio=6575, metas=false,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL,
ativo=true, cep='', endereco='', uf=NULL,
permite_gestao_centros_gestora_superior=false,
protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL,
id_tipo_turno=NULL, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=796;

*/

update comum.unidade

set organizacional = false,

sipac = true,

unidade_orcamentaria = false,

compradora = false,

compradora_engenharia = false,

unidade_academica = false,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	metas = true, protocolizadora = false, ativo = false, nome = nome || '- Inativa', nome_ascii = nome_ascii || '- Inativa', nome_capa = nome_capa || '- Inativa' where codigo_unidade in (123103,123101,123102); --BENS EM LOCALIZAÇÃO - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO --código anterior: 119801 update comum.unidade set codigo_unidade = 12311201 where id_unidade = 944;				
113571	12/12/2017	SIPAC - INFRAESTRUTURA	[REABERTA]Opções para cadastrar, voltar e cancelar não aparecem em cadastrar obra	100%	FINALIZADA
	Descrição: Bom dia, Diego. Conforme informado pelo cliente ele agora não consegue nem buscar o contrato, mesmo o contrato estando todo certo. Segue anexo. **Encaminhamentos:** • 07/12/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi verificado que o contrato informado 45/2017 é de origem UFPE. O sistema não estava encontrando o contrato pois o mesmo deve ser do tipo DESPESA e estava cadastrado como do tipo AUTO INCREMENTO (Img1 em anexo). Ao fazer a busca como na imagem (img2 e img3 em anexo) o sistema agora				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	encontra o contrato. Para cadastrar uma obra com um contrato de Origem : EXTERNA é necessário cadastrar um contrato externo no Portal Da Fundação (Img4 em anexo.)				
113863	13/12/2017	SIPAC - PATRIMONIO	Analise do comportamento de um bem ao trocar localidade	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: daniel.lmedeiros CAMINHO DO LINK: *SIPAC → Módulos → Patrimônio Móvel → Consultas → Bens → Consulta Geral*. DESCRIÇÃO ORIGINAL: " Começamos a utilizar a ferramenta localidade no SIPAC. Só que fazendo algumas consultas constatamos que os bens, mesmo quando são transferidos continuam a retornar o resultado, abaixo segue os prints da consulta ao bem **31732015.** Transferimos da unidade **12.69.02** para **11.01**, contudo quando faço a consulta pelas **opções de localidade** elas retornam resultado mesmo que a localidade seja vinculada a outra unidade. O comportamento é normal? O comportamento do sistema, neste caso é considerar sempre a última localidade? Caso seja isso, há alguma parâmetro para que o bem deixe a localidade ao ser transferido?				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

DESCRIÇÃO DETALHADA: Um bem com uma localização Ex: sala do diretor, esse bem é tranferido pra uma **Unidade** que não tem localização especifica, o bem é tranferido para unidade, mas na consulta ele consta a localidade antiga (sala do diretor).

Esse comportamento é normal para o Sistema??

REPORTADO POR: Daniel

Encaminhamentos:

- 21/12/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - O que originou o problema:Foi encontrado um problema no código que ao realizar uma transferência utilizando o caso de uso ENVIAR BENS não estava atualizando o local do Bem, e logo em seguida estava populando o valor do bem no movimento utilizando este valor do bem.

  - Solução aplicada: Scripts foram desenvolvidos para consertar as inconsistências geradas no banco de dados.

Scripts de Banco de Dados:

```
/* Scripts de backups:

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990872;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990873;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE
id = 990874;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990875;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE
id = 990876;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990772;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990773;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990774;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990775;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990877;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE
id = 990878;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE
id = 990879;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE
id = 990880;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE
id = 990881;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE
id = 990882;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE
id = 990883;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE
id = 990884;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE
id = 990885;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE
id = 990886;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE
id = 990887;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE
id = 990888;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE
id = 990889;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990890;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE
id = 990891;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990892;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE
id = 990893;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE
id = 990894;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE
id = 990895;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE
id = 990896;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE
id = 990897;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE
id = 990898;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE
id = 990899;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE
id = 990900;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE
id = 990901;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE
id = 990902;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE
id = 990903;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990904;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE
id = 990905;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE
id = 990906;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE
id = 990907;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990777;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990778;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990779;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990780;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990782;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE
id = 990908;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006232;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009279;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990783;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990784;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990785;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990786;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990909;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990910;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990911;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990787;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990788;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990789;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990790;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990791;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990792;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE
id = 1007595;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE
id = 990912;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990913;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990914;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE
id = 1006346;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE
id = 1007596;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990915;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990793;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990916;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE
id = 991587;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990917;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990918;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990794;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006233;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009280;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE
id = 1006347;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE
id = 1006348;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE
id = 1006349;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE
id = 1006350;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE
id = 1006351;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE
id = 1006352;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80992 WHERE
id = 991399;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE
id = 1007597;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE
id = 1007598;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80987 WHERE
id = 991989;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE
id = 990795;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990796;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE
id = 990797;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990798;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990799;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990800;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE
id = 991400;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE
id = 991401;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990801;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE
id = 991402;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE
id = 1007599;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE
id = 991403;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990802;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80992 WHERE
id = 991404;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006234;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009281;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990803;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006235;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009282;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991588;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006236;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009283;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006237;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009284;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE
id = 1006353;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81841 WHERE
id = 1007632;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81841 WHERE
id = 1007633;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81841 WHERE
id = 1007634;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE
id = 990804;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006238;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009285;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990805;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990806;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990807;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE
id = 1006006;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006239;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009286; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id = 1007600; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id = 1007601; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id = 1007602; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id = 1007603; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id = 1007604; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id = 1007605; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id = 1007607; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006007; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id = 990808; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id = 1009525; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006008; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006240; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009287; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id = 991589; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id = 991590; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id = 1009526;				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80992 WHERE id = 991405; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id = 991100; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id = 1006354; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id = 1007608; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id = 1009527; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006241; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009288; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id = 990809; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id = 990810; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006009; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006010; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006011; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id = 990811; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006242; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009289; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id = 990812; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id = 990813;				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990814;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006243;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009290;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991591;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE
id = 991805;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990815;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 991991;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE
id = 991806;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80988 WHERE
id = 991407;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE
id = 991408;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80986 WHERE
id = 991992;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE
id = 991409;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006244;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009291;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990919;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990920;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990921;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id = 1006355; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006245; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009292; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id = 990922; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id = 990923; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id = 990924; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id = 990925; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id = 990926; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id = 1006356; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id = 990816; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id = 991807; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id = 991808; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id = 991410; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE id = 991592; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id = 1009528; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id = 991993; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80987 WHERE id = 991994;				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE
id = 991995;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE
id = 990927;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 991996;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 991997;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 991998;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 991999;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE
id = 992000;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 992001;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990817;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE
id = 1006012;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990928;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990929;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990930;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990931;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE
id = 990932;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006246;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009293;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006247; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009294; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80986 WHERE id = 992004; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id = 991593; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006248; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009295; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80988 WHERE id = 991411; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE id = 991412; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80986 WHERE id = 992006; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80986 WHERE id = 996652; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id = 992007; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id = 990818; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id = 990819; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006249; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009296; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id = 991594; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id = 990820;				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990821;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990822;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE
id = 990933;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006250;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009297;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990823;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990824;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990825;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE
id = 990826;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006251;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006845;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990827;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990828;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 992009;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990829;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990830;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE
id = 990831;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81841 WHERE id = 1007635; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE id = 991595; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006252; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009298; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006253; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009299; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006254; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009300; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id = 1006357; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id = 990832; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id = 990833; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80992 WHERE id = 991413; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id = 991809; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006013; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id = 1007609; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id = 1009529; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006255;				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009301; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006256; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009302; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id = 990834; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id = 990934; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006014; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006015; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id = 992010; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006257; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009303; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id = 991596; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006016; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006258; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009304; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id = 991810; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006017; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id = 990835;				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id = 992011; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006018; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80986 WHERE id = 992012; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006019; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE id = 991101; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE id = 1023237; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id = 992013; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id = 991102; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id = 989924; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id = 990836; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id = 1006358; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006259; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009306; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006260; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009307; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80988 WHERE id = 991414; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id = 991811;				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id = 991812; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id = 991813; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id = 992014; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id = 991103; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006020; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006021; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006261; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009308; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006262; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009309; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id = 1009530; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id = 989925; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80991 WHERE id = 991415; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id = 991416; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id = 991417; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id = 991418; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id = 991597;				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id = 991814; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006022; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE id = 991104; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id = 991419; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81841 WHERE id = 1007636; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id = 990837; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id = 991105; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80983 WHERE id = 990838; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id = 1006359; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006263; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009310; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id = 992015; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id = 991106; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006264; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009311; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006023; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id = 1006360;				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id = 991598; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80986 WHERE id = 992016; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id = 991815; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id = 990839; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006024; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id = 1009531; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006025; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006265; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009312; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id = 1009532; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81841 WHERE id = 1007637; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE id = 991421; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006266; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009313; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id = 990840; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id = 991816; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id = 991599;				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80978 WHERE id = 991107; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80978 WHERE id = 991108; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id = 990842; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id = 990843; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id = 990844; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE id = 990845; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE id = 990935; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE id = 991422; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id = 1007610; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id = 992017; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id = 992018; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006267; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009314; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id = 1007611; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006268; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009315; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80991 WHERE id = 991423;				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE
id = 991424;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE
id = 1006026;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991600;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991817;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991818;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991601;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 991109;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991110;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991111;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991819;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE
id = 991602;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE
id = 991820;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991821;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991603;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE
id = 991425;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE
id = 991426;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991112;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE
id = 991113;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE
id = 991114;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE
id = 991115;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80978 WHERE
id = 991116;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 991117;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 991118;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE
id = 991119;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 991120;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991121;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE
id = 991122;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 992019;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE
id = 991604;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991822;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991823;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991824;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991825;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991826;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991827;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE
id = 991605;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE
id = 991828;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE
id = 991829;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE
id = 991830;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE
id = 991831;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE
id = 991427;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE
id = 991428;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE
id = 991429;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE
id = 991607;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991608;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991609;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991610;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991611;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991612;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991613;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991614;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991615;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991832;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991833;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991123;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991124;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991125;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE
id = 991616;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80988 WHERE
id = 991430;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE
id = 991431;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE
id = 991617;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991618;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE
id = 991619;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE
id = 991432;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80988 WHERE
id = 991433;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE
id = 991126;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE
id = 991127;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991128;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE
id = 991129;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991130;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE
id = 991620;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE
id = 991131;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991132;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE
id = 991133;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991834;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80991 WHERE
id = 991434;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE
id = 991134;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE
id = 991135;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80992 WHERE
id = 991435;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE
id = 991136;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE
id = 991137;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE
id = 991138;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE
id = 991139;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991835;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE
id = 991140;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE
id = 991141;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE
id = 991142;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 991143;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE
id = 991144;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991836;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE
id = 991145;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE
id = 991436;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE
id = 991146;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE
id = 991147;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE
id = 991148;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991149;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991150;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 991151;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991152;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE
id = 991153;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE
id = 991154;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991155;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE
id = 991156;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE
id = 991157;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE
id = 991158;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE
id = 991159;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE
id = 991621;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE
id = 991437;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991622;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991623;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE
id = 991837;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE
id = 991624;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80988 WHERE
id = 991438;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE
id = 991439;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80982 WHERE
id = 990847;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990848;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE
id = 990849;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE
id = 991160;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE
id = 991440;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006269; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009316; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006270; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009317; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id = 992020; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id = 992021; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id = 992022; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id = 992023; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id = 991838; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id = 990850; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id = 1009533; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006027; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id = 1009534; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006028; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id = 992024; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE id = 991161; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id = 990851;				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990852;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990853;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990854;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990855;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE
id = 1006029;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE
id = 991162;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 992025;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE
id = 991442;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991163;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE
id = 991164;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 991165;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 991166;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80978 WHERE
id = 991167;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991839;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE
id = 992026;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE
id = 991168;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE
id = 991443;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991626;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE
id = 991627;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991840;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991169;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE
id = 991170;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE
id = 991171;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990856;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990857;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990858;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990859;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990860;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE
id = 991841;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991628;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE
id = 991842;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE
id = 991843;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 992027;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990861;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990862;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990863;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990864;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990865;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991630;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991844;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991845;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991632;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991633;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991846;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE
id = 989926;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE
id = 991444;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE
id = 991172;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991847;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991848;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE
id = 991634;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991849;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 991173;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE
id = 991174;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE
id = 991175;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE
id = 989927;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006271;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009318;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE
id = 991445;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006272;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009319;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006273;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009320;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE
id = 1007612;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006274;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009321;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80978 WHERE
id = 991176;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 991177;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991178;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id = 991179; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id = 991180; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id = 991181; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id = 991182; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id = 991183; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id = 989928; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id = 991184; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE id = 991185; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id = 991186; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE id = 991635; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id = 991187; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE id = 991636; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id = 991637; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id = 991638; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id = 991639; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id = 991640; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id = 991850;				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991641;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE
id = 991642;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991643;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE
id = 991644;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991645;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE
id = 991851;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE
id = 991446;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE
id = 991852;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE
id = 991853;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE
id = 991447;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991854;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE
id = 991188;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991855;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE
id = 991646;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991856;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991857;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991858;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991859;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE
id = 991860;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991647;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE
id = 991448;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 991189;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 991190;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 991191;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991192;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991648;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991193;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE
id = 991194;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE
id = 991449;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80988 WHERE
id = 991450;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE
id = 991195;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE
id = 991196;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE
id = 991649;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81841 WHERE
id = 1007638;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006275; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009322; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81295 WHERE id = 994791; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81295 WHERE id = 994792; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id = 991651; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id = 991652; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE id = 991861; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id = 991653; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id = 991451; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80991 WHERE id = 991452; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id = 991862; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id = 991863; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006030; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81841 WHERE id = 1007639; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id = 991197; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE id = 991198; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id = 991199;				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE
id = 991453;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE
id = 991454;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE
id = 991200;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE
id = 1006031;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE
id = 1006361;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE
id = 1006032;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991864;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE
id = 991865;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991866;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991867;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991868;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991869;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991870;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991871;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991872;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991873;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE
id = 991455;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE
id = 991874;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE
id = 991655;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 991201;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 992028;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 992029;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE
id = 992030;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80987 WHERE
id = 992031;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80987 WHERE
id = 992032;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE
id = 992033;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE
id = 992034;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80987 WHERE
id = 992035;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80986 WHERE
id = 992036;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 992037;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 992038;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 992039;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE
id = 992040;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE
id = 990866;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990867;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990868;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE
id = 990869;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE
id = 991656;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE
id = 991657;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991875;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991876;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 991202;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991877;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991878;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991879;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991880;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991881;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991203;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE
id = 991456;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991882;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 991204;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006276; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009323; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id = 991658; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id = 991457; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id = 991458; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id = 991205; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id = 991206; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id = 991207; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id = 989929; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id = 991208; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id = 991209; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id = 991883; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id = 991210; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id = 991211; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id = 991212; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id = 991213; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id = 991214;				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991215;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE
id = 991659;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991884;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE
id = 991660;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991661;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991662;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE
id = 991216;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 992041;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE
id = 991217;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80978 WHERE
id = 991218;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80991 WHERE
id = 991459;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE
id = 991219;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE
id = 991663;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE
id = 991460;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991220;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 991221;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 1023238;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991664;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991665;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE
id = 991461;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 992042;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991666;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991667;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE
id = 991668;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991669;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991670;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE
id = 991671;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991672;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 991222;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991223;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE
id = 991885;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991886;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE
id = 991224;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 991225;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE
id = 991673;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991887;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE
id = 991462;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 991226;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991227;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE
id = 991228;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991888;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991889;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE
id = 991229;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991890;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991891;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE
id = 991674;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE
id = 991463;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE
id = 991464;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE
id = 991675;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE
id = 991676;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991892;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991893;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991894;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991895;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991896;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991897;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991898;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991899;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991677;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991678;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991679;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991680;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991681;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991682;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE
id = 991683;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 992043;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 992044;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 992045;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id = 992046; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE id = 991230; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80987 WHERE id = 992047; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id = 991465; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id = 1006362; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id = 1006363; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id = 1006364; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id = 1006365; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id = 1006366; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id = 1009536; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id = 1009537; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id = 1009538; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id = 1009539; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id = 1009540; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id = 1009541; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id = 1009542; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id = 1006367;				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id = 1006368; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE id = 1006369; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE id = 990870; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81841 WHERE id = 1007640; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE id = 991231; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80993 WHERE id = 991466; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id = 991232; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id = 991686; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id = 991687; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id = 991688; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id = 991689; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE id = 991233; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006277; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009324; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006278; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009325; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE id = 1009543;				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006279; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009326; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81841 WHERE id = 1007641; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006280; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009327; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006033; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006281; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009328; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id = 991690; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE id = 991691; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006034; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE id = 990871; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id = 992048; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id = 991900; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id = 991901; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id = 991902; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id = 991903;				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991904;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE
id = 991692;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE
id = 991468;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991905;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE
id = 1006035;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991906;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991907;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991234;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991908;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991909;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80986 WHERE
id = 992049;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80998 WHERE
id = 991693;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE
id = 1006036;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE
id = 1006037;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE
id = 1006038;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE
id = 1006039;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE
id = 1006040;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE
id = 990936;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990937;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990938;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990939;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990940;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990941;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE
id = 990942;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80979 WHERE
id = 990943;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE
id = 990944;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80980 WHERE
id = 990945;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006282;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009329;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006283;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009330;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE
id = 991235;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991236;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE
id = 991237;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80988 WHERE
id = 991469;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80981 WHERE
id = 990946;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80992 WHERE
id = 991470;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006284;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009332;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006285;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009333;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006286;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009334;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE
id = 991694;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE
id = 991910;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80995 WHERE
id = 991911;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE
id = 1009544;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006287;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009335;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006288;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009336;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006289; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009337; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81841 WHERE id = 1007642; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006041; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id = 1007614; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id = 1007615; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE id = 1007616; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id = 992050; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80990 WHERE id = 991471; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80994 WHERE id = 991912; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80997 WHERE id = 991695; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80974 WHERE id = 991238; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE id = 991472; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80996 WHERE id = 991696; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE id = 991239; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id = 991240; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE id = 991241;				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE
id = 992051;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 991242;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80975 WHERE
id = 991243;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 992052;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE
id = 989930;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE
id = 991244;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE
id = 1007617;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006290;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009338;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81845 WHERE
id = 1007618;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81843 WHERE
id = 1006370;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE
id = 1009545;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE
id = 1006042;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE
id = 1006043;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006291;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009339;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006292;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009340;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE
id = 1009546;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81852 WHERE
id = 1009547;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 992054;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80987 WHERE
id = 992056;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80987 WHERE
id = 992057;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 992058;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80978 WHERE
id = 991245;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE
id = 1006044;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE
id = 989932;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE
id = 996684;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE
id = 996688;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE
id = 996691;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE
id = 989933;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 992059;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE
id = 991473;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006293;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009341; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006294; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009342; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81842 WHERE id = 1006045; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id = 989934; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE id = 992060; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006295; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009345; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id = 989935; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE id = 989936; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id = 995047; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006296; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009346; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006297; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009347; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id = 992061; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80984 WHERE id = 992062;				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 992063;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80985 WHERE
id = 992064;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE
id = 991474;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE
id = 991246;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80973 WHERE
id = 991247;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE
id = 991248;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80976 WHERE
id = 991249;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE
id = 991475;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80977 WHERE
id = 991250;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE
id = 991251;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80989 WHERE
id = 991476;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80972 WHERE
id = 991252;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 80672 WHERE
id = 989937;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006298;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009348;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006299;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009349;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006300; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009350; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006301; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009351; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006302; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009352; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006303; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009353; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006304; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009354; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006305; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1007089; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006306; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009355; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006307; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009356; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006308;				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009357; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006309; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009358; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006310; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009359; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006311; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009360; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006312; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009361; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006313; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009362; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006314; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009363; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006315; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009364; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1006316; UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE id = 1009365;				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006317;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009366;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006318;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009367;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006319;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009368;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1006320;

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem SET id_local_bem = 81844 WHERE
id = 1009369;*/



-- Script para rodar o update nos Movimentos dos bens



-- Script para rodar o update nos Movimentos dos bens

UPDATE patrimonio.movimentacao_bem

 SET id_local_bem = NULL

 WHERE id IN (SELECT mov.id

FROM

        patrimonio.MOVIMENTACAO_BEM mov

        LEFT JOIN patrimonio.bem bem ON bem.id = mov.id_bem

        LEFT JOIN patrimonio.local_bem local_bem ON
local_bem.id_local = mov.id_local_bem

WHERE mov.ID_USUARIO_ESTORNO IS NULL

        AND tipo_movimentacao = 4
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
        AND mov.id_unidade_origem != local_bem.id_unidade

ORDER BY

        mov.id_bem ASC,

        mov.DATA_RECEBIMENTO ASC,

        mov.DATA_CADASTRO ASC);



-- Script para rodar o update nos Bens



-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307199;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307199;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 307199;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 186148;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 186148;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 186148;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 314261;

-- 779, 80972
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 314261;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 314261;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 101007;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 101007;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 101007;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307281;

-- 812, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 307281;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
812 WHERE id = 307281;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322509;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 322509;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 322509;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 284401;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 284401;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 284401;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 282685;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 282685;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 282685;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20409;

-- 931, 80695

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80695,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 20409;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 20409;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 296358;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 296358;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 296358;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 312429;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 312429;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 312429;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307261;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307261;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 307261;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20263;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20263;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20263;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285709;

-- 748, 80991

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80991,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 285709;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 285709;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 317530;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 317530;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 317530;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 333135;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 333135;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 333135;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295869;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 295869;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 295869;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 33012;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 33012;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 33012;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322297;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 322297;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 322297;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 318982;

-- 787, 80994
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 318982;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 318982;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 386230;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 386230;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 386230;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 338051;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 338051;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 338051;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285630;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285630;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285630;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295978;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 295978;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 295978;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 181356;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 181356;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 181356;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 182848;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 182848;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 182848;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307276;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307276;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 307276;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285635;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285635;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 285635;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 180033;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 180033;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 180033;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295727;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 295727;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 295727;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322536;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322536;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 322536;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 385404;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 385404;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 385404;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 294463;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 294463;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 294463;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 296190;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 296190;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 296190;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285661;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285661;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 285661;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285670;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285670;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 285670;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 323409;

-- 885, 80987
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80987,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 323409;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 323409;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322292;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 322292;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 322292;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322298;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 322298;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 322298;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 333698;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 333698;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 333698;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 318981;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 318981;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 318981;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 335122;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 335122;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 335122;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 334838;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 334838;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 334838;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 360949;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 616, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 360949;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
616 WHERE id = 360949;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295443;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 295443;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 295443;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 360724;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 360724;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 360724;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 182852;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 182852;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 182852;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285646;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285646;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285646;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322252;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 322252;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 322252;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 357973;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 357973;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 357973;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 283128;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 283128;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 283128;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 296245;

-- 616, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 296245;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
616 WHERE id = 296245;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 153090;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 153090;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 153090;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 214382;

-- 787, 80994
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 214382;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 214382;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 126531;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 126531;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 126531;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 193380;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 193380;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 193380;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 335081;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 335081;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 335081;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285677;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285677;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 285677;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 194039;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 194039;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 194039;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 316683;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 316683;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 316683;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322302;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322302;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 322302;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 312430;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 312430;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 312430;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285634;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285634;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 285634;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285658;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285658;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 285658;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 151776;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 151776;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 151776;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20286;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20286;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20286;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322539;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322539;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 322539;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 316580;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 316580;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 316580;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 337188;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 337188;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 337188;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285668;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285668;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 285668;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 355238;

-- 748, 80992
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80992,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 355238;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 355238;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286200;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286200;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286200;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286161;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286161;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286161;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 111066;

-- 931, 80685

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80685,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 111066;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 111066;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 176817;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 176817;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 176817;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322293;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322293;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 322293;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 283118;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 283118;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 283118;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 102209;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 102209;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 102209;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285706;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285706;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285706;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295669;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 295669;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 295669;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322545;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322545;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 322545;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 197797;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 197797;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 197797;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 50942;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 50942;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 50942;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 388095;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 388095;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 388095;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286160;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286160;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286160;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307198;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307198;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 307198;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 360695;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 360695;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 360695;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 218981;

-- 782, 80974
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 782 WHERE id = 218981;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
782 WHERE id = 218981;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285657;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285657;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 285657;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285690;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285690;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 285690;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307219;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307219;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 307219;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 145042;

-- 931, 80690

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80690,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 145042;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 145042;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 193323;

-- 635, 80986

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80986,
id_unidade_resp_atual = 635 WHERE id = 193323;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
635 WHERE id = 193323;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286199;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286199;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286199;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 211895;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 211895;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 211895;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319404;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 319404;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 319404;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 296250;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 296250;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 296250;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 360737;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 360737;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 360737;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 296236;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 296236;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 296236;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285681;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285681;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285681;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295448;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 295448;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 295448;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 187016;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 187016;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 187016;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 316578;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 316578;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 316578;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 195711;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 195711;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 195711;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 335023;

-- 885, 80985
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 335023;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 335023;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307206;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307206;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 307206;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 369003;

-- 779, 80978

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80978,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 369003;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 369003;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 124942;

-- 885, 80987

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80987,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 124942;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 124942;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 226975;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 226975;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 226975;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 187014;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 187014;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 187014;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 316574;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 316574;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 316574;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322537;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322537;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 322537;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 199549;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 199549;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 199549;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 317542;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 317542;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 317542;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 347566;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 347566;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 347566;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 126529;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 126529;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 126529;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285643;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285643;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285643;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286187;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286187;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286187;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319209;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 319209;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 319209;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295532;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 295532;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 295532;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 193291;

-- 748, 80988

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80988,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 193291;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 193291;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 187012;

-- 781, 80979
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 187012;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 187012;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295163;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 295163;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 295163;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 334886;

-- 812, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 334886;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
812 WHERE id = 334886;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 369436;

-- 616, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 369436;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
616 WHERE id = 369436;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 288966;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 288966;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 288966;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20278;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20278;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20278;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 362183;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 362183;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 362183;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 284386;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 748, 80991

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80991,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 284386;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 284386;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 357986;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 357986;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 357986;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 90139;

-- 931, 80701

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80701,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 90139;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 90139;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 317505;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 317505;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 317505;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 3650;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 3650;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 3650;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319213;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319213;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 319213;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 366628;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 366628;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 366628;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 369443;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 369443;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 369443;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 189835;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 189835;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 189835;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 172568;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 172568;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 172568;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 310401;

-- 788, 80996
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 310401;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 310401;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322543;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322543;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 322543;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 145018;

-- 931, 80687

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80687,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 145018;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 145018;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322290;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322290;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 322290;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 3510;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 3510;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 3510;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 3434;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 3434;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 3434;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 316655;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 316655;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 316655;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307263;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307263;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 307263;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 310407;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 310407;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 310407;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 292423;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 292423;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 292423;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 63532;

-- 812, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 63532;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
812 WHERE id = 63532;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20254;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20254;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20254;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322540;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322540;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 322540;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322544;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322544;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 322544;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 182601;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 182601;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 182601;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20259;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20259;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20259;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307202;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307202;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 307202;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20253;

-- 781, 80982
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20253;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20253;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 173429;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 173429;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 173429;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285696;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285696;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285696;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 84523;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 84523;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 84523;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 312428;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 312428;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 312428;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285664;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 285664;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 285664;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286208;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 286208;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 286208;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285673;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285673;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 285673;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 216036;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 216036;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 216036;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 145037;

-- 931, 80694

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80694,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 145037;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 145037;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 312432;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 312432;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 312432;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 111063;

-- 931, 80685

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80685,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 111063;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 111063;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285676;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285676;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 285676;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 360504;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 360504;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 360504;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20279;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20279;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20279;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319398;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319398;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 319398;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 366623;

-- 812, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 366623;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
812 WHERE id = 366623;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 25200;

-- 781, 80983
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 25200;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 25200;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322547;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322547;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 322547;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 163783;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 163783;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 163783;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 337184;

-- 885, 80986

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80986,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 337184;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 337184;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 294462;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 294462;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 294462;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295530;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 295530;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 295530;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 135729;

-- 748, 80992

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80992,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 135729;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 135729;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 296351;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 296351;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 296351;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 239172;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 239172;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 239172;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 212097;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 212097;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 212097;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 173428;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 173428;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 173428;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285640;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285640;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285640;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 296281;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 296281;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 296281;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319403;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 319403;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 319403;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 288967;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 288967;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 288967;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 318841;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 318841;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 318841;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285672;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285672;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 285672;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307225;

-- 748, 80990
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 307225;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 307225;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 177059;

-- 931, 80695

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80695,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 177059;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 177059;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20262;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20262;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20262;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 318997;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 318997;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 318997;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285693;

-- 748, 80988

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80988,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 285693;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 285693;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285689;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285689;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 285689;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286169;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286169;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286169;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 347586;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 347586;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 347586;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 317531;

-- 885, 80987

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80987,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 317531;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 317531;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295668;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 295668;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 295668;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 338055;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 338055;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 338055;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 323388;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 323388;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 323388;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 296299;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 296299;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 296299;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 280231;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 280231;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 280231;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 296300;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 296300;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 296300;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322325;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322325;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 322325;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319211;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319211;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 319211;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285618;

-- 787, 80994
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285618;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 285618;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 106315;

-- 931, 80694

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80694,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 106315;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 106315;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 201636;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 201636;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 201636;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 180030;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 180030;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 180030;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285659;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285659;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 285659;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319400;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 319400;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 319400;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 294378;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 294378;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 294378;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322546;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322546;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 322546;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285648;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285648;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285648;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 80748;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 80748;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 80748;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285631;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285631;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 285631;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285656;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285656;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 285656;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307295;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307295;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 307295;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 288965;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 288965;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 288965;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 352706;

-- 748, 80988

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80988,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 352706;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 352706;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322266;

-- 782, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 782 WHERE id = 322266;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
782 WHERE id = 322266;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 360706;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 360706;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 360706;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 318418;

-- 781, 80979
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 318418;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 318418;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319210;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 319210;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 319210;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 222080;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 222080;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 222080;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322549;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322549;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 322549;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 389987;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 389987;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 389987;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307231;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 307231;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 307231;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 316581;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 316581;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 316581;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319393;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319393;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 319393;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 316586;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 316586;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 316586;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 81147;

-- 931, 80695

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80695,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 81147;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 81147;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285654;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285654;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 285654;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 178374;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 178374;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 178374;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286210;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 286210;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 286210;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285617;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285617;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 285617;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322541;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322541;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 322541;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322144;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322144;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 322144;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 355237;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 355237;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 355237;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 176707;

-- 788, 80996
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 176707;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 176707;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285639;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285639;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285639;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 316577;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 316577;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 316577;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 291392;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 291392;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 291392;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285633;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285633;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 285633;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 171110;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 171110;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 171110;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322288;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 322288;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 322288;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 177398;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 177398;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 177398;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307277;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 307277;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 307277;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 360725;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 360725;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 360725;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 161738;

-- 748, 80992

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80992,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 161738;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 161738;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285666;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 285666;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 285666;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 281597;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 281597;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 281597;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 385131;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 385131;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 385131;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322322;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322322;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 322322;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 310405;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 310405;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 310405;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 181359;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 181359;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 181359;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 125139;

-- 781, 80981
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 125139;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 125139;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 199595;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 199595;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 199595;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 177069;

-- 931, 80693

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80693,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 177069;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 177069;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 338060;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 338060;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 338060;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285662;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285662;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 285662;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307217;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307217;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 307217;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 145050;

-- 931, 80686

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80686,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 145050;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 145050;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307226;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 307226;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 307226;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295213;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 295213;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 295213;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 293475;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 293475;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 293475;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 318985;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 318985;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 318985;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 337157;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 337157;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 337157;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 360704;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 360704;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 360704;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 56361;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 56361;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 56361;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307205;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307205;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 307205;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 71633;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 71633;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 71633;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 243727;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 243727;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 243727;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 3393;

-- 781, 80983
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 3393;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 3393;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20255;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20255;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20255;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307258;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307258;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 307258;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307233;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 307233;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 307233;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322535;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322535;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 322535;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 240634;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 240634;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 240634;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295980;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 295980;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 295980;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307204;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307204;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 307204;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 318992;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 318992;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 318992;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 151544;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 151544;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 151544;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319445;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319445;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 319445;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 25199;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 25199;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 25199;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 336715;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 336715;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 336715;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285653;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285653;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 285653;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 218483;

-- 885, 80986

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80986,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 218483;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 218483;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20257;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20257;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20257;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 199935;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 199935;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 199935;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286168;

-- 779, 80973
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286168;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286168;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322301;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 322301;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 322301;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 333070;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 333070;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 333070;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286179;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 286179;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 286179;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 25204;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 25204;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 25204;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307260;

-- 812, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 307260;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
812 WHERE id = 307260;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 389990;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 389990;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 389990;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286419;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 286419;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 286419;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286183;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286183;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286183;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322282;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322282;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 322282;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 338054;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 338054;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 338054;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285701;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285701;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285701;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322277;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 322277;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 322277;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307223;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 307223;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 307223;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 53020;

-- 931, 80695

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80695,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 53020;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 53020;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 150039;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 150039;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 150039;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 360702;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 360702;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 360702;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 360716;

-- 779, 80976
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 360716;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 360716;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307228;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 307228;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 307228;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 219096;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 219096;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 219096;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 318993;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 318993;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 318993;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 384333;

-- 616, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 384333;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
616 WHERE id = 384333;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 296007;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 296007;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 296007;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286193;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286193;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286193;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 317534;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 317534;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 317534;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322284;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322284;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 322284;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 109352;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 109352;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 109352;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 226882;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 226882;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 226882;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286490;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 286490;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 286490;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 298037;

-- 616, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 298037;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
616 WHERE id = 298037;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 239173;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 239173;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 239173;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 316587;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 316587;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 316587;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295369;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 295369;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 295369;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285705;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285705;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285705;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285665;

-- 748, 80990
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 285665;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 285665;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 296206;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 296206;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 296206;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 281180;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 281180;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 281180;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295205;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 295205;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 295205;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 145074;

-- 931, 80686

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80686,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 145074;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 145074;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322533;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322533;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 322533;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20288;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20288;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20288;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 3417;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 3417;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 3417;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 392249;

-- 616, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 392249;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
616 WHERE id = 392249;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 49958;

-- 931, 80695

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80695,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 49958;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 49958;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 388080;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 388080;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 388080;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286175;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286175;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286175;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285644;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285644;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285644;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 5191;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 5191;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 5191;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 181358;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 181358;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 181358;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 177383;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 177383;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 177383;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 294377;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 294377;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 294377;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286181;

-- 748, 80990
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 286181;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 286181;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295217;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 295217;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 295217;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 132159;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 132159;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 132159;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 241689;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 241689;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 241689;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295403;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 295403;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 295403;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295235;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 295235;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 295235;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 366647;

-- 812, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 366647;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
812 WHERE id = 366647;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20296;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20296;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20296;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 296292;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 296292;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 296292;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307852;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307852;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 307852;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 360714;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 360714;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 360714;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285703;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285703;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 285703;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 338053;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 338053;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 338053;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307218;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307218;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 307218;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 182606;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 182606;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 182606;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 276538;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 276538;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 276538;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 336847;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 336847;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 336847;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 199792;

-- 781, 80983
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 199792;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 199792;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 288181;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 288181;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 288181;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 338061;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 338061;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 338061;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 296958;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 296958;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 296958;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 145055;

-- 931, 80687

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80687,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 145055;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 145055;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 31046;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 31046;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 31046;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 325182;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 325182;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 325182;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 337183;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 337183;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 337183;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295670;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 295670;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 295670;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322278;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322278;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 322278;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 389994;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 389994;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 389994;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 368969;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 368969;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 368969;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 55318;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 55318;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 55318;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285687;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 285687;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 285687;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322294;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322294;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 322294;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307296;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307296;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 307296;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 318999;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 318999;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 318999;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 389986;

-- 779, 80977
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 389986;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 389986;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307201;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307201;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 307201;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20293;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20293;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20293;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 288204;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 288204;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 288204;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 323410;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 323410;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 323410;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 347585;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 347585;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 347585;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 310403;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 310403;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 310403;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 209181;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 209181;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 209181;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 195792;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 195792;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 195792;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286196;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286196;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286196;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307195;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307195;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 307195;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307230;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 307230;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 307230;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 366649;

-- 885, 80987

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80987,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 366649;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 366649;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 386234;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 386234;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 386234;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 239175;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 239175;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 239175;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 199793;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 199793;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 199793;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 196163;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 196163;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 196163;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 335080;

-- 787, 80994
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 335080;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 335080;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307236;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 307236;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 307236;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322538;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322538;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 322538;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 226889;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 226889;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 226889;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285629;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285629;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285629;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 34768;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 34768;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 34768;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 87562;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 87562;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 87562;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285675;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285675;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 285675;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322279;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322279;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 322279;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 45100;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 45100;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 45100;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 276584;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 276584;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 276584;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 145021;

-- 931, 80686

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80686,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 145021;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 145021;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 215052;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 215052;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 215052;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 296202;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 296202;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 296202;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319214;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319214;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 319214;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285691;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 285691;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 285691;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 316662;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 316662;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 316662;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285649;

-- 885, 80985
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 285649;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 285649;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 317539;

-- 611, 80986

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80986,
id_unidade_resp_atual = 611 WHERE id = 317539;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
611 WHERE id = 317539;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319383;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319383;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 319383;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322299;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 322299;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 322299;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 338052;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 338052;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 338052;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 182605;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 182605;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 182605;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 81150;

-- 931, 80695

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80695,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 81150;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 81150;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286198;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286198;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286198;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322534;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322534;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 322534;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 52556;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 52556;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 52556;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 310408;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 310408;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 310408;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 280711;

-- 779, 80978

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80978,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 280711;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 280711;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307259;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307259;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 307259;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319399;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319399;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 319399;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 333520;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 333520;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 333520;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 193372;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 193372;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 193372;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307215;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 307215;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 307215;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319402;

-- 788, 80998
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 319402;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 319402;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 220093;

-- 616, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 220093;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
616 WHERE id = 220093;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286172;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286172;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286172;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 369467;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 369467;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 369467;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307220;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307220;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 307220;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 389995;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 389995;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 389995;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 207538;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 207538;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 207538;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 337164;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 337164;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 337164;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307209;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307209;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 307209;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 296244;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 296244;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 296244;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319006;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319006;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 319006;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307257;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307257;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 307257;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 384513;

-- 616, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 384513;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
616 WHERE id = 384513;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 197826;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 197826;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 197826;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 50943;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 50943;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 50943;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 336716;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 336716;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 336716;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 336717;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 336717;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 336717;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319217;

-- 779, 80975
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319217;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 319217;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 193336;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 193336;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 193336;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 304203;

-- 779, 80978

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80978,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 304203;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 304203;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319172;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 319172;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 319172;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 318988;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 318988;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 318988;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 151543;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 151543;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 151543;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 336795;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 336795;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 336795;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307216;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307216;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 307216;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 318983;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 318983;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 318983;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 333711;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 333711;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 333711;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286206;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 286206;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 286206;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307207;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307207;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 307207;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 240613;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 240613;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 240613;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322542;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322542;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 322542;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 181354;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 181354;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 181354;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 333133;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 333133;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 333133;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285680;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285680;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285680;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 375952;

-- 616, 80672
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 375952;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
616 WHERE id = 375952;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295531;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 295531;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 295531;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 280712;

-- 779, 80978

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80978,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 280712;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 280712;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 310402;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 310402;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 310402;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307214;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307214;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 307214;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285667;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285667;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 285667;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 294495;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 294495;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 294495;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20265;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20265;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20265;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 288968;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 288968;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 288968;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 317535;

-- 885, 80987

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80987,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 317535;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 317535;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 80749;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 80749;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 80749;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295666;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 295666;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 295666;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 181353;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 181353;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 181353;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20275;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20275;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20275;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20285;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20285;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20285;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20299;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20299;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20299;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286202;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 286202;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 286202;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286162;

-- 748, 80992
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80992,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 286162;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 286162;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285699;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285699;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285699;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319381;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319381;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 319381;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285674;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285674;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 285674;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 366637;

-- 885, 80987

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80987,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 366637;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 366637;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322551;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 322551;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 322551;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20251;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20251;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20251;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322276;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 322276;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 322276;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 177774;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 177774;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 177774;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307211;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307211;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 307211;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 245172;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 245172;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 245172;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 197784;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 197784;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 197784;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285686;

-- 748, 80988

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80988,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 285686;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 285686;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286174;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286174;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286174;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 132273;

-- 931, 80695

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80695,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 132273;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 132273;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295707;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 295707;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 295707;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286163;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286163;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286163;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 318417;

-- 781, 80979
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 318417;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 318417;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 293474;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 293474;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 293474;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 337166;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 337166;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 337166;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 3419;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 3419;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 3419;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307203;

-- 616, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 307203;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
616 WHERE id = 307203;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 239171;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 239171;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 239171;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 387982;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 387982;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 387982;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286177;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286177;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286177;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322321;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 322321;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 322321;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 316582;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 316582;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 316582;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 312431;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 312431;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 312431;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 338057;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 338057;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 338057;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 317532;

-- 885, 80987

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80987,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 317532;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 317532;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319215;

-- 616, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 319215;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
616 WHERE id = 319215;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322272;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322272;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 322272;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295726;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 295726;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 295726;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285694;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285694;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285694;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 132754;

-- 781, 80979
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 132754;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 132754;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 316700;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 316700;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 316700;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 50684;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 50684;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 50684;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285679;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285679;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285679;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 245176;

-- 885, 80986

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80986,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 245176;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 245176;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295228;

-- 779, 80978

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80978,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 295228;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 295228;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285708;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285708;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 285708;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286170;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 286170;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 286170;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 280710;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 280710;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 280710;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 318972;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 318972;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 318972;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 317540;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 317540;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 317540;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 318976;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 318976;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 318976;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322280;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322280;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 322280;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322552;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 322552;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 322552;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 177778;

-- 611, 80986

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80986,
id_unidade_resp_atual = 611 WHERE id = 177778;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
611 WHERE id = 177778;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286197;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286197;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286197;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 192058;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 192058;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 192058;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286201;

-- 779, 80977
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286201;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286201;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307232;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 307232;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 307232;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 316585;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 316585;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 316585;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322287;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 322287;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 322287;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 385584;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 385584;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 385584;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307229;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307229;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 307229;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 180031;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 180031;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 180031;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 310406;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 748, 80991

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80991,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 310406;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 310406;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307235;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307235;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 307235;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 338056;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 338056;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 338056;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307200;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307200;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 307200;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 182471;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 182471;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 182471;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295678;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 295678;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 295678;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307262;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307262;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 307262;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 54310;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 54310;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 54310;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20270;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20270;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20270;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285685;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285685;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 285685;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 135433;

-- 781, 80979
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 135433;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 135433;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20272;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20272;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20272;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286184;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286184;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286184;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 54392;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 54392;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 54392;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322324;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322324;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 322324;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319458;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 319458;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 319458;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285647;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285647;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285647;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 294775;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 294775;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 294775;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 279251;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 279251;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 279251;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285622;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285622;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285622;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 334876;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 334876;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 334876;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 296241;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 296241;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 296241;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 338059;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 338059;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 338059;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285621;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285621;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 285621;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319218;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 319218;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 319218;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 337156;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 337156;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 337156;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295667;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 295667;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 295667;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 317541;

-- 885, 80985
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 317541;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 317541;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 317543;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 317543;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 317543;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285641;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285641;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285641;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 360709;

-- 812, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 360709;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
812 WHERE id = 360709;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 199693;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 199693;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 199693;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285702;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285702;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285702;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322275;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322275;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 322275;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 18212;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 18212;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 18212;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 226881;

-- 748, 80988

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80988,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 226881;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 226881;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 313316;

-- 812, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 313316;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
812 WHERE id = 313316;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20292;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20292;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20292;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 204751;

-- 748, 80992

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80992,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 204751;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 204751;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 281178;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 281178;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 281178;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285636;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 285636;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 285636;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 281933;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 281933;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 281933;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307227;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307227;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 307227;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285660;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285660;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 285660;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 141635;

-- 788, 80996
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 141635;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 141635;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 244403;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 244403;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 244403;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 171112;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 171112;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 171112;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 182834;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 182834;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 182834;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 288180;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 288180;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 288180;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20281;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20281;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20281;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285637;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 285637;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 285637;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 98749;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 98749;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 98749;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286194;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286194;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286194;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 156495;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 156495;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 156495;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295188;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 295188;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 295188;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307279;

-- 748, 80988

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80988,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 307279;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 307279;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 111064;

-- 931, 80685

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80685,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 111064;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 111064;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 241416;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 241416;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 241416;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20295;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20295;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20295;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 137715;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 137715;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 137715;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322281;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322281;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 322281;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286211;

-- 748, 80988
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80988,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 286211;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 286211;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 317942;

-- 781, 80980

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80980,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 317942;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 317942;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319216;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319216;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 319216;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 182850;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 182850;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 182850;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 182857;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 182857;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 182857;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 130321;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 130321;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 130321;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285671;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285671;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 285671;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 317533;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 317533;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 317533;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 369420;

-- 740, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 740 WHERE id = 369420;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
740 WHERE id = 369420;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20267;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20267;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20267;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20290;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20290;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20290;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285704;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285704;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285704;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322320;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322320;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 322320;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 45101;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 45101;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 45101;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285645;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285645;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285645;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285616;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285616;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 285616;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307194;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 307194;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 307194;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 132759;

-- 748, 80993
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 132759;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 132759;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285652;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285652;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 285652;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 231955;

-- 616, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 616 WHERE id = 231955;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
616 WHERE id = 231955;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 201640;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 201640;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 201640;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 321829;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 321829;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 321829;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 333521;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 333521;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 333521;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286190;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286190;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286190;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 182854;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 182854;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 182854;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 195785;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 195785;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 195785;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286173;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286173;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286173;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20258;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20258;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20258;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 318994;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 318994;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 318994;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 377671;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 377671;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 377671;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 240633;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 240633;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 240633;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 360727;

-- 779, 80975

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80975,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 360727;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 360727;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 316579;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 316579;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 316579;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286180;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286180;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286180;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 321827;

-- 748, 80991
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80991,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 321827;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 321827;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295529;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 295529;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 295529;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 389996;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 389996;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 389996;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 318986;

-- 812, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 318986;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
812 WHERE id = 318986;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 90676;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 90676;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 90676;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 62814;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 62814;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 62814;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 323188;

-- 885, 80984

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80984,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 323188;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 323188;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 50427;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 50427;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 50427;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 326180;

-- 779, 80972

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80972,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 326180;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 326180;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322253;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 322253;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 322253;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 360703;

-- 779, 80974

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80974,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 360703;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 360703;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 193300;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 193300;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 193300;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 245174;

-- 812, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 245174;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
812 WHERE id = 245174;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20256;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20256;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20256;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 296015;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 296015;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 296015;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 182832;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 182832;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 182832;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 295446;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 295446;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 295446;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307224;

-- 787, 80995
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 307224;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 307224;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319706;

-- 779, 80978

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80978,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319706;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 319706;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 145063;

-- 931, 80690

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80690,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 145063;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 145063;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20297;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20297;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20297;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285650;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285650;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 285650;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 288223;

-- 812, 80672

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80672,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 288223;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
812 WHERE id = 288223;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307234;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 307234;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 307234;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 360710;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 360710;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 360710;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 226885;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 226885;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 226885;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 334846;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 334846;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 334846;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 238770;

-- 748, 80991

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80991,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 238770;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 238770;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285619;

-- 812, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 812 WHERE id = 285619;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
812 WHERE id = 285619;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285642;

-- 779, 80978

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80978,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285642;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285642;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 173430;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 173430;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 173430;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307212;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307212;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 307212;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 182851;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 182851;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 182851;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307213;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307213;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 307213;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 182602;

-- 787, 80994
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 182602;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 182602;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319219;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319219;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 319219;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 3460;

-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 3460;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 3460;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286165;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286165;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286165;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 296018;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 296018;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 296018;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 145010;

-- 931, 80687

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80687,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 145010;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 145010;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 135410;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 135410;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 135410;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322550;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 322550;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 322550;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 62982;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 62982;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 62982;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 310400;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 310400;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 310400;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 145040;

-- 931, 80690

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80690,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 145040;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 145040;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286195;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286195;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286195;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285638;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 285638;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 285638;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 316583;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 316583;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 316583;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 288198;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 288198;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 288198;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322291;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 322291;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 322291;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 206620;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 206620;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 206620;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 357970;

-- 788, 80997
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 357970;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 357970;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285655;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 285655;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 285655;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307221;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 307221;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 307221;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 130409;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 130409;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 130409;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 389988;

-- 748, 80989

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 389988;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 389988;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 17491;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 17491;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 17491;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20269;

-- 781, 80983

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80983,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20269;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20269;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 241459;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 241459;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 241459;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 177482;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 177482;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 177482;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 360698;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 360698;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 360698;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286191;

-- 779, 80976

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80976,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 286191;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 286191;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 111065;

-- 931, 80685

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80685,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 111065;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 111065;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322283;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322283;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 322283;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285669;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285669;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 285669;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 182833;

-- 885, 80987

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80987,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 182833;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 182833;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319401;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 319401;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 319401;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 187013;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 187013;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 187013;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 199725;

-- 781, 80979
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 199725;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 199725;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 20291;

-- 781, 80982

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80982,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 20291;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 20291;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285688;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285688;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 285688;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307210;

-- 788, 80998

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80998,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 307210;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 307210;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 280709;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 280709;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 280709;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319459;

-- 779, 80973

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80973,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 319459;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 319459;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 117875;

-- 748, 80992

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80992,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 117875;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 117875;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 197783;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 197783;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 197783;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 219034;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 219034;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 219034;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 296272;

-- 779, 80977

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80977,
id_unidade_resp_atual = 779 WHERE id = 296272;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
779 WHERE id = 296272;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 319003;

-- 787, 80994

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80994,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 319003;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 319003;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 177534;

-- 748, 80988

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80988,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 177534;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 177534;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 285632;

-- 788, 80997

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80997,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 285632;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 285632;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 145024;

-- 931, 80687

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80687,
id_unidade_resp_atual = 931 WHERE id = 145024;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
931 WHERE id = 145024;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 226884;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 226884;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 226884;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322508;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 322508;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 322508;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 191407;

-- 885, 80986

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80986,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 191407;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 191407;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286203;

-- 748, 80989
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80989,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 286203;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 286203;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 307222;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 307222;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 307222;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 322289;

-- 787, 80995

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80995,
id_unidade_resp_atual = 787 WHERE id = 322289;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
787 WHERE id = 322289;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 130322;

-- 781, 80979

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80979,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 130322;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 130322;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 286205;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 286205;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 286205;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 301813;

-- 748, 80990

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80990,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 301813;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 301813;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 156496;

-- 788, 80996

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996,
id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 156496;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
788 WHERE id = 156496;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 281179;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
-- 781, 80981

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80981,
id_unidade_resp_atual = 781 WHERE id = 281179;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
781 WHERE id = 281179;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 131872;

-- 748, 80993

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80993,
id_unidade_resp_atual = 748 WHERE id = 131872;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
748 WHERE id = 131872;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 182853;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 182853;

UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual =
885 WHERE id = 182853;




-- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem
WHERE id = 294852;

-- 885, 80985

-- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80985,
id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 294852;
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 885 WHERE id = 294852; -- SELECT id_unidade_resp_atual, id_local FROM patrimonio.bem WHERE id = 322548; -- 788, 80996 -- Backup: UPDATE patrimonio.bem SET id_local = 80996, id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322548; UPDATE patrimonio.bem SET id_local = NULL, id_unidade_resp_atual = 788 WHERE id = 322548;				
114213	18/12/2017	SIPAC - INFRAESTRUTURA	Análise e ajustes no módulo de Infraestrutura	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção DESCRIÇÃO ORIGINAL: "Conforme solicitado solicito a análise: • Existe algum perfil de acesso ao módulo de manutenção permita que o usuário apenas veja as requisições realizadas na opção "Analisar Requisição/Gerar Ordem de Serviço". Esse perfil não deve permitir que o usuário possa entrar na requisição para "atender", "negar", "retornar". Se não existe, podemos criar um? • • Na opção "retornar" é possível além do campo "justificativa" que já existe, colocar uma opção de enviar um arquivo? Isso geraria uma ordem de serviço? " DESCRIÇÃO DETALHADA: Favor analisar o solicitação do cliente o mais breve possível. REPORTADO POR: Antonio				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	Encaminhamentos: • 11/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Em contato com Antônio ficou decidido que poderia desconsiderar essa solicitação. • 11/01/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: • 10/01/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: DÚVIDA: Já existe uma visualização de requisição de manutentação através da operação "SIPAC > Portal Admin. > Requisições > Buscar Requisições", que é acessível por qualquer usuário com acesso ao SIPAC. Será que ela atende à necessidade ou seria necessário uma parecida com a de "Analisar Requisição/Gerar Ordem de Serviço"? • 19/12/2017 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Demanda de aprimoramento				
114334	19/12/2017	SIPAC - ALMOXARIFADO	almoxarifado não listadado para bloqueio	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: produção LOGIN DE ACESSO: 78172780400 CAMINHO DO LINK: Almoxarifado > Cadastros > Cadastrar Período de Bloqueio de Requisição > Cadastrar/Listar DESCRIÇÃO: Verificar a consulta considerada na listagem do campo' Almoxarifado' do caso de uso, pois nem todos os almoxarifados cadastrados são visualizados. O usuário acima por exemplo, só visualiza o denominado ALMOXARIFADO CENTRAL BLOQUEADO, e não visualiza o ALMOXARIFADO CENTRAL e ambos estão na hierarquia da unidade que o usuário acessa, a 12.69				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	O outro almoxarifado é visualizado quando se acessa pela unidade 11.29, por exemplo, mas não deveria uma vez que essa unidade não está associada a unidade do almoxarifado. REPORTADO POR: Antônio Ezequiel **Encaminhamentos:** • 27/12/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Branch criado: Trf-114334_-_almoxarifado_não_listadado_para_bloquei Havia uma validação no sistema que impedia que almoxarifes requisitassem materiais para o próprio almoxarifado , pois isto acarretava inconsistências nos relatórios. Porém, essa validação impactava em outras funcionalidades, como a de bloqueio. Assim, a validação foi retirada e criada uma nova, seguindo a mesma lógica , aplicada no processador de cadastro de material para remover os almoxarifados referentes a unidade do usuário logado na hora do cadastro da requisição, mas permitindo que no cadastro de bloqueio de materiais, e nas demais funcionalidades, o almoxarifado da unidade do usuário possa ser exibido.				
114452	20/12/2017	SIPAC - ORÇAMENTO	Exibir Código Credor	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: No caso de "Empenhos Pendentes de registro" se faz necessária a exibição da informação do codigo do credor nos casos onde esse ainda não foi consolidado. Tarefa semelhante 113168 **Encaminhamentos:** • 27/12/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O sistema não				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	exibia código do credor dos empenhos pendentes de consolidação. Foi implementada a exibição do código do credor associado ao empenho não consolidado.				
114520	21/12/2017	SIPAC - INFRAESTRUTURA	Ao tentar atender a requisição de manutenção o sistema não carrega os nomes dos técnicos	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

LOGIN DE ACESSO: tony

CAMINHO DO LINK: Infraestrutura > Manutenção > Ordens de Serviço > Analisar Requisição/Gerar Ordem de Serviço > Instalações eletricas e telec > Analisar requisição > continuar

DESCRIÇÃO ORIGINAL: "

Olá pessoal,

Ao tentar atender uma requisição de manutenção. Na opção "vistoria" tentamos escolher um "tecnico responsável", mas não encontramos nenhum na lista. Onde esses técnicos são cadastrados? segue imagem em anexo."

DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao tentar analizar a requisição "6/2017", só aparece o nome de uma servidora, gostaria de saber se o sistema puxa os servidores automaticamente ou teria que ser cadastrado??

REPORTADO POR: Antonio

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	Encaminhamentos: • 28/12/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O sistema faz a consulta dos usuários que estão lotados na unidade definida em um parâmetro (ID_UNIDADE_MANUTENCAO' (1_400_15)). Durante o treinamento foi questionado como a UFPE gostaria que fosse implementado esse parâmetro para atender a necessidade da instituição. Foi sugerido que retirássemos essa validação e o sistema trouxesse todos os usuários do sistema, visto que existem pelo menos 3 unidades que deveriam ser contempladas no parâmetro. No entanto, pode ser feita outra implementação, como por exemplo, associar a algum papel específico. Qual a solução desejada pela instituição? O que foi sugerido atenderia a UFPE (habilitar para que o campo traga qualquer servidor) ? • 27/12/2017 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: O sistema faz a consulta dos usuários que estão lotados na unidade definida em um parâmetro. Durante o treinamento eu questionei como a UFPE gostaria que fosse implementado esse parâmetro para atender essa necessidade. Sugeri que retirássemos essa validação e o sistema trouxesse todos os usuários do sistema, visto que existem pelo menos 3 unidades que deveriam ser contempladas. Mas pode ser feita outra implementação, como por exemplo, associar a algum papel específico. Qual a solução desejada pela instituição? O que foi sugerido por mim atenderia a UFPE (habilitar para que o campo traga qualquer servidor) ? SOLICITADO À: Antônio. PREVISÃO PARA RETORNO: -- • 27/12/2017 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: • 26/12/2017 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Bom dia, gostaria de saber como vocês desejam que seja o comportamento do autocomplete desse combo no sistema. O comportamento desse autocomplete com os nomes dos servidores é definido por um parâmetro, e segundo Lívio esse parâmetro foi alterado após o treinamento para exibir todos os servidores da UFPE. O parâmetro é o 'ID_UNIDADE_MANUTENCAO' (1_400_15), que define o id da unidade de manutenção usado no cadastro/alteração de ordem de serviço. Por favor, verificar qual o comportamento final desejado e repassar essa informação detalhada para que possa ser implementado no sistema.				
115242	05/01/2018	SIPAC - INTEGRAÇÃO SIAFI	[SUPORTE] Zerar tentativas de consolidação de	100%	CONCLUÍDO

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			empenhos		
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção DESCRIÇÃO ORIGINAL: Solicitação por telefone. DESCRIÇÃO DETALHADA: Zerar o número de tentativas de consolidação de empenhos do 2016, 2017 e 2018. REPORTADO POR: Antonio **Scripts de Banco de Dados:** `update siafi.empenho set tentativas_consolidacao=0 where data_consolidacao is null and ano in (2016, 2017 ,2018);`				
115319	08/01/2018	SIGADMIN - GERAL	PROCIT_nova estrutura	100%	CONCLUÍDO
	Descrição: AMBIENTE: produção DESCRIÇÃO ORIGINAL: favor incluir a estrutura da Procit no SIPAC DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Na planilha não foram encontradas unidades a serem inativadas, apenas a serem incluídas. Assim, não há referências a serem analisadas. **Encaminhamentos:** • 10/01/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO:				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

Aguardando estabelecimento de conexão com a UFPE.

Herivelto Paulino @herivelto.paulino 10:38 AM Estamos sem acesso aos ambientes da *UFPE
SOLICITADO À: Infra
PREVISÃO PARA RETORNO: Sem previsão

Scripts de Banco de Dados:

```
INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad, email,
data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao,
id_ambiente_organizacional, avaliacao, id_unid_resp_org, metas,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo,
id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia,
data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(991, false, 772, NULL, 'SECRETARIA EXECUTIVA', 126703,
'SECEX', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.988.', 'SECRETARIA
EXECUTIVA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-10
00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 262, NULL, NULL,
NULL, false, true, NULL, false, 0, '.605.772.988.', NULL, NULL,
false, 772, false, NULL, NULL, NULL, 'SECRETARIA EXECUTIVA', 45,
NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false, NULL, NULL, 4,
NULL, NULL, false, NULL);

INSERT INTO comum.unidade
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad, email, data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional, id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada, hierarquia_organizacional, id_area_atuacao, id_ambiente_organizacional, avaliacao, id_unid_resp_org, metas, submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, id_municipio, endereco, uf, cep, permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen) VALUES(992, false, 772, NULL, 'ASSESSORIA', 126702, 'ASS', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.987.', 'ASSESSORIA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-10 00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 261, NULL, NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0, '.605.772.987.', NULL, NULL, false, 772, false, NULL, NULL, NULL, 'ASSESSORIA', 45, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL); INSERT INTO comum.unidade (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad, email, data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional, id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada, hierarquia_organizacional, id_area_atuacao, id_ambiente_organizacional, avaliacao, id_unid_resp_org, metas, submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, id_municipio, endereco, uf, cep, permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen) VALUES(990, false, 772, NULL, 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA E					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
FINANCEIRA', 126704, 'CAF', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.772.989.', 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA', true,
NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11 00:00:00.000',
NULL, NULL, NULL, false, NULL, 263, NULL, NULL, NULL, false, true,
NULL, false, 0, '.605.772.989.', NULL, NULL, false, 772, false,
NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA', 45,
NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false, NULL, NULL, 4,
NULL, NULL, false, NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad, email,
data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao,
id_ambiente_organizacional, avaliacao, id_unid_resp_org, metas,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo,
id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia,
data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(993, false, 772, NULL, 'COMITE DE SEGURANCA DA INFORMACAO',
126705, 'CSI', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.990.', 'COMITE
DE SEGURANCA DA INFORMACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772,
NULL, '2018-01-11 00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false, NULL,
264, NULL, NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0,
'.605.772.990.', NULL, NULL, false, 772, false, NULL, NULL, NULL,
'COMITE DE SEGURANCA DA INFORMACAO', 45, NULL, NULL, true, 5406,
'', NULL, '', false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false,
NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad, email,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao,
id_ambiente_organizacional, avaliacao, id_unid_resp_org, metas,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo,
id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia,
data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(989, false, 772, NULL, 'DIRETORIA DE GESTAO DA INFORMACAO',
126706, 'DGI', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.991.',
'DIRETORIA DE GESTAO DA INFORMACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL,
772, NULL, '2018-01-11 00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false,
NULL, 265, NULL, NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0,
'.605.772.991.', NULL, NULL, false, 772, true, NULL, NULL, NULL,
'DIRETORIA DE GESTAO DA INFORMACAO', 45, NULL, NULL, true, 5406,
'', NULL, '', false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false,
NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad, email,
data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao,
id_ambiente_organizacional, avaliacao, id_unid_resp_org, metas,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo,
id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia,
data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(994, false, 772, NULL, 'COORDENACAO DE ACESSO A
INFORMACAO', 126707, 'CAI', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.772.992.', 'COORDENACAO DE ACESSO A INFORMACAO', true, NULL,
NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11 00:00:00.000', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 266, NULL, NULL, NULL, false, true, NULL,
false, 0, '.605.772.991.992.', NULL, NULL, false, 991, true, NULL,
NULL, NULL, 'COORDENACAO DE ACESSO A INFORMACAO', 45, NULL, NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
true, 5406, '', NULL, '', false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false, NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad, email,
data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao,
id_ambiente_organizacional, avaliacao, id_unid_resp_org, metas,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo,
id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia,
data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(995, false, 772, NULL, 'COORDENACAO DE CONTEUDOS E
PADROES', 126708, 'CCP', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.772.993.', 'COORDENACAO DE CONTEUDOS E PADROES', true, NULL,
NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11 00:00:00.000', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 267, NULL, NULL, NULL, false, true, NULL,
false, 0, '.605.772.991.993.', NULL, NULL, false, 991, true, NULL,
NULL, NULL, 'COORDENACAO DE CONTEUDOS E PADROES', 45, NULL, NULL,
true, 5406, '', NULL, '', false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false, NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad, email,
data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao,
id_ambiente_organizacional, avaliacao, id_unid_resp_org, metas,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo,
id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia,
data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(996, false, 772, NULL, 'DIRETORIA DE GOVERNANCA DE
TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PROCESSOS', 126709, 'DGTI', 1, false,
false, 1, NULL, '.605.772.994.', 'DIRETORIA DE GOVERNANCA DE
TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PROCESSOS', true, NULL, NULL, NULL,
NULL, 772, NULL, '2018-01-11 00:00:00.000', NULL, NULL, NULL,
false, NULL, 268, NULL, NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0,
'.605.772.994.', NULL, NULL, false, 772, true, NULL, NULL, NULL,
'DIRETORIA DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PROCESSOS',
45, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false, NULL,
NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad, email,
data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao,
id_ambiente_organizacional, avaliacao, id_unid_resp_org, metas,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo,
id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia,
data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(997, false, 772, NULL, 'COORDENACAO DE GOVERNANCA DE
TECNOLOGIA DA INFORMACAO', 126710, 'CGTI', 1, false, false, 1,
NULL, '.605.772.995.', 'COORDENACAO DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11
00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 269, NULL, NULL,
NULL, false, true, NULL, false, 0, '.605.772.994.995.', NULL,
NULL, false, 994, true, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE
GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO', 45, NULL, NULL, true,
5406, '', NULL, '', false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false, NULL);

INSERT INTO comum.unidade
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad, email,
data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao,
id_ambiente_organizacional, avaliacao, id_unid_resp_org, metas,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo,
id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia,
data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(998, false, 772, NULL, 'COORDENACAO DE GESTAO DE PROCESSO',
126711, 'CGP', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.996.',
'COORDENACAO DE GESTAO DE PROCESSO', true, NULL, NULL, NULL, NULL,
772, NULL, '2018-01-11 00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false,
NULL, 270, NULL, NULL, NULL, false, true, NULL, false, 0,
'.605.772.994.996.', NULL, NULL, false, 994, true, NULL, NULL,
NULL, 'COORDENACAO DE GESTAO DE PROCESSO', 45, NULL, NULL, true,
5406, '', NULL, '', false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false, NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad, email,
data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao,
id_ambiente_organizacional, avaliacao, id_unid_resp_org, metas,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo,
id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(999, false, 772, NULL, 'DIRETORIA DE COMUNICACAO', 126712,
'DCOM', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.997.', 'DIRETORIA DE
COMUNICACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11
00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 271, NULL, NULL,
NULL, false, true, NULL, false, 0, '.605.772.997.', NULL, NULL,
false, 772, true, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE COMUNICACAO',
45, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false, NULL,
NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad, email,
data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao,
id_ambiente_organizacional, avaliacao, id_unid_resp_org, metas,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo,
id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia,
data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(1000, false, 772, NULL, 'COORDENACAO DE MIDIAS E
JORNALISMO', 126713, 'CMJ', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.772.998.', 'COORDENACAO DE MIDIAS E JORNALISMO', true, NULL,
NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11 00:00:00.000', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 272, NULL, NULL, NULL, false, true, NULL,
false, 0, '.605.772.997.998.', NULL, NULL, false, 997, true, NULL,
NULL, NULL, 'COORDENACAO DE MIDIAS E JORNALISMO', 45, NULL, NULL,
true, 5406, '', NULL, '', false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false, NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad, email,
data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao,
id_ambiente_organizacional, avaliacao, id_unid_resp_org, metas,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo,
id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia,
data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(1001, false, 772, NULL, 'COORDENACAO DE DESIGN', 126714,
'CD', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.999.', 'COORDENACAO DE
DESIGN', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11
00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 273, NULL, NULL,
NULL, false, true, NULL, false, 0, '.605.772.997.999.', NULL,
NULL, false, 997, true, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE DESIGN',
45, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false, false, NULL,
NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, codigo_siapecad, email,
data_criacao, data_extincao, gestora_frequencia, organizacional,
id_tipo_organizacional, funcao_remunerada, tipo_funcao_remunerada,
hierarquia_organizacional, id_area_atuacao,
id_ambiente_organizacional, avaliacao, id_unid_resp_org, metas,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo,
id_municipio, endereco, uf, cep,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia,
data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao, id_estrutura_pen)

VALUES(1002, false, 772, NULL, 'COORDENACAO AUDIOVISUAL', 126715,
'CAUD', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.1000.', 'COORDENACAO
AUDIOVISUAL', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11
00:00:00.000', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 274, NULL, NULL,
NULL, false, true, NULL, false, 0, '.605.772.997.1000.', NULL,
NULL, false, 997, true, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
AUDIOVISUAL', 45, NULL, NULL, true, 5406, '', NULL, '', false,
false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false, NULL);



select setval('comum.unidade_seq',(select max(id_unidade) from
comum.unidade));









INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL, 'DIRETORIA
DE GESTAO DA INFORMACAO', 126706, 'DGI', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.772.991.', 'DIRETORIA DE GESTAO DA INFORMACAO', true, NULL,
NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11 08:28:57.667', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 772, false, NULL, NULL, '.605.772.991.',
0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 265, NULL, NULL,
NULL, 'DIRETORIA DE GESTAO DA INFORMACAO', 45, 6575, true, NULL,
NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL,
'COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA', 126704, 'CAF', 1,
false, false, 1, NULL, '.605.772.989.', 'COORDENACAO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772,
NULL, '2018-01-11 08:25:54.270', NULL, NULL, NULL, false, NULL,
772, false, NULL, NULL, '.605.772.989.', 0, false, NULL, true,
false, NULL, NULL, NULL, 263, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA', 45, 6575, true, NULL, NULL, true,
'', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL, 'SECRETARIA
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
EXECUTIVA', 126703, 'SECEX', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.772.988.', 'SECRETARIA EXECUTIVA', true, NULL, NULL, NULL,
NULL, 772, NULL, '2018-01-10 17:43:48.089', NULL, NULL, NULL,
false, NULL, 772, false, NULL, NULL, '.605.772.988.', 0, false,
NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 262, NULL, NULL, NULL,
'SECRETARIA EXECUTIVA', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '',
NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL,
'ASSESSORIA', 126702, 'ASS', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.772.987.', 'ASSESSORIA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772,
NULL, '2018-01-10 17:43:03.818', NULL, NULL, NULL, false, NULL,
772, false, NULL, NULL, '.605.772.987.', 0, false, NULL, true,
false, NULL, NULL, NULL, 261, NULL, NULL, NULL, 'ASSESSORIA', 45,
6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL,
NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL, 'COMITE DE
SEGURANCA DA INFORMACAO', 126705, 'CSI', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.772.990.', 'COMITE DE SEGURANCA DA INFORMACAO', true, NULL,
NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11 08:27:32.698', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 772, false, NULL, NULL, '.605.772.990.',
0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 264, NULL, NULL,
NULL, 'COMITE DE SEGURANCA DA INFORMACAO', 45, 6575, true, NULL,
NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL,
'COORDENACAO DE ACESSO A INFORMACAO', 126707, 'CAI', 1, false,
false, 1, NULL, '.605.772.992.', 'COORDENACAO DE ACESSO A
INFORMACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11
08:31:36.610', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 991, false, NULL,
NULL, '.605.772.991.992.', 0, false, NULL, true, false, NULL,
NULL, NULL, 266, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE ACESSO A
INFORMACAO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL,
false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL,
'COORDENACAO DE CONTEUDOS E PADROES', 126708, 'CCP', 1, false,
false, 1, NULL, '.605.772.993.', 'COORDENACAO DE CONTEUDOS E
PADROES', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11
08:32:39.416', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 991, false, NULL,
NULL, '.605.772.991.993.', 0, false, NULL, true, false, NULL,
NULL, NULL, 267, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE CONTEUDOS E
PADROES', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false,
false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL, 'DIRETORIA
DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PROCESSOS', 126709,
'DGTI', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.994.', 'DIRETORIA DE
GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PROCESSOS', true, NULL,
NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11 08:33:49.091', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 772, false, NULL, NULL, '.605.772.994.',
0, false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 268, NULL, NULL,
NULL, 'DIRETORIA DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
PROCESSOS', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false,
false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL,
'COORDENACAO DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO', 126710,
'CGTI', 1, false, false, 1, NULL, '.605.772.995.', 'COORDENACAO DE
GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO', true, NULL, NULL, NULL,
NULL, 772, NULL, '2018-01-11 08:34:29.447', NULL, NULL, NULL,
false, NULL, 994, false, NULL, NULL, '.605.772.994.995.', 0,
false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 269, NULL, NULL, NULL,
'COORDENACAO DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO', 45, 6575,
true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL,
NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL,
'COORDENACAO DE GESTAO DE PROCESSO', 126711, 'CGP', 1, false,
false, 1, NULL, '.605.772.996.', 'COORDENACAO DE GESTAO DE
PROCESSO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11
08:35:07.998', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 994, false, NULL,
NULL, '.605.772.994.996.', 0, false, NULL, true, false, NULL,
NULL, NULL, 270, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE GESTAO DE
PROCESSO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false,
false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL, 'DIRETORIA
DE COMUNICACAO', 126712, 'DCOM', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.772.997.', 'DIRETORIA DE COMUNICACAO', true, NULL, NULL,
NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11 08:35:41.257', NULL, NULL,
NULL, false, NULL, 772, false, NULL, NULL, '.605.772.997.', 0,
false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 271, NULL, NULL, NULL,
'DIRETORIA DE COMUNICACAO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '',
'', NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL,
'COORDENACAO DE MIDIAS E JORNALISMO', 126713, 'CMJ', 1, false,
false, 1, NULL, '.605.772.998.', 'COORDENACAO DE MIDIAS E
JORNALISMO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11
08:36:19.269', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 997, false, NULL,
NULL, '.605.772.997.998.', 0, false, NULL, true, false, NULL,
NULL, NULL, 272, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE MIDIAS E
JORNALISMO', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', NULL,
false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL,
'COORDENACAO DE DESIGN', 126714, 'CD', 1, false, false, 1, NULL,
'.605.772.999.', 'COORDENACAO DE DESIGN', true, NULL, NULL, NULL,
NULL, 772, NULL, '2018-01-11 08:37:20.138', NULL, NULL, NULL,
false, NULL, 997, false, NULL, NULL, '.605.772.997.999.', 0,
false, NULL, true, false, NULL, NULL, NULL, 273, NULL, NULL, NULL,
'COORDENACAO DE DESIGN', 45, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '',
NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia,
nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,
prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica,
unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada,
funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email,
codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,
id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii,
id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep,
endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,
protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno,
data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)

VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, 772, NULL,
'COORDENACAO AUDIOVISUAL', 126715, 'CAUD', 1, false, false, 1,
NULL, '.605.772.1000.', 'COORDENACAO AUDIOVISUAL', true, NULL,
NULL, NULL, NULL, 772, NULL, '2018-01-11 08:37:56.839', NULL,
NULL, NULL, false, NULL, 997, false, NULL, NULL,
'.605.772.997.1000.', 0, false, NULL, true, false, NULL, NULL,
NULL, 274, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO AUDIOVISUAL', 45, 6575,
true, NULL, NULL, true, '', '', NULL, false, false, NULL, NULL,
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	NULL, NULL, NULL, false);				
115473	09/01/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	[SUPORTE] Ajuste no campo de técnico responsável	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: tony CAMINHO DO LINK: Sipac → Infraestrutura → Aba Manutenção → Ordem de Serviço → Analisar Requisição/Gerar Ordem de Serviço → Instalações Elétricas e Telecomunicações → Buscar pela unidade 1129 e período do inicio de janeiro do ano passado ate data de hoje. DESCRIÇÃO DETALHADA: Na UFPE, os técnicos responsáveis serão pessoas que não terão acesso ao sistema, verificar o que o campo retornar e se existe alguma forma de retornar pessoas. REPORTADO POR: Antônio EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Treinamento **Encaminhamentos:** • 10/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi identificado que o campo de técnico responsável retorna apenas servidores ativos da instituição e lotados na unidade que está configurada no parâmetro ID_UNIDADE_INFRAESTRUTURA (1_400_22). Como todo o mapeamento está voltado para servidores, seria necessário mudar toda sua estrutura para utilizar pessoas ou usuários. Essas alterações além de impactos no código teriam mudanças no banco e para isso seria necessário uma manutenção evolutiva.				
115479	09/01/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	[SUPORTE] Erro ao tentar cadastrar uma categoria de serviço	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: tony CAMINHO DO LINK: Sipac → Infraestrutura → Aba Cadastro → Categoria de serviço → Cadastrar DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao tentar cadastrar uma categoria de serviço o sistema informa que o elemento selecionado não pode ser removido porque está sendo referenciado pelo sistema. O print em anexo ilustra o problema. REPORTADO POR: Antônio EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção **Encaminhamentos:** • 11/01/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O erro ocorreu porque existia uma sequence que estava desatualizada e gerando chaves primárias repetidas. Foi criado um script para atualizar a sequence. **Scripts de Banco de Dados:** `SELECT setval('infra.categoria_servico_seq', (SELECT max(id) FROM infra.categoria_servico));`				
115710	11/01/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[SUPORTE] Resetar tentativas de consolidação do timer orçamentário para consolidação de	100%	CONCLUÍDO

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			empenhos pendentes de registro		

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_8

CAMINHO DO LINK: Sipac → Orçamento → Aba Movimentações → Empenhos Pendentes de Registro

DESCRIÇÃO DETALHADA: A instituição realizou o cadastro de credores que não estavam cadastrados no sistema e solicitou que a tentativa de consolidação fosse reiniciada para diminuir os empenhos pendentes de registro.

REPORTADO POR: Antônio

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção

Scripts de Banco de Dados:

```
update siafi.empenho set tentativas_consolidacao = 1 where
data_consolidacao is null;
```

4. Interações de Atendimento – Suporte Técnico

Data da Interação	Origem	Descrição
11/01/2018	EMAIL	Contato com Antônio para informar que o erro no cadastro de categoria de serviço foi concluído.
11/01/2018	TELEFONE	Contato com Antônio que informou que os credores foram cadastrados e solicitou que a tentativa de consolidação fosse iniciada para verificar se os empenhos pendentes irão diminuir. Foi aberta a tarefa para consolidação automática e alguns empenhos já foram consolidados.
09/01/2018	SKYPE	Contato com Antônio que informou que o campo técnico responsável na funcionalidade de geração de OS do módulo de infraestrutura deve retornar pessoas e não apenas servidores. A tarefa 114213 foi aberta para analisar o retorno desse campo para verificar a possibilidade de retornar pessoas. Como na UFPE os técnicos não acessam o sistema e a fiscalização será realizada fora do sistema seria interessante que esse campo retornasse pessoas.
09/01/2018	EMAIL	Contato com Antônio que informou que o sistema retorna um comportamento inesperado ao logar com o usuário sergio.domingues. A tarefa 115485 foi aberta para corrigir o CI.
09/01/2018	EMAIL	Contato com Antônio que informou que o sistema apresenta erro ao cadastrar uma categoria de serviço no módulo de infraestrutura. A tarefa nº 115479 foi aberta para corrigir o problema.
08/01/2018	EMAIL	Contato com Antônio que informou que o empenho 801777/2017 estava com todos os dados corretos porém não tinha sido consolidado no SIPAC. Ele foi informado que o campo com o número do processo não estava na formatação correta e bastava um ajuste nessa numeração para efetivar a operação.
08/01/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que solicitou informações sobre a consolidação dos empenhos pendentes de registro. Foi informado para ele que alguns empenhos estão com pendência por falta de credor e que seria necessário cadastrar/atualizar as informações desses credores da aba cadastro do módulo de orçamento.
05/01/2018	TELEFONE	Contato com sr Antonio para explicar pendências que são causadas por falta de dados do processo no empenho que pode ser externo e como solucionar essas pendências.
05/01/2018	TELEFONE	Interação com sr Antônio para explicar como resolver pendências de consolidação de empenhos. A UFPE irá cadastrar os dados que faltam e a ESIG irá executar um

		script para zerar as tentativas de consolidação de empenhos.
13/12/2017	EMAIL	Explicado a Ao se informar um acréscimo é necessário informar um dos campos disponíveis de valores, conforme tipo de aditivo a ser inserido: Valor Extra do(a) ADITIVO, Valor Reequilíbrio do(a) ADITIVO, Valor Excedente do(a) ADITIVO (R$) ou Valor do Reajuste do(a) ADITIVO (R$).
13/12/2017	EMAIL	Informado a Antônio Ezequiel que a obrigatoriedade dos campos de valores não é identificada na funcionalidade de cadastrar aditivo pois apenas um dos campos , dentre todos os existentes de valores, é obrigatória quando a opção de acréscimo é indicada.
19/12/2017	WEB-CONFERÊNCIA	A instituição informou que na planilha enviada para ajuste da hierarquia da PROAE (113151), os bens encontrados nas unidades que seriam inativadas não podem ser transferidos para outra unidade , como sugerido pela ESIG, pois o setor ainda não definiu responsáveis pelos bens nessas unidades. Assim, foi solicitado que as unidades que possuíssem bens ou outros registros ficassem ativas, mas não organizacionais e fossem renomeadas com a informação INATIVAR. Demais impactos seriam analisados.
27/12/2017	WHATSAPP	Interação com Thayza/DPLAN, a mesma não estava conseguindo visualizar as requisições de intenção de registro de preço que foram geradas, foi orientada que fosse: Portal Adm > Compras > Consultas > Intenções de registro de preço e foi mandado um pdf como o passo a passo.
26/12/2017	TELEFONE	Interação com Tiago Coelho, o mesmo estava querendo saber como era o procedimento para fazer requisição no modulo de infraestrutura, foi dito que quem habilita para fazer as requisições na UFPE é a responsável pelo modulo, Srª. Silmara, mas disse que se caso ele não a encontrasse poderia retornar o contato.
18/12/2017	EMAIL	Informado a Bruno Freitas que as movimentações de bens que fossem nos ajustes solicitados para a nova hierarquia consideraria a geração de termos a geração de termos de responsabilidade e registro de movimentação entre as unidades envolvidas.
19/12/2017	EMAIL	Em conversa com Antônio Ezequiel e Bruno Freitas , a instituição informou que pra a nova estrutura que está em processo de mudança não seria possível retirar aos bens das unidades que seriam inativadas pois o setor de patrimônio (entre outras problemáticas) não poderia validar as transferências. Assim, ficou decidido que as unidades que possuíssem bens, seriam alteradas via parametrização para não permitir transferência entre unidades , ficariam ativas pra que pudessem ser consideradas em relatórios de patrimônio, mas seriam renomeadas com a informação 'inativar'.

19/12/2017	EMAIL	Contato com Antônio Ezequiel pra informar que as validações solicitadas para a nova estrutura da UFPE estavam paradas pois , como informado ao setor de infra da instituição, estávamos sem acesso aos ambientes.
15/12/2017	EMAIL	Contato com Antônio que estava com problemas no cadastro de uma obra no modulo de insfraestrutra. Foi informado que o sistema precisa de um contrato de despesa para que seja possível o cadastro de uma obra.
15/12/2017	TELEFONE	Chamado 20171214009352: O usuário não estava conseguindo logar no sistema, afirmando que não estava conseguindo redefinir sua senha, foi visto que ele estava equivocado com o login, foi repassado a ele o login correto e logo após orientado a redefinir sua senha.
14/12/2017	PRESENCIAL	Interação com Danilo/infra do NTI, relatando que a maquina de homologação foi invadida, todas as informações foram passadas para Victor (ESIG) e o mesmo de imediato começou a tomar as devidas providências.
13/12/2017	EMAIL	Solicitação do Sr. Antonio/NTI, para que mandasse todos os ambientes do SIPAC na UFPE. Pré-produção: http://150.161.6.88:8081/sipac - http://homologacaosipac.ufpe.br:8081/sipac/ Homologação: http://150.161.6.88:8080/sipac - http://homologacaosipac.ufpe.br:8080/sipac/ Produção: Srv1 -> 150.161.6.195 sipac.ufpe.br Srv2 -> 150.161.6.135 Treinamento: http://150.161.6.139:8080/sipac - homolog-sipac.ufpe.br:8080/sipac

5. Interações de Atendimento – Ambiente de infraestrutura

Numero	Serviço	Tipo de Ocorrência	Data de Cadastro	Situação do Chamado
2018000070	ufpe-preproducao	Link de acesso ao ambiente: http://preproducao-ufpe.esig.com.br/sipac Todos os sistemas estão indisponíveis ou algum específico? todos. SIPAC e SIGAA fica só carregando e dá erro 503. Quais as verificações já realizadas? Nenhuma.	05/01/2018 15:52	RESOLVIDO
2017004367	ufpe-preproducao	Instituição: UFPE Origem - Servidor em que o backup será gerado: produção (integradora-ufpe:25432) Bancos desejados: sistemas_comum e administrativo. Destino - Servidor em que o backup será restaurado: pré-produção:15432 Tipo de Mascaramento: mascaramento simples.	28/12/2017 16:15	RESOLVIDO
201800000 9	ufpe-treinamento	Atualizar ambiente de treinamento com EAR (SIPAC) e Bancos de produção (comum e administrativo). Mascaramento simples.	02/01/2018 10:34	RESOLVIDO
2017004264	ufpe-treinamento	Link de acesso ao ambiente: 150.161.6.139:8080/sipac Ambiente indisponível.	14/12/2017 09:35	RESOLVIDO