

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES: SUPORTE TÉCNICO E SUSTENTAÇÃO

**Contratante:** Universidade Federal de Pernambuco

**Contrato:** 11/2014

**Objeto:** Suporte Técnico e Sustentação

**Período:** 12/11/2017 - 11/12/2017

## Sumário

1. Resumo.....	3
2. Atualização de Versões - Ambiente de Produção .....	4
a) Atualizações SIGADMIN .....	4
b) Atualizações SIGRH.....	4
c) Atualizações SIPAC .....	4
3. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva.....	5
4. Interações de Atendimento – Suporte Técnico.....	130
5. Reuniões/ Apresentações Realizadas .....	132

## **1. Resumo**

Este relatório apresenta as atividades relacionadas aos serviços de suporte técnico e sustentação dos sistemas **SIGAdmin e SIPAC**.

## 2. Atualização de Versões - Ambiente de Produção

### a) Atualizações SIGADMIN

Data	Versão	Tarefas Envolvidas
14/11/2017 12:09	2.5.33.s_11.ufpe	111554 - Redirecionar o link de abertura de chamado do SIGAdmin para o da UFPE (OTRS)
08/12/2017 18:19	2.5.33.s_12.ufpe	110508 - UFPE - Atualizar o sigadmin para o jboss5.1

### b) Atualizações SIGRH

Data	Versão	Tarefas Envolvidas
14/11/2017 12:08	4.10.11.s_5.ufpe	111556 - Redirecionar o link de abertura de chamado do SIGRH para o da UFPE (OTRS)

### c) Atualizações SIPAC

Data	Versão	Tarefas Envolvidas
13/11/2017 18:14	4.24.7.s_33.ufpe	111887 - CI ao Tentar cadastrar IRP
14/11/2017 12:09	4.24.7.s_34.ufpe	105571 - [TREINAMENTO] Correção de Erros - SIPAC_PROJETOS
08/12/2017 18:19	4.24.7.s_35.ufpe	113563 - Ao tentar Atualizar o Lançamento o sistema retorna para a fase anterior como o descritor Relacionado "sim"

### 3. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
105424	12/11/2017	SIPAC - PROTOCOLO	UFPE – Disponibilizar o módulo Protocolo no ambiente de produção do SIPAC	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>UFPE – Disponibilizar o módulo Protocolo no ambiente de produção do SIPAC.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <p>Módulo disponibilizado em produção, conforme solicitado.</p> <p><b>Scripts de Banco de Dados:</b></p> <p>-- Banco de Dados: SISTEMAS_COMUM</p> <pre>update comum.parametro set valor = false where codigo = '1_3_34';</pre>					
106367	12/11/2017	SIPAC - PATRIMONIO	Inconsistência ao emitir relatório	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: daniel.lmedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK: Patrimônio Móvel &gt; Relatório de Bens &gt; Relatório Geral</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: "Parâmetros do relatório em anexo. Foram feitos testes com outros parâmetros e o relatório foi emitido, foi possível emitir apenas "tipo de entrada" e "data de entrada", mas os dois parâmetros não."</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao tentar emitir o relatório com os dois parametros selecionados acontece o CI.</p> <p>REPORTADO POR: Daniel</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>• - O que originou o problema:Devido a ausência do objeto movimentoForm, ocasionou o erro de CI ao realizar a consulta no relatório pois ele é utilizado para montar a página que será utilizada pela consulta.</li> <li>- Solução aplicada:Foi adicionado o trecho de código responsável por retornar o objeto movimentoForm pois sem ele a página de busca não pode ser construída.</li> </ul> <p><b>Arquivos Alterados:</b></p> <p>Repositório: <a href="http://svnsig.esig.com.br/sig/">http://svnsig.esig.com.br/sig/</a></p> <p>Revisão:28619</p> <p>Revisão: 28619</p> <p>Data: Mon Sep 04 11:30:59 BRT 2017</p> <p>Mensagem Log: [369] Tarefa 106367 - Inconsistência ao emitir relatório @1h20 @80%</p> <p>Devido a ausência do objeto movimentoForm, ocasionou o erro de CI ao realizar a consulta no relatório pois ele é utilizado para montar a página que será utilizada pela consulta.</p> <p>U quivos alterados: M /ufrn/branches/ufpe/trunk/SIPAC/patrimonio/br/ufrn/sipac/patrimonio/consultas/struts/PrepararBuscaRelatorioAction.java</p>					
106525	12/11/2017	SIPAC - PROTOCOLO	Incluir papeis a Técnicos e docentes / Protocolo	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: "Abrir chamado para a eSIG incluir nos parâmetros do perfil de técnico e docente a permissão para acesso aos papéis de enviar protocolo e receber protocolo"</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Incluir para todos os tecnicos e docentes os papeis de enviar e receber protocolo.</p> <p>REPORTADO POR: Shirley</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>• - O que originou o problema:Foi solicitado para adicionar papéis temporários para os docente e técnicos.</li> <li>- Solução aplicada:Foi adicionado uma validação para adicionar os papéis temporário de Envia e Receber Protocolo.</li> </ul> <p><b>Arquivos Alterados:</b></p> <p>Repositório: <a href="http://svnsig.esig.com.br/sig/">http://svnsig.esig.com.br/sig/</a></p> <p>Revisão:28666</p> <p>Revisão: 28666</p> <p>Data: Tue Sep 05 15:10:33 BRT 2017</p> <p>Mensagem Log: [369] Tarefa 106525 - Incluir papeis a Técnicos e docentes / Protocolo @1h @80%</p> <p>Foi solicitado para adicionar papéis temporários para os docente e tecnicos</p> <p>U quivos alterados: M /ufrn/branches/ufpe/trunk/SIPAC/arq/br/ufnr/sipac/arq/acesso/AcessoServidor.java</p>		
106581	12/11/2017	SIPAC - PATRIMONIO	Ci ao tentar fazer a busca por Centro de Custo, Tipo de Entrada e Data de Entrada	100%	FINALIZADA
			<p><b>Descrição:</b></p> <p>Ao tentar fazer a busca pelos filtros, acontece o CI. Patrimonio &gt; Relatórios &gt; Relatório Geral.</p>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p><b>Exceção</b>  br.ufrn.arq.erros.DAOException: org.hibernate.QueryException: could not resolve property: subEmpenhos of:  br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.ItemNotaFiscal [SELECT count(distinct bem.id) FROM br.ufrn.sipac.patrimonio.tombamento.dominio.Bem bem ,br.ufrn.sipac.patrimonio.tombamento.dominio.TermoResponsabilidade termo, br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.Material material, br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.GrupoMaterial grupoMaterial, br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade unidadeRespAtual, br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade unidadeTombamento WHERE bem.termoResponsabilidade.id = termo.id AND bem.material.id = material.id AND material.grupo.id = grupoMaterial.id AND bem.local.id = unidadeRespAtual.id and bem.unidadeGestoraTombamento.id = unidadeTombamento.id AND 1=1 and bem.anulado = false AND bem.tipoEntradaBem.id = :tipoEntrada AND bem.itemNotaFiscal.notaFiscal.dataEmissao &gt;= :dataInicial AND bem.itemNotaFiscal.notaFiscal.dataEmissao &lt;= :dataFinal AND EXISTS (SELECT 1 FROM bem.itemNotaFiscal.notaFiscal.empenhos emp WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM emp.subEmpenhos subEmp where subEmp.celula.unidade.id = :centroCusto )) ] at br.ufrn.sipac.patrimonio.dao.BemImpl.findRelatorioBens(BemImpl.java:2207) at br.ufrn.sipac.patrimonio.comuns.negocio.PatrimonioHelper.consultaBensImpressao(PatrimonioHelper.java:1397) at br.ufrn.sipac.patrimonio.consultas.struts.GerarRelatorioBensAction.execute(GerarRelatorioBensAction.java:828) at org.apache.struts.action.RequestProcessor.processActionPerform(RequestProcessor.java:421) at org.apache.struts.action.RequestProcessor.process(RequestProcessor.java:226) at org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1158) at org.apache.struts.action.ActionServlet.doPost(ActionServlet.java:415) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:710) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:803) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.ocpsoft.pretty.PrettyFilter.doFilter(PrettyFilter.java:74) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at br.ufrn.arq.web.ViewFilter.doFilter(ViewFilter.java:293) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:2</p>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p>06) at br.ufrn.arq.seguranca.filtros.AntiSQLFilter.doFilter(AntiSQLFilter.java:114) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:230) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:175) at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:179) at org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:84) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at com.googlecode.psiprobe.Tomcat60AgentValve.invoke(Tomcat60AgentValve.java:30) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.java:157) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:262) at org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.process(AjpProcessor.java:437) at org.apache.coyote.ajp.AjpProtocol\$AjpConnectionHandler.process(AjpProtocol.java:366) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint\$Worker.run(JIoEndpoint.java:446) at java.lang.Thread.run(Thread.java:662) Caused by: org.hibernate.QueryException: could not resolve property: subEmpenhos of: br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.ItemNotaFiscal [SELECT count(distinct bem.id) FROM br.ufrn.sipac.patrimonio.tombamento.dominio.Bem bem ,br.ufrn.sipac.patrimonio.tombamento.dominio.TermoResponsabilidade termo, br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.Material material, br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.GrupoMaterial grupoMaterial, br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade unidadeRespAtual, br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade unidadeTombamento WHERE bem.termoResponsabilidade.id = termo.id AND bem.material.id = material.id AND material.grupo.id = grupoMaterial.id AND bem.local.id = unidadeRespAtual.id and bem.unidadeGestoraTombamento.id = unidadeTombamento.id AND 1=1 and bem.anulado = false AND bem.tipoEntradaBem.id = :tipoEntrada AND bem.itemNotaFiscal.notaFiscal.dataEmissao &gt;= :dataInicial AND bem.itemNotaFiscal.notaFiscal.dataEmissao &lt;= :dataFinal AND EXISTS (SELECT 1</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			FROM bem.itemNotaFiscal.notaFiscal.empenhos emp WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM emp.subEmpenhos subEmp where subEmp.celula.unidade.id = :centroCusto ) ] at org.hibernate.persister.entity.AbstractPropertyMapping.propertyException(AbstractPropertyMapping.java:44) at org.hibernate.persister.entity.AbstractPropertyMapping.toType(AbstractPropertyMapping.java:38) at org.hibernate.persister.entity.AbstractEntityPersister.toType(AbstractEntityPersister.java:1358) at org.hibernate.hql.ast.tree.FromElementType.getPropertyType(FromElementType.java:279) at org.hibernate.hql.ast.tree.FromElement.getPropertyType(FromElement.java:386) at org.hibernate.hql.ast.tree.DotNode.getDataType(DotNode.java:566) at org.hibernate.hql.ast.tree.DotNode.prepareLhs(DotNode.java:241) at org.hibernate.hql.ast.tree.DotNode.resolve(DotNode.java:188) at org.hibernate.hql.ast.tree.FromReferenceNode.recursiveResolve(FromReferenceNode.java:78) at org.hibernate.hql.ast.tree.FromElementFactory.evaluateFromElementPath(FromElementFactory.java:148) at org.hibernate.hql.ast.tree.FromElementFactory.createFromElementInSubselect(FromElementFactory.java:110) at org.hibernate.hql.ast.tree.FromElementFactory.addFromElement(FromElementFactory.java:83) at org.hibernate.hql.ast.tree.FromClause.addFromElement(FromClause.java:70) at org.hibernate.hql.ast.HqlSqlWalker.createFromElement(HqlSqlWalker.java:255) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.fromElement(HqlSqlBaseWalker.java:3056) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.fromElementList(HqlSqlBaseWalker.java:2945) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.fromClause(HqlSqlBaseWalker.java:688) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.query(HqlSqlBaseWalker.java:544) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.collectionFunctionOrSubselect(HqlSqlBaseWalker.java:4253) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.comparisonExpr(HqlSqlBaseWalker.java:3968) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.logicalExpr(HqlSqlBaseWalker.java:1762) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.whereClause(HqlSqlBaseWalker.java:776) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.query(HqlSqlBaseWalker.java:577) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.collectionFunctionOrSubselect(HqlSqlBaseWalker.java:4253) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.comparisonExpr(HqlSqlBaseWalker.java:39		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>68) at  org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.logicalExpr(HqlSqlBaseWalker.java:1762)  at  org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.logicalExpr(HqlSqlBaseWalker.java:1690)  at  org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.whereClause(HqlSqlBaseWalker.java:776)  at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.query(HqlSqlBaseWalker.java:577) at  org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.selectStatement(HqlSqlBaseWalker.java:281  ) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.statement(HqlSqlBaseWalker.java:229)  at org.hibernate.hql.ast.QueryTranslatorImpl.analyze(QueryTranslatorImpl.java:228) at  org.hibernate.hql.ast.QueryTranslatorImpl.doCompile(QueryTranslatorImpl.java:160)  at org.hibernate.hql.ast.QueryTranslatorImpl.compile(QueryTranslatorImpl.java:111) at  org.hibernate.engine.query.HQLQueryPlan.(HQLQueryPlan.java:77) at  org.hibernate.engine.query.HQLQueryPlan.(HQLQueryPlan.java:56) at  org.hibernate.engine.query.QueryPlanCache.getHQLQueryPlan(QueryPlanCache.java:  72) at  org.hibernate.impl.AbstractSessionImpl.getHQLQueryPlan(AbstractSessionImpl.java:1  33) at  org.hibernate.impl.AbstractSessionImpl.createQuery(AbstractSessionImpl.java:112) at  org.hibernate.impl.SessionImpl.createQuery(SessionImpl.java:1623) at  br.ufrn.sipac.patrimonio.dao.BemImpl.findRelatorioBens(BemImpl.java:1234) ... 36  more</p> <p><b>Causa</b></p> <p>org.hibernate.QueryException: could not resolve property: subEmpenhos of:  br.ufrn.sipac.almoarifado.entradas.dominio.ItemNotaFiscal [SELECT count(distinct  bem.id) FROM br.ufrn.sipac.patrimonio.tombamento.dominio.Bem bem  ,br.ufrn.sipac.patrimonio.tombamento.dominio.TermoResponsabilidade termo,  br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.Material material,  br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.GrupoMaterial grupoMaterial,  br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade unidadeRespAtual,  br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade unidadeTombamento WHERE  bem.termoResponsabilidade.id = termo.id AND bem.material.id = material.id AND  material.grupo.id = grupoMaterial.id AND bem.local.id = unidadeRespAtual.id and  bem.unidadeGestoraTombamento.id = unidadeTombamento.id AND 1=1 and  bem.anulado = false AND bem.tipoEntradaBem.id = :tipoEntrada AND  bem.itemNotaFiscal.notaFiscal.dataEmissao &gt;= :dataInicial AND  bem.itemNotaFiscal.notaFiscal.dataEmissao &lt;= :dataFinal AND EXISTS (SELECT 1  FROM bem.itemNotaFiscal.notaFiscal.empenhos emp WHERE EXISTS (SELECT 1</p>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			FROM emp.subEmpenhos subEmp where subEmp.celula.unidade.id = :centroCusto )) ] at org.hibernate.persister.entity.AbstractPropertyMapping.propertyException(AbstractPropertyMapping.java:44) at org.hibernate.persister.entity.AbstractPropertyMapping.toType(AbstractPropertyMapping.java:38) at org.hibernate.persister.entity.AbstractEntityPersister.toType(AbstractEntityPersister.java:1358) at org.hibernate.hql.ast.tree.FromElementType.getPropertyType(FromElementType.java:279) at org.hibernate.hql.ast.tree.FromElement.getPropertyType(FromElement.java:386) at org.hibernate.hql.ast.tree.DotNode.getDataType(DotNode.java:566) at org.hibernate.hql.ast.tree.DotNode.prepareLhs(DotNode.java:241) at org.hibernate.hql.ast.tree.DotNode.resolve(DotNode.java:188) at org.hibernate.hql.ast.tree.FromReferenceNode.recursiveResolve(FromReferenceNode.java:78) at org.hibernate.hql.ast.tree.FromElementFactory.evaluateFromElementPath(FromElementFactory.java:148) at org.hibernate.hql.ast.tree.FromElementFactory.createFromElementInSubselect(FromElementFactory.java:110) at org.hibernate.hql.ast.tree.FromElementFactory.addFromElement(FromElementFactory.java:83) at org.hibernate.hql.ast.tree.FromClause.addFromElement(FromClause.java:70) at org.hibernate.hql.ast.HqlSqlWalker.createFromElement(HqlSqlWalker.java:255) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.fromElement(HqlSqlBaseWalker.java:3056) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.fromElementList(HqlSqlBaseWalker.java:2945) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.fromClause(HqlSqlBaseWalker.java:688) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.query(HqlSqlBaseWalker.java:544) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.collectionFunctionOrSubselect(HqlSqlBaseWalker.java:4253) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.comparisonExpr(HqlSqlBaseWalker.java:3968) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.logicalExpr(HqlSqlBaseWalker.java:1762) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.whereClause(HqlSqlBaseWalker.java:776)		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.query(HqlSqlBaseWalker.java:577) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.collectionFunctionOrSubselect(HqlSqlBaseWalker.java:4253) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.comparisonExpr(HqlSqlBaseWalker.java:3968) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.logicalExpr(HqlSqlBaseWalker.java:1762) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.logicalExpr(HqlSqlBaseWalker.java:1690) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.whereClause(HqlSqlBaseWalker.java:776) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.query(HqlSqlBaseWalker.java:577) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.selectStatement(HqlSqlBaseWalker.java:281) at org.hibernate.hql.antlr.HqlSqlBaseWalker.statement(HqlSqlBaseWalker.java:229) at org.hibernate.hql.ast.QueryTranslatorImpl.analyze(QueryTranslatorImpl.java:228) at org.hibernate.hql.ast.QueryTranslatorImpl.doCompile(QueryTranslatorImpl.java:160) at org.hibernate.hql.ast.QueryTranslatorImpl.compile(QueryTranslatorImpl.java:111) at org.hibernate.engine.query.HQLQueryPlan.(HQLQueryPlan.java:77) at org.hibernate.engine.query.HQLQueryPlan.(HQLQueryPlan.java:56) at org.hibernate.engine.query.QueryPlanCache.getHQLQueryPlan(QueryPlanCache.java:72) at org.hibernate.impl.AbstractSessionImpl.getHQLQueryPlan(AbstractSessionImpl.java:133) at org.hibernate.impl.AbstractSessionImpl.createQuery(AbstractSessionImpl.java:112) at org.hibernate.impl.SessionImpl.createQuery(SessionImpl.java:1623) at br.ufrn.sipac.patrimonio.dao.BemImpl.findRelatorioBens(BemImpl.java:1234) at br.ufrn.sipac.patrimonio.comuns.negocio.PatrimonioHelper.consultaBensImpressao(PatrimonioHelper.java:1397) at br.ufrn.sipac.patrimonio.consultas.struts.GerarRelatorioBensAction.execute(GerarRelatorioBensAction.java:828) at org.apache.struts.action.RequestProcessor.processActionPerform(RequestProcessor.java:421) at org.apache.struts.action.RequestProcessor.process(RequestProcessor.java:226) at org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1158) at org.apache.struts.action.ActionServlet.doPost(ActionServlet.java:415) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:710) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:803) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>n.java:290) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.ocpsoft.pretty.PrettyFilter.doFilter(PrettyFilter.java:74) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at br.ufrn.arq.web.ViewFilter.doFilter(ViewFilter.java:293) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at br.ufrn.arq.seguranca.filtros.AntiSQLFilter.doFilter(AntiSQLFilter.java:114) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at  org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at  org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:230) at  org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:175) at  org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:179) at  org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:84) at  org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at  com.googlecode.psiprobe.Tomcat60AgentValve.invoke(Tomcat60AgentValve.java:30) at  org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at  org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.java:157) at  org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at  org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:262) at  org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.process(AjpProcessor.java:437) at  org.apache.coyote.ajp.AjpProtocol\$AjpConnectionHandler.process(AjpProtocol.java:366) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint\$Worker.run(JIoEndpoint.java:446) at</p>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p>java.lang.Thread.run(Thread.java:662)</p> <p><b>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA:</b></p> <p><b>LOGIN DE ACESSO:</b></p> <p><b>CAMINHO DO LINK:</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO DETALHADA:</b></p> <p><b>REPORTADO POR:</b></p> <p><b>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?</b></p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação <b>PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE</b> por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>• - O que originou o problema: A consulta feita para encontrar a unidade de custo estava implementada de forma errada, o que originava o erro visto.</li> </ul> <p>- Solução aplicada: Como solução foi refatorado esse trecho, visando melhorar a implementação e não termos mais erros.</p> <p><b>Arquivos Alterados:</b></p> <p>Repositório: <a href="http://svnsig.esig.com.br/sig/">http://svnsig.esig.com.br/sig/</a></p> <p>Revisão:28671</p> <p>Revisão: 28671</p> <p>Data: Tue Sep 05 15:53:05 BRT 2017</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p>Mensagem Log: [174] - #106581</p> <p>- A consulta feita para encontrar a unidade de custo estava implementada de forma errada, o que originava o erro visto. Como solução foi refatorado esse trecho, visando melhorar a implementação e não termos mais erros.</p> <p>U quivos alterados: M /ufrn/branches/ufpe/trunk/SIPAC/patrimonio/br/ufrn/sipac/patrimonio/dao/BemImpl.java</p>					
106610	12/11/2017	SIGADMIN - COMUNICAÇÃO	Criação de Grupos	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LINK: SIGADMIN &gt; COMUNICAÇÃO &gt; COMUNICAÇÃO EM GRUPO</p> <p>LOGIN DE ACESSO: daniel.lmedeiros</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: "Preciso que sejam criadas listas de memorando circulares, abrirei um chamado segunda, mas peço que deem a importância devia ao acompanhamento ou não poderemos lançar o módulo, pois toda comunicação eletrônica de memorandos circulares depende disto. As listas são geradas à partir de consultas SQL ao banco de dados, desta forma não temos como criar tais grupos. Precisamos inicialmente dos seguintes grupos para que o módulo de protocolo atenda ao que se destina:</p> <p><b>Nome do grupo:</b> Descrição dos usuários que devem ser contemplados. <b>Dirigentes de unidades:</b> Para todos os usuários com nível de responsabilidade chefes/diretores ou vice-chefes/vice-diretores de unidades; <b>Secretarias:</b> Para todos os usuários com nível de responsabilidade secretárias; <b>Gerentes:</b> Para todos os usuários com nível de responsabilidade gerente; <b>Supervisores acadêmicos:</b> Para todos os usuários com nível de responsabilidade supervisores/diretores acadêmicos; <b>Todos os servidores:</b> Para todos os usuários com perfil para visualizar memorandos;"</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: O cliente solicita que sejam criados grupos conforme informado acima.</p> <p>REPORTADO POR: Daniel</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>• - O que originou o problema: Foi solicitado pela instituição a inserção de grupos de comunicação via script dos grupos que foram descritos nesta tarefa. - Solução aplicada: Criado script para inserção dos grupos de comunicação como solicitado.</li> </ul> <p><b>Scripts de Banco de Dados:</b></p> <p>-- DIRIGENTES DE UNIDADES</p> <pre> INSERT INTO comum.grupo_destinatarios  (id, descricao, sql_destinatarios, id_sistema, id_subsistema, data_cadastro, id_usuario, ativo, memorando_circular, tela_aviso_logon, comunidade_virtual, migracao_ok)  VALUES ((SELECT MAX(id)+1 FROM comum.grupo_destinatarios), 'DIRIGENTES DE UNIDADES', 'SELECT DISTINCT u.id_usuario, u.email FROM comum.usuario u  INNER JOIN rh.servidor s  ON s.id_servidor = u.id_servidor  INNER JOIN comum.responsavel_unidade ru  ON s.id_servidor = ru.id_servidor  WHERE ru.nivel_responsabilidade IN ('C','V'))                 </pre>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre> AND (ru.data_fim &gt;= now() OR ru.data_fim IS NULL)', 1, NULL, now(), 1, true, true, false, NULL, false);  -- SECRETARIAS  INSERT INTO comum.grupo_destinatarios  (id, descricao, sql_destinatarios, id_sistema, id_subsistema, data_cadastro, id_usuario, ativo, memorando_circular, tela_aviso_logon, comunidade_virtual, migracao_ok)  VALUES((SELECT MAX(id)+1 FROM comum.grupo_destinatarios), 'SECRETARIAS', 'SELECT DISTINCT u.id_usuario, u.email FROM comum.usuario u  INNER JOIN rh.servidor s  ON s.id_servidor = u.id_servidor  INNER JOIN comum.responsavel_unidade ru  ON s.id_servidor = ru.id_servidor  WHERE ru.nivel_responsabilidade IN (''S'')  AND (ru.data_fim &gt;= now() OR ru.data_fim IS NULL)', 1, NULL, now(), 1, true, true, false, NULL, false);  -- GERENTES  INSERT INTO comum.grupo_destinatarios </pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```

(id, descricao, sql_destinatarios, id_sistema, id_subistema,
data_cadastro, id_usuario, ativo, memorando_circular,
tela_aviso_logon, comunidade_virtual, migracao_ok)

VALUES((SELECT MAX(id)+1 FROM comum.grupo_destinatarios),
'GERENTES', 'SELECT DISTINCT u.id_usuario, u.email FROM comum.usuario
u

INNER JOIN rh.servidor s

ON s.id_servidor = u.id_servidor

INNER JOIN comum.responsavel_unidade ru

ON s.id_servidor = ru.id_servidor

WHERE ru.nivel_responsabilidade IN ('G')

AND (ru.data_fim >= now() OR ru.data_fim IS NULL)', 1, NULL, now(), 1,
true, true, false, NULL, false);

-- SUPERVISORES ACADEMICOS

INSERT INTO comum.grupo_destinatarios

(id, descricao, sql_destinatarios, id_sistema, id_subistema,
data_cadastro, id_usuario, ativo, memorando_circular,
tela_aviso_logon, comunidade_virtual, migracao_ok)

VALUES((SELECT MAX(id)+1 FROM comum.grupo_destinatarios),
'SUPERVISORES ACADEMICOS', 'SELECT DISTINCT u.id_usuario, u.email FROM
comum.usuario u

INNER JOIN rh.servidor s

ON s.id_servidor = u.id_servidor
    
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre>INNER JOIN comum.responsavel_unidade ru ON s.id_servidor = ru.id_servidor WHERE ru.nivel_responsabilidade IN ('A') AND (ru.data_fim &gt;= now() OR ru.data_fim IS NULL)', 1, NULL, now(), 1, true, true, false, NULL, false);  -- TODOS OS SERVIDORES  INSERT INTO comum.grupo_destinatarios (id, descricao, sql_destinatarios, id_sistema, id_subistema, data_cadastro, id_usuario, ativo, memorando_circular, tela_aviso_logon, comunidade_virtual, migracao_ok) VALUES((SELECT MAX(id)+1 FROM comum.grupo_destinatarios), 'TODOS OS SERVIDORES', 'SELECT DISTINCT u.id_usuario, u.email FROM comum.usuario u INNER JOIN rh.servidor s ON s.id_servidor = u.id_servidor WHERE (inativo IS NULL OR inativo = FALSE)', 1, NULL, now(), 1, true, true, false, NULL, false);</pre>		
106825	12/11/2017	SIPAC - PROTOCOLO	[SUPORTE] Adequar sequencia de etiquetas protocoladora	50%	AGUARDAND O RETORNO - SIG
<p><b>Descrição:</b></p> <p>Ambiente de Detectado: Pré-Produção</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p>Login/senha: Não se aplica</p> <p>Link: Sipac → Protocolo</p> <p>Descrição do problema:</p> <p>A instituição possui etiquetas impressas e deseja aproveitá-las no sistema para não desperdiçá-las. Um e-mail foi enviado e a UFPE respondeu da seguinte forma:</p> <p>Estava dando uma olhada, e não é trivial como pensei, pois ele não guarda cada número em um registro e sim o intervalo solicitado.</p> <p>A tabela que ele utiliza para guardar essas solicitações é <b>sigasolicitacao_etiqueta</b>. Exemplo: Solange solicitou 10 números, ele guarda na tabela o intervalo de 1 (NU_INI) a 10 (NU_FIM).</p> <p>Com isso, para saber quais são os números que não foram utilizados, teria que fazer uma PROCEDURE para pegar também os números desse intervalo e comparar se já existe na tabela sigaprocesso (NU_PROTOCOLIZAÇÃO).</p> <p>Estava até tentando fazer a procedure, mas parei... depois que percebi que essa numeração também reinicia todo ano... rrsrrs</p> <p>Ai você ver a necessidade com Patriota pra passar pra alguém mais especialista em Banco... que só pra fazer esse trecho abaixo foi bronka... blz?</p> <p><b>CREATE OR REPLACE PROCEDURE etiquetas</b> <b>IS</b></p> <p><b>CURSOR c_record IS</b> <b>SELECT nu_ini, nu_fim FROM sigasolicitacao_etiqueta;</b> <b>BEGIN</b></p> <p><b>FOR v_record IN c_record</b> <b>LOOP</b> <b>BEGIN</b> <b>FOR i in v_record.nu_ini..v_record.nu_fim</b> <b>LOOP</b> <b>BEGIN</b> <b>dbms_output.put_line (v_record.nu_ini);</b> <b>END;</b></p> <p><b>END LOOP;</b> <b>END;</b> <b>END LOOP;</b></p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	<p><b>END;</b></p> <p>Será necessário extrair essas informações do banco legado para aproveitamento das etiquetas já impressas no SIPAC.</p>				
107023	12/11/2017	SIGADMIN - ADMINISTRA ÇÃO DE USUÁRIOS	Cadastros de usuários pendentes	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicito verificação nos cadastros dos usuários, pois mesmo eles confirmando no email institucional o cadastro fica pendente de autorização.</p> <p>REPORTADO POR: Fernando</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>• O sistema não oferece suporte para realizar auditoria no procedimento de autorização, seria preciso realizar analisar o problema com algum dado que esteja apresentando o problema, como foi o caso do usuário citado nesta demanda.</li> </ul> <p>Em todos os testes internos não ocorreu problema algum na autorização após recebimento do email. Por favor, caso ocorram outros casos não autorizar manualmente para que possamos identificar o possível problema.</p> <p>Segue uma lista de usuários pendentes de autorização e seus respectivos links de autorização, saliento que os dados são referentes ao ambiente de produção.</p> <p>veruska -&gt;  <a href="http://sipac.ufpe.br/admin/auto_cadastro/confirmacao.jsf?login=veruska&amp;key=1">http://sipac.ufpe.br/admin/auto_cadastro/confirmacao.jsf?login=veruska&amp;key=1</a> </p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>efa70689a4558769e38a3a0b8020958                      pirulito -&gt;  <a href="http://sipac.ufpe.br/admin/auto_cadastro/confirmacao.jsf?login=pirulito&amp;key=209a3b6551f49ccef997ad8cafe7a8c">http://sipac.ufpe.br/admin/auto_cadastro/confirmacao.jsf?login=pirulito&amp;key=209a3b6551f49ccef997ad8cafe7a8c</a>                      adriana.braz -&gt;  <a href="http://sipac.ufpe.br/admin/auto_cadastro/confirmacao.jsf?login=adriana.braz&amp;key=108f920694406b2392b15bf3f04c81b9">http://sipac.ufpe.br/admin/auto_cadastro/confirmacao.jsf?login=adriana.braz&amp;key=108f920694406b2392b15bf3f04c81b9</a>                      otocostaneto -&gt;  <a href="http://sipac.ufpe.br/admin/auto_cadastro/confirmacao.jsf?login=otocostaneto&amp;key=890158350f8d7630484e0d37da78cb4002557484423">http://sipac.ufpe.br/admin/auto_cadastro/confirmacao.jsf?login=otocostaneto&amp;key=890158350f8d7630484e0d37da78cb4002557484423</a> -&gt;  <a href="http://sipac.ufpe.br/admin/auto_cadastro/confirmacao.jsf?login=02557484423&amp;key=b5c62a39a944daf87d576eaf96457160">http://sipac.ufpe.br/admin/auto_cadastro/confirmacao.jsf?login=02557484423&amp;key=b5c62a39a944daf87d576eaf96457160</a>                      sport -&gt;  <a href="http://sipac.ufpe.br/admin/auto_cadastro/confirmacao.jsf?login=sport&amp;key=21376c93a98a3701ff1b7ed80c94761853518284487">http://sipac.ufpe.br/admin/auto_cadastro/confirmacao.jsf?login=sport&amp;key=21376c93a98a3701ff1b7ed80c94761853518284487</a> -&gt;  <a href="http://sipac.ufpe.br/admin/auto_cadastro/confirmacao.jsf?login=53518284487&amp;key=c0a3cb460f5d4f8c000856423ed22f2c">http://sipac.ufpe.br/admin/auto_cadastro/confirmacao.jsf?login=53518284487&amp;key=c0a3cb460f5d4f8c000856423ed22f2c</a></p>		
107079	12/11/2017	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	[SUPORTE] Requisições de compras não srp passem pelo fluxo orçamentário	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção e Implantação</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_5</p> <p>CAMINHO DO LINK: Requisições -&gt; Materiais -&gt; Compras -&gt; Cadastrar Requisição -&gt; NÃO SRP</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Mudança estratégica definida em apoio presencial, a pedido do pro reitor Thiago Neves</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: As requisicoes do tipo 1 (requisicoes de material) devem passar pelo fluxo orçamentário. Modificar.</p> <p>REPORTADO POR: Thiago Neves</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>- O que originou o problema: Cliente solicitou que o as requisições do tipo passem pelo fluxo orçamentário.</li> <li>- Solução aplicada: Gerado script para realizar a alteração.</li> </ul> <p><b>Scripts de Banco de Dados:</b></p> <pre>UPDATE requisicoes.fluxo_requisicao SET vinculo_orcamentario=true WHERE id_fluxo_requisicao=7;</pre>					
107085	12/11/2017	SIPAC - ORÇAMENT O	[SUPORTE] Zerar tentativas de consolidação ND e NE	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_5</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Verificado em apoio presencial que existem muitas pendencias</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Resetar o número de tentativas de consolidação das NEs e NDs de 2017 no ambiente de produção.</p> <p>REPORTADO POR: ESIG</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>• - O que originou o problema: Pedido de reset no numero de tentativas de consolidações.</li> </ul> <p>- Solução aplicada: Gerado script para realizar a alteração.</p> <p><b>Scripts de Banco de Dados:</b></p> <pre>--select count(id_anulacao) from siafi.anulacao_empenho where ano = 2017 and data_consolidacao is null;  update siafi.anulacao_empenho set tentativas_consolidacao = 0 where ano = 2017 and data_consolidacao is null;  --select count(id_reforco) from siafi.reforco_empenho where ano = 2017 and data_consolidacao is null;  update siafi.reforco_empenho set tentativas_consolidacao=0 where ano = 2017 and data_consolidacao is null;  --select count(id_cancelamento_empenho) from siafi.cancelamento_empenho where ano = 2017 and data_consolidacao is null;</pre>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
107089	12/11/2017	SIPAC - INTEGRAÇÃ O SIAFI	[SUPORTE] Erro ao importar arquivo de unidades gestoras	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_5</p> <p>CAMINHO DO LINK: Tabelas Auxiliares -&gt; <a href="#">Unidade Gestora</a></p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao tentar importar o arquivo de unidades, o sistema apresentou o erro.</p> <p>org.springframework.dao.DataIntegrityViolationException: PreparedStatementCallback; SQL [INSERT INTO comum.unidade_gestora (id_unidade_gestora, codigo_unidade_gestora_siafi, nome, codigo_orgao, sigla) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)]; Entrada em lote 0 INSERT INTO comum.unidade_gestora (id_unidade_gestora, codigo_unidade_gestora_siafi, nome, codigo_orgao, sigla) VALUES (1544, 70129, UGR - COORDENADORIA DE ELEIÇÕES/TRE-BA, 14000, COORD. ELEIÇÕES/TRE) foi abortada. Chame getNextException para ver a causa.; nested exception is java.sql.BatchUpdateException: Entrada em lote 0 INSERT INTO comum.unidade_gestora (id_unidade_gestora, codigo_unidade_gestora_siafi, nome,</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			codigo_orgao, sigla) VALUES (1544, 70129, UGR - COORDENADORIA DE ELEIÇÕES/TRE-BA, 14000, COORD. ELEIÇÕES/TRE) foi abortada. Chame getNextException para ver a causa.		
			REPORTADO POR: ESIG		
			<b>Encaminhamentos:</b>		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>- O que originou o problema: A sequence da tabela comum.unidade_gestora estava desatualizada, devido a isso ocorria o problema relatado na demanda.</li> </ul>		
			- Solução aplicada: Gerado script para ajustar o valor da sequência.		
			<b>Scripts de Banco de Dados:</b>		
			<pre>select setval ('comum.unidade_gestora_seq', (select max(id_unidade_gestora) from comum.unidade_gestora ));</pre>		
107143	12/11/2017	SIPAC - INTEGRAÇÃO O SIAFI	Erro Timer Orçamento I	100%	FINALIZADA
			<b>Descrição:</b>		
			Hora: Sun Sep 10 06:00:52 BRT 2017		
			Servidor: websipac02.ufpe.br		
			===DADOS DA EXCEÇÃO DISPARADA===		
			Exceção: java.lang.NullPointerException		
			Cause: java.lang.NullPointerException		
			CAUSE STACK TRACE:		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			[ br.ufrn.sipac.siafi.negocio.ProcessadorPlanoInternoSIAFI.processaDados(ProcessadorPlanoInternoSIAFI.java:54) br.ufrn.sipac.siafi.negocio.ProcessadorDadosSIAFI.execute(ProcessadorDadosSIAFI.java:116) br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.executeSemTxTemplate(ArqFacadeBean.java:129) br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.execute(ArqFacadeBean.java:80) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor470.invoke(Unknown Source) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) org.jboss.invocation.Invocation.performCall(Invocation.java:359) org.jboss.ejb.StatelessSessionContainer\$ContainerInterceptor.invoke(StatelessSessionContainer.java:237) org.jboss.resource.connectionmanager.CachedConnectionInterceptor.invoke(CachedConnectionInterceptor.java:158) org.jboss.ejb.plugins.StatelessSessionInstanceInterceptor.invoke(StatelessSessionInstanceInterceptor.java:169) org.jboss.ejb.plugins.CallValidationInterceptor.invoke(CallValidationInterceptor.java:63) org.jboss.ejb.plugins.AbstractTxInterceptor.invokeNext(AbstractTxInterceptor.java:121) org.jboss.ejb.plugins.TxInterceptorCMT.runWithTransactions(TxInterceptorCMT.java:350) org.jboss.ejb.plugins.TxInterceptorCMT.invoke(TxInterceptorCMT.java:181) org.jboss.ejb.plugins.SecurityInterceptor.invoke(SecurityInterceptor.java:168) org.jboss.ejb.plugins.LogInterceptor.invoke(LogInterceptor.java:205) org.jboss.ejb.plugins.ProxyFactoryFinderInterceptor.invoke(ProxyFactoryFinderInterceptor.java:138) org.jboss.ejb.SessionContainer.internalInvoke(SessionContainer.java:648) org.jboss.ejb.Container.invoke(Container.java:960) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor368.invoke(Unknown Source) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:155) org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:94) org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:86) org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:264) org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:659) org.jboss.invocation.local.LocalInvoker\$MBeanServerAction.invoke(LocalInvoker.java:169)		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>org.jboss.invocation.local.LocalInvoker.invoke(LocalInvoker.java:118)  org.jboss.invocation.InvokerInterceptor.invokeLocal(InvokerInterceptor.java:209)  org.jboss.invocation.InvokerInterceptor.invoke(InvokerInterceptor.java:195)  org.jboss.proxy.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:61)  org.jboss.proxy.SecurityInterceptor.invoke(SecurityInterceptor.java:70)  org.jboss.proxy.ejb.StatelessSessionInterceptor.invoke(StatelessSessionInterceptor.java:112)  org.jboss.proxy.ClientContainer.invoke(ClientContainer.java:100)  com.sun.proxy.\$Proxy150.execute(Unknown Source)  br.ufrn.arq.negocio.FacadeDelegate.execute(FacadeDelegate.java:89)  br.ufrn.sipac.siafi.jsf.LeituraArquivoExtratorMBean.processarArquivo(LeituraArquivoExtratorMBean.java:1427)  br.ufrn.sipac.siafi.jsf.LeituraArquivoExtratorMBean.executarMigracao(LeituraArquivoExtratorMBean.java:373)  br.ufrn.sipac.orcamento.timers.TimerOrcamentoIntegracaoSIAFI.importaArquivos(TimerOrcamentoIntegracaoSIAFI.java:222)  br.ufrn.sipac.orcamento.timers.TimerOrcamentoIntegracaoSIAFI.run(TimerOrcamentoIntegracaoSIAFI.java:67)  java.util.concurrent.Executors\$RunnableAdapter.call(Executors.java:439)  java.util.concurrent.FutureTask\$Sync.innerRun(FutureTask.java:303)  java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:138)  java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor\$Worker.runTask(ThreadPoolExecutor.java:895)  java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor\$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:918)  java.lang.Thread.run(Thread.java:662)]</p>		
			<p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>• - O que originou o problema: Layout de plano interno havia sido modificado e o sistema não estava preparado para essa modificação, realizando um processamento que era desnecessário para esse fluxo.</li> <li>- Solução aplicada: Refatorado código do processamento de plano interno.</li> <li>• 13/09/2017 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Tarefa pai contém</li> </ul>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			arquivo com os documentos necessário para a simulação do problema.		
			<p><b>Arquivos Alterados:</b></p> <p>Repositório: <a href="http://svnsig.esig.com.br/sig/">http://svnsig.esig.com.br/sig/</a></p> <p>Revisão:28848</p> <p>Revisão: 28848</p> <p>Data: Thu Sep 14 09:34:30 BRT 2017</p> <p>Mensagem Log: [174] - #107143</p> <p>- Layout de plano interno havia sido modificado e o sistema não estava preparado para essa modificação, realizando um processamento que era desnecessário para esse fluxo.</p> <p>U quivos alterados: M /ufrn/branches/ufpe/trunk/SIPAC/integracao/br/ufnr/sipac/siafi/negocio/ProcessadorPlanoInternoSIAFI.java</p>		
107144	12/11/2017	SIPAC - INTEGRAÇÃO O SIAFI	Erro Timer Orçamento II	100%	FINALIZADA
			<p><b>Descrição:</b></p> <p>Hora: Sun Sep 10 06:01:00 BRT 2017</p> <p>Servidor: websipac02.ufpe.br</p> <p>===DADOS DA EXCEÇÃO DISPARADA===</p> <p>Exceção: java.lang.NullPointerException</p> <p>Cause: java.lang.NullPointerException</p> <p>CAUSE STACK TRACE:</p> <p>[br.ufnr.sipac.siafi.negocio.ProcessadorProgramaTrabalhoSIAFI.processaDados(ProcessadorProgramaTrabalhoSIAFI.java:55)</p> <p>br.ufnr.sipac.siafi.negocio.ProcessadorDadosSIAFI.execute(ProcessadorDadosSIAFI.java:116)</p> <p>br.ufnr.arq.negocio.ArqFacadeBean.executeSemTxTemplate(ArqFacadeBean.java:129)</p> <p>br.ufnr.arq.negocio.ArqFacadeBean.execute(ArqFacadeBean.java:80)</p> <p>sun.reflect.GeneratedMethodAccessor470.invoke(Unknown Source)</p> <p>sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)</p>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) org.jboss.invocation.Invocation.performCall(Invocation.java:359) org.jboss.ejb.StatelessSessionContainer\$ContainerInterceptor.invoke(StatelessSessionContainer.java:237) org.jboss.resource.connectionmanager.CachedConnectionInterceptor.invoke(CachedConnectionInterceptor.java:158) org.jboss.ejb.plugins.StatelessSessionInstanceInterceptor.invoke(StatelessSessionInstanceInterceptor.java:169) org.jboss.ejb.plugins.CallValidationInterceptor.invoke(CallValidationInterceptor.java:63) org.jboss.ejb.plugins.AbstractTxInterceptor.invokeNext(AbstractTxInterceptor.java:121) org.jboss.ejb.plugins.TxInterceptorCMT.runWithTransactions(TxInterceptorCMT.java:350) org.jboss.ejb.plugins.TxInterceptorCMT.invoke(TxInterceptorCMT.java:181) org.jboss.ejb.plugins.SecurityInterceptor.invoke(SecurityInterceptor.java:168) org.jboss.ejb.plugins.LogInterceptor.invoke(LogInterceptor.java:205) org.jboss.ejb.plugins.ProxyFactoryFinderInterceptor.invoke(ProxyFactoryFinderInterceptor.java:138) org.jboss.ejb.SessionContainer.internalInvoke(SessionContainer.java:648) org.jboss.ejb.Container.invoke(Container.java:960) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor368.invoke(Unknown Source) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:155) org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:94) org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:86) org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:264) org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:659) org.jboss.invocation.local.LocalInvoker\$MBeanServerAction.invoke(LocalInvoker.java:169) org.jboss.invocation.local.LocalInvoker.invoke(LocalInvoker.java:118) org.jboss.invocation.InvokerInterceptor.invokeLocal(InvokerInterceptor.java:209) org.jboss.invocation.InvokerInterceptor.invoke(InvokerInterceptor.java:195) org.jboss.proxy.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:61) org.jboss.proxy.SecurityInterceptor.invoke(SecurityInterceptor.java:70) org.jboss.proxy.ejb.StatelessSessionInterceptor.invoke(StatelessSessionInterceptor.java:112) org.jboss.proxy.ClientContainer.invoke(ClientContainer.java:100) com.sun.proxy.\$Proxy150.execute(Unknown Source) br.ufrn.arq.negocio.FacadeDelegate.execute(FacadeDelegate.java:89)		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			br.ufrn.sipac.siafi.jsf.LeituraArquivoExtratorMBean.processarArquivo(LeituraArquivoExtratorMBean.java:1427) br.ufrn.sipac.siafi.jsf.LeituraArquivoExtratorMBean.executarMigracao(LeituraArquivoExtratorMBean.java:373) br.ufrn.sipac.orcamento.timers.TimerOrcamentoIntegracaoSIAFI.importaArquivos(TimerOrcamentoIntegracaoSIAFI.java:222) br.ufrn.sipac.orcamento.timers.TimerOrcamentoIntegracaoSIAFI.run(TimerOrcamentoIntegracaoSIAFI.java:67) java.util.concurrent.Executors\$RunnableAdapter.call(Executors.java:439) java.util.concurrent.FutureTask\$Sync.innerRun(FutureTask.java:303) java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:138) java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor\$Worker.runTask(ThreadPoolExecutor.java:895) java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor\$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:918) java.lang.Thread.run(Thread.java:662)]		
			<b>Encaminhamentos:</b>		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>- O que originou o problema: Layout de plano de trabalho havia sido modificado e o sistema não estava preparado para essa modificação, realizando um processamento que era desnecessário.</li> <li>- Solução aplicada: Refatorado processamento do arquivo de plano interno.</li> <li>13/09/2017 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Tarefa pai contém arquivo com os documentos necessário para a simulação do problema.</li> </ul>		
			<b>Arquivos Alterados:</b>		
			Repositório: <a href="http://svnsig.esig.com.br/sig/">http://svnsig.esig.com.br/sig/</a>		
			Revisão:28851		
			Revisão: 28851		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	<p>Data: Thu Sep 14 10:13:57 BRT 2017                      Mensagem Log: [174] - #107144</p> <p>-Layout de plano de trabalho havia sido modificado e o sistema não estava preparado para essa modificação, realizando um processamento que era desnecessário.</p> <p>U quivos alterados:                      M                      /ufrn/branches/ufpe/trunk/SIPAC/integracao/br/ufrn/sipac/siafi/negocio/ProcessadorProgramaTrabalhoSIAFI.java</p>				
107145	12/11/2017	SIPAC - INTEGRAÇÃO O SIAFI	Erro Timer Orçamento III	100%	FINALIZADA
	<p><b>Descrição:</b></p> <p>Hora: Sun Sep 10 06:01:10 BRT 2017                      Servidor: websipac02.ufpe.br                      ===DADOS DA EXCEÇÃO DISPARADA===                      Exceção: java.lang.NullPointerException                      Cause: java.lang.NullPointerException                      CAUSE STACK TRACE:                      [br.ufrn.sipac.siafi.negocio.ProcessadorProgramaTrabalhoResumidoSIAFI.persistirIntegracaoSIAFINormal(ProcessadorProgramaTrabalhoResumidoSIAFI.java:110)                      br.ufrn.sipac.siafi.negocio.ProcessadorProgramaTrabalhoResumidoSIAFI.processaDados(ProcessadorProgramaTrabalhoResumidoSIAFI.java:54)                      br.ufrn.sipac.siafi.negocio.ProcessadorDadosSIAFI.execute(ProcessadorDadosSIAFI.java:116)                      br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.executeSemTxTemplate(ArqFacadeBean.java:129)                      br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.execute(ArqFacadeBean.java:80)                      sun.reflect.GeneratedMethodAccessor470.invoke(Unknown Source)                      sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)                      java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)                      org.jboss.invocation.Invocation.performCall(Invocation.java:359)                      org.jboss.ejb.StatelessSessionContainer\$ContainerInterceptor.invoke(StatelessSessionContainer.java:237)                      org.jboss.resource.connectionmanager.CachedConnectionInterceptor.invoke(CachedConnectionInterceptor.java:158)                      org.jboss.ejb.plugins.StatelessSessionInstanceInterceptor.invoke(StatelessSessionInstanceInterceptor.java:169)</p>				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			org.jboss.ejb.plugins.CallValidationInterceptor.invoke(CallValidationInterceptor.java:63)		
			org.jboss.ejb.plugins.AbstractTxInterceptor.invokeNext(AbstractTxInterceptor.java:121)		
			org.jboss.ejb.plugins.TxInterceptorCMT.runWithTransactions(TxInterceptorCMT.java:350)		
			org.jboss.ejb.plugins.TxInterceptorCMT.invoke(TxInterceptorCMT.java:181)		
			org.jboss.ejb.plugins.SecurityInterceptor.invoke(SecurityInterceptor.java:168)		
			org.jboss.ejb.plugins.LogInterceptor.invoke(LogInterceptor.java:205)		
			org.jboss.ejb.plugins.ProxyFactoryFinderInterceptor.invoke(ProxyFactoryFinderInterceptor.java:138)		
			org.jboss.ejb.SessionContainer.internalInvoke(SessionContainer.java:648)		
			org.jboss.ejb.Container.invoke(Container.java:960)		
			sun.reflect.GeneratedMethodAccessor368.invoke(Unknown Source)		
			sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)		
			java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)		
			org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:155)		
			org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:94)		
			org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:86)		
			org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:264)		
			org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:659)		
			org.jboss.invocation.local.LocalInvoker\$MBeanServerAction.invoke(LocalInvoker.java:169)		
			org.jboss.invocation.local.LocalInvoker.invoke(LocalInvoker.java:118)		
			org.jboss.invocation.InvokerInterceptor.invokeLocal(InvokerInterceptor.java:209)		
			org.jboss.invocation.InvokerInterceptor.invoke(InvokerInterceptor.java:195)		
			org.jboss.proxy.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:61)		
			org.jboss.proxy.SecurityInterceptor.invoke(SecurityInterceptor.java:70)		
			org.jboss.proxy.ejb.StatelessSessionInterceptor.invoke(StatelessSessionInterceptor.java:112)		
			org.jboss.proxy.ClientContainer.invoke(ClientContainer.java:100)		
			com.sun.proxy.\$Proxy150.execute(Unknown Source)		
			br.ufrn.arq.negocio.FacadeDelegate.execute(FacadeDelegate.java:89)		
			br.ufrn.sipac.siafi.jsf.LeituraArquivoExtratorMBean.processarArquivo(LeituraArquivoExtratorMBean.java:1427)		
			br.ufrn.sipac.siafi.jsf.LeituraArquivoExtratorMBean.executarMigracao(LeituraArquivoExtratorMBean.java:373)		
			br.ufrn.sipac.orcamento.timers.TimerOrcamentoIntegracaoSIAFI.importaArquivos(TimerOrcamentoIntegracaoSIAFI.java:222)		
			br.ufrn.sipac.orcamento.timers.TimerOrcamentoIntegracaoSIAFI.run(TimerOrcamentoIntegracaoSIAFI.java:67)		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p>java.util.concurrent.Executors\$RunnableAdapter.call(Executors.java:439)                      java.util.concurrent.FutureTask\$Sync.innerRun(FutureTask.java:303)                      java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:138)                      java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor\$Worker.runTask(ThreadPoolExecutor.java:895)                      java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor\$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:918)                      java.lang.Thread.run(Thread.java:662)]</p> <p><b>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA:</b></p> <p><b>LOGIN DE ACESSO:</b></p> <p><b>CAMINHO DO LINK:</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO DETALHADA:</b></p> <p><b>REPORTADO POR:</b></p> <p><b>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?</b></p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>• - O que originou o problema: Layout de ptres havia sido modificado e o sistema não estava preparado para essa modificação, realizando um processamento que era desnecessário.</li> <li>- Solução aplicada: Refatorado processamento do arquivo de ptres.</li> <li>• 13/09/2017 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Tarefa pai contém arquivo com os documentos necessário para a simulação do problema.</li> </ul> <p><b>Arquivos Alterados:</b></p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	<p>Repositório: <a href="http://svnsig.esig.com.br/sig/">http://svnsig.esig.com.br/sig/</a></p> <p>Revisão:28858</p> <p>Revisão: 28858</p> <p>Data: Thu Sep 14 11:05:00 BRT 2017</p> <p>Mensagem Log: [174] - #107145</p> <p>Layout de ptres havia sido modificado e o sistema não estava preparado para essa modificação, realizando um processamento que era desnecessário.</p> <p>U quivos alterados: M /ufrn/branches/ufpe/trunk/SIPAC/integracao/br/ufrn/sipac/siafi/negocio/ProcessadorProgramaTrabalhoResumidoSIAFI.java</p>				
107176	12/11/2017	SIPAC - COMPRAS	Problema com Ata registro de preço	100%	FINALIZADA
	<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: patricia.trajano</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: "Prezados, Bom dia!</p> <p>Ao lançarmos a no Módulo de Compras/Registro de Preços a Vigência da ARP e posteriormente alteramos essa vigência apareceu uma relação indicando a quantidade de Adesões á ARP, quando nesse Pregão 38/2017, não houve nenhuma adesão à ARP. Bem como houve apenas 01 (uma) Requisição solicitando abertura do Processo. O número da Requisição é 04/2017.</p> <p>Segue, o print da Relação que aparece como adesões."</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Conforme exposto acima o usuário informa que ao alterar a vigencia apareceu uma relação de qtd de adesões que não deveria ter aparecido. O pessoal da UFPE mandou a dúvida para a UFRN sem passar por mim e eles responderam que isso aconteceu por que tem um parametro que tem que ser alterado. Segue abaixo a resposta: "Isso acontece por causa do parâmetro <b>PERMITE_ADESAO_AUTOMATICA_GESTORAS_MESMO_ORGA</b></p>				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p><b>OS.</b> Nesse caso as unidades gestoras cadastradas no sistema vinculadas ao órgão automaticamente recebem o cadastro de uma adesão associada ao processo de compra do tipo SRP que for cadastrado. Caso esse comportamento não seja adequado no funcionamento de sua instituição o valor a ser atribuído ao parâmetro é "false".</p> <p>REPORTADO POR: Patricia</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>Na homologação da ata, caso o parâmetro PERMITE_ADESAO_AUTOMATICA_GESTORAS_MESMO_ORGAOS esteja true o sistema gera as adesões de forma automática para todos os participantes externos e unidades gestoras habilitadas para adesão com exceção da unidade gestora do processo de compra.</li> </ul> <p>Caso o parâmetro seja false, só são geradas as adesões para os participantes externos.</p> <p>Os impactos da desabilitação desse parâmetro é que unidades que não possuem adesão a ata associada ao processo de compra não poderão requisitar no mesmo. Sendo necessário o cadastro manual da adesão.</p>					
107197	12/11/2017	SIPAC - PROTOCOLO	Exclusão de numero de processo	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 05735328425</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: "PREZADOS, SOLICITO EXCLUIR O O PROCESSO DE COMPRA Nº 23076.05997/2015-90 DO SIPAC, UMA VEZ QUE FOI REALIZADA EXCLUSÃO ATRAVÉS DO PRÓPRIO SIPAC, NO ENTANTO QUANDO TENTAMOS GRAVAR O PROCESSO COM UM MESMO NUMERO GERA A TELA DO PRINT ANEXO.</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p>OBRIGADO"</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicito que seja excluído o número do processo 23076.052997/2015-90, pois o usuário associou o mesmo a um processo de compra, excluiu o processo de compra e quer reaproveitar o número do processo (protocolo).</p> <p>REPORTADO POR: Diego (Chamado 7548)</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>• - O que originou o problema: O sistema estava vetado o cadastro de um processo de compra com identificador (número do processo protocolo) idêntico a outro processo presente na base de dados, mas que estava cancelado. Outro problema encontrado foi a existência de um erro de digitação na mensagem de concomitância de identificadores de processo.</li> </ul> <p>- Solução aplicada: Para corrigir o problema do cadastro de processos de compra com identificadores iguais onde um estava cancelado, foi preciso ajustar a consulta que validava a existência de um processo de compra já cadastrado, onde a consulta passou e excluir os processos cancelados. O erro de digitação da mensagem de concomitância também foi corrigido.</p> <p><b>Arquivos Alterados:</b></p> <p>Repositório: <a href="http://svnsig.esig.com.br/sig/">http://svnsig.esig.com.br/sig/</a></p> <p>Revisão:28888</p> <p>Revisão: 28888</p> <p>Data: Fri Sep 15 13:56:12 BRT 2017 Mensagem Log: [263] #107197 - Exclusão de número de processo. @4h10min @90%</p> <p>U quivos alterados:</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	M /ufrn/branches/ufpe/trunk/SIPAC/compras/br/ufrn/sipac/compras/dao/ProcessoCompraI mpl.java M /ufrn/branches/ufpe/trunk/SIPAC/arq/br/ufrn/sipac/arq/util/SIPACMensagens.propertie s				
107256	12/11/2017	SIGADMIN - COMUNICAÇ ÃO	Usuário não consegue acessar a funcionalidade, mesmo com os papeis.	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: daniel.lmedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK: <i>SIGAdmin</i> → <i>Portal Admin</i> → <i>Comunicação</i> → <i>Comunicação em Grupo</i> → <i>Notificações</i> → <i>Notificar</i>.</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: "O qual perfil eu preciso para gerenciar os grupos, pedi a criação, mas não tenho acesso. No ambiente de teste tenho, mas chequei pela tela de erro e pelo que vi no meu perfil eu teria acesso, mas da restrição. Preciso checar se os grupos que eu pedi foram criados. Me diz aí por gentileza. Copio Fernando, pois se for algo que eu não possa atribuir a mim mesmo sozinho sem ajuda de ninguém, fica o pedido de liberação."</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: O usuário tem os papeis para notificar e alega que não consegue acessar, conforme prints abaixo:</p> <p>REPORTADO POR: Daniel</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>• Verificamos que para ter acesso ao caso de uso 'Grupos de Comunicação &gt; Gerenciar Grupos' é necessário ter um dos papéis listados abaixo: - ADMINISTRADOR SIGAA</li> </ul>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	- ADMINISTRADOR SIPAC				
107286	12/11/2017	SIPAC - COMPRAS - SRP	Alterar data de vigencia da ata	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe</p> <p>CAMINHO DO LINK: Módulo de Compras - Registros de Preços &gt; operações &gt; adesão a reg. de preço &gt; Prorrogar Prazo de Vigência da Ata</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: A usuária informa que que ao consultar o processo na operação acima ele não existe:</p> <p>Compras &gt; Consultas &gt; Processo de Compra/Licitação &gt; Processo Após a Licitação</p> <p>A usuária que alterar a data de vigencia da ata.</p> <p>REPORTADO POR: Patricia Trajano</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>• - O que originou o problema: Foi solicitada a alteração do status e da vigência do pregão 160/2016 diretamente na base de dados.</li> <li>- Solução aplicada: Um script foi criado para realizar os ajustes solicitados.</li> <li>• 18/09/2017 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: DESCRIÇÃO DETALHADA: Alterar via banco a vigência do pregão para 30/11/2016 - 29/11/2017. Mudar o status do processo para JULGADO HOMOLOGADO.</li> <li>• 18/09/2017 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: A análise do</li> </ul>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p>processo de compra em questão em relação ao comportamento do sistema tornou possível a seguinte constatação:                      A usuária de login "patricia.trajano" não consegue encontrar o processo de compra PR 160/2016, pois o sistema valida a gestora do processo de compra, onde provavelmente a Patricia estava logada na unidade PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (12.69), que é a sua unidade de lotação, quando tentou buscar pelo processo no caso de uso "Compras - Registros de Preços &gt; operações &gt; adesão a reg. de preço &gt; Prorrogar Prazo de Vigência da Ata", porém a gestora dele é a 605 (11.00) e conseqüentemente o sistema não o encontrou.</p> <p>Além desse fator, quando logado na unidade 11.00 o sistema identifica o processo de compra, porém exige que o processo de compra esteja julgado para alterar a vigência da ata, só que atualmente esse processo de compra PR 160/2016 está com status FINALIZADO impedindo que o julgamento possa ser realizado ou mesmo que ele seja alterado, o único caso de uso em que ele é exibido é o de consulta.</p> <p>Com base no estado atual do processo de compra e como o sistema trata os processos de compra com status finalizado, solicito confirmação com o cliente se ele gostaria que alterasse o status do processo PR 160/2016 para que ele possa ser julgado tornando-o elegível para alteração da data da Ata?</p> <p><b>Scripts de Banco de Dados:</b></p> <pre>--SELECT * FROM compras.processo_compra WHERE id_proc_compra=39;  --UPDATE compras.processo_compra SET id_status=505 WHERE id_proc_compra=39;  UPDATE compras.processo_compra  SET id_status=503</pre>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<pre> WHERE id_proc_compra=39;  --SELECT * FROM compras.ata_registro_precos WHERE id_ata_registro_precos=2;  --UPDATE compras.ata_registro_precos SET inicio_vigencia='2017-07-20', termino_vigencia='2017-07-20' WHERE id_ata_registro_precos=2;  --2;6003;'2017-07-20';'2017-07-20';2666215;'2017-07-20 12:57:29'  UPDATE compras.ata_registro_precos  SET inicio_vigencia='2016-11-30',          termino_vigencia='2017-11-29'  WHERE id_ata_registro_precos=2; </pre>					
107288	12/11/2017	SIPAC - PATRIMONIO	Inconsistencia nos Relatórios	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: daniel.lmedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK: Patrimônio Móvel &gt; Relatório de Bens &gt; Relatório Geral</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: "Atendimento não solucionou a questão e ainda trouxe outro problema, agora ao realizar a consulta o sistema muda para a emissão de um <b>relatório de alienação/baixa</b>.  O relatório é emitido se selecionado apenas o tipo de entrada.  Outro problema que a <b>consulta geral</b> (ver vídeo) também apresenta o mesmo problema."</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao tentar emitir o relatório o usuário relata que não consegue emitir qd seleciona "doação" e "data", segue videos que o servidor mandou.</p> <p>REPORTADO POR: Daniel</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>• - O que originou o problema: Um problema no redirecionamento ao realizar uma busca sem resultados fazia com que fosse redirecionado para a operação de "Alienar Bens".</li> </ul> <p>- Solução aplicada: O redirecionamento incorreto foi resolvido. Já os filtros "Tipo de Entrada: DOAÇÃO" e "Data de Entrada" combinados não retornam resultados porque a "Data de Entrada" é referente à data de cadastro da nota fiscal e bens de DOAÇÃO não possuem nota fiscal. Para bens de DOAÇÃO, ao invés de usar "Data de Entrada", utilize o filtro "Período de Tombamento".</p> <p><b>Arquivos Alterados:</b></p> <p>Repositório: <a href="http://svnsig.esig.com.br/sig/">http://svnsig.esig.com.br/sig/</a></p> <p>Revisão:28936</p> <p>Revisão: 28936</p> <p>Data: Mon Sep 18 16:04:58 BRT 2017</p> <p>Mensagem Log: [80] #107288 - Inconsistencia nos Relatórios</p> <p>U quivos alterados: M /ufrn/branches/ufpe/trunk/SIPAC/patrimonio/br/ufnr/sipac/patrimonio/consultas/struts/GenerarRelatorioBensAction.java M /ufrn/branches/ufpe/trunk/SIPAC/patrimonio/br/ufnr/sipac/patrimonio/consultas/struts/</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			PrepararBuscaRelatorioAction.java		
107352	12/11/2017	SIPAC - PROTOCOLO	[SUPORTE] Executar scripts da tarefa pai e da tarefa irmã em produção	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO: Executar scripts da tarefa 106821 em produção conforme realizado na tarefa pai.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>• scripts da tarefa 106821 em produção conforme realizado na tarefa pai.</li> </ul> <p><b>Scripts de Banco de Dados:</b></p> <pre>--1° Cria um tipo novo  INSERT INTO protocolo.destino_final_processo  (id_destino_final_processo, nome)  VALUES (3, 'Inversão');</pre>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre>--2° Altera o identificador de 1 para 3  UPDATE protocolo.classificacao_conarq  SET id_destino_final=3  WHERE id_classificacao_conarq in (select id_classificacao_conarq from protocolo.classificacao_conarq where id_destino_final = 1);  --3° Altera o identificador de 2 para 1  UPDATE protocolo.classificacao_conarq  SET id_destino_final=1  WHERE id_classificacao_conarq in (select id_classificacao_conarq from protocolo.classificacao_conarq where id_destino_final = 2);  --4° Altera o identificador de 3 para 2  UPDATE protocolo.classificacao_conarq  SET id_destino_final=2  WHERE id_classificacao_conarq in (select id_classificacao_conarq from protocolo.classificacao_conarq where id_destino_final = 3);  --5° Remove o tipo novo</pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre> DELETE FROM protocolo.destino_final_processo  WHERE id_destino_final_processo=3;  --Backup  /*  select id_classificacao_conarq from protocolo.classificacao_conarq where id_destino_final = 1  UPDATE protocolo.classificacao_conarq  SET id_destino_final=1  WHERE id_classificacao_conarq in (669,670,675,678,681,682,688,689,692,695,698,710,104,171,197,253,  351,353,355,357,363,364,366,652,633,636,642,646,649,650,664,712,713,72 7,728,730,731,732,356,368,  380,1194,1193,660,685,714,733,743,5,6,11,287,408,741,742,616,711,1188, 625,181,31,141,628,423,977,  17,21,174,667,428,383,242,442,707,761,235,762,766,767,701,142,143,278, 771,105,270,775,776,764,631,  634,240,280,302,637,793,765,719,47,186,798,799,282,801,802,803,806,645 ,349,290,420,412,440,292,653,  655,622,303,441,525,48,718,807,809,868,850,817,818,820,821,657,326,335 ,658,659,890,666,840,858,673,  406,676,175,304,679,686,522,843,846,295,693,696,699,854,856,184,848,85 </pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>2,185,1068,737,411,870,872,</p> <p>874,876,866,190,926,307,927,704,928,1192,2,187,191,192,193,663,194,860,196,744,1191,293,7,301,4,</p> <p>258,960,259,413,333,813,445,425,552,822,752)</p> <p>select id_classificacao_conarq from protocolo.classificacao_conarq where id_destino_final = 2</p> <p>UPDATE protocolo.classificacao_conarq</p> <p>SET id_destino_final=1</p> <p>WHERE id_classificacao_conarq in (493,495,496,497,498,500,501,502,503,504,505,506,507,508,510,511,513,514,515,113,483,494,512,465,172,251,891,457,168,915,1195,482,139,154,160,14,252,248,317,60,462,77,96,101,109,149,150,158,165,182,200,201,244,250,156,179,199,255,261,1197,32,310,311,313,314,323,61,1196,463,433,434,365,378,398,432,468,455,456,458,459,460,461,466,467,469,435,484,486,491,641,81,724,758,62,92,52,72,73,74,618,268,1213,161,738,739,740,40,54,272,414,177,1214,388,417,276,717,135,624,623,1211,1210,1212,233,805,1205,627,750,422,111,152,27,1215,67,79,144,426,1063,140,34,38,64,80,83,91,122,151,429,155,273,703,267,499,245,159,274,275,281,319,851,43,146,49,390,1198,509,415,16,68,84,88,90,100,124,98,118,</p>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			474,1216,795,65,71,82,89,93,94,107,112,114,117,119,123,127,130,145,163,772,773,774,265,847,44)		
			select * from protocolo.destino_final_processo		
			--1 ELIMINAÇÃO		
			--2 GUARDA PERMANENTE		
107476	12/11/2017	SIPAC - ALMOXARIFADO	Usuário não consegue retornar a requisição	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 78172780400</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC → Módulos → Almojarifado → Requisições → Material/Requisições → Retornar Requisição.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: O usuário mesmo sendo gestor de almojarifado não consegue retornar qualquer requisição, ex: 89 ou 142</p> <p>REPORTADO POR: Liliana</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>Usuário precisa possuir o papel de gestor compras para dar prosseguimento ao retorno da requisição, conforme exposto na especificação do caso de uso no wiki da UFRN.</li> </ul>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	<a href="https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:sipac:almojarifado:casos_de_uso:requisicoes:material_requisicoes:retornar_requisicao">https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:sipac:almojarifado:casos_de_uso:requisicoes:material_requisicoes:retornar_requisicao</a>				
107587	12/11/2017	SIPAC - ALMOXARIFADO	Usuário não consegue retornar a requisição	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 78172780400</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Mesmo o usuário como gestor de almoxarifado e como gestor de compras ele não consegue retornar a requisição.</p> <p>REPORTADO POR: Rodrigo</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>• : Modificado o caso de uso de retorno de requisição, para caso o usuário possua as permissões de gestor compras e gestor almoxarifado o mesmo possa retornar requisições oriundas de outras gestoras.</li> <li>• 21/09/2017 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: CAMINHO DO LINK: SIPAC → Módulos → Almoxarifado → Requisições → Material/Requisições → Retornar Requisição.</li> </ul> <pre> SELECT u.login, pp.nome, p.data_atribuicao, p.data_expiracao from comum.usuario u </pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• join comum.permissao p using (id_usuario)</li> <li>•</li> </ul>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<ul style="list-style-type: none"> <li>join comum.papel pp on pp.id = p.id_papel</li> </ul> <p>where u.login = '78172780400';</p> <p><b>Arquivos Alterados:</b></p> <p>Repositório: <a href="http://svnsig.esig.com.br/sig/">http://svnsig.esig.com.br/sig/</a></p> <p>Revisão:29024</p> <p>Revisão: 29024</p> <p>Data: Mon Sep 25 15:03:02 BRT 2017</p> <p>Mensagem Log: [174] - #107587</p> <p>- Modificado o caso de uso de retorno de requisição, para caso o usuário possua as permissões de gestor compras e gestor almoxarifado o mesmo possa retornar requisições oriundas de outras gestoras.</p> <p>U quivos alterados: M /ufrn/branches/ufpe/trunk/SIPAC/requisicoes/br/ufnr/sipac/requisicoes/estorno/negocio/RetornoEstornoHelper.java</p>		
107712	12/11/2017	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	A unidade não aparece para os usuários na hora de se cadastrar	100%	FINALIZADA
			<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Os usuários que estão tentando se cadastrarem na unidade não estão encontrando diretoria de desenvolvimento de pessoal - 1230, segue abaixo os prints:</p> <p>Esta diretoria deveria estar na arvore da PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS E QUAL 1107.</p>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<b>Encaminhamentos:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li><li>22/09/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - O que originou o problema: A unidade 12.30 estava inativa e foi solicitado ativá-la.  - Solução aplicada: Foi feito um script para ativar a unidade.</li></ul>		
			<b>Scripts de Banco de Dados:</b>  <pre>/*  SELECT id_unidade, ativo FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 735;  735      false  */  UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade = 735;  /*  SELECT id_unidade, ativo FROM comum.unidade WHERE id_unidade = 735;</pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	735	false			
	* /				
	UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE id_unidade = 735;				
107746	12/11/2017	SIPAC - COMPRAS - SRP	Alterar data de vigencia da ata e homologar ata	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: patricia.trajano</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC → Módulos → Compras - Registros de Preços → Sistema de Registro de Preços → Operações → Homologar Ata.</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: "Prezado Antonio,</p> <p>A vigência global das Atas do PE 17/2016 deverá ser lançada com a data: 19/05/2016 - 08/06/2017.</p> <p>Obrigada."</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicito que a vigencia da ata do PR 17/2016 seja alterada para 19/05/2016 a 08/06/2017 e que a mesma seja homologada, pois como a data já está vencida o usuário não consegue homologar.</p> <p>*Solicitação da UFPE: favor verificar a possibilidade de alterar mensagem de erro quando a ata está expirada. Para algo do tipo "ata com data vencida não pode ser prorrogada", tendo vista que a data da ata não está vigente.</p> <p>REPORTADO POR: Patricia (chamado NTI * 7522)</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois</li> </ul>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p>ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2- O que originou o problema: Foi solicitado alterar a data final da vigência da ata: de 07/06/2017 para 08/06/2017.</li> </ul> <p>- Solução aplicada: Foi feito um script para a alteração da data. OBS: Em relação a mensagem a ser alterada, não foi possível localizá-la. Por favor, se for possível, informar qual é a mensagem a ser alterada, a operação onde ela aparece e quais passos devem ser realizados para ela aparecer.</p> <p><b>Scripts de Banco de Dados:</b></p> <pre> /*  SELECT id_ata_registro_precos, termino_vigencia FROM compras.ata_registro_precos WHERE id_ata_registro_precos = 5;  Valor anterior: 2017-06-07  */  UPDATE compras.ata_registro_precos SET termino_vigencia = '2017-06-08' WHERE id_ata_registro_precos = 5; </pre>					
107867	12/11/2017	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	Listar todas as unidades da UFPE (ativas e inativas)	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Solicitação por telefone.</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p>DESCRIÇÃO DETALHADA: A UFPE deseja uma lista de todas as unidades (código sipac, siapecad, nome), agrupadas por ativas e inativas. REPORTADO POR: Shirley</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>• A planilha foi enviada por email para a gestora do Contrato.</li> </ul>					
107930	12/11/2017	SIPAC - PATRIMONIO	Registro de Entrada zerado no LogDB de Bem (UFPE)	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC -&gt; Patrimônio -&gt; Tombamento por Empenho DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao cadastrar um tombamento por empenho, o registro de entrada associado ao cadastro não era salvo, o que pode dificultar a investigação de erros caso seja necessário consultar logs de auditoria que envolvam esse cadastro.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>• - O que originou o problema: O problema ocorria porque o DAO que fazia o insert no banco não estava com o usuário logado populado e é desse usuário que se obtém a informação do registro de entrada quando o LogDB é cadastrado.</li> </ul> <p>- Solução aplicada: O usuário logado passou a ser populado no DAO e com isso o LogDB deixou de ter registro de entrada 0.</p> <p><b>Arquivos Alterados:</b></p> <p>Repositório: <a href="http://svnsig.esig.com.br/sig/">http://svnsig.esig.com.br/sig/</a></p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p>Revisão:29040</p> <p>Revisão: 29040</p> <p>Data: Tue Sep 26 09:51:46 BRT 2017</p> <p>Mensagem Log: [80] #107930 - Registro de Entrada zerado no LogDB de Bem (UFPE)</p> <p>U quivos alterados: M /ufrn/branches/ufpe/trunk/SIPAC/patrimonio/br/ufrn/sipac/patrimonio/tombamento/negocio/ProcessadorTombamentoEmpenho.java</p>					
108052	12/11/2017	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	Ativação de unidades	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicito a ativação via banco das unidades inativas abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>HC - COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS (1247)</b></li> </ul> <p>Obs: O NOME DA UNIDADE MUDOU HOJE É: <b>HC - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>HC - COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (1250)</b></li> </ul> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>• 28/09/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - O que originou o problema: Foi solicitado a reativação das unidades 12.47 e 12.50 via</li> </ul>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>banco de dados. - Solução aplicada: Foi gerado um Script para reativar as unidades diretamente via banco de dados.</p> <p><b>Scripts de Banco de Dados:</b></p> <pre>--FALSE  UPDATE comun.unidade SET ativo=true WHERE id_unidade=755 ;  --FALSE  UPDATE comun.unidade SET ativo=true WHERE id_unidade=752 ;  --FALSE  UPDATE comun.unidade SET ativo=true WHERE id_unidade=755 ;  --FALSE  UPDATE comun.unidade SET ativo=true WHERE id_unidade=752 ;</pre>		
108366	12/11/2017	SIPAC - LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS	Mensagem ao tentar Cadastrar/Atualizar Data de Recebimento do Empenho pelo Fornecedor	100%	FINALIZADA

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: patricia.trajano</p> <p>CAMINHO DO LINK: <i>Liquidação de Despesas → Liquidação de Despesas → Empenho → Cadastrar/Atualizar Data de Recebimento do Empenho pelo Fornecedor.</i></p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: "Favor veificar esse erro. Realizei um contatos com a UFRN e nos foi passado algumas orientações, mas o problema não foi resolvido. A equipe acredita ter algum problema na funcionalidade. Segue a questão Realizamos a operação indicada pela UFRN (<a href="#">Orçamento</a> &gt; Registrar Empenho) e o sistema informou que já existia um empenho cadastrado. No detalhe do empenho, notamos que ele foi importado por (<b>leitorsiafi</b>) e que apresenta um processo de compra associado.</p> <p>Mas quando vamos em <a href="#">Liquidação de Despesas</a> &gt; Cadastrar Data Recebimento de Empenho pelo Fornecedor. O sistema informa que " <b>O empenho informado não está associado a nenhum processo de compra.</b>"</p> <p>O que é estranho é que o quando consultamos esse empenho, o processo de compra aparece associado a ele. O que seria isso? Como resolvemos?"</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao tentar realizar a funcionalidade o sistema retorna uma mensagem de crítica "<b>O empenho informado não está associado a nenhum processo de compra.</b>" Mas conforme imagem abaixo existe um processo associado ao empenho. Empenho 800057/2017, processo: 23076. 006886/2017-73. (1269) PROGEST.</p> <p>Favor solicito a análise se existe algum procedimento antes de realizar esta funcionalidade ou se é erro no sistema.</p> <p>REPORTADO POR: Antonio (chamato NTI *7491)</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>• 04/10/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Diversas outras análises para possibilitar a utilização do caso de uso foram feitas</li> </ul>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p>possibilitando as conclusões a seguir:</p> <p>O caso de uso "Liquidação de Despesas → Liquidação de Despesas → Empenho → Cadastrar/Atualizar Data de Recebimento do Empenho pelo Fornecedor" exige necessariamente o empenho esteja associado a um processo de compra, porém o empenho 800057/2017 não está associado a processo de compra algum. Apesar de na consulta por empenho o sistema exibir que o processo associado ao empenho 800057/2017 é o processo "23076.006886/2017-73" ele não retrata associação de empenho e processo de compra. A informação de processo no caso de uso da consulta geral de empenhos é o processo de protocolo que está associado ao empenho, como no caso da UFPE o módulo de protocolo não está implantado essa informação é um campo texto que armazena o processo do empenho.</p> <p>O vínculo de um empenho com um processo de compra não é feito no processamento de consolidação automática do empenho através do processo de protocolo "23076.006886201773" e o empenho com esse mesmo processo de protocolo, ele é realizado através do resumo para empenho ou da requisição associada ao processo de compra.</p> <p>Analisando as requisições associadas ao processo de compra "23076.006886201773" foi visto que a requisição 173/2017 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS, teve sua autorização realizada indevidamente, bem como ela não foi associada ao empenho pelo fato da estratégia "Automática Protocolo" (PROT.: - Expressão regular) não ter sido adotada pela instituição e conseqüentemente os empenhos não passam pelo fluxo de consolidação que faz o vínculo de empenhos com requisições ou minutas automaticamente pela expressão regular passada no campo observação.</p> <p>Tendo em vista o cenário atual dos dados, o primeiro passo para que os fluxos orçamentários e de compras comecem a interagir corretamente é habilitar a importação de empenho utilizando a estratégia "Automática Protocolo" para consolidação dos empenhos para que os vínculos necessários sejam feitos. A consequência de adotar essa estratégia é que todos os empenhos já importados e que não possuam a expressão regular em seus campos observações ficarão pendentes de consolidação.</p> <p>Mencionando mais uma vez o caso da tarefa, seria aconselhável realizar o estorno do empenho 800057/2017 e cadastrá-lo novamente só que dessa vez associado a requisição 173/2017 para criar o vínculo entre eles, já que esse vínculo não foi feito na importação/consolidação inicial do empenho. Conseqüentemente o vínculo com a nota fiscal 100/2017 Série 1 será desfeito e terá que ser refeito novamente.</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
	Foi mandado também para o cliente o pdf onde detalha o uso da expressão regular.				
108735	12/11/2017	SIPAC - INFRAESTRUTURA	A requisição de obras não está chegando ao modulo de infraestrutura	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: 150.161.6.139:8080/sipac</p> <p>LOGIN DE ACESSO: admin</p> <p>CAMINHO DO LINK: Infra &gt; projetos &gt; Requisições &gt; <a href="#">Analisar/Visualizar Requisição de Projeto/Obra</a></p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: depois de feito a requisição no portal adm ao tentar atender a requisição no modulo de infraestrutura a requisição não aparece. requisição de obras 3/2017</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>• 09/10/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: As requisições de obras só aparecem no caso de uso "SIPAC &gt; Infra &gt; Projetos &gt; Requisições &gt; Analisar/Visualizar Requisição de Projeto/Obra" se estiverem com o status AUTORIZADA_PARA_INFRA.</li> </ul> <p>Essa autorização pode ser feita acessando o caso de uso "SIPAC &gt; Portal da Direção Centro/Hospitalar &gt; Autorizações Infraestrutura".</p>					
108778	12/11/2017	SIPAC - INFRAESTRUTURA	Erro ao atualizar Obra	100%	CONCLUÍDO
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: treinamento</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_5		
			CAMINHO DO LINK: <a href="#">Atualizar/Listar Obras</a>		
			<p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao tentar atualizar a obra relativa ao contrato 20/2017, adicionando a requisicao 6/2017, o sistema apresentou o erro.</p> <p><b>Exceção</b>                      br.ufrn.arq.erros.DAOException: org.hibernate.TransientObjectException: object references an unsaved transient instance - save the transient instance before flushing:                      br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.FonteRecurso at                      br.ufrn.arq.dao.GenericDAOImpl.changeOperation(GenericDAOImpl.java:229) at                      br.ufrn.arq.dao.GenericDAOImpl.update(GenericDAOImpl.java:306) at                      br.ufrn.sipac.supinfra.obras.negocio.ProcessadorObra.execute(Unknown Source) at                      br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean\$1.doInTransaction(ArqFacadeBean.java:156) at                      org.springframework.transaction.support.TransactionTemplate.execute(TransactionTemplate.java:130) at                      br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.executeComTxTemplate(ArqFacadeBean.java:153) at                      br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.execute(ArqFacadeBean.java:78) at                      sun.reflect.GeneratedMethodAccessor691.invoke(Unknown Source) at                      sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at                      java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at                      org.jboss.invocation.Invocation.performCall(Invocation.java:359) at                      org.jboss.ejb.StatelessSessionContainer\$ContainerInterceptor.invoke(StatelessSessionContainer.java:237) at                      org.jboss.resource.connectionmanager.CachedConnectionInterceptor.invoke(CachedConnectionInterceptor.java:158) at                      org.jboss.ejb.plugins.StatelessSessionInstanceInterceptor.invoke(StatelessSessionInstanceInterceptor.java:169) at                      org.jboss.ejb.plugins.CallValidationInterceptor.invoke(CallValidationInterceptor.java:63) at                      org.jboss.ejb.plugins.AbstractTxInterceptor.invokeNext(AbstractTxInterceptor.java:121) at                      org.jboss.ejb.plugins.TxInterceptorCMT.runWithTransactions(TxInterceptorCMT.java:350) at                      org.jboss.ejb.plugins.TxInterceptorCMT.invoke(TxInterceptorCMT.java:181) at                      org.jboss.ejb.plugins.SecurityInterceptor.invoke(SecurityInterceptor.java:168) at                      org.jboss.ejb.plugins.LogInterceptor.invoke(LogInterceptor.java:205) at                      org.jboss.ejb.plugins.ProxyFactoryFinderInterceptor.invoke(ProxyFactoryFinderInterceptor.java:138) at                      org.jboss.ejb.SessionContainer.internalInvoke(SessionContainer.java:648) at                      org.jboss.ejb.Container.invoke(Container.java:960) at</p>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>sun.reflect.GeneratedMethodAccessor219.invoke(Unknown Source) at  sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at  java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at  org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:155) at  org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:94) at  org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:86) at  org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:264) at  org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:659) at  org.jboss.invocation.local.LocalInvoker\$MBeanServerAction.invoke(LocalInvoker.java:169) at  org.jboss.invocation.local.LocalInvoker.invoke(LocalInvoker.java:118) at  org.jboss.invocation.InvokerInterceptor.invokeLocal(InvokerInterceptor.java:209) at  org.jboss.invocation.InvokerInterceptor.invoke(InvokerInterceptor.java:195) at  org.jboss.proxy.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:61) at  org.jboss.proxy.SecurityInterceptor.invoke(SecurityInterceptor.java:70) at  org.jboss.proxy.ejb.StatelessSessionInterceptor.invoke(StatelessSessionInterceptor.java:112) at  org.jboss.proxy.ClientContainer.invoke(ClientContainer.java:100) at  com.sun.proxy.\$Proxy150.execute(Unknown Source) at  br.ufrn.arq.negocio.FacadeDelegate.execute(FacadeDelegate.java:65) at  br.ufrn.arq.web.struts.AbstractAction.execute(AbstractAction.java:168) at  br.ufrn.sipac.supinfra.obras.struts.CadastraObraAction.execute(Unknown Source) at  org.apache.struts.action.RequestProcessor.processActionPerform(RequestProcessor.java:421) at  org.apache.struts.action.RequestProcessor.process(RequestProcessor.java:226) at  org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1158) at  org.apache.struts.action.ActionServlet.doPost(ActionServlet.java:415) at  javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:710) at  javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:803) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at  com.ocpsoft.pretty.PrettyFilter.doFilter(PrettyFilter.java:74) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at  br.ufrn.arq.web.ViewFilter.doFilter(ViewFilter.java:293) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at  br.ufrn.arq.seguranca.filtros.AntiSQLFilter.doFilter(AntiSQLFilter.java:114) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)</p>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>06) at  org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at  org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:230) at  org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:175) at  org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:179) at  org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:84) at  org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at  com.googlecode.pspm.Tomcat60AgentValve.invoke(Tomcat60AgentValve.java:30) at  org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at  org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.java:157) at  org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at  org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:262) at  org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:844) at  org.apache.coyote.http11.Http11Protocol\$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583) at  org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint\$Worker.run(JIoEndpoint.java:446) at  java.lang.Thread.run(Thread.java:662) Caused by:  org.hibernate.TransientObjectException: object references an unsaved transient instance - save the transient instance before flushing:  br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.FonteRecurso at  org.hibernate.engine.ForeignKeys.getEntityIdentifierIfNotUnsaved(ForeignKeys.java:219) at  org.hibernate.type.EntityType.getIdentifier(EntityType.java:397) at  org.hibernate.type.ManyToOneType.isDirty(ManyToOneType.java:242) at  org.hibernate.type.TypeFactory.findDirty(TypeFactory.java:597) at  org.hibernate.persister.entity.AbstractEntityPersister.findDirty(AbstractEntityPersister.java:3123) at  org.hibernate.event.def.DefaultFlushEntityEventListener.dirtyCheck(DefaultFlushEntityEventListener.java:479) at  org.hibernate.event.def.DefaultFlushEntityEventListener.isUpdateNecessary(DefaultFlushEntityEventListener.java:204) at  org.hibernate.event.def.DefaultFlushEntityEventListener.onFlushEntity(DefaultFlushEntityEventListener.java:127) at  org.hibernate.event.def.AbstractFlushingEventListener.flushEntities(AbstractFlushingEventListener.java:196) at</p>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>org.hibernate.event.def.AbstractFlushingEventListener.flushEverythingToExecutions(AbstractFlushingEventListener.java:76) at                      org.hibernate.event.def.DefaultFlushEventListener.onFlush(DefaultFlushEventListener.java:26) at org.hibernate.impl.SessionImpl.flush(SessionImpl.java:1000) at                      org.hibernate.impl.SessionImpl.managedFlush(SessionImpl.java:338) at                      org.hibernate.transaction.JTATransaction.commit(JTATransaction.java:135) at                      br.ufrn.arq.dao.GenericDAOImpl.changeOperation(GenericDAOImpl.java:225) ... 76 more</p> <p><b>Causa</b>                      org.hibernate.TransientObjectException: object references an unsaved transient instance - save the transient instance before flushing:                      br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.FonteRecurso at                      org.hibernate.engine.ForeignKeys.getEntityIdentifierIfNotUnsaved(ForeignKeys.java:219) at org.hibernate.type.EntityType.getIdentifier(EntityType.java:397) at                      org.hibernate.type.ManyToOneType.isDirty(ManyToOneType.java:242) at                      org.hibernate.type.TypeFactory.findDirty(TypeFactory.java:597) at                      org.hibernate.persister.entity.AbstractEntityPersister.findDirty(AbstractEntityPersister.java:3123) at                      org.hibernate.event.def.DefaultFlushEntityEventListener.dirtyCheck(DefaultFlushEntityEventListener.java:479) at                      org.hibernate.event.def.DefaultFlushEntityEventListener.isUpdateNecessary(DefaultFlushEntityEventListener.java:204) at                      org.hibernate.event.def.DefaultFlushEntityEventListener.onFlushEntity(DefaultFlushEntityEventListener.java:127) at                      org.hibernate.event.def.AbstractFlushingEventListener.flushEntities(AbstractFlushingEventListener.java:196) at                      org.hibernate.event.def.AbstractFlushingEventListener.flushEverythingToExecutions(AbstractFlushingEventListener.java:76) at                      org.hibernate.event.def.DefaultFlushEventListener.onFlush(DefaultFlushEventListener.java:26) at org.hibernate.impl.SessionImpl.flush(SessionImpl.java:1000) at                      org.hibernate.impl.SessionImpl.managedFlush(SessionImpl.java:338) at                      org.hibernate.transaction.JTATransaction.commit(JTATransaction.java:135) at                      br.ufrn.arq.dao.GenericDAOImpl.changeOperation(GenericDAOImpl.java:225) at                      br.ufrn.arq.dao.GenericDAOImpl.update(GenericDAOImpl.java:306) at                      br.ufrn.sipac.supinfra.obras.negocio.ProcessadorObra.execute(Unknown Source) at                      br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean\$1.doInTransaction(ArqFacadeBean.java:156) at                      org.springframework.transaction.support.TransactionTemplate.execute(TransactionTemplate.java:130) at                      br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.executeComTxTemplate(ArqFacadeBean.java:153) at br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.execute(ArqFacadeBean.java:78) at                      sun.reflect.GeneratedMethodAccessor691.invoke(Unknown Source) at</p>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at org.jboss.invocation.Invocation.performCall(Invocation.java:359) at org.jboss.ejb.StatelessSessionContainer\$ContainerInterceptor.invoke(StatelessSessionContainer.java:237) at org.jboss.resource.connectionmanager.CachedConnectionInterceptor.invoke(CachedConnectionInterceptor.java:158) at org.jboss.ejb.plugins.StatelessSessionInstanceInterceptor.invoke(StatelessSessionInstanceInterceptor.java:169) at org.jboss.ejb.plugins.CallValidationInterceptor.invoke(CallValidationInterceptor.java:63) at org.jboss.ejb.plugins.AbstractTxInterceptor.invokeNext(AbstractTxInterceptor.java:121) at org.jboss.ejb.plugins.TxInterceptorCMT.runWithTransactions(TxInterceptorCMT.java:350) at org.jboss.ejb.plugins.TxInterceptorCMT.invoke(TxInterceptorCMT.java:181) at org.jboss.ejb.plugins.SecurityInterceptor.invoke(SecurityInterceptor.java:168) at org.jboss.ejb.plugins.LogInterceptor.invoke(LogInterceptor.java:205) at org.jboss.ejb.plugins.ProxyFactoryFinderInterceptor.invoke(ProxyFactoryFinderInterceptor.java:138) at org.jboss.ejb.SessionContainer.internalInvoke(SessionContainer.java:648) at org.jboss.ejb.Container.invoke(Container.java:960) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor219.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:155) at org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:94) at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:86) at org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:264) at org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:659) at org.jboss.invocation.local.LocalInvoker\$MBeanServerAction.invoke(LocalInvoker.java:169) at org.jboss.invocation.local.LocalInvoker.invoke(LocalInvoker.java:118) at org.jboss.invocation.InvokerInterceptor.invokeLocal(InvokerInterceptor.java:209) at org.jboss.invocation.InvokerInterceptor.invoke(InvokerInterceptor.java:195) at org.jboss.proxy.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:61) at org.jboss.proxy.SecurityInterceptor.invoke(SecurityInterceptor.java:70) at org.jboss.proxy.ejb.StatelessSessionInterceptor.invoke(StatelessSessionInterceptor.java:112) at org.jboss.proxy.ClientContainer.invoke(ClientContainer.java:100) at com.sun.proxy.\$Proxy150.execute(Unknown Source) at br.ufrn.arq.negocio.FacadeDelegate.execute(FacadeDelegate.java:65) at br.ufrn.arq.web.struts.AbstractAction.execute(AbstractAction.java:168) at br.ufrn.sipac.supinfra.obras.struts.CadastraObraAction.execute(Unknown Source) at org.apache.struts.action.RequestProcessor.processActionPerform(RequestProcessor.java:112)</p>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>a:421) at  org.apache.struts.action.RequestProcessor.process(RequestProcessor.java:226) at  org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1158) at  org.apache.struts.action.ActionServlet.doPost(ActionServlet.java:415) at  javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:710) at  javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:803) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.ocpssoft.pretty.PrettyFilter.doFilter(PrettyFilter.java:74) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at br.ufrn.arq.web.ViewFilter.doFilter(ViewFilter.java:293) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at br.ufrn.arq.seguranca.filtros.AntiSQLFilter.doFilter(AntiSQLFilter.java:114) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at  org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at  org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:230) at  org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:175) at  org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:179) at  org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:84) at  org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at  com.googlecode.psiprobe.Tomcat60AgentValve.invoke(Tomcat60AgentValve.java:30) at  org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at  org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.java:157) at  org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at  org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:262) at  org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:844) at</p>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			org.apache.coyote.http11.Http11Protocol\$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint\$Worker.run(JIoEndpoint.java:446) at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)		
			REPORTADO POR: ESIG		
110270	12/11/2017	SIPAC - BOLETIM DE SERVIÇOS	Ao tentar negar a atualização o sistema retorna CI	100%	FINALIZADA
			<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: http://150.161.6.139:8080/sipac</p> <p>LOGIN DE ACESSO: cristiano</p> <p>CAMINHO DO LINK: Boletim de Serviços &gt; Operações &gt; Informativos &gt; <i>Operações do Setor de Boletins</i> &gt; Aceitar Atualização de Informativo</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao tentar negar a uma solicitação de atualização o sistema retorna com o CI.</p>		
110508	12/11/2017	SIGADMIN - GERAL	UFPE - Atualizar o sigadmin para o jboss5.1	100%	FINALIZADA
			<p><b>Descrição:</b></p> <p>UFPE - Atualizar o sigadmin para o jboss5.1</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>Atualização realizada, conforme solicitado.</p>		
110525	12/11/2017	SIGRH - GERAL	UFPE - Atualizar o sigrhpara o jboss5.1	100%	FINALIZADA
			<p><b>Descrição:</b></p> <p>UFPE - Atualizar o sigrhpara o jboss5.1</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>Atualização realizada, conforme solicitado.</p>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
110903	12/11/2017	SIPAC - PATRIMONIO	consulta de fornecedores não contempla doadores	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_1</p> <p>CAMINHO DO LINK:                      Patrimônio Móvel &gt; Relatórios &gt; Bens &gt; Relatório Geral e                      Patrimônio Móvel &gt; Consultas &gt; Bens &gt; Consulta Geral</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: É possível colocar o filtro Fornecedor em                      Patrimônio Móvel &gt; Relatórios &gt; Bens &gt; Relatório Geral e                      Patrimônio Móvel &gt; Consultas &gt; Bens &gt; Consulta Geral                      da mesma forma que é no relatório Bens por Outros Tipos de Entrada                      (Fornecedor/Doador).                      O cliente precisa visualizar os bens doados por fornecedor nos relatorio solicitados,                      pois alegou que os mesmos trazem mais informações.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA:                      No formulário apresentado nessas funcionalidade o campo 'fornecedor' não exibe as                      informações dos doadores.                      Por exemplo, doador ALDA CARLOS DE OLIVEIRA não é exibida no campo, apesar                      do bem doado, 2015009517,aparecer na consulta.</p> <p>REPORTADO POR: Daniel Lago</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>09/11/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - O que originou o problema: A instituição solicitou que o filtro fornecedor tivesse o mesmo comportamento da funcionalidade de Relatório de Bens por Outros Tipos de Entrada.                      - Solução aplicada: Foram desenvolvidos os ajustes necessários para que o campo "Fornecedor" ficar com o mesmo comportamento do campo "Fornecedor/Doador".</li> </ul>					
111546	12/11/2017	SIGRH - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A fita espelho do SIAPE não está consolidando a lotação do servidor	100%	FINALIZADA

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIGRH &gt; Administração de Pessoal &gt; Fita Espelho SIAPE (Novo) &gt; Processamento &gt; Carregar Arquivo &gt; Processar Fita Espelho</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: "Solicito a mudança de minha lotação/registro de setor no módulo Protocolo do SIPAC. Ocorre que mudei de setor em meados deste ano, passando do Departamento de Serviço Social para a <b>Diretoria do CCSA</b>, porém ainda consta minha lotação no Departamento de Serviço Social. Deste modo, fico impossibilitado de movimentar os processos da Diretoria do CCSA. Meu SIAPE é 1974695.</p> <p>A portaria segue em anexo."</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao consultar o servidor no SIPAC consta que ele está na lotação certa:</p> <p>Quando consulto o usuário pelo login a lotação dele está a antiga ainda:</p> <p>No portal da transparência consta a lotação atual do servidor que é a DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS (11.34). Em conversa com Enio cogitamos a possibilidade da pessoa que está atualizando a Fita não está selecionando a funcionalidade "Consolidar Lotação SIAPE", por isso solicito a análise ou a devida correção.</p> <p>REPORTADO POR: Juvenal (Chamado *8764)</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>• 13/11/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi validado o processamento da fita espelho e quando a opção "Consolidar lotação SIAPE" for marcada, o sistema atualiza a unidade do servidor. Caso o processamento</li> </ul>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>seja feito sem essa opção estar marcada, o sistema não atualiza as informações das unidades dos servidores. O sistema está se comportando corretamente. A unidade do servidor foi atualizada no processamento da fita espelho, conforme esperado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>08/11/2017 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Segue Fita Espelho de outubro.</li> </ul>		
111554	12/11/2017	SIGADMIN - COMUNICAÇÃO	Redirecionar o link de abertura de chamado do SIGAdmin para o da UFPE (OTRS)	100%	PENDENTE FECHAMENTO DO CLIENTE
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIGAdmin&gt; Abrir Chamado</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Foi solicitado a viabilidade do redirecionamento quando o usuário clicar em "Abrir Chamado" a pagina a ser aberta seja a de chamados da UFPE (OTRS) "otrs.ufpe.br".</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O que originou o problema: O cliente solicitou o redirecionamento quando o usuário clicar em "Abrir Chamado" a pagina a ser aberta seja a de chamados da UFPE (OTRS) "otrs.ufpe.br"</li> <li>- Solução aplicada: Foi implementado para que ao usuário clicar em "Abrir Chamado" a pagina aberta seja a de chamados da UFPE (OTRS) "otrs.ufpe.br".</li> </ul>					
111556	12/11/2017	SIGRH - GERAL	Redirecionar o link de abertura de chamado do SIGRH para o da UFPE (OTRS)	100%	PENDENTE FECHAMENTO DO CLIENTE
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIGRH&gt; Abrir Chamado</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p><b>DESCRIÇÃO DETALHADA:</b> Foi solicitado a viabilidade do redirecionamento quando o usuário clicar em "Abrir Chamado" a pagina a ser aberta seja a de chamados da UFPE (OTRS) "otrs.ufpe.br".</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O que originou o problema: O cliente solicitou o redirecionamento quando o usuário clicar em "Abrir Chamado" a pagina a ser aberta seja a de chamados da UFPE (OTRS) "otrs.ufpe.br"</li> <li>- Solução aplicada: Foi implementado para que ao usuário clicar em "Abrir Chamado" a pagina aberta seja a de chamados da UFPE (OTRS) "otrs.ufpe.br".</li> </ul>					
111704	12/11/2017	SIPAC - PROTOCOLO	UFPE - Bloquear os links e menus do sistema de protocolo e documentos.	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>Diego, Disponibilizamos o módulo de protocolo, mas apenas os casos de uso de documento, porém, ontem, o cliente solicitou que fosse bloqueado por não haver a necessidade do uso no momento. Devido a isso, solicito que seja bloqueado os links</p>					
111887	12/11/2017	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	CI ao Tentar cadastrar IRP	100%	PENDENTE FECHAMENTO DO CLIENTE
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe</p> <p>CAMINHO DO LINK: Portal ADM &gt; Requisições &gt; Material &gt; Solicitar em uma intenção &gt; cadastrar requisição</p> <p><b>DESCRIÇÃO DETALHADA:</b>Ao tentar cadastrar a uma requisição em uma IRP, nas requisições 183 e 184 acontece o CI ao gravar e enviar</p> <p><b>REPORTADO POR:</b> Emanuel</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p><b>Exceção</b>  org.apache.jasper.el.JspPropertyNotFoundException:  /compras/setor_compras/solicitar_intencao/visualizacao.jsp(92,38) '#{ir.selecionado}'  Property 'selecionado' not found on type org.hibernate.collection.PersistentSet at  org.apache.jasper.el.JspValueExpression.getValue(JspValueExpression.java:104) at  javax.faces.component.UIOutput.getValue(UIOutput.java:184) at  com.sun.faces.renderkit.html_basic.HtmlBasicInputRenderer.getValue(HtmlBasicInput  Renderer.java:201) at  com.sun.faces.renderkit.html_basic.HtmlBasicRenderer.getCurrentValue(HtmlBasicRe  nderer.java:284) at  com.sun.faces.renderkit.html_basic.HtmlBasicRenderer.encodeEnd(HtmlBasicRendere  r.java:154) at  javax.faces.component.UIComponentBase.encodeEnd(UIComponentBase.java:849) at  org.ajax4jsf.renderkit.RendererBase.renderChild(RendererBase.java:281) at  org.ajax4jsf.renderkit.html.RepeatRenderer\$1.process(RepeatRenderer.java:53) at  org.ajax4jsf.model.SequenceDataModel.walk(SequenceDataModel.java:101) at  org.ajax4jsf.component.UIDataAdaptorBase.walk(UIDataAdaptorBase.java:1156) at  org.ajax4jsf.renderkit.html.RepeatRenderer.encodeChildren(RepeatRenderer.java:59) at  javax.faces.component.UIComponentBase.encodeChildren(UIComponentBase.java:82  5) at  com.sun.faces.renderkit.html_basic.HtmlBasicRenderer.encodeRecursive(HtmlBasicRe  nderer.java:234) at  com.sun.faces.renderkit.html_basic.GroupRenderer.encodeChildren(GroupRenderer.jav  a:106) at  javax.faces.component.UIComponentBase.encodeChildren(UIComponentBase.java:82  5) at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:936) at  javax.faces.render.Renderer.encodeChildren(Renderer.java:148) at  javax.faces.component.UIComponentBase.encodeChildren(UIComponentBase.java:82  5) at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:936) at  javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:942) at  com.sun.faces.application.ViewHandlerImpl.doRenderView(ViewHandlerImpl.java:25  6) at  com.sun.faces.application.ViewHandlerImpl.renderView(ViewHandlerImpl.java:187)  at  com.ocpsft.pretty.application.PrettyViewHandler.renderView(PrettyViewHandler.java  :83) at  org.ajax4jsf.application.ViewHandlerWrapper.renderView(ViewHandlerWrapper.java:  100) at  org.ajax4jsf.application.AjaxViewHandler.renderView(AjaxViewHandler.java:176) at  com.sun.faces.lifecycle.RenderResponsePhase.execute(RenderResponsePhase.java:110  ) at com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:100) at</p>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.render(LifecycleImpl.java:139) at javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:266) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.ajax4jsf.webapp.BaseXMLFilter.doXmlFilter(BaseXMLFilter.java:206) at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.handleRequest(BaseFilter.java:290) at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.processUploadsAndHandleRequest(BaseFilter.java:388) at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:515) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.ocpsoft.pretty.PrettyFilter.doFilter(PrettyFilter.java:74) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at br.ufrn.arq.web.ViewFilter.doFilter(ViewFilter.java:293) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.myfaces.webapp.filter.ExtensionsFilter.doFilter(ExtensionsFilter.java:147) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at br.ufrn.arq.seguranca.filtros.AntiSQLFilter.doFilter(AntiSQLFilter.java:114) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:230) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:175) at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:179) at		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:84) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at com.googlecode.psiprobe.Tomcat60AgentValve.invoke(Tomcat60AgentValve.java:30) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.java:157) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:262) at org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.process(AjpProcessor.java:437) at org.apache.coyote.ajp.AjpProtocol\$AjpConnectionHandler.process(AjpProtocol.java:366) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint\$Worker.run(JIoEndpoint.java:446) at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O que originou o problema: Sistema continha erro na recuperação da unidade de medida do material associada a alguns itens.</li> <li>- Solução aplicada: Refatorado processamento para que a unidade de medida seja carregada durante o processamento de cadastro, o que impede a ocorrência de erros como o visto na demanda.</li> </ul>		
112008	14/11/2017	SIPAC - INFRAESTRUTURA	Solicitação de alteração da lista de serviços de manutenção	100%	PENDENTE FECHAMENTO DO CLIENTE
			<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC → Módulos → Infra-Estrutura → Cadastros → Cadastros → Grupo de Requisição de Manutenção → Cadastrar.</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>"Olá Fernando,                      Conforme contato, solicitamos a alteração da lista de serviços de manutenção Abaixo.                      Caso exista uma requisição, favor transferir para o tipo novo</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Grupo</b> (Instalações Elétricas e Telecomunicações)                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 <i>SubGrupo</i> (Elétrica)                                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1 Serviço (Serviços de Eletricidade)</li> </ol> </li> <li>1.2 <i>Subgrupo</i>( Telecomunicações)                                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1.2.1 Serviço (Serviço de Telecomunicações)</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. <b>Grupo</b> (Serviços Gerais)                             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 <i>SubGrupo</i> (Hidraulica/Sanitário)                                     <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1.1 Serviço (Serviço HidroSanitário)</li> <li>2.1.2 Serviço (Falta de Água)</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. <b>Grupo</b> (Viário)                             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 <i>SubGrupo</i> (Serviços Viários)                                     <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1.1 Serviço (Calçadas)</li> <li>3.1.2 Serviço (Outros)</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>4. <b>Grupo</b> (Manutenção)                             <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 <i>SubGrupo</i> (Civil)                                     <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1.1 Serviço (Coberta)</li> <li>4.1.2 Serviço (Pintura)</li> <li>4.1.3 Serviço (Mecânica)</li> <li>4.1.4 Serviço (Pedreiro)</li> <li>4.1.5 Serviço (Outros)</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>5. <b>Grupo</b> (Sistemas Mecânicos)                             <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1 <i>SubGrupo</i> (Climatização)                                     <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1.1 Condicionador de Ar</li> <li>5.1.2 Dimensionamento de carga Térmica</li> </ol> </li> <li>5.2 <i>SubGrupo</i> (Elevadores e Plataformas)                                     <ol style="list-style-type: none"> <li>5.2.1 manutenção"</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>		
			<p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicitação do cliente para alteração dos grupos, subgrupos e serviços para manutenção de infra. Não consegui fazer pois existe requisições vinculadas a alguns serviços, nesse caso a orientação é para migrar para o novo serviço.</p> <p>REPORTADO POR: Antonio</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A instituição solicitou mudança dos grupos e subgrupos de manutenção de acordo com o anexo passado.</li> </ul>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>Foi gerado um script para incluir os grupos informados e ajustar as requisições existentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>16/11/2017 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Anexando Doc.</li> </ul> <p><b>Scripts de Banco de Dados:</b></p> <pre> begin;  --insere um grupo e um subgrupo temporário.  insert into infra.grupo_manutencao values ('temporário', 'temporário', 999, true, 999);  insert into infra.sub_grupo_manutencao values (999, 'temporário', 'temporário', 999, null, true, 999);  --associa o  /*  UPDATE infra.sub_grupo_requisicao  SET id_sub_grupo_manutencao=37, id_requisicao=171  WHERE id_sub_grupo_requisicao=1;                     </pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<pre> UPDATE infra.sub_grupo_requisicao  SET id_sub_grupo_manutencao=37, id_requisicao=172  WHERE id_sub_grupo_requisicao=2;  UPDATE infra.sub_grupo_requisicao  SET id_sub_grupo_manutencao=50, id_requisicao=344  WHERE id_sub_grupo_requisicao=3;  UPDATE infra.sub_grupo_requisicao  SET id_sub_grupo_manutencao=25, id_requisicao=615  WHERE id_sub_grupo_requisicao=4;  */  update infra.sub_grupo_requisicao set id_sub_grupo_manutencao = 999 where id_sub_grupo_requisicao in (1,2,3,4);  --apaga todos os grupos e subgrupos menos o temporário.  /*INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(33, 'Serviços de instalação de novo ponto telefônico, lógico, instalação de extensão telefônica, mudança de ramal.', 'Nova Instalação', 2, NULL, false, 0); </pre>					



Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			VALUES(18, 'Conserto de tubulações, conexões e peças que apresentem vazamento nas instalações de esgoto.', 'Manutencao', 5, NULL, false, 0);		
			INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao		
			(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)		
			VALUES(13, 'Conserto de tubulações, conexões e peças que apresentem vazamento nas instalações de água.', 'Manutenção', 5, NULL, false, 0);		
			INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao		
			(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)		
			VALUES(35, 'Novo ponto telefônico, instalação de extensão, mudança de ramal.', 'Ramal', 2, NULL, false, 0);		
			INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao		
			(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)		
			VALUES(16, '', 'Outros', 5, NULL, false, 0);		
			INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao		
			(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)		
			VALUES(28, 'Instalação de ponto de força para computador, equipamentos diversos, ar condicionado, aterramento, quadro de energia.', 'Ponto de Tomada', 2, NULL, false, 0);		
			INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre>(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES (21, '', 'Outros', 5, NULL, false, 0);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES (34, 'Novo ponto de lógica para computadores em rede.', 'Ponto de Lógica', 2, NULL, false, 0);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES (14, 'Instalações de pontos de água, pias, lavatórios, duchas e registros.', 'Nova Instalação', 5, NULL, false, 0);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES (23, 'Correção de oscilações(ou queda) de energia, substituição de tomadas, interruptores, disjuntores, conserto de calhas, eletrodutos, substituição de lâmpadas, substituição de luminárias, correção de fiação quebrada ou exposta, falta de energia, substituição de quadros de energia, instalação de cordão de luz.', 'Manutenção', 2, NULL, false, 0);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)</pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<pre> VALUES(27, 'Instalação de interruptores e/ou luminária.', 'Ponto de Iluminação', 2, NULL, false, 0);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(74, '', 'Serviços Viários', 1, NULL, true, 1001);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(22, '', 'Elétrica', 2, NULL, true, 1101);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(29, '', 'Telecomunicação', 2, NULL, true, 1102);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(67, '', 'Carpintaria', 4, NULL, true, 1201);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo) </pre>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			VALUES(4, 'Instalação de portas, fechaduras, suportes e outros; Conserto demóveis com deefitos; Serviços de coberturas e confecção de formas', 'Marcenaria', 4, NULL, true, 1202);		
			INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao		
			(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)		
			VALUES(46, '', 'Pedreiro', 4, NULL, true, 1203);		
			INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao		
			(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)		
			VALUES(3, 'Paredes internas e externas, lajes, forros, esquadrias e peças metálicas', 'Pintura', 4, NULL, true, 1204);		
			INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao		
			(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)		
			VALUES(12, 'Serviços referentes a instalações prediais de água e sistemas de abastecimento de água.', 'Hidráulicas', 5, NULL, true, 1301);		
			INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao		
			(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)		
			VALUES(17, 'Serviços referentes a instalações prediais de esgoto e sistemas de esgotamento sanitário.', 'Sanitária', 5, NULL, true, 1302);		
			INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre>(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(7, 'Pequena construção de pavimento e calçada', 'Construção', 2, 74, true, 100101);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao</pre>		
			<pre>(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(8, 'Recomposição de pequenos trechos de pavimentação, calçadas e meio-fio', 'Recomposição', 2, 74, true, 100102);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao</pre>		
			<pre>(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(9, 'Remoção de pequenos trechos de pavimentação, calçadas e meio-fio', 'Remoção', 2, 74, true, 100103);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao</pre>		
			<pre>(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(75, '', 'Sinalização Horizontal', 1, 74, true, 100104);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao</pre>		
			<pre>(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(10, 'Instalação re remoção de placas, gelos-baianos e outros', 'Sinalização Vertical', 2, 74, true, 100105);</pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre> INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(25, 'Oscilação de energia(queda), substituição de tomadas, disjuntores, conserto de calhas, eletrodutos, fiação quebrada ou exposta, falta de energia, substituição de quadros de energia.', 'Ponto de Alimentação Elétrica', 2, 22, true, 110101);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(73, '', 'Fazer Fôrmas', 4, 67, true, 120101);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(70, '', 'Instalar Calhas', 4, 67, true, 120102);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(71, '', 'Limpeza de Cobertura', 4, 67, true, 120103);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(69, '', 'Parafusar Telhas', 4, 67, true, 120104); </pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre> INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(72, '', 'Reparar Infiltração em Cobertura', 4, 67, true, 120105);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(68, '', 'Trocar Telhas', 4, 67, true, 120106);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(66, '', 'Colar Laminados', 4, 4, true, 120201);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(63, '', 'Fabricar/Reparar Móveiss', 4, 4, true, 120202);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(61, '', 'Instalar/Reparar Fechaduras', 4, 4, true, 120203);                     </pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre>INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(62, '', 'Instalar/Reparar Ferragens', 4, 4, true, 120204);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(60, '', 'Instalar/Reparar Portas', 4, 4, true, 120205);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(64, '', 'Parafusar Objetos', 4, 4, true, 120206);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(65, '', 'Reparar/Retirar Fôrros, Divisórias, Laminados, Outros', 4, 4, true, 120207);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(6, '', 'Outros', 4, 46, true, 120301);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao</pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre>(id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(47, '', 'Pequena Ampliação', 4, 46, true, 120302);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(1, 'Serviços que necessitam de projetos de engenharia para sua execução', 'Pequena Construção', 4, 46, true, 120303);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(2, 'Construção/vedação/demolição de paredes; Execução/demolição de pisos e revestimentos; Fixação/retirada de esquadrias, pias, bancadas, suporte, louça', 'Pequena Reforma', 4, 46, true, 120304);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(48, '', 'Serviços de Alvenaria', 4, 46, true, 120305);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(50, '', 'Serviços de Estrutura', 4, 46, true, 120306);</pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre> INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(49, '', 'Serviços de Piso', 4, 46, true, 120307);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(51, '', 'Serviços de Revestimento', 4, 46, true, 120308);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(58, '', 'Emassamento em Paredes', 4, 3, true, 120401);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(56, '', 'Pintura em Cobogós', 4, 3, true, 120402);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(52, '', 'Pintura de Parede', 4, 3, true, 120403);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao </pre>		



Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre>INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(40, '', 'Falta de Água', 5, 12, true, 130101);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(15, 'Limpeza e higienização de caixas água', 'Limpeza de Reservatório', 5, NULL, true, 130102);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(42, '', 'Reparo/Substituição de Peças Hidráulicas', 5, 12, true, 130103);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(41, '', 'Vazamento de Água', 5, 12, true, 130104);  INSERT INTO infra.sub_grupo_manutencao  (id_sub_grupo_manutencao, descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, id_sub_grupo_manutencao_pai, ativo, codigo)  VALUES(20, 'Desentupimento de tubulações, conexões, peças e caixas de inspeção que apresentem qualquer tipo de obstrução.', 'Desobstrução', 5, NULL, true, 130201);</pre>		



Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre>VALUES('Outros', 'Outros', 6, false, 0);  INSERT INTO infra.grupo_manutencao  (descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, ativo, codigo)  VALUES('Viário', 'Viário', 1, true, 10);  INSERT INTO infra.grupo_manutencao  (descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, ativo, codigo)  VALUES('Instalações Elétricas e Telecomunicações', 'Instalações Elétricas e Telecomunicações', 2, true, 11);  INSERT INTO infra.grupo_manutencao  (descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, ativo, codigo)  VALUES('Viário', 'Viário', 4, true, 12);  INSERT INTO infra.grupo_manutencao  (descricao, denominacao, id_grupo_manutencao, ativo, codigo)  VALUES('Serviços Gerais', 'Serviços Gerais', 5, true, 13);  */  delete from infra.grupo_manutencao where id_grupo_manutencao != 999;</pre>		



Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre> insert into infra.sub_grupo_manutencao values (311, 'Calçadas', 'Calçadas', 3, 31, true, 311);  insert into infra.sub_grupo_manutencao values (312, 'Outros', 'Outros', 3, 31, true, 312);  insert into infra.grupo_manutencao values ('Manutenção', 'Manutenção', 4, true, 4);  insert into infra.sub_grupo_manutencao values (41, 'Civil', 'Civil', 4, null, true, 41);  insert into infra.sub_grupo_manutencao values (411, 'Coberta', 'Coberta', 4, 41, true, 411);  insert into infra.sub_grupo_manutencao values (412, 'Pintura', 'Pintura', 4, 41, true, 412);  insert into infra.sub_grupo_manutencao values (413, 'Mecânica', 'Mecânica', 4, 41, true, 413);  insert into infra.sub_grupo_manutencao values (414, 'Pedreiro', 'Pedreiro', 4, 41, true, 414);  insert into infra.sub_grupo_manutencao values (415, 'Outros', 'Outros', 4, 41, true, 415);  insert into infra.grupo_manutencao values ('Sistemas Mecânicos', 'Sistemas Mecânicos', 5, true, 5);  insert into infra.sub_grupo_manutencao values (51, 'Climatização', 'Climatização', 5, null, true, 51);  insert into infra.sub_grupo_manutencao values (511, 'Condicionador de Ar', 'Condicionador de Ar', 5, 51, true, 511);  insert into infra.sub_grupo_manutencao values (512, 'Dimensionamento de carga Térmica', 'Dimensionamento de carga </pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<pre> Térmica',5,51,true,512);          insert into infra.sub_grupo_manutencao values (52,'(Elevadores e Plataformas)', '(Elevadores e Plataformas)',5,null,true,52);          insert into infra.sub_grupo_manutencao values (521,'Manutenção','Manutenção',5,52,true,521);  /*  UPDATE infra.sub_grupo_requisicao  SET id_sub_grupo_manutencao=37, id_requisicao=171  WHERE id_sub_grupo_requisicao=1;  UPDATE infra.sub_grupo_requisicao  SET id_sub_grupo_manutencao=37, id_requisicao=172  WHERE id_sub_grupo_requisicao=2;  UPDATE infra.sub_grupo_requisicao  SET id_sub_grupo_manutencao=50, id_requisicao=344  WHERE id_sub_grupo_requisicao=3;  UPDATE infra.sub_grupo_requisicao  SET id_sub_grupo_manutencao=25, id_requisicao=615  WHERE id_sub_grupo_requisicao=4; </pre>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```

*/

update infra.sub_grupo_requisicao set id_sub_grupo_manutencao = 415
where id_sub_grupo_requisicao = 1;

update infra.sub_grupo_requisicao set id_sub_grupo_manutencao = 415
where id_sub_grupo_requisicao = 2;

update infra.sub_grupo_requisicao set id_sub_grupo_manutencao = 312
where id_sub_grupo_requisicao = 3;

update infra.sub_grupo_requisicao set id_sub_grupo_manutencao = 111
where id_sub_grupo_requisicao = 4;

--dado temporário

delete from infra.sub_grupo_manutencao where id_sub_grupo_manutencao = 999;

delete from infra.grupo_manutencao where id_grupo_manutencao = 999;

--atualiza as sequences

select setval('infra.grupo_manutencao_seq', (select
max(id_grupo_manutencao) from infra.grupo_manutencao));

select setval('infra.sub_grupo_manutencao_seq', (select
max(id_sub_grupo_manutencao) from infra.sub_grupo_manutencao));
    
```



Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>unidade do usuário, o sistema não irá alterar a unidade do usuário no banco.</p> <p>- Caso o servidor não tenha nenhuma designação ativa e mesmo assim a unidade de exercício seja diferente da unidade do usuário, o sistema irá atualizar a unidade do usuário em todos os bancos, para que ela seja igual à unidade de exercício do servidor.</p> <p>Ressalto que esse comportamento é válido apenas se o conceito de exercício for utilizado e a informação de exercício for alterada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>14/11/2017 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: DESCRIÇÃO DETALHADA: Para testes, foi aplicada solução apontada na Tarefa 43115 - [SUPORTE] Alteração da unidade de lotação e exercício não impacta nos dados de usuário no SIGADMIN (Demanda Externa: 3818) - Demanda Externa: 3818, com o usuário 'tony', 2796601 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONCA e os dados de lotação e de usuário permaneceram inalterados.</li> </ul> <p>Os passos utilizados no ambiente de treinamento foram:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Alteração dos parâmetros UTILIZA_UNIDADE_LOTACAO_COMO_UNIDADE_USUARIO e UTILIZA_CONCEITO_EXERCICIO pra true e consequente resete dos parâmetros</li> <li>2 - Carregada e processada a fita espelho de nov/2017, com os dados de lotação do servidor 2796601 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONCA alteradas da unidade de SIAPECAD 033, pra a unidade de SIAPECAD 178.</li> <li>3 - Executado o timer de recursoshumanos no SIGADMIN</li> </ol> <p>Mesmo assim a unidade associada ao servidor e ao usuário nas funcionalidades acima, continuaram com a informação da unidade de SIAPECAD 33</p>		
112079	16/11/2017	SIPAC - PATRIMONIO	Extração de listagens dos registros de bens da UFPE.	100%	FINALIZADA
	<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: daniel.lmedeiros</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p>				

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p>"Extração de listagens dos registros de bens da UFPE.</p> <p><b>Informações:</b>  <b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>  <b>NÚMERO DE TOMBAMENTO</b>  <b>DATA TOMBAMENTO</b>  <b>CÓDIGO DO MATERIAL</b>  <b>DENOMINAÇÃO</b>  <b>ESPECIFICAÇÃO</b>  <b>MARCA</b>  <b>ESTADO BEM</b>  <b>STATUS BEM</b>  <b>NOME DO FORNECEDOR</b>  <b>VIDA ÚTIL</b>  <b>NOTA FISCAL</b>  <b>EMPENHOS</b>  <b>TERMO DE RESPONSABILIDADE</b>  <b>VALOR DO BEM"</b></p> <p>"Se possível, nos sejam passados dicionário de dados e modelo de dados, de forma que possamos compreender a estrutura das tabelas.</p> <p>Também o SQL da consulta solicitada."</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicito que seja extraído via banco as informações de todos os bens da UFPE com as informações solicitadas pelo usuário.</p> <p>REPORTADO POR: Daniel (Chamado *8884)</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segue a consulta dos bens. O dicionário foi disponibilizado em <a href="https://esig.com.br/portalsig/dicionario-ufpe.zip">https://esig.com.br/portalsig/dicionario-ufpe.zip</a></li> </ul> <p>* UNIDADE RESPONSÁVEL                  * NÚMERO DE TOMBAMENTO                  * DATA TOMBAMENTO                  * CÓDIGO DO MATERIAL</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<ul style="list-style-type: none"> <li>* DENOMINAÇÃO</li> <li>* ESPECIFICAÇÃO</li> <li>* MARCA</li> <li>* ESTADO BEM</li> <li>* STATUS BEM</li> <li>* NOME DO FORNECEDOR</li> <li>* VIDA ÚTIL</li> <li>* NOTA FISCAL</li> <li>* EMPENHOS</li> <li>* TERMO DE RESPONSABILIDADE</li> <li>* VALOR DO BEM</li> <li>* */</li> </ul> <pre> select unibem.nome as unidade_responsavel, bem.num_tombamento, bem.data_cadastro as data_tombamento, mat.codigo as codigo_material, mat.denominacao, bem.especificacao, case when bem.estado_bem = 1 then 'INDEFINIDO' when bem.estado_bem = 2 then 'EM USO' when bem.estado_bem = 3 then 'OCIOSO' when bem.estado_bem = 4 then 'RECOLHIDO' when bem.estado_bem = 5 then 'EM MANUNTENÇÃO' when bem.estado_bem = 6 then 'DEFEITUOSO' when bem.estado_bem = 7 then 'RECUPERAVEL' when bem.estado_bem = 8 then 'IRRECUPERAVEL' when bem.estado_bem = 9 then 'ANTIECONOMICO' when bem.estado_bem = 10 then 'INDISPONÍVEL' when bem.estado_bem = 11 then 'DESMEMBRADO' else '-' end as estado_bem, case when bem.status = 1 then 'EFETIVADO' when bem.status = 2 then 'DEVOLVIDO' when bem.status = 3 then 'PENDENTE' when bem.status = 4 then 'ALIENADO' when bem.status = 5 then 'ACAUTELADO' when bem.status = 6 then 'EM_PROCESSO_ALIENACAO' when bem.status = 7 then 'EM_MOVIMENTACAO' when bem.status = 8 then 'PENDENTE_DISTRIBUICAO_PARA_USO' when bem.status = 9 then 'DESMEMBRADO' else '-' end as status_bem,                     </pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre> marca.denominacao as marca , fornecedor.nome, bem.vida_util, nota.numero    ' - '    nota.serie as nota_fiscal, emp.cod_empenho    '/'    emp.ano as empenho, termo.numero    '/'    termo.ano as termo_responsabilidade, bem.valor as valor_bem from patrimonio.bem bem join comum.unidade unibem on unibem.id_unidade = bem.id_unidade_resp_atual join comum.material mat on mat.id_material = bem.id_material join comum.marca_produto marca on marca.id_marca = bem.id_marca_produto join patrimonio.termo_responsabilidade termo on termo.id = bem.id_termo_responsabilidade left join comum.pessoa fornecedor on fornecedor.id_pessoa = bem.id_fornecedor left join liquidacao.item_nota_fiscal item on item.id = bem.id_item_nota_fiscal left join liquidacao.nota_fiscal nota on nota.id_nota_fiscal = item.id_nota_fiscal left join liquidacao.empenho_notafiscal empnot on empnot.id_nota_fiscal = nota.id_nota_fiscal left join sco.empenho emp on emp.id_empenho = empnot.id_empenho                     </pre>		
112186	17/11/2017	SIPAC - INFRAESTRU TURA	Opção de Enviar para licitação deve estar habilitada	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Treinamento</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 31266258434</p> <p>CAMINHO DO LINK: Orçamento -&gt; Planilhas Orçamentárias -&gt;Finalizar Orçamento</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: O módulo de planejamento de obra não está implantado, a opção deve ser comentada e a opção de enviar para licitação deve estar habilitada.</p> <p>REPORTADO POR: ESIG SUPORTE</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solução aplicada: A Opção de Enviar para licitação deve estar habilitada.</li> </ul>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>Modificar/corrigir a consulta que deixa o ícone ativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificou e corrigiu a existência de outros casos? (Se sim, abrir subtarefa para detalhamento)</li> </ul>		
112244	17/11/2017	SIPAC - INFRAESTRUTURA	CI ao tentar cadastrar uma notificação para o Fiscal de Obra	100%	PENDENTE FECHAMENTO O CLIENTE
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção e Treinamento</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 31266258434</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC → Módulos → Infraestrutura → Obras → Notificações → Fiscal → Registrar Notificação</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ocorre CI ao tentar registrar uma notificação para um fiscal de obra do contrato 27/2017, impossibilitando a conclusão da operação. As correções referentes a essa tarefa deverão ser realizadas nos ambientes de PRODUÇÃO e TREINAMENTO</p> <p>REPORTADO POR: Bruno Colt</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Treinamento.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>30/11/2017 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Corrigido.</li> </ul>					
112631	24/11/2017	SIPAC - PATRIMONIO	[REABERTA]Extração de listagens dos registros de bens da UFPE.	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>Bom dia, Allan.</p> <p>Segue demandas do cliente em relação a planilha, essa obs abaixo é do chefe do suporte</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p>aqui da UFPE e em anexo do próprio usuário:</p> <p>"Boa tarde.</p> <p>Conforme nota 20, o cliente informou que o formato como foi enviado a listagem não atende.</p> <p>Precisa-se fazer duas modificações:</p> <p>Exportar em formato Excel (.xls) A coluna "Valor do Bem" deve vir com vírgula em vez de ponto, como caractere separador de valores financeiros</p> <p>Obrigado."</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Foi feita a correção quanto a coluna "valor do bem". No entanto, os outros itens não serão atendidos devido aos seguintes motivos:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Exportar para formato .xls: O relatório é gerado utilizando um cliente para o banco postgres que só permite exportar para o formato .csv. Caso o cliente ache necessário é possível modificar o tipo do arquivo utilizando a opção de "Salvar Como" do leitor de planilha.</li> <li>2- Todos os dados numa mesma tabela: Esse comportamento trata-se de uma customização que deverá ser implementada no sistema visando facilitar esse tipo de solicitação. Devido a grande quantidade de dados, realizar tal operação é muito custoso. O usuário também pode fazer uso de algum leitor de planilhas para juntar os arquivos repassados.</li> </ol> </li> </ul>					
112920	29/11/2017	SIPAC - PROTOCOLO	[SUPORTE] Alterar sequência da numeração de protocolo	100%	PENDENTE FECHAMENTO O CLIENTE
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Treinamento</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Alterar sequênica da numeração de protocolo no ambiente de treinamento. O novo processo ou documento deve ser gerado com o número 500000.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a sequência de número de protocolo de documento foi alterados para 500000 no ambiente de treinamento conforme decidido pela UFPE.</li> </ul>		
112943	29/11/2017	SIGADMIN - ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS	Usuário não consegue acessar os modulos atribuidos a ele	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
			<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: <a href="http://150.161.6.139:8080/admin">http://150.161.6.139:8080/admin</a></p> <p>LOGIN DE ACESSO: 02067615467</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Mesmo com todos os papeis atribuidos ao usuário ele não consegue ter acesso as funcionalidades.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O usuário estava com ID usuario diferente entre os bancos, foi necessário atualizar o ID do banco do comum.</li> </ul> <pre>update comum.usuario set id_usuario = 10 where login = '02067615467';  delete from comum.permissao where id_usuario = 367; delete from comum.gestor_permissoes where id_usuario = 367;</pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
113009	30/11/2017	SIPAC - PATRIMONIO	[REABERTA][REABERTA]Extração de listagens dos registros de bens da UFPE.	100%	PENDENTE FECHAMENTO O CLIENTE
<p><b>Descrição:</b></p> <p>Segue demanda do Cliente:</p> <p>"O cliente deseja que seja colocado tudo em uma única planilha, mesmo sendo muitos dados.</p> <p>Favor verificar essa possibilidade.</p> <p>Aproveito para solicitar que a planilha venha no formato Excel (.xls), pois esse é o formato padrão que disponibilizamos relatórios, uma vez que poucos clientes sabem utilizar corretamente o formato csv.</p> <p>Obrigado!"</p> <p>Em conversa com Allan ele me instruiu a fazer a consolidação em uma tabela só. Sendo que como esse cliente é muito criterioso não quero que seja perdido a integridade dos dados, por isso peço gentilmente que seja feito o cliente pediu acima.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Foi enviado para o chefe do COP/NTI as planilhas via pendrive.</li> </ul>					
113047	30/11/2017	SIGADMIN - GERAL	NTI_nova estrutura	100%	PENDENTE FECHAMENTO O CLIENTE
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: reproducao</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIGADMIN &gt; Gestão de unidades &gt; Cadastrar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Começamos com o próprio NTI, para o qual já foram feitos os cadastros de subunidades no SIAPE.</p> <p>Enviamos em anexo a planilha com os dados para que a ESIG inicie o trabalho de atualização dentro do SIPAC, em ambiente de homologação e produção</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Gerar os inserts conforme planilha em anexo. Não foram informadas unidades a remover, apenas incluir. Dessa forma, não há outras análises a serem realizadas.</p> <p>REPORTADO POR: Bruno</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A estrutura foi alterada e disponível e encontra-se disponível em produção.</li> <li>• A estrutura foi alterada e disponível e encontra-se disponível em produção.</li> </ul> <p><b>Scripts de Banco de Dados:</b></p> <pre>--Criar o código das unidade. Todos estavam NULL  update comum.unidade set codigo_unidade = 112902 where codigo_siapecad = 190;  update comum.unidade set codigo_unidade = 11290201 where codigo_siapecad = 191;  update comum.unidade set codigo_unidade = 11290202 where codigo_siapecad = 192;  update comum.unidade set codigo_unidade = 11290203 where codigo_siapecad = 193;  update comum.unidade set codigo_unidade = 11290204 where codigo_siapecad = 194;</pre>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			update comum.unidade set codigo_unidade = 11290205 where codigo_siapecad = 196;		
			update comum.unidade set codigo_unidade = 11290206 where codigo_siapecad = 200;		
			update comum.unidade set codigo_unidade = 11290207 where codigo_siapecad = 203;		
			update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020701 where codigo_siapecad = 204;		
			update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020702 where codigo_siapecad = 205;		
			update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020703 where codigo_siapecad = 206;		
			update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020401 where codigo_siapecad = 195;		
			update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020501 where codigo_siapecad = 197;		
			update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020502 where codigo_siapecad = 198;		
			update comum.unidade set codigo_unidade = 112902050201 where codigo_siapecad = 199;		
			update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020601 where codigo_siapecad = 201;		
			update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020602 where codigo_siapecad = 202;		
			--mesma da coluna id_unid_resp_org , false, false,		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre>update comun.unidade  set unidade_responsavel = (select id_unidade from comun.unidade where codigo_siapecad = 33),  metas = true,  organizacional = true  where codigo_siapecad in (190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206);  --Criar o código das unidade. Todos estavam NULL  update comun.unidade set codigo_unidade = 112902 where codigo_siapecad = 190;  update comun.unidade set codigo_unidade = 11290201 where codigo_siapecad = 191;  update comun.unidade set codigo_unidade = 11290202 where codigo_siapecad = 192;  update comun.unidade set codigo_unidade = 11290203 where codigo_siapecad = 193;  update comun.unidade set codigo_unidade = 11290204 where codigo_siapecad = 194;  update comun.unidade set codigo_unidade = 11290205 where codigo_siapecad = 196;</pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre> update comum.unidade set codigo_unidade = 11290206 where codigo_siapecad = 200;  update comum.unidade set codigo_unidade = 11290207 where codigo_siapecad = 203;  update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020701 where codigo_siapecad = 204;  update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020702 where codigo_siapecad = 205;  update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020703 where codigo_siapecad = 206;  update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020401 where codigo_siapecad = 195;  update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020501 where codigo_siapecad = 197;  update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020502 where codigo_siapecad = 198;  update comum.unidade set codigo_unidade = 112902050201 where codigo_siapecad = 199;  update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020601 where codigo_siapecad = 201;  update comum.unidade set codigo_unidade = 1129020602 where codigo_siapecad = 202;  --mesma da coluna id_unid_resp_org , false, false,  update comum.unidade                     </pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```

set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where
codigo_siapecad = 33),

metas = true,

organizacional = true

where codigo_siapecad in
(190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia,
data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro,
id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(965, false, 634, NULL, 'DIRETORIA GERAL DO NUCLEO DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO', NULL, 'DIG', 1, false, false, 1, NULL, NULL,
'DIRETORIA GERAL DO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO', true, NULL,
NULL, NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL,
NULL, false, NULL, 634, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL,
false, false, NULL, NULL, NULL, 190, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA
    
```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>GERAL DO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO', 1, 6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);</p> <p>INSERT INTO comum.unidade</p> <p>(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)</p> <p>VALUES(966, false, 965, NULL, 'COORDENACAO DE FINANÇAS , COMPRAS E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL', NULL, 'CIG', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE FINANÇAS , COMPRAS E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 965, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, 191, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE FINANÇAS , COMPRAS E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL', 1, 6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);</p> <p>INSERT INTO comum.unidade</p> <p>(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia,</p>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)</p> <p>VALUES(967, false, 965, NULL, 'COORDENACAO DE GOVERNANCA DE TI E PROCESSOS', NULL, 'CGP', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE GOVERNANCA DE TI E PROCESSOS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 965, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, 192, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE GOVERNANCA DE TI E PROCESSOS', 1, 6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);</p> <p>INSERT INTO comum.unidade</p> <p>(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)</p> <p>VALUES(968, false, 965, NULL, 'COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS', NULL, 'CDP', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 965, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, 193, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS', 1, 6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);</p>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<pre> INSERT INTO comum.unidade  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)  VALUES(969, false, 965, NULL, 'COORDENACAO DE SERVICOS AO USUARIO', NULL, 'CSU', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE SERVICOS AO USUARIO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 965, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, 194, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE SERVICOS AO USUARIO', 1, 6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);  INSERT INTO comum.unidade  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, </pre>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre>permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)  VALUES(970, false, 969, NULL, 'CENTRAL DE SERVICOS DE TIC', NULL, 'CSTIC', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'CENTRAL DE SERVICOS DE TIC', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 969, false, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, 195, NULL, NULL, 'CENTRAL DE SERVICOS DE TIC', 1, 6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);  INSERT INTO comum.unidade  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)  VALUES(971, false, 965, NULL, 'DIRETORIA DE REDES, TELEFONIA E CENTRO DE DADOS', NULL, 'DRTD', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE REDES, TELEFONIA E CENTRO DE DADOS', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 965, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, 196, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE REDES, TELEFONIA E CENTRO DE DADOS', 1, 6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);  INSERT INTO comum.unidade  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,</pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)</p> <p>VALUES(975, false, 965, NULL, 'DIRETORIA DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL', NULL, 'DSIC', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 965, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, 200, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL', 1, 6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);</p> <p>INSERT INTO comum.unidade</p> <p>(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)</p>		



Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)</p> <p>VALUES(973, false, 971, NULL, 'COORDENACAO DE REDES E TELEFONIA', NULL, 'CRT', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE REDES E TELEFONIA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 971, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, 198, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE REDES E TELEFONIA', 1, 6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);</p> <p>INSERT INTO comum.unidade</p> <p>(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)</p> <p>VALUES(974, false, 973, NULL, 'SUPERVISAO DA CENTRAL TELEFONICA', NULL, 'SCT', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'SUPERVISAO DA CENTRAL TELEFONICA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 973, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, 199, NULL, NULL, NULL, 'SUPERVISAO DA CENTRAL TELEFONICA', 1, 6575, false, NULL, NULL,</p>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status

```

true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia,
data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro,
id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi,
codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao centros_gestora_superior, protocolizadora, radical,
codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia,
visivel_apos_desativacao)

VALUES(976, false, 975, NULL, 'COORDENACAO DE MANUTENCAO DE
INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL', NULL, 'CMI', 1, false, false, 1, NULL,
NULL, 'COORDENACAO DE MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL',
true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560',
NULL, NULL, NULL, false, NULL, 975, false, NULL, NULL, NULL, 0, false,
NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, 201, NULL, NULL, NULL,
'COORDENACAO DE MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL', 1, 6575,
false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL,
4, NULL, NULL, false);

INSERT INTO comum.unidade

(id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel,
id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora,
compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa,
sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org,
avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao,
hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada,
id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia,
data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,

```

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre> submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)  VALUES(978, false, 965, NULL, 'DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO', NULL, 'DSIS', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 965, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, 203, NULL, NULL, NULL, 'DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO', 1, 6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);  INSERT INTO comum.unidade  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)  VALUES(979, false, 978, NULL, 'COORDENACAO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE INFORMACAO', NULL, 'CPR', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE INFORMACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 978, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, 204, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE INFORMACAO', 1, 6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);                     </pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre> INSERT INTO comum.unidade  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)  VALUES(980, false, 978, NULL, 'COORDENACAO DE OPREACOES DE SISTEMAS DE INFORMACAO', NULL, 'COP', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE OPREACOES DE SISTEMAS DE INFORMACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 978, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, 205, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE OPREACOES DE SISTEMAS DE INFORMACAO', 1, 6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);  INSERT INTO comum.unidade  (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, </pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre>permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)  VALUES(981, false, 978, NULL, 'COORDENACAO DE QUALIDADE DE SISTEMAS DE INFORMACAO', NULL, 'CQS', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE QUALIDADE DE SISTEMAS DE INFORMACAO', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 634, NULL, '2017-12-06 08:52:15.560', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 978, false, NULL, NULL, NULL, 0, false, NULL, false, false, NULL, NULL, NULL, 206, NULL, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE QUALIDADE DE SISTEMAS DE INFORMACAO', 1, 6575, false, NULL, NULL, true, NULL, NULL, NULL, false, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false);  select setval('comum.unidade_seq',(select max(id_unidade) from comum.unidade));  insert into comum.unidade (id_unidade,codigo_siapecad,sigla,nome,nome_capa,nome_ascii,id_municip io,unidade_orcamentaria,permite_gestao_centros_gestora_superior,unidad e_academica,metas,protocolizadora,ativo,id_usuario_cadastro,sipac,tip o,categoria,id_gestora)  values  (nextval('comum.unidade_seq'),190,'DIG','DIRETORIA GERAL DO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO', 'DIRETORIA GERAL DO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO','DIRETORIA GERAL DO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO',(select id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26), false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),  (nextval('comum.unidade_seq'),191,'CIG','COORDENACAO DE FINANÇAS , COMPRAS E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL', 'COORDENACAO DE FINANÇAS , COMPRAS E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL','COORDENACAO DE FINANÇAS , COMPRAS E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL',(select id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa =</pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			26), false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),		
			(nextval('comum.unidade_seq'),192,'CGP','COORDENACAO DE GOVERNANCA DE TI E PROCESSOS', 'COORDENACAO DE GOVERNANCA DE TI E PROCESSOS','COORDENACAO DE GOVERNANCA DE TI E PROCESSOS',(select id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26), false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),		
			(nextval('comum.unidade_seq'),193,'CDP','COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS', 'COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS','COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS',(select id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26), false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),		
			(nextval('comum.unidade_seq'),194,'CSU','COORDENACAO DE SERVICOS AO USUARIO', 'COORDENACAO DE SERVICOS AO USUARIO','COORDENACAO DE SERVICOS AO USUARIO',(select id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26), false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),		
			(nextval('comum.unidade_seq'),195,'CSTIC','CENTRAL DE SERVICOS DE TIC', 'CENTRAL DE SERVICOS DE TIC','CENTRAL DE SERVICOS DE TIC',(select id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26), false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),		
			(nextval('comum.unidade_seq'),196,'DRTD','DIRETORIA DE REDES, TELEFONIA E CENTRO DE DADOS', 'DIRETORIA DE REDES, TELEFONIA E CENTRO DE DADOS','DIRETORIA DE REDES, TELEFONIA E CENTRO DE DADOS',(select id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26), false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),		
			(nextval('comum.unidade_seq'),197,'CCD','COORDENACAO DO CENTRO DE DADOS', 'COORDENACAO DO CENTRO DE DADOS','COORDENACAO DO CENTRO DE DADOS',(select id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26), false,false,false,false,false,true,1,true,1,1,634),		
			(nextval('comum.unidade_seq'),198,'CRT','COORDENACAO DE REDES E TELEFONIA', 'COORDENACAO DE REDES E TELEFONIA','COORDENACAO DE REDES E TELEFONIA',(select id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26),		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre> false, false, false, false, false, true, 1, true, 1, 1, 634),  (nextval('comum.unidade_seq'), 199, 'SCT', 'SUPERVISAO DA CENTRAL TELEFONICA', 'SUPERVISAO DA CENTRAL TELEFONICA', 'SUPERVISAO DA CENTRAL TELEFONICA', (select id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26), false, false, false, false, false, false, true, 1, true, 1, 1, 634),  (nextval('comum.unidade_seq'), 200, 'DSIC', 'DIRETORIA DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL', 'DIRETORIA DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL', 'DIRETORIA DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL', (select id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26), false, false, false, false, false, false, true, 1, true, 1, 1, 634),  (nextval('comum.unidade_seq'), 201, 'CMI', 'COORDENACAO DE MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL', 'COORDENACAO DE MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL', 'COORDENACAO DE MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL', (select id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26), false, false, false, false, false, false, true, 1, true, 1, 1, 634),  (nextval('comum.unidade_seq'), 202, 'GAPTI', 'GRUPO DE APOIO A TI', 'GRUPO DE APOIO A TI', 'GRUPO DE APOIO A TI', (select id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26), false, false, false, false, false, false, true, 1, true, 1, 1, 634),  (nextval('comum.unidade_seq'), 203, 'DSIS', 'DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO', 'DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO', 'DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO', (select id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26), false, false, false, false, false, false, true, 1, true, 1, 1, 634),  (nextval('comum.unidade_seq'), 204, 'CPR', 'COORDENACAO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE INFORMACAO', 'COORDENACAO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE INFORMACAO', 'COORDENACAO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE INFORMACAO', (select id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26), false, false, false, false, false, false, true, 1, true, 1, 1, 634),  (nextval('comum.unidade_seq'), 205, 'COP', 'COORDENACAO DE OPREACOES DE SISISTEMAS DE INFORMACAO', 'COORDENACAO DE OPREACOES DE SISISTEMAS DE INFORMACAO', 'COORDENACAO DE OPREACOES DE SISISTEMAS DE INFORMACAO', (select id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26),                     </pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre> false, false, false, false, false, true, 1, true, 1, 1, 634), (nextval('comum.unidade_seq'), 206, 'CQS', 'COORDENACAO DE QUALIDADE DE SISTEMAS DE INFORMACAO', 'COORDENACAO DE QUALIDADE DE SISTEMAS DE INFORMACAO', 'COORDENACAO DE QUALIDADE DE SISTEMAS DE INFORMACAO', (select id_municipio from comum.municipio where nome ilike 'Recife' and id_unidade_federativa = 26), false, false, false, false, false, true, 1, true, 1, 1, 634);  update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 33) , id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 33) where codigo_siapecad = 190;  update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190)where codigo_siapecad = 191;  update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190)where codigo_siapecad = 192;  update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190)where codigo_siapecad = 193;  update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190)where codigo_siapecad = 194;  update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 194), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 194)where codigo_siapecad = 195; </pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<pre>update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190)where codigo_siapecad = 196;</pre>		
			<pre>update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 196), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 196)where codigo_siapecad = 197;</pre>		
			<pre>update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 196), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 196)where codigo_siapecad = 198;</pre>		
			<pre>update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 198), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 198)where codigo_siapecad = 199;</pre>		
			<pre>update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190)where codigo_siapecad = 200;</pre>		
			<pre>update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 200), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 200)where codigo_siapecad = 201;</pre>		
			<pre>update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 200), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 200)where codigo_siapecad = 202;</pre>		
			<pre>update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 190)where codigo_siapecad = 203;</pre>		
			<pre>update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 203), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 203)where</pre>		

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
					<pre> codigo_siapecad = 204;  update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 203), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 203)where codigo_siapecad = 205;  update comum.unidade set unidade_responsavel = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 203), id_unid_resp_org = (select id_unidade from comum.unidade where codigo_siapecad = 203)where codigo_siapecad = 206; </pre>
113151	01/12/2017	SIPAC - GERAL	PROAES_nova estrutura	30%	AGUARDAND O RETORNO - CLIENTE
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preproducao</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIGADMIN &gt; Gestão de unidades &gt; Cadastrar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: À ESIG,</p> <p>Segue arquivo CSV para atualização da estrutura organizacional da PROAES no SIPAC.</p> <p>Favor nos informar quando concluído.</p> <p>Em caso de problemas ou informações necessárias favor entrar em contato.</p> <p>Obs.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- foi adicionada uma coluna "CÓD. SIPAC" para permitir a remoção de algumas unidades;</li> <li>- caso as unidades que serão removidas possuam bens patrimoniais, realocar os bens para a unidade "BENS EM LOCALIZAÇÃO" da unidade pai.</li> </ul> <p>Atenciosamente,</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Tarefa semelhante a 113047. Executar em pré produção.</p> <p>REPORTADO POR: Bruno</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>12/12/2017 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: A instituição solicitou que a demanda fosse interrompida pois foi identificado um problema nos dados enviados e nova planilha deverá ser considerada. Aguardando o envio da nova planilha SOLICITADO À: Bruno Freitas</li> <li>Caso existam bens associados a uma unidades, eles devem ser transferidos para a unidade BENS EM LOCALIZAÇÃO. Contudo identifiquei várias unidades com esse nome:</li> </ul> <p>BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO                      BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS DA NATUREZA                      BENS EM LOCALIZAÇÃO - GABINETE DO REITOR                      BENS EM LOCALIZAÇÃO - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                      BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                      BENS EM LOCALIZAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA                      BENS EM LOCALIZAÇÃO - BIBLIOTECA CENTRAL                      BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS                      BENS EM LOCALIZAÇÃO - EDITORA UNIVERSITÁRIA                      BENS EM LOCALIZAÇÃO - LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA KEISO ASAMI                      BENS EM LOCALIZAÇÃO - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS                      BENS EM LOCALIZAÇÃO - NÚCLEO DE TELEVISÃO E RÁDIO UNIVERSITÁRIAS                      BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO                      BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA DE COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                      BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS                      BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
			<p>BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA</p> <p>BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA</p> <p>BENS EM LOCALIZAÇÃO - PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS</p> <p>BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO</p> <p>BENS EM LOCALIZAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</p> <p>BENS EM LOCALIZAÇÃO - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO</p> <p>BENS EM LOCALIZAÇÃO - COLÉGIO DE APLICAÇÃO</p> <p>BENS EM LOCALIZAÇÃO - NÚCLEO DE SAÚDE PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</p> <p>BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS</p> <p>BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE</p> <p>BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS</p> <p>BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS</p> <p>BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMÁTICA</p> <p>BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE</p> <p>BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA</p> <p>BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCÊNCIA</p> <p>A transferência deve ser feita para a unidade com o sufixo igual ao nome da unidade que será excluída?</p>		
113399	05/12/2017	SIPAC - INFRAESTRUTURA	Opções para cadastrar, voltar e cancelar não aparecem em cadastrar obra	100%	FINALIZADA
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: 150.161.6.139:8080/sipac</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: <i>SIPAC</i> → <i>Módulos</i> → <i>Infraestrutura</i> → <i>Obras</i> → <i>Obras</i> → <i>Obras</i> → <i>Cadastrar Obras</i>.</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Opções para cadastrar, voltar e cancelar não aparecem em cadastrar obra.</p> <p>REPORTADO POR: Antonio</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corrigido.</li> </ul> <p>Foi verificado que o sistema não está preparado para cadastrar uma obra sem está vinculado a um contrato.</p> <p>update infra.origem_obra set exige_contrato_cadastrado = true where id_origem_obra = 3;</p> <p>update infra.origem_obra set descricao = 'FADE' where id_origem_obra = 2;</p>					
113563	07/12/2017	SIPAC - PATRIMONIO	Ao tentar Atualizar o Lançamento o sistema retorna para a fase anterior como o descritor Relacionado "sim"	100%	PENDENTE FECHAMENTO O CLIENTE
<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: daniel.lmedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK: Patrimonio &gt; Bens &gt; Outros tipos de entrada</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Video em Anexo</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao tentar Atualizar o Lançamento o sistema retorna para a fase anterior como o descritor Relacionado "sim", sem o mesmo está marcado anteriormente.</p> <p>REPORTADO POR: Daniel</p>					

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
<p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O que originou o problema: Analisando o problema reportado, foi identificado que o erro estava sendo ocasionado pelo modo como a lista de valores dos descritores estava sendo inteirada e recuperado os valores. No caso, o sistema estava considerando como se o combobox dos descritores do tipo lista PLAQUETAVEL e RELACIONADO fossem um só e replicando o valor de PLAQUETAVEL em RELACIONADO ao escolher atualizar o bem, mesmo que originalmente o valor de RELACIONADO não tivesse sido preenchido.</li> <li>- Solução aplicada: Para corrigir o problema foi alterado a inteiração da lista de valores dos descritores para preencher corretamente cada combobox com sua respectiva seleção de resposta.</li> </ul>					
113571	07/12/2017	SIPAC - INFRAESTRUTURA	[REABERTA]Opções para cadastrar, voltar e cancelar não aparecem em cadastrar obra	100%	PENDENTE FECHAMENTO O CLIENTE
<p><b>Descrição:</b></p> <p>Bom dia, Diego.</p> <p>Conforme informado pelo cliente ele agora não consegue nem buscar o contrato, mesmo o contrato estando todo certo. Segue anexo.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Foi verificado que o contrato informado 45/2017 é de origem UFPE. O sistema não estava encontrando o contrato pois o mesmo deve ser do tipo DESPESA e estava cadastrado como do tipo AUTO INCREMENTO (Img1 em anexo).</li> </ul> <p>Ao fazer a busca como na imagem (img2 e img3 em anexo) o sistema agora encontra o contrato.</p> <p>Para cadastrar uma obra com um contrato de Origem: EXTERNA é necessário cadastrar um contrato externo no Portal Da Fundação (Img4 em anexo.)</p>					

#### 4. Interações de Atendimento – Suporte Técnico

Data	Origem	Descrição
06/12/2017	PRESENCIAL	Interação com Antonio/NTI sobre a tarefa da árvore organizacional da UFPE, foi colocado em pre-produção a unidade do NTI, ele disse que encontrou vários erros, então foi solicitado a ele que elaborasse um relatório com os problemas e nos encaminhasse.
05/12/2017	EMAIL	Interação com Bruno e Antonio. Foi mandado todo o fluxo de Obras via email.
30/11/2017	PRESENCIAL	Consolidação de empenho do HC solicitado pelo setor de Patrimônio: Empenho: 804008/17 / Valor: R\$ 2.400,00 / Processo: 23076.039655/2017-46
30/11/2017	PRESENCIAL	Consolidação de empenho do HC solicitado pelo setor de Patrimônio: Empenho: 802194/17 / Valor: R\$ 131.100,00 / Processo: 23076.000621/2017-05

30/11/2017	PRESENCIAL	Consolidação de empenho do HC solicitado pelo setor de Patrimônio: Empenho:804000 / Valor: R\$ 8.700,00 / Processo: 23076.039656/2017-91
24/11/2017	WHATSAPP	Contato com Antônio que solicitou uma reunião hoje às 09:00 com Livio e Williane para tratar da alteração na estrutura organizacional da UFPE. A reunião foi realizada com a participação de Williane e Livio no horário supramencionado pela UFPE.
23/11/2017	WHATSAPP	Contato com Antônio que solicitou o ambiente de treinamento com massa para realização de testes no fluxo de compras. O ambiente está preparado, será necessário apenas a criação de uma ata e alteração na numeração de protocolo para o ambiente de treinamento.
16/11/2017	WHATSAPP	Contato com Antônio que perguntou o que significa o campo de metas anuais no cadastro de unidades do sigadmin. Foi informado que esse campo serve para acompanhamento das metas que são gerenciadas no SIGPP.
16/11/2017	WHATSAPP	Contato com Antônio para explicar sobre o processamento da fita espelho. Ele perguntou se o processamento da fita alterava a unidade do usuário. Foi informado que existe uma configuração em que é possível realizar esse tipo de alteração.
23/11/2017	EMAIL	Interação com Daniel Lago/DGBS, pois o mesmo não estava podendo cadastrar descritor de material pelo Portal Adm, foi visto que o usuário não tinha o papel de Gestor Cadastro, sendo assim foi atribuído o papel ao servidor.
21/11/2017	WHATSAPP	Enviado ao sr Juvenal um login para acesso aos bancos de dados.

## 5. Reuniões/ Apresentações Realizadas

Sistema	Data	Tipo de Atividade	Descrição
SIPAC	28/11/2017	Reunião	Transferência de conhecimento - Atualização SIPAC