

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES: SUPORTE TÉCNICO E SUSTENTAÇÃO

**Contratante:** Universidade Federal de Pernambuco

**Contrato:** 11/2014

**Objeto:** Suporte Técnico e Sustentação

**Período:** 12/07/2018 - 11/08/2018

## Sumário

1. Resumo.....	3
2. Atualização de Versões - Ambiente de Produção .....	4
a) Atualizações SIGADMIN .....	4
b) Atualizações SIGRH.....	4
c) Atualizações SIPAC .....	4
3. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva.....	8
4. Interações de Atendimento – Suporte Técnico .....	167
5. Interações de Atendimento – Ambiente de infraestrutura .....	170
6. Reuniões / Apresentações Realizadas.....	172

## **1. Resumo**

Este relatório apresenta as atividades relacionadas aos serviços de suporte técnico e sustentação dos sistemas **SIGAdmin e SIPAC**.

## 2. Atualização de Versões - Ambiente de Produção

### a) Atualizações SIGADMIN

Data	Versão	Tarefas Associadas
03/08/2018	2.5.33.s_15.ufpe	130198 - SIPAC / SIGADMIN - Editar noticia

### b) Atualizações SIGRH

Data	Versão	Tarefas Associadas
26/07/2018	4.10.11.s_8.ufpe	124040 - Níveis de responsabilidade do SIPAC

### c) Atualizações SIPAC

Data	Versão	Tarefas Associadas
12/07/2018	4.24.7.s_108.ufpe	128654 - SIPAC/ Patrimônio de Imóvel - Etiquetas não mostram o logon da UFPE 128634 - SIPAC/ Patrimônio de Imóvel - Impressão etiqueta QR-CODE
12/07/2018	4.24.7.s_109.ufpe	128732 - Customização sumiu de produção
16/07/2018	4.24.7.s_110.ufpe	128468 - [SUPORTE] alterar texto das orientações do passo 4 na submissão de projetos 128571 - [SUPORTE] Retirar a virgula do campo QUANTIDADE DE PARCELAS 128680 - [SUPORTE] Adicionar um novo documento na lista de documentos não

		obrigatórios
17/07/2018	4.24.7.s_111.ufpe	128871 - Módulo almoxarifado - Campo quantitativo de item restrito para inserções / 201806270013590
26/07/2018	4.24.7.s_112.ufpe	129310 - SIPAC / Compras - Cadastrar Intenção em Registro de Preço 129514 - relatorio de bens não abre corretamente
27/07/2018	4.24.7.s_113.ufpe	129652 - SIpac / Projetos e Convênios - Obrigatóriedade do valor unitário
30/07/2018	4.24.7.s_114.ufpe	128878 - [SUPORTE] Permitir que usuários do tipo outros sejam selecionáveis para emissão de parecer
02/08/2018	4.24.7.s_115.ufpe	129069 - SIpac / Projetos e Convênios - Ajuste 129109 - SIpac / Portal Administrativo / Projeto / Adicionar link com FAQ 129112 - SIpac / Portal administrativo / Projetos - Ajustar texto 129098 - SIpac / Projetos e Convênios - Ajuste 130146 - SIPAC/ Patrimônio de Imóvel - Erro Comportamento Inesperado / 201807300014485 129700 - SIpac / Projetos e Convênios - Visualização de CPF
06/08/2018	4.24.7.s_116.ufpe	130199 - SIpac / Portal Administrativo / Consumo do saldo da Ata
08/08/2018	4.24.7.s_117.ufpe	
08/08/2018	4.38.12.s_2.ufpe	130640 - SIPAC > Módulos > Infraestrutura > Aba Requisições > Menu Requisições > Analisar Requisições para Indicação de Fiscal 130591 - Erro de CI ao clicar em Solicitar

		<p>Informativo para Próximo Boletim</p> <p>124993 - Atualizar a versão do SIPAC do SIGREF e da UFPE para 4.38.12</p> <p>130635 - CI ao tentar confirmar Apostilamento de Contrato</p> <p>130176 - Sipac / Portal Administrativo / divergencia saldo da ATA</p>
09/08/2018	4.38.12.s_3.ufpe	<p>130670 - SIPAC/ Patrimônio Moveel - Erro Comportamento Inesperado</p> <p>130664 - Sistema não permite acessar o caso de uso Associar UASG</p> <p>130597 - CI ao cadastrar providência</p> <p>130578 - Erro ao Cadastrar ou Listar/Alterar Versão do Material</p>
09/08/2018	4.38.12.s_4.ufpe	<p>130573 - Falta título dos subgrupos</p> <p>130562 - Erro de CI ao excluir Grupo de Material</p> <p>130575 - Erro ao Cadastrar ou Listar/Alterar Categoria de Material</p> <p>130576 - Erro ao Cadastrar ou Listar/Alterar Perfil de Material</p>
10/08/2018	4.38.12.s_5.ufpe	<p>130574 - SIPAC &gt; Módulos &gt; Compras &gt; Cotações &gt; Cotações &gt; Cotar Material de Catálogo</p> <p>130585 - Patrimônio moveel &gt; Erro CI - Renovar/Alterar Termo de Acautelamento</p> <p>130772 - Erro ao clicar na lupa após cadastrar uma requisição de material</p>
10/08/2018	4.38.12.s_6.ufpe	<p>130652 - SIPAC &gt; Módulos &gt; Compras &gt; Aba Compras &gt; Processo de Compra / Licitação &gt; Demandas Pendentes &gt; ntenção de Registro de Preços &gt; Alterar</p>

		<p>130722 - SIPAC/ Patrimônio Movei - Erro Página não encontrada</p> <p>130577 - erro em tombamento por empenho</p> <p>130839 - SIPAC / Infraestrutura - Obrigatoriedade do campo</p> <p>130850 - Erro ao tentar Visualizar Ata de alguma Licitação</p> <p>130560 - SIPAC &gt; Módulos &gt; Compras - Registro de Preços &gt; Relatórios &gt; COMparativos de Processos de Registros de Preço</p>
--	--	---

### 3. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva

Tarefa	Data	Módulo	Título	%	Status
124040	12/07/2018	SIGRH - GERAL	Níveis de responsabilidade do SIPAC	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Pré Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita o ajuste das responsabilidades dos acessos no SIPAC, associando o código da atividade e suas respectivas atividades, solicitando o ajuste inicialmente no ambiente de teste, onde iremos testar a integração com a fita espelho, após isso iremos implantar no ambiente de produção, hoje a nomenclatura do atual secretário para operador, e que todas as vezes que a fita espelho for rodada, os níveis de responsabilidade será atualizado.</p>					

	<b>Código</b>	<b>Cod. Atividade</b>	<b>Atividade</b>		<b>Nível F</b>
	CD	53	Assessor	( )Chefe ( )Vice-chefe ( )	
	FG	56	Assistente	( )Chefe ( )Vice-chefe ( )	
	CD	2828	Auditor	( X )Chefe ( )Vice-chefe ( )	
	FG	1776	Chefe	( )Chefe ( )Vice-chefe ( )	
	FG	1415	Chefe de Departamento	( X )Chefe ( )Vice-chefe ( )	
	CD	73	Chefe de Gabinete	( X )Chefe ( )Vice-chefe ( )	
	FG	47	Coordenador	( )Chefe ( )Vice-chefe ( X )	
	FUC	1115	Coordenador de Graduacao	( )Chefe ( )Vice-chefe ( )	
	FUC	2071	Coordenador de Pos-Graduacao	( )Chefe ( )Vice-chefe ( )	
	FUC	2111	Coordenador de Curso	( )Chefe ( )Vice-chefe ( )	
	FG	2065	Coordenador de Extensao	( )Chefe ( )Vice-chefe ( )	
	CD	151	Diretor de Centro Academico	( X )Chefe ( )Vice-chefe ( )	
	CD	219	Diretor de Orgao Suplementar	( X )Chefe ( )Vice-chefe ( )	
	CD	85	Diretor	( X )Chefe ( )Vice-chefe ( )	
	FG	3037	Diretor	( )Chefe ( )Vice-chefe ( )	

FG	69	Gerente	( )Chefe ( )Vice-chefe ( X)
FG	3651	Gerente	( )Chefe ( )Vice-chefe ( X)
FG	2128	Motorista	( )Chefe ( )Vice-chefe ( )
FG	3805	Pregoeiro	( )Chefe ( )Vice-chefe ( )
FG/CD	1999	Presidente de Comissao	( )Chefe ( )Vice-chefe ( )
CD	4035	Presidente da Comissão de Licitação	( X)Chefe ( )Vice-chefe ( )
CD	65	Procurador	( X)Chefe ( )Vice-chefe ( )
CD	2348	Pro-Reitor	( X)Chefe ( )Vice-chefe ( )
CD	4000	Reitor	( X)Chefe ( )Vice-chefe ( )
FG	1773	Secretario	( )Chefe ( )Vice-chefe ( )
FG	295	Secretario Administrativo	( )Chefe ( )Vice-chefe ( )
CD	134	Superintendente	( X)Chefe ( )Vice-chefe ( )
FG	215	Vice-Diretor de Centro	( )Chefe ( X)Vice-chefe ( )
CD	2123	Vice-Reitor	( X)Chefe ( X)Vice-chefe ( )
	Níveis de responsabilidade		

	Chefe e Vice	só pode ter um em cada unidade	
	vice-chefe	só pode ter um em cada unidade	
	gerente	livre	
	operador	livre	
<p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>27/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Solicitação do cliente. As alterações solicitadas pelo cliente foram realizadas.</li> </ul> <p><b>Scripts de Banco de Dados:</b></p> <pre>--BANCO ADMINISTRATIVO --UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE LABOR. DE ANALIS.ENSAIOS', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 47; UPDATE rh.atividade SET descricao='COORDERNADOR', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'G' WHERE codigo_rh = 47; --UPDATE rh.atividade SET descricao='PRESIDENTE DE COLEG. DE CURSO', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 65; UPDATE rh.atividade SET descricao='PROCURADOR', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'C' WHERE codigo_rh = 65; --UPDATE rh.atividade SET descricao='PROCURADOR', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 69; UPDATE rh.atividade SET descricao='GERENTE', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'G' WHERE codigo_rh = 69; --UPDATE rh.atividade SET descricao='SUBCHEFE', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 73;</pre>			

```
UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE DE GABINETE', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE
= 'C' WHERE codigo_rh = 73;
--UPDATE rh.atividade SET descricao='ADJUNTO PROC. GERAL DA UNIAO',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 85;
UPDATE rh.atividade SET descricao='DIRETOR', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'C'
WHERE codigo_rh = 85;
--UPDATE rh.atividade SET descricao='AUDITOR GERAL ADJUNTO',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 134;
UPDATE rh.atividade SET descricao='SUPERINTENDENTE', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE
= 'C' WHERE codigo_rh = 134;
--UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE SECAO REPR LATROCINIO',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 1773;
UPDATE rh.atividade SET descricao='SECRETARIO', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'S'
WHERE codigo_rh = 1773;
--UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE SECAO ROUBOS COMERCIO',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 1776;
UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'S' WHERE
codigo_rh = 1776;
--UPDATE rh.atividade SET descricao='NÃO INFORMADA', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE
= NULL WHERE codigo_rh = 1999;
UPDATE rh.atividade SET descricao='PRESIDENTE DE COMISSAO',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'S' WHERE codigo_rh = 1999;
--UPDATE rh.atividade SET descricao='SECRETARIO DE DEPARTAMENTOS',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 2065;
UPDATE rh.atividade SET descricao='COORDENADOR DE EXTENSAO',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'S' WHERE codigo_rh = 2065;
--UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE DO SETOR DE PATRIMONIO',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 2071;
UPDATE rh.atividade SET descricao='COORDENADOR DE POS-GRADUACAO',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'S' WHERE codigo_rh = 2071;
--UPDATE rh.atividade SET descricao='SUPERINTENDENTE-GERAL DO CADE',
```

NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 3805; UPDATE rh.atividade SET descricao='PREGOEIRO', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'S' WHERE codigo_rh = 3805;					
126509	12/07/2018	SIPAC - PATRIMÔNIO IMÓVEL	Patrimônio de imóveis: Visualizar alienação	100%	FINALIZADA
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: daniel.Imedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK: Módulo Patrimônio de imóveis &gt;                  Gerência &gt; Alienação/Baixa &gt; Listar/Alterar/Finalizar Alienação/Baixa</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que ao clicar no botão visualizar alienação / baixa para o termo de alienação nº 11/2018 que possui 2044 bens não esta apresentando resultados, o sipac não retorna o resultado da pesquisa, não apresentando erro.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 06/08/2018 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</li> <li>• 18/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: SIPAC                  Branch: Trf-126509_-_visualizar_alienacao                  Commit: 14a88039680c88f792456496a1cef1128d9b1ad7                  Data: 2018-06-14 17:25</li> </ul>					

	<p>Arquivos:</p> <p>patrimonio/br/ufrn/sipac/patrimonio/consultas/ConsultaAlienacaoMBean.java</p> <p>patrimonio/br/ufrn/sipac/patrimonio/dao/AlienacaoImpl.java</p> <p>patrimonio/br/ufrn/sipac/patrimonio/movimentacao/struts/AlienarBensAction.java</p> <p>Ao tentar visualizar a alienação o sistema estava demorando muito para carregar a lista de bens, isso ocorria pois a consulta estava sendo feita para cada objeto/item da alienação. Para corrigir o cenário o preenchimento dos bens foi aperfeiçoado, passando a consultar um método que retorna somente as informações necessária para o funcionamento correto do caso de uso.</p>				
128468	12/07/2018	SIPAC - PROJETOS/CONVÊNIOS	[SUPORTE] alterar texto das orientações do passo 4 na submissão de projetos	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -&gt; Portal Administrativo -&gt; Aba Projetos -&gt; Projetos / Plano de Trabalho(PROPLAN) -&gt; Submeter Projeto</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita alterar o texto das orientações do passo 4 da primeira tela de submissão de projeto. o texto deve ficar da seguinte forma:</p> <p>CONTRATADO E CONTRATANTE / CONCEDENTE E CONVENENTE</p> <p>Em anexo um arquivo de imagem para facilitar o entendimento.</p>					

REPORTADO POR: Helen  <b>Encaminhamentos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>17/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Instituição solicita alterar o texto das orientações do passo 4 da primeira tela de submissão de projeto. Segundo a solicitação, o texto deve ficar da seguinte forma: CONTRATADO E CONTRATANTE / CONCEDENTE E CONVENENTE. Alterações realizadas na JSP referente a tela explicativa no momento da criação de um novo projeto.</li> </ul>					
128732	12/07/2018	SIPAC - COMPRAS - SRP	Customização sumiu de produção	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA  <b>Descrição:</b>  A customização realizada na operação:  SIPAC > Módulo de Compras - Registros de Preços > Operações > Gerenciar Permissões para Solicitação da Ata > opção "Restringir Solicitação por Item  sumiu. Realizar merge do branch abaixo para preproducao e de producao:  Branch: trf-122180-Mostrar_saldo_da_unidade_ja_debitado  <b>Encaminhamentos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>13/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA:                      Parte da customização para mostrar o saldo atual ao restringir os itens da ata havia sumido. A parte ausente da customização foi reinserida.</li> </ul>					

128734	12/07/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	SIPAC / Almojarifado - Alterar unidade do item	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 00897866452</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Módulo Almojarifado &gt; Estoque &gt; nota fiscal &gt; Cadastrar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Cliente informa que está tendo problemas com as unidades de medidas do estoque, especificamente com o <b>item 301600000244 - Caneta esferográfica escrita fina azul.</b></p> <p>Ao dar entrada na nota fiscal*, vem como padrão a <b>unidade de medida "caixa com 50 unidades"</b>, contudo, distribuem-nas por unidade, <b>sendo necessária a conversão de caixas para unidades</b>, o que não está sendo possível.</p> <p>Logo que o SIPAC foi implantado houve este problema, o estoque inicial controlado por unidade tinha sido cadastrado como caixa, as quantidades estavam corretas, os preços médios estavam corretos, os valores totais estavam corretos mas as unidades de medida estavam divergentes. Isso gerava alguns problemas, pois o usuário solicitava uma caixa de caneta mas só recebia uma caneta.</p> <p>Abriu-se os chamados 20170802006676 e 20170804006731 (associados abaixo) e a solução apresentada foi a opção de "Alterar a Unidade de Atendimento", executou-se a solução alterando a unidade de medida para "unidade" utilizando a relação de 1 para 1, de forma que as</p>					

quantidades, saldos e valores continuaram os mesmos e só a unidade de medida foi alterada.

**Antes, na hora de dar entrada na nota fiscal o sistema pedia quantidade e valor total do item** e o ajuste era feito manualmente, por exemplo, quando constavam 02 duas caixas de caneta na nota fiscal, podíamos lançar 100(unidades) na quantidade do item, o que equivale a duas caixas de caneta e dessa forma não havia divergência.

**Informa que hoje não é mais possível fazer esse ajuste pois o sistema não aceita, exibe a mensagem:**

**"quantidade superior a do empenho"**

**Não é possível lançar a nota no sistema com a unidade de medida "caixa com 50 unid" para depois transformar em unidade pois "Unidade" já está vinculada com a unidade de medida "Caixa com 50 Unid." na relação 1/1 e dessa forma as quantidades do estoque não são ajustadas.**

**Também não é possível que se altere a unidade de medida "Unidade" pois alteraria todo o histórico de entrada e saída desse item no sistema, o que geraria inconsistência.**

Como devemos proceder?

\*Dados da nota fiscal:

Número: Nf. 6353

Tipo de Entrada: Orçamentária

Série: 1

Data de Emissão: 30/05/2018

Data do Atesto da Nota: 13/06/2018

Fornecedor: RC RAMOS COMERCIO LTDA

Escolha um empenho. 800026

Nota Fiscal Relativa a Consumo Imediato: Não

Adicionar Empenhos à Nota Fiscal Número: Ano: 2018

Unidade: Proreitoria de gestão administrativa (12.69)

DESCRIÇÃO DETALHADA: Após contato junto ao servidor, verificamos que sua solicitação inicial é que ao cadastrar a nota fiscal no módulo almoxarifado, verificou que o item **o item 3016000000244 - Caneta esferográfica escrita fina azul**, disponibiliza a opção de quantitativo apenas de caixa e não quantidade cadastrada inicialmente de unidade, com isso o servidor deseja que seja disponibilizado no sipac a quantidade de unidade. e não por caixa, devido a distribuição do item nos setores.

REPORTADO POR: FELIPE LUCENA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção

**Encaminhamentos:**

- 17/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A solução mais simples para o problema proposto, que seja realizada as ações descritas nos passos abaixo: - PASSOS:  
PASSO 1 - CRIAR NOVO MATERIAL COM AS CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL ANTERIOR, PORÉM COM A UNIDADE DE MEDIDA CORRETA (UNIDADE)  
PASSO 2 - UTILIZAR O CASO DE USO: SIPAC -> Módulo de Almoxarifado -> Aba Estoque -> Estoque -> Saída Avulsa -> Registrar Saída Avulsa PARA GERAR UMA SAÍDA DAS 24 CAIXAS DO MATERIAL ORIGINAL, OU SEJA, VAI ZERAR O SALDO DO MATERIAL EM QUESTÃO  
PASSO 3 - UTILIZAR O CASO DE USO: SIPAC -> Módulo de Almoxarifado -> Aba Estoque -> Estoque -> Entrada Avulsa -> Registrar Entrada Avulsa PARA GERAR UMA ENTRADA DE 24x50 UNIDADES DO MATERIAL NOVO, OU SEJA, VAI ENTRAR 1.200 UNIDADES

Realizando os passos acima, será criado um novo material com a unidade de medida correta que será de o material em que será distribuído o material como unidade para as unidades. Porém ao utilizar essa estratégia, a entrada dos itens através de notas fiscais como caixa, serão feitas no material 3016000000244 - Caneta esferográfica escrita fina azul e distribuídas como unidade com o novo material.

<p>No caso, o material 3016000000244 que já tem em saldo 24 caixas, terá uma saída avulsa correspondente a esse saldo. Já o novo material terá uma entrada de 24 x 50 = 1.200 unidades, representando assim que os itens das caixas passaram a ser unidades.</p>					
128745	12/07/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[SUPORTE] Ci ao tentar gerar extrato orçamentário	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_8</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -&gt; Orçamento -&gt; Relatórios -&gt; Extrato Orçamentário por Unidade</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ci ao tentar gerar o relatório com o extrato da unidade. O anexo simula o erro.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>13/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Para solucionar o problema o evento correspondente foi devidamente atualizado na dotação.</li> </ul> <p>Obs.: Para verificar qual era o evento correto analisei o código do evento inexistente em outras instituições (encontrei no IFAL).</p> <p>Obs<sup>2</sup>.: Atualizei os outros casos que encontrei que poderiam causar o mesmo erro.</p> <p>--BACKUP: UPDATE siafi.dotacao SET id_evento=72 WHERE id_dotacao=340968;</p>					

<p>UPDATE siafi.dotacao SET id_evento=8 WHERE id_dotacao=340968;</p> <p>--ATUALIZANDO DUAS OUTRAS DOTAÇÕES ASSOCIADAS AO EVENTO ERRADO!</p> <p>--BACKUP: UPDATE siafi.dotacao SET id_evento=72 WHERE id_dotacao IN (340176,340179);</p> <p>UPDATE siafi.dotacao SET id_evento=8 WHERE id_dotacao IN (340176,340179);</p> <p>O CI ocorria devido a uma dotação associada a um evento SIAFI inexistente.</p> <p><b>Scripts de Banco de Dados:</b></p> <p>--BACKUP: UPDATE siafi.dotacao SET id_evento=72 WHERE id_dotacao=340968;</p> <p>UPDATE siafi.dotacao SET id_evento=8 WHERE id_dotacao=340968;</p> <p>--ATUALIZANDO DUAS OUTRAS DOTAÇÕES ASSOCIADAS AO EVENTO ERRADO!</p> <p>--BACKUP: UPDATE siafi.dotacao SET id_evento=72 WHERE id_dotacao IN (340176,340179);</p> <p>UPDATE siafi.dotacao SET id_evento=8 WHERE id_dotacao IN (340176,340179);</p>					
128871	13/07/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	Módulo almoxarifado - Campo quantitativo de item restrito para inserções / 201806270013590	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 22095667387</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Módulo Almoxarifado &gt; Estoque &gt; Nota fiscal &gt; Cadastrar &gt;</p>					

Orcamentária >

DESCRIÇÃO ORIGINAL: O campo Qtd. a Inserir só comporta 6 dígitos e o cliente precisa de 7. Dados para teste passados pelo cliente(usuário: 22095667387): "...O caminho para fazer o cadastro é o seguinte: Estoque - Nota Fiscal - Cadastro." (Módulo: Almojarifado)

"Então vamos lá passo a passo: Depois que aparece a tela "dados gerais da nota fiscal" você por gentileza coloque o número 123, série 1, empenho: 800037, ano 2018, data da emissão: 20/06/2018, data do atesto: 26/06/2018. Depois clica em "adicionar empenho". Depois clique em "continuar". Aí vai aparecer a tela: "itens do processo de compra". Pronto chegamos no problema. Você vai tentar digitar no quadrinho "quantidade a inserir" o valor de 15.000 e o quadrinho só vai permitir inserir o valor de 1.500..."

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante o cadastro da nota fiscal no módulo almojarifado, não esta sendo permitido inserir o quantitativo de item que a nota fiscal possui, por exemplo, a nota fiscal informa ter 15.000 item no entanto o sipac só permite inserir 1.500,00, com isso solicitamos o ajuste.

Número 123,

série 1,

Empenho: 800037,

UG: 1269

Ano 2018,

Data da emissão: 20/06/2018,

Data do atesto: 26/06/2018.

<p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>18/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi solicitado alterar o campo referente a "Qtd. a Inserir" no cadastro de nota fiscal associada a um empenho já inserido a um processo de compra. Realizado o ajuste no tamanho do campo de "Qtd. a Inserir" no cadastro de nota fiscal associada a um empenho já inserido a um processo de compra para 8 caracteres ao invés de 6 como era permitido anteriormente.</li> </ul>					
128878	13/07/2018	SIPAC - PROJETOS/CONVÊNIOS	[SUPORTE] Permitir que usuários do tipo outros sejam selecionáveis para emissão de parecer	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: lidia.rodella</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -&gt; Projetos e Convênios -&gt; Cadastrar Parecer Técnico</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Instituição solicita que usuários do tipo OUTROS possam ser selecionados para emissão de parecer técnico.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Permitir que usuários do tipo OUTROS possa ser selecionado para emissão de parecer. Além da seleção verificar se o sistema habilita o caso de uso para emissão de parecer do usuário(Sipac -&gt; Portal Adm -&gt; Aba Projetos -&gt; Autorizações/Parecer -&gt; Emitir/Acompanhar Parecer). O vídeo em anexo ilustra a situação.</p>					

<p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>30/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi solicitado permitir usuário do tipo OUTROS possam ser selecionados para emissão de parecer técnico em projetos. Foi alterado o tipo do campo e todas as suas referências de "Servidor" para "Pessoa".</li> </ul>					
129057	17/07/2018	SIPAC - COMPRAS	SIPAC / Associar empenho ao processo de compra	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 4811266439</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; módulo compras &gt;</p> <p style="text-align: center;">SIPAC &gt; Portal administrativo &gt; requisição &gt; buscar requisição</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidora solicita a dessassociação do empenho nº 800015 cancelado no siafi do processo de compras referente a requisição nº 1785/2018 tipo Requisição de serviço para licitação. da licitação nº 225/2017 e associação do empenho nº 800017 ao mesmo processo de compra.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>18/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi solicitado pela instituição a associação via banco do empenho nº 800017/2018 UG 11.59 com a requisição SRP nº 1785/2018, devido a requisição já se encontrar associada com o empenho já cancelado</li> </ul>					

<p>nº 800015/2018 UG 11.59. Foi desenvolvido um script para realizar a desassociação do empenho anterior com a requisição e realizar com o empenho correto.</p> <p><b>Scripts de Banco de Dados:</b></p> <pre>-- BACKUP: UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 77 WHERE id_empenho = 138886; UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 138886;  -- BACKUP: UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 138964; UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 77 WHERE id_empenho = 138964;  --BACKUP: UPDATE sco.sub_empenho_requisicao SET id_sub_empenho = 113865 WHERE id_sub_empenho_requisicao = 175; UPDATE sco.sub_empenho_requisicao SET id_sub_empenho = 113943 WHERE id_sub_empenho_requisicao = 175;</pre>					
129061	17/07/2018	SIPAC - PROJETOS/CONVÊNIOS	Slpac / Projetos e Convênios - Ajuste	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Todos os usuários</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Portal administrativo &gt; Projetos &gt; Projetos plano de trabalho</p>					

(PROPLAN) > Submeter Projetos > Passo 1 dados Preliminares >

DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidor solicitar a retirada do tipo de projeto Associado, por esse tipo de projeto não fazer parte do modelo de negócio da UFPE.

**Encaminhamentos:**

- 18/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi solicitado a exclusão do tipo de projeto "ASSOCIADOS", por não se aplicar ao modelo de negócio da instituição (UFPE). Foi desenvolvido um script para a exclusão do registro do tipo de projeto "ASSOCIADOS", bem como dos registros associados a ele (convenios.tipo\_projeto\_captacao\_recurso, convenios.tipo\_convenio, convenios\_orcamento.parametros\_taxas).

**Scripts de Banco de Dados:**

/\*BACKUP:

```
INSERT INTO convenios.tipo_projeto_captacao_recurso VALUES(67, 9, 11, NULL);
INSERT INTO convenios.tipo_projeto_captacao_recurso VALUES(68, 9, 12, NULL);
INSERT INTO convenios.tipo_projeto_captacao_recurso VALUES(69, 9, 13, NULL);
INSERT INTO convenios.tipo_projeto_captacao_recurso VALUES(70, 9, 14, NULL);
INSERT INTO convenios.tipo_projeto_captacao_recurso VALUES(71, 9, 15, NULL);
INSERT INTO convenios.tipo_projeto_captacao_recurso VALUES(72, 9, 16, NULL);*/
DELETE FROM convenios.tipo_projeto_captacao_recurso WHERE id IN (67,68,69,70,71,72);
```

/\*BACKUP:

```
INSERT INTO convenios.tipo_convenio VALUES(47, 'PESQUISA E DESENVOLVIMENTO C/
INOVAÇÃO', 9, true, true, true, true, true, true, false, true);
INSERT INTO convenios.tipo_convenio VALUES(48, 'PESQUISA E DESENVOLVIMENTO S/
INOVAÇÃO', 9, true, true, true, true, true, true, false, true);
INSERT INTO convenios.tipo_convenio VALUES(38, 'PESQUISA E EXTENSÃO C/ INOVAÇÃO', 9,
true, true, true, true, true, true, false, true);
INSERT INTO convenios.tipo_convenio VALUES(39, 'PESQUISA E EXTENSÃO S/ INOVAÇÃO', 9,
```

<pre> true, true, true, true, true, true, false, true); INSERT INTO convenios.tipo_convenio VALUES(40, 'EXTENSÃO E ENSINO C/ INOVAÇÃO', 9, true, true, true, true, true, true, false, true); INSERT INTO convenios.tipo_convenio VALUES(41, 'EXTENSÃO E ENSINO S/ INOVAÇÃO', 9, true, true, true, true, true, true, false, true); INSERT INTO convenios.tipo_convenio VALUES(42, 'PESQUISA E ENSINO C/ INOVAÇÃO', 9, true, true, true, true, true, true, false, true); INSERT INTO convenios.tipo_convenio VALUES(43, 'PESQUISA E ENSINO S/ INOVAÇÃO', 9, true, true, true, true, true, true, false, true); INSERT INTO convenios.tipo_convenio VALUES(44, 'PESQUISA EXTENSÃO E ENSINO C/ INOVAÇÃO', 9, true, true, true, true, true, true, false, true); INSERT INTO convenios.tipo_convenio VALUES(45, 'PESQUISA EXTENSÃO E ENSINO', 9, true, true, true, true, true, true, false, true);*/ DELETE FROM convenios.tipo_convenio WHERE id IN (47,48,38,39,40,41,42,43,44,45);  -- BACKUP: INSERT INTO convenios_orcamento.parametros_taxas VALUES(7, 0.76, 0, 0, 0, 5, 10, 0, 10, 9); DELETE FROM convenios_orcamento.parametros_taxas WHERE id_parametros = 7;  -- BACKUP: INSERT INTO contratos.tipo_projeto VALUES(9, 'ASSOCIADOS', 4, true, false); DELETE FROM contratos.tipo_projeto WHERE id_tipo_projeto = 9;                 </pre>					
129069	17/07/2018	SIPAC - PROJETOS/CONVÊNIOS	Slpac / Projetos e Convênios - Ajuste	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p>					

<p>LOGIN DE ACESSO: Todos os usuários</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Portal administrativo &gt; Projetos &gt; Projetos plano de trabalho (PROPLAN) &gt; Submeter Projetos &gt; Cadastrar projeto</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita o ajuste na tela principal durante o cadastro do projeto no portal administrativo, na tela mostra um breve resumo de cada etapa, o ajuste é no passo 10 deseja retirar o texto: projeto só poderá ser impresso após autorização do chefe da sua unidade.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio / Helen</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>02/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O cliente solicitou que uma parte do texto do caso de uso (Passo 10) fosse excluído. Remoção do texto conforme solicitado.</li> </ul>					
129098	18/07/2018	SIPAC - PROJETOS/CONVÊNIOS	Sipac / Projetos e Convênios - Ajuste	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p>					

<p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Portal administrativo &gt; Projetos &gt; Projetos plano de trabalho ( PROPLAN ) &gt; Submeter projetos</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidor solicita o ajuste do texto que esta na breve descrição dos módulos no Passo 3 consta o texto : <b>Participante de outra instituição:</b> informar o perfil do cargo e quantidade do pessoal a ser contratado pela CLT após inicialização do contrato/convênio, onde a instituição solicita a alteração, <b>Participante de outra instituição/Externo :</b> informar o perfil do cargo e quantidade do pessoal a ser contratado pela CLT após inicialização do contrato/convênio, onde a instituição solicita a alteração, adicionando o texto extreno.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>02/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O cliente solicitou que um texto fosse acrescentado no caso de uso (Passo 3). Adição do texto conforme solicitação.</li> </ul>					
129109	18/07/2018	SIPAC - PROJETOS/CONVÊNIOS	Sipac / Portal Administrativo / Projeto / Adicionar link com FAQ	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Todos os ambientes</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Todos os acessos</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Portal Administrativo &gt; Projetos &gt; Projeto / Plano de trabalho ( PROPLAN ) &gt; Submeter Projeto</p>					

<p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita o acréscimo de um link com o nome: Manuais de Orientação, na tela principal onde é feito o cadastro do projeto no portal administrativo, A Servidora deseja que o link Manuais de Orientação - fique antes do Passo 1 - Preliminares, com os arquivos em anexo, em qualquer local da tela.</p> <p>REPORTADO POR: Helen/ Antônio</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>02/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O cliente solicitou que fosse acrescentado no caso de uso um componente referente a "Manuais de Orientação" antes do Passo 1. Nesse campo deverá conter os links para os arquivos enviados via anexo. Adição do componente "Manuais de Orientações" na página e criação dos links para os arquivos em pdf.</li> </ul>					
129112	18/07/2018	SIPAC - PROJETOS/CONVÊNIOS	Sipac / Portal administrativo / Projetos - Ajustar texto	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Todos os ambientes</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony ( Todos os servidores )</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Portal administrativo &gt; Projeto &gt; Projeto plano de trabalho ( PROPLAN ) &gt; Submeter projeto</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita o ajuste do texto abaixo referente ao Passo 2 , em</p>					

<p>submeter projeto no módulo no portal administrativo na tela principal que constam o detalhamento dos projetos, o texto : Projeto Acadêmico: Caso o projeto não seja do tipo Desenvolvimento científico tecnológico ou institucional, deverá ser informado o projeto cadastrado no SIGAA ao qual o projeto que está sendo cadastrado se refere. e deseja que fique: Projeto Acadêmico: Caso o projeto não seja do tipo Desenvolvimento científico tecnológico ou institucional, quando houver a implantação do sistema SIGAA deverá ser informado o projeto cadastrado no referido sistema ao qual o projeto que está sendo cadastrado se refere. se encaixando na realidade da instituição.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>02/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O cliente solicitou que fosse feita alteração de textos no caso de uso (Passo 2). Alterações feitas conforme solicitado.</li> </ul>					
129310	20/07/2018	SIPAC - COMPRAS	SIPAC / Compras - Cadastrar Intenção em Registro de Preço	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 05213903460</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Módulo Compras &gt; Aba Compras &gt; Intenção em Registro de Preço &gt; Alterar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Solicito a exclusão da IRP 05/2018 do SIPAC. Como a versão teste está apresentando Comportamentos Inesperados, precisei fazer o teste na versão atual no ambiente</p>					

<p>produção. No entanto, não consigo excluí-la, conforme imagem em anexo.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidora Thayza, não consegue excluir a intenção a ata nº 5/2018, pois apresenta seguinte mensagem : org.hibernate.exception.ConstraintViolationException: Could not execute JDBC batch update, solicitando a normalização, bem como a exclusão dessa intenção.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>27/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando o problema reportado foi identificado que a entidade INTENÇÃO estava vinculada com a entidade ITEM REQUISIÇÃO no banco de dados, assim, para apagar a intenção é necessário primeiro apagar a referencia dela na outra tabela. Foi alterado o processamento durante a ação de remoção de uma intenção do banco, para desassociar primeiro a intenção de seu respectivo item requisição, para só então efetuar a remoção da intenção e os demais registros associados a ela.</li> </ul>					
129317	20/07/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	SIPAC - Almojarifado - Auditoria	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 00897866452</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Módulo Almojarifado &gt; Estoque &gt; nota fiscal &gt; Cadastrar</p>					

DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicitamos a auditoria analisando quem cadastrou e se houve mudança de relação entre unidade de medida no almoxarifado central da UFPE, bem como por que os os relatórios mostram unidade de medida UNIDADE ao inves de CAIXA com 50 UN, em relação as tarefas nº 128734 e 127615.

**Encaminhamentos:**

- 23/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - Questionamento - Quem cadastrou?

Resposta: O usuário CLAUDIO ROBERTO VELOSO DA COSTA (Login: 78172780400)

- Questionamento - Houve alteração na relação de unidade de medida?

Resposta: Não houve alteração na relação de unidade de medida (ver registros de entrada nº 2673257 e 2690924), sempre foi 1 para 1 desde seu cadastro em 07/12/2017 12:03:52.

- Questionamento - Porque nos relatórios esta apresentando a unidade de medida em UNIDADE e não a padrão do material CAIXA C/ 50 UN?

Resposta: Porque atualmente, quando é cadastra uma relação de unidade de medida entre 2 materiais, o sistema passa a pegar como o default pro material a unidade convertida da relação ativa.

O erro para o material 301600000244, foi ocasionado devido ao cadastro errôneo de 1 para 1 na relação das unidades de medida CAIXA C/ 50 UN e UNIDADE. O cadastro das notas fiscais nº 5663-1 e 5838-1 também foi errôneo, visto que a quantidade de entrada foi realizada diretamente em UNIDADE, porém o correto é dar entrada como CAIXA C/ 50 UN.

Foram identificadas outras relações errôneas entre materiais, através do script abaixo, segue em anexo a relação dos materiais com erro.

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

```
SELECT rum.id, a.denominacao, m.codigo || ' - ' || m.denominacao AS material,
um_o.denominacao, um_r.denominacao, re.id_entrada, p.nome || ' (' || u.login || ')' AS
usuario_cad, rum."data", rum.ativo
FROM almoxarifado.relacao_unidade_medida rum
JOIN comum.material m ON (rum.id_material = m.id_material)
JOIN comum.unidade_medida um_o ON (m.id_unidade_medida = um_o.id)
JOIN comum.unidade_medida um_r ON (rum.id_unidade_medida = um_r.id)
JOIN almoxarifado.almoxarifado a ON (rum.id_almoxarifado = a.id)
JOIN comum.registro_entrada re ON (re.id_entrada = rum.id_registro_entrada)
JOIN comum.usuario u ON (u.id_usuario = re.id_usuario)
JOIN comum.pessoa p ON (u.id_pessoa = p.id_pessoa)
WHERE 1=1
--AND rum.id_almoxarifado = 1
AND m.id_unidade_medida <> rum.id_unidade_medida
AND relacao = 1
AND rum.ativo = true;
```

129467	23/07/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	SIPAC / Almojarifado - Alterar unidade de atendimento	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: liliana</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Almojarifado &gt; Aba Requisições &gt; Alterar unidade de atendimento</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que existem itens tiveram sua unidade de atendimento cadastrado com erro, inseridos com a relação 1/1, por exemplo o item caneta código 3016000000244 teve sua alteração da unidade da data de 07/12/2017 12:03 CLAUDIO ROBERTO VELOSO DA COSTA CAIXA C/ 50 UN UNIDADE 1,00, onde deveria ter seu cadastro com a unidade 25 que seria a quantidade de caixa recebidas, com isso solicitamos a verificação de quais itens tiveram seu cadastro realizado dessa forma.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>23/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Através do script abaixo, foi identificado os materiais e seus respectivos almojarifados, que estão com relação 1 para 1 com unidade de medidas diferentes.</li> </ul> <pre>SELECT rum.id, a.denominacao, m.codigo    ' - '    m.denominacao AS material, um_o.denominacao, um_r.denominacao, re.id_entrada, p.nome    ' ('    u.login    ')' AS usuario_cad, rum."data", rum.ativo FROM almojarifado.relacao_unidade_medida rum</pre>					

<pre> JOIN comum.material m ON (rum.id_material = m.id_material) JOIN comum.unidade_medida um_o ON (m.id_unidade_medida = um_o.id) JOIN comum.unidade_medida um_r ON (rum.id_unidade_medida = um_r.id) JOIN almoxarifado.almoxarifado a ON (rum.id_almoxarifado = a.id) JOIN comum.registro_entrada re ON (re.id_entrada = rum.id_registro_entrada) JOIN comum.usuario u ON (u.id_usuario = re.id_usuario) JOIN comum.pessoa p ON (u.id_pessoa = p.id_pessoa)  WHERE 1=1  --AND rum.id_almoxarifado = 1  AND m.id_unidade_medida &lt;&gt; rum.id_unidade_medida  AND relacao = 1  AND rum.ativo = true;                 </pre>					
129514	23/07/2018	SIPAC - PATRIMONIO	relatorio de bens não abre corretamente	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: producao</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_1</p> <p>CAMINHO DO LINK: Patrimonio &gt; Relatórios &gt; Bens &gt; Inventário</p> <p>DESCRIÇÃO : Ao gerar o relatório para a undade 1234, no periodo de 02/07/2018 a 24/07/2018 , considerando as unidades abaixo, o sistema apresenta o relório conforme anexo.</p>					

<p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>27/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Ao gerar alguns relatórios via SIPAC o sistema estava se comportando de maneira inesperada. Para corrigir o cenário, foi trazido a solução aplicada na UFRR (tarefa 129126), através da qual foi refatorado o modo como o sistema recupera as imagens dos dados institucionais.</li> </ul>					
129549	24/07/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	SIPAC / Almojarifado - Alterar cadastro do Item	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>MBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 00897866452</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Módulo Almojarifado &gt; Requisições &gt; Material / Requisições &gt; Alterar unidade de Atendimento &gt; Inserir o código <b>301600000244</b></p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que o <b>item 301600000244 - Caneta esferográfica escrita fina azul foi cadastrado com sua unidade de atendimento de forma incorreta, com a relação CAIXA C/ 50 UN com relação de 1, onde deveria ser 25 quantidade de caixas recebidas, com isso será necessário realizar a alteração para que não tenha novos impactos nos processos de compras.</b></p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>30/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi identificado que o erro</li> </ul>					

reportado nas tarefas anteriores ocorreu devido a um cadastro indevido de relação entre unidades de medida para o material 3016000000244. Foi desenvolvido um script para correção do material 3016000000244, nas notas fiscais anteriores, bem como de seus atendimentos posteriores.

- 27/07/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Script desenvolvido, aguardando validação em ambiente local (o ambiente de pré-prod esta desatualizado) do suporte Lívio Caldas para solicitação em produção.

**Scripts de Banco de Dados:**

-- CORRIGINDO UNIDADE DE MEDIDA DO MATERIAL

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.relacao\_unidade\_medida SET relacao = 1 WHERE id = 81868;  
UPDATE almoxarifado.relacao\_unidade\_medida SET relacao = 50 WHERE id = 81868;

-- NF 5663-1

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico\_preco\_medio SET preco\_medio\_anterior = 0.440000,  
preco\_medio\_novo = 0.440000 WHERE id\_historico\_preco\_medio = 1389;  
UPDATE almoxarifado.historico\_preco\_medio SET preco\_medio\_novo = 21.860000 WHERE  
id\_historico\_preco\_medio = 1389;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao\_estoque SET quantidade = 1200.00, valor =  
0.440000 WHERE id = 1417;

UPDATE almoxarifado.movimentacao\_estoque SET quantidade = 24.00, valor = 21.860000  
WHERE id = 1417;

--BACKUP: UPDATE liquidacao.item\_nota\_fiscal SET quantidade = 1200.0000, valor = 0.440000  
WHERE id = 18403;

UPDATE liquidacao.item\_nota\_fiscal SET quantidade = 24.0000, valor = 21.860000 WHERE id =  
18403;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.total\_estoque\_mensal SET quantidade = 1200.00 WHERE

```
id_total_estoque_mensal = 367;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET quantidade = 24.00 WHERE
id_total_estoque_mensal = 367;

-- NF 5838-1
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 0.440000
WHERE id_historico_preco_medio = 1865;
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 21.860000 WHERE
id_historico_preco_medio = 1865;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 750.0000, valor =
0.440000 WHERE id = 1912;
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 15.00, valor = 21.860000
WHERE id = 1912;

--BACKUP: UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 750.0000, valor = 0.440000
WHERE id = 18759;
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 15.00, valor = 21.860000 WHERE id =
18759;

-- REQ 678/2017
--BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999 WHERE id =
6470;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177 WHERE id = 6470;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET id_unidade_medida = 80999
WHERE id = 1239;
UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET id_unidade_medida = 177 WHERE id =
1239;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 80999
```

```
WHERE id = 1434;
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 177 WHERE id = 1434;

-- REQ 683/2017
--BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999 WHERE id =
6523;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177 WHERE id = 6523;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET id_unidade_medida = 80999
WHERE id = 1273;
UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET id_unidade_medida = 177 WHERE id =
1273;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 80999
WHERE id = 1468;
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 177 WHERE id = 1468;

-- REQ 684/2017
--BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999 WHERE id =
6525;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177 WHERE id = 6525;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET id_unidade_medida = 80999
WHERE id = 1275;
UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET id_unidade_medida = 177 WHERE id =
1275;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 80999
WHERE id = 1470;
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 177 WHERE id = 1470;
```

```
-- DEMAIS REQUISIÇÕES

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 80999
WHERE id IN
(1538,1573,1620,1685,1710,1734,1856,1945,1972,1995,2000,2086,2026,2163,2182,2198,
2294,2613,2708,4300,4207,4328,4355,4596,4644,4618,4779,4832,4846,5054,5072,5080,
5198,5178,5351,5366,5423,5500,5582,5744,5792,5802,5758,5857,5957,5929,5996);

UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 177 WHERE id IN
(1538,1573,1620,1685,1710,1734,1856,1945,1972,1995,2000,2086,2026,2163,2182,2198,
2294,2613,2708,4300,4207,4328,4355,4596,4644,4618,4779,4832,4846,5054,5072,5080,
5198,5178,5351,5366,5423,5500,5582,5744,5792,5802,5758,5857,5957,5929,5996);

/* BACKUPS:
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=524.64, quantidade=1200.00,
mes=11, ano=2017, id_registro_entrada=2673081, "data"='2017-12-01 00:00:00.241' WHERE
id_total_estoque_mensal=367;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-177.50, quantidade=-406.00,
mes=12, ano=2017, id_registro_entrada=2673871, "data"='2018-01-01 00:00:28.082' WHERE
id_total_estoque_mensal=438;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=154.77, quantidade=354.00,
mes=1, ano=2018, id_registro_entrada=2675538, "data"='2018-02-01 00:00:18.746' WHERE
id_total_estoque_mensal=532;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-198.04, quantidade=-453.00,
mes=2, ano=2018, id_registro_entrada=2677784, "data"='2018-03-01 00:00:22.698' WHERE
id_total_estoque_mensal=2082;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-176.63, quantidade=-404.00,
mes=3, ano=2018, id_registro_entrada=2680057, "data"='2018-04-01 00:00:41.179' WHERE
id_total_estoque_mensal=2334;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-127.24, quantidade=-291.00,
mes=4, ano=2018, id_registro_entrada=2685150, "data"='2018-05-01 00:00:57.128' WHERE
id_total_estoque_mensal=2587;
```

```
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=524.64, quantidade=24.00,
mes=6, ano=2018, id_registro_entrada=2692499, "data"='2018-07-01 00:00:33.633' WHERE
id_total_estoque_mensal=3018;
*/
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=524.64, quantidade=24.00 WHERE
id_total_estoque_mensal=367;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-177.50, quantidade=-8.12 WHERE
id_total_estoque_mensal=438;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=154.77, quantidade=7.08 WHERE
id_total_estoque_mensal=532;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-198.04, quantidade=-9.06 WHERE
id_total_estoque_mensal=2082;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-176.63, quantidade=-8.08 WHERE
id_total_estoque_mensal=2334;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-127.24, quantidade=-5.82 WHERE
id_total_estoque_mensal=2587;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=524.64, quantidade=24.00 WHERE
id_total_estoque_mensal=3018;-- CORRIGINDO UNIDADE DE MEDIDA DO MATERIAL
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.relacao_unidade_medida SET relacao = 1 WHERE id = 81868;
UPDATE almoxarifado.relacao_unidade_medida SET relacao = 50 WHERE id = 81868;

-- NF 5663-1
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_anterior = 0.440000,
preco_medio_novo = 0.440000 WHERE id_historico_preco_medio = 1389;
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 21.860000 WHERE
id_historico_preco_medio = 1389;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 1200.00, valor =
0.440000 WHERE id = 1417;
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 24.00, valor = 21.860000
WHERE id = 1417;
```

```
--BACKUP: UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 1200.0000, valor = 0.440000
WHERE id = 18403;
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 24.0000, valor = 21.860000 WHERE id =
18403;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET quantidade = 1200.00 WHERE
id_total_estoque_mensal = 367;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET quantidade = 24.00 WHERE
id_total_estoque_mensal = 367;

-- NF 5838-1
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 0.440000
WHERE id_historico_preco_medio = 1865;
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 21.860000 WHERE
id_historico_preco_medio = 1865;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 750.0000, valor =
0.440000 WHERE id = 1912;
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 15.00, valor = 21.860000
WHERE id = 1912;

--BACKUP: UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 750.0000, valor = 0.440000
WHERE id = 18759;
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 15.00, valor = 21.860000 WHERE id =
18759;

-- REQ 678/2017
--BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999 WHERE id =
6470;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177 WHERE id = 6470;
```

```
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET id_unidade_medida = 80999
WHERE id = 1239;
UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET id_unidade_medida = 177 WHERE id =
1239;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 80999
WHERE id = 1434;
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 177 WHERE id = 1434;

-- REQ 683/2017
--BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999 WHERE id =
6523;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177 WHERE id = 6523;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET id_unidade_medida = 80999
WHERE id = 1273;
UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET id_unidade_medida = 177 WHERE id =
1273;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 80999
WHERE id = 1468;
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 177 WHERE id = 1468;

-- REQ 684/2017
--BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999 WHERE id =
6525;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177 WHERE id = 6525;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET id_unidade_medida = 80999
WHERE id = 1275;
```

```
UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET id_unidade_medida = 177 WHERE id = 1275;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 80999 WHERE id = 1470;
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 177 WHERE id = 1470;

-- DEMAIS REQUISIÇÕES
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 80999 WHERE id IN (1538,1573,1620,1685,1710,1734,1856,1945,1972,1995,2000,2086,2026,2163,2182,2198,2294,2613,2708,4300,4207,4328,4355,4596,4644,4618,4779,4832,4846,5054,5072,5080,5198,5178,5351,5366,5423,5500,5582,5744,5792,5802,5758,5857,5957,5929,5996);

UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 177 WHERE id IN (1538,1573,1620,1685,1710,1734,1856,1945,1972,1995,2000,2086,2026,2163,2182,2198,2294,2613,2708,4300,4207,4328,4355,4596,4644,4618,4779,4832,4846,5054,5072,5080,5198,5178,5351,5366,5423,5500,5582,5744,5792,5802,5758,5857,5957,5929,5996);

/* BACKUPS:
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=524.64, quantidade=1200.00, mes=11, ano=2017, id_registro_entrada=2673081, "data"='2017-12-01 00:00:00.241' WHERE id_total_estoque_mensal=367;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-177.50, quantidade=-406.00, mes=12, ano=2017, id_registro_entrada=2673871, "data"='2018-01-01 00:00:28.082' WHERE id_total_estoque_mensal=438;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=154.77, quantidade=354.00, mes=1, ano=2018, id_registro_entrada=2675538, "data"='2018-02-01 00:00:18.746' WHERE id_total_estoque_mensal=532;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-198.04, quantidade=-453.00, mes=2, ano=2018, id_registro_entrada=2677784, "data"='2018-03-01 00:00:22.698' WHERE
```

<pre> id_total_estoque_mensal=2082; UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-176.63, quantidade=-404.00, mes=3, ano=2018, id_registro_entrada=2680057, "data"='2018-04-01 00:00:41.179' WHERE id_total_estoque_mensal=2334; UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-127.24, quantidade=-291.00, mes=4, ano=2018, id_registro_entrada=2685150, "data"='2018-05-01 00:00:57.128' WHERE id_total_estoque_mensal=2587; UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=524.64, quantidade=24.00, mes=6, ano=2018, id_registro_entrada=2692499, "data"='2018-07-01 00:00:33.633' WHERE id_total_estoque_mensal=3018; */ UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=524.64, quantidade=24.00 WHERE id_total_estoque_mensal=367; UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-177.50, quantidade=-8.12 WHERE id_total_estoque_mensal=438; UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=154.77, quantidade=7.08 WHERE id_total_estoque_mensal=532; UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-198.04, quantidade=-9.06 WHERE id_total_estoque_mensal=2082; UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-176.63, quantidade=-8.08 WHERE id_total_estoque_mensal=2334; UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-127.24, quantidade=-5.82 WHERE id_total_estoque_mensal=2587; UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=524.64, quantidade=24.00 WHERE id_total_estoque_mensal=3018;                 </pre>					
129596	24/07/2018	SIPAC - PATRIMÔNIO IMÓVEL	SIPAC/ Patrimônio de Imóvel - Relatório em branco - 201807240014276	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: daniel.lmedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Módulo Patrimônio de Imóvel &gt; Bens &gt; Relatório Geral &gt; Inserir o parâmetro teste data 01/01/2018 até 24/07/2018</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que ao realizar a tentativa de emitir o relatório geral de Bens no período 01/01/2018 até 24/07/2018 ou ao realizar a busca por parâmetros diversos, o resultado é uma tela em branco, não sendo o comportamento esperado, solicitamos a análise.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O erro não ocorre mais em produção. - Foi possível observar, segundo os LOGs de auditoria, que é possível que o erro tenha ocorrido devido a alguma inconsistência momentânea na rede.</li> </ul>					
129597	24/07/2018	SIPAC - PATRIMÔNIO IMÓVEL	SIPAC/ Patrimônio de Imóvel - Erro Comportamento Inesperado - 201807240014277	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p>					

<p>LOGIN DE ACESSO: daniel.lmedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK: Patrimônio Móvel &gt; Relatórios &gt; Bens &gt; Inventário</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que esta apresentando o erro de comportamento inesperado ao clicar no link inventário, impossibilitando a emissão do mesmo.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>25/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O erro não ocorre mais em produção. - Foi possível observar, segundo os LOGs de auditoria, que é possível que o erro tenha ocorrido devido a alguma inconsistência momentânea na rede.</li> </ul>					
129602	24/07/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	SIPAC - Orçamento : Atualização do saldo do setor	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Módulo Orçamento &gt; Relatórios &gt; Saldos &gt; Saldo Orçamentário por unidade</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita a atualização do saldo da unidade LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA KEISO ASAMI (11.27) com os valores informado nos relatórios em anexo, que foram emitidos através do SIAFI.</p>					

**Encaminhamentos:**

- 31/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi verificado que os arquivos extraídos do STA trazem as informações solicitadas na presente tarefa, bem como para demais arquivos e gestoras. Segue em anexo os documentos para serem importados manualmente no sistema através das funcionalidades abaixo listadas:

SIPAC → Módulo de Orçamento → Aba Integração SIAFI → Leitura de Arquivos do SIAFI  
→ Nota de Dotação

SIPAC → Módulo de Orçamento → Aba Integração SIAFI → Leitura de Arquivos do SIAFI  
→ Nota de Empenho

SIPAC → Módulo de Orçamento → Aba Integração SIAFI → Leitura de Arquivos do SIAFI  
→ Nota de Crédito

SIPAC → Módulo de Orçamento → Aba Integração SIAFI → Leitura de Arquivos do SIAFI  
→ Nota de Sistema

SIPAC → Módulo de Orçamento → Aba Integração SIAFI → Leitura de Arquivos do SIAFI  
→ Ordem Bancária

O chamado nº 2018001946 (iTicket) aberto para INFRA-ESIG com o propósito de investigar e averiguar o QWARE, teve seu retorno registrado abaixo:

Data: 30/07/2018 11:27

Reportado por: FRANCISCO EWERTON DE ARAÚJO SILVA (ewerton.araujo)

Reporte:

"O problema foi solucionado após executar o comando iptables -F para limpar as regras de iptables.

Feito isso, restartei o serviço do Qware e os arquivos foram baixados no diretório /opt/pobox/recebidos.

129643	25/07/2018	SIPAC - COMPRAS	SIPAC / Compras - Fluxo de Aprovação de Saldo	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:caroline.bona</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; módulo portal administrativo &gt; Requisição &gt; Buscar requisição</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que as requisições nº 2934/2018 referente ao processo de compra PR 126/2017 e a requisição nº 2761/2018 referente ao processo de compra PR 171/2017, ambas do tipo : Solicitar material em um registro de preço, não seguiram o fluxo de solicitações de aprovações, onde deveriam após ter a requisição registrada, ficariam com o status: Pendente de autorização de saldo, e por consequencia ter o seu saldo aprovado, seguiriam com o status: Pendente de autorização de orçamentária. solicitamos análise bem como os ajuste das requisições para que sigam o fluxo proposto.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>31/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Numa análise mais profunda no código verificou-se que na customização 120389, o status da requisição é alterado para 'Pendente de Autorização Orçamentária' quando não há pendência de saldo nos itens da requisição; e alterado para 'Pendente Autorização Orçamento' quando há saldo não há pendência de saldo nos itens da requisição. Essa alteração foi realizada no Processador: <code>'br.ufrn.sipac.orcamento.vinculo.requisicoes.negocio.ProcessadorVinculoOrcamentario</code></li> </ul>					

	Req' linha 249. Deseja-se saber se o cliente tem ciência dessa customização, antes de realizar a correção proposta na tarefa.				
129652	25/07/2018	SIPAC - PROJETOS/CONVÊNIOS	Slpac / Projetos e Convênios - Obrigatóriedade do valor unitário	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: lidia.rodella</p> <p>CAMINHO DO LINK: Portal administrativo &gt; Projetos &gt; Plano de trabalho ( Proplan ) &gt; Submeter projeto</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>O pessoal já tá com projetos e convênios em produção , mas viram agora que nas metas o valor não deve ser obrigatório.Poderia tirar essa obrigatoriedade?</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Conforme anexos , o sistema permite que uma etapa da meta tenha o valor unitário zerado, contanto que a meta não possua valor zero.</p> <p>Não foram identificado no sistema impactos no sistema SIPAC que pudessem gerar inconsistências com a retirada dessa regra.</p> <p>Verificar outras associações em código e banco pra atender à solicitação.</p>					

<p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>30/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O cliente solicita que seja retirada essa obrigatoriedade do valor das metas e manter da aplicação, pois em seu fluxo o valor das metas é definido após a submissão dos projetos/convênio. Foi desenvolvido um aprimoramento para retirar as regras de negocio que impediam que fosse cadastrado um projeto/convenio sem informar o valor unitário em suas metas.</li> </ul>					
129678	25/07/2018	SIPAC - PROJETOS/CONVÊNIOS	Slpac / Projetos e Convênios - Registrar Projeto	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Pré Produção - <a href="http://150.161.6.88:8081/sipac">http://150.161.6.88:8081/sipac</a></p> <p>LOGIN DE ACESSO: lidia.rodella</p> <p>CAMINHO DO LINK:SIPAC &gt; Módulo Projetos e Convênios &gt; Aba Projetos &gt; Projetos &gt; Registrar Projeto</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante o teste nessa funcionalidade ao inserir o campo obrigatório o nome ele reconhece o nome inserido no entanto não carrega os outros campos corresponde a busca, bem como não esta aberto para edição, com isso não conseguimos avançar com os testes, com isso solicitamos a análise.</p>					

<p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>26/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Após realizar novos testes, verificamos a normalização da funcionalidade.</li> </ul>					
129700	25/07/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Slpac / Projetos e Convênios - Visualização de CPF	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Todos ambientes</p> <p>LOGIN DE ACESSO:lidia.rodella - ( Todos os usuários que acessem o módulo )</p> <p>CAMINHO DO LINK:SIPAC &gt; Portal Administrativo &gt; Aba Projetos &gt; Projetos/ Plano de Trabalho ( PROPLAN )&gt; Submeter Projeto &gt; Passo 3/9</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita o análise do impacto bem como da execução de retirar a visualização do campo CPF, no momento em que é inserido o nome do servidor no passo 3/9, instituição verificou que por questão de confidencialidade essa informação não deveria ser disponibilizada.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>02/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O cliente solicita que o campo CPF seja omitido. Se o membro da equipe for Servidor ou Aluno, o campo CPF não é visualizado. Se o membro for externo, um campo para inserir o CPF é visualizado.</li> </ul>					
129721	26/07/2018	SIPAC - LIQUIDAÇÃO DE	SIPAC / Liquidação de Despesas - Recebimento	100%	PENDENTE FECHAMENTO

		DESPESAS	pelo fornecedor - 201807240014260		CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 07378061417</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Oçamento &gt; Movimentação &gt; Empenho Pendente de Registro &gt; e SIPAC &gt; Liquidação de Despesa &gt; Cadastrar data de recebimento de empenho pelo fornecedor</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: A análise que fizemos mostrou que o empenho está pendente de registro. Ao mesmo tempo, verificamos que os timers estavam todos parados ontem (24/07) e o de orçamento havia parado dia 20/07. Então estamos supondo ser timers. Por favor, se for possível já neste chamado, precisamos saber o que é necessário para reativar timers sem que o chamado seja enviado para a esig, para que possamos resolver mais rapidamente quando houver esse problema dos timers. Se for necessário executar algum script. Temos acesso à base de produção.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que o empenho Nº 2018NE800012 associado a PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA R\$ 2.090,00, Processo: 23076.014522/2018-48 não esta sendo possivel registrar o recebimento pelo fornecedor, apresentando erro: <b>Nenhum empenho encontrado para o número/ano informado.</b> solicitamos a associação do empenho ao processo de compra.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando o problema reportado, foi identificado que o empenho citado nº 2018NE800012 (UG 11.21) no valor de R\$ 2.090,00, não esta sendo apresentado para registro de recebimento pelo</li> </ul>					

<p>fornecedor no caso de uso SIPAC → Módulo de Liquidação de Despesa → Aba Liquidação de Despesas → Empenho → Cadastrar/Atualizar Data de Recebimento do Empenho pelo Fornecedor, devido ao mesmo não se encontrar consolidado devido a pendência "O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado", seu PROT encontra-se indevidamente informado                  PROT:1121(2090,00){RE320/2018}#. Para dar continuidade a consolidação a mesma poderá ser realizada manualmente através do caso de uso SIPAC → Módulo de Orçamento → Aba Movimentações → Empenho → Integração SIAFI → Empenhos Pendentes de Registro → Vinculado a Resumo para Empenhos.</p>					
129870	27/07/2018	SIPAC - PATRIMÔNIO IMÓVEL	SIPAC/ Patrimônio de Imóvel - Erro Comportamento Inesperado	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: daniel.Imedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Módulo Patrimônio de Imóvel &gt; Relatório &gt; Bens &gt; Relatório Geral</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que apenas no ambiente de produção esta apresentando erro de comportamento inesperado, durante a emissão do relatório geral no módulo de Patrimônio de imóvel, no entanto no ambiente de pré produção ( <a href="http://150.161.6.88:8081/sipac">http://150.161.6.88:8081/sipac</a> ), o relatório é emitido normalmente sem erro.</p> <p>- Dados para emitir o relatório:</p>					

Tombamento: 2017011255  Período: 01/01/2018 a 27/08/2018  <b>Encaminhamentos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>30/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Os servidores de produção não estavam aceitando conexão para o endereço http://localhost:8080 o que impedia o acesso das instâncias das imagens exibidas no relatório, provocando o erro visto. A equipe de infra da ESIG entrou em contato com a equipe de TI da UFPE e resolveu o problema.</li> </ul>					
129883	27/07/2018	SIPAC - PROJETOS/CONVÊNIOS	CI ao detalhar rubrica tipo DIARIAS em Projetos/Convenios	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA  <b>Descrição:</b>  AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Pré-Produção  LOGIN DE ACESSO: lidia.rodella  CAMINHO DO LINK: SIPAC → Portal Administrativo → Aba Projetos → Projeto/Plano de Trabalho (PROPLAN) → Submeter Projeto SIPAC → Portal Administrativo → Aba Projetos → Projeto/Plano de Trabalho (PROPLAN) → Alterar Projeto  DESCRIÇÃO ORIGINAL: Durante validação do aprimoramento realizado na tarefa pai, foi identificado um CI ao detalhar a rubrica do tipo DIÁRIAS (339014).					

<p>REPORTADO POR: Williane Gomes</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Pré-Produção.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>30/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Ausência de parâmetros referente as taxas do tipo de projeto Pós-Graduação. Inserção de massa de dados via banco.</li> </ul> <p><b>Scripts de Banco de Dados:</b></p> <p>--Inserção de massa de dados:</p> <pre>INSERT INTO convenios_orcamento.parametros_taxas ( id_parametros, cpmf, inss_pf, inss_pj, taxa_desenv_institucional, taxa_fundo_academico, taxa_funpec, taxa_ressarcimento_ca, taxa_unidade_executora, id_tipo_projeto ) VALUES( 9, 0.76, 0, 0, 0, 1, 10, 0, 0, 14 );</pre>					
130043	31/07/2018	SIPAC - PROTOCOLO	[CUSTOM] Erro Unidade	100%	PENDENTE

			Gestora		FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONCA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: <a href="http://150.161.6.88:8080/sipac">http://150.161.6.88:8080/sipac</a></p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Modulos &gt; Protocolo &gt; Menu &gt; Cadastrar processo &gt; Movimentação Inicial</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Neste passo é possível inserir o destino do processo.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Como exemplo (anexo) a unidade gestora foi impedida de receber o processo, gostaria de saber se é alguma configuração específica da Unidade Gestora ou um achado.</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>31/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O sistema considera, por padrão, que unidades do tipo gestora não possuem servidores lotados, logo, o recebimento de processos não poderia ser possível, pois não haveria pessoal responsável na unidade e a tramitação ocorreria apenas para as unidades filhas da gestora. Assim, a regra de negócio está inserida em código e não há suporte de parametrização. Caso seja necessária a alteração dessa regra, informar, para que possamos levantar os requisitos e encaminhar o orçamento pra apreciação.</li> </ul>					

130057	31/07/2018	SIPAC - COMPRAS	SIPAC/ Compras : Associar empenho ao processo de compra - NTI 201807310014510	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: solange.martins</p> <p>CAMINHO DO LINK:</p> <p>SIPAC &gt; Orçamento &gt; Consulta &gt; Empenho &gt; Empenho                  SIPAC &gt; Compras &gt; Consulta &gt; Empenho &gt; Consultar Resumo para empenho</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicitamos a integração do empenho nº 800019 ao processo de compra da requisição nº 2690/2018, Resumo para empenho nº 335/2018 e 23076002483201836, tendo em vista que o SIPAC não teve a associação automática com o SIAFI. Segue anexo a tela do SIAFI com maiores detalhes.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>06/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O processo de compra da requisição nº 2690/2018 não estava associado ao empenho nº 800019 porque este não havia sido importado para o SIPAC. Depois que o upload de arquivo de empenhos foi concluído no SIPAC, a associação do processo com o empenho foi realizada automaticamente.</li> </ul>					
130064	31/07/2018	SIPAC - COMPRAS	SIPAC/ Compras : Associar	100%	PENDENTE

			empenho ao processo de compra - NTI 201807310014519		FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 07217965403</p> <p>CAMINHO DO LINK:</p> <p>SIPAC &gt; Orçamento &gt; Consulta &gt; Empenho &gt; Empenho</p> <p>SIPAC &gt; Compras &gt; Consulta &gt; Empenho &gt; Consultar Resumo para empenho</p> <p>SIPAC &gt; Liquidação de despesas &gt; Nota fiscal &gt; Cadastrar</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicitamos a integração do empenho nº 800089 ao processo de compra da requisição nº 2827/2018, Resumo para empenho nº 338/2018 e23076.024839/2018-92, tendo em vista que o SIPAC não teve a associação automática com o SIAFI, impossibilitando cadastrar o espelho da nota fiscal.</p> <p>Número: 170</p> <p>Série: A</p> <p>Data de Emissão: 20/07/2018</p> <p>Empenho: 8000089/2018</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p>					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>06/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O processo de compra DL 146/2018, da requisição nº 2827/2018, não estava associado ao empenho 800089/2018 da UG 11.01 porque este não havia sido importado para o SIPAC. Depois que o upload de arquivo de empenhos foi concluído no SIPAC, a associação do processo com o empenho foi realizada automaticamente.</li> </ul>				
130068	31/07/2018	SIPAC - PROTOCOLO	SIPAC/ Habilitar módulo Protocolo	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Treinamento: <a href="http://150.161.6.139:8080/sipac">http://150.161.6.139:8080/sipac</a></p> <p>LOGIN DE ACESSO: Todos</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Protocolo</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita a habilitação do módulo Protocolo no ambiente de treinamento <a href="http://150.161.6.139:8080/sipac">http://150.161.6.139:8080/sipac</a> afim de realizar testes diversos.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>02/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O SIPAC do ambiente de treinamento foi atualizado com a nova versão e está disponível para realização do treinamento.</li> </ul>					
130106	01/08/2018	SIPAC - PROTOCOLO	[CUSTOM] Bug no Mecanismo de Busca	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

<p><b>Aberta por:</b> ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONCA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: <a href="http://150.161.6.88:8080/sipac/">http://150.161.6.88:8080/sipac/</a></p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: EX: SIPAC &gt; Módulos &gt; Portal Administrativo &gt; Protocolo &gt; Consultar Processo &gt;</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: É possível procurar processos cadastrados</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Não é possível marcar a opção de buscar pela número do processo, e esse critério é muito importante para o processo de busca.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O botão estava impossibilitado de se selecionar de forma indevida. O problema foi corrigido.</li> </ul>					
130146	01/08/2018	SIPAC - PATRIMÔNIO IMÓVEL	SIPAC/ Patrimônio de Imóvel - Erro Comportamento Inesperado / 201807300014485	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção e Pré Produção</p>					

<p>LOGIN DE ACESSO: cristiano</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Patrimônio de imóvel &gt; Bens &gt; Tombametro &gt; Gerenciar Etiquetas de Patrimônio &gt; Inserir nº patrimônio 2017011255 &gt; Clicar no termo 2842/2017 e solicitar impressão de etiquetas normal e QRCode</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que esta apresentando erro de comportamento inesperado durante a solicitação de impressão de etiquetas e QRCode, solicitamos o ajuste.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>02/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Os arquivos que serviam de modelo para geração do relatório não estavam seguindo o padrão de carregamento das logos do sistema. Foi refatorado o modelo para adequar-se ao processamento padrão.</li> </ul>					
130149	01/08/2018	SIPAC - COMPRAS	SIPAC/ Compras : Associar empenho ao processo de compra - NTI 201807250014347	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 05745718412</p> <p>CAMINHO DO LINK:</p>					

<p>SIPAC &gt; Orçamento &gt; Consulta &gt; Empenho &gt; Empenho</p> <p>SIPAC &gt; Compras &gt; Consulta &gt; Empenho &gt; Consultar Resumo para empenho</p> <p>SIPAC &gt; Liquidação de despesas &gt; Nota fiscal &gt; Cadastrar</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicitamos a integração do empenho nº 800047 ao processo de compra da requisição nº 1744//2018, Resumo para empenho nº 278/2018 e processo nº23076.004869/2018-82, tendo em vista que o SIPAC não teve a associação automática com o SIAFI, impossibilitando cadastrar o espelho da nota fiscal.</p> <p>Número da nota fiscal: 777</p> <p>Série: U</p> <p>Data de emissão: 20/07/2018</p> <p>Empenho: 800047</p> <p>Ano:2018</p> <p>Unidade: 11:28 (Núcleo de TV e Rádios Universitárias)</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>06/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O processo de compra DL 139/2018, da requisição nº 1744/2018, não estava associado ao empenho 800047/2018 da UG 11.28 porque este não havia sido importado para o SIPAC. Depois que o upload de arquivo de empenhos foi concluído no SIPAC, a associação do processo com o empenho foi realizada automaticamente.</li> </ul>					
130154	01/08/2018	SIPAC - COMPRAS	SIPAC/ Compras : Associar empenho ao processo de compra - 201807310014518	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p>					

<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 02889561410</p> <p>CAMINHO DO LINK:                  SIPAC &gt; Orçamento &gt; Consulta &gt; Empenho &gt; Empenho                  SIPAC &gt; Compras &gt; Consulta &gt; Empenho &gt; Consultar Resumo para empenho</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicitamos a integração do empenho nº 800087 ao processo de compra da requisição nº 2969/2018, Resumo para empenho nº 343/2018 e processo nº 23076.017327/2018-70, tendo em vista que o SIPAC não teve a associação automática com o SIAFI, impossibilitando cadastrar o espelho da nota fiscal.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>06/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O processo de compra DL 378/2018, da requisição nº 2969/2018, não estava associado ao empenho 800087/2018 da UG 12.33 porque este não havia sido importado para o SIPAC. Depois que o upload de arquivo de empenhos foi concluído no SIPAC, a associação do processo com o empenho foi realizada automaticamente.</li> </ul>					
130156	01/08/2018	SIPAC - COMPRAS	SIPAC/ Compras : Associar empenho ao processo de compra - 201807310014518	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p>					

<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 02889561410</p> <p>CAMINHO DO LINK:                  SIPAC &gt; Orçamento &gt; Consulta &gt; Empenho &gt; Empenho                  SIPAC &gt; Compras &gt; Consulta &gt; Empenho &gt; Consultar Resumo para empenho</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicitamos a integração do empenho nº 800085 ao processo de compra da requisição nº 2569/2018, Resumo para empenho nº 290/2018 e processo nº 23076.017335/2018-16, tendo em vista que o SIPAC não teve a associação automática com o SIAFI, impossibilitando cadastrar o espelho da nota fiscal.</p> <p>Obs: Em anexo segue o detalhamento com a tela do SIAFI</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>06/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O processo de compra DL 377/2018, da requisição nº 2569/2018, não estava associado ao empenho 800085/2018 da UG 12.33 porque este não havia sido importado para o SIPAC. Depois que o upload de arquivo de empenhos foi concluído no SIPAC, a associação do processo com o empenho foi realizada automaticamente.</li> </ul>					
130158	01/08/2018	SIPAC - COMPRAS	SIPAC/ Compras : Associar empenho ao processo de compra - 201807310014518	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p>					

<p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 02889561410</p> <p>CAMINHO DO LINK:                  SIPAC &gt; Orçamento &gt; Consulta &gt; Empenho &gt; Empenho                  SIPAC &gt; Compras &gt; Consulta &gt; Empenho &gt; Consultar Resumo para empenho</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicitamos a integração do empenho nº 800086 ao processo de compra da requisição nº 2569/2018, Resumo para empenho nº 294/2018 e processo nº 23076.017336/2018-61, tendo em vista que o SIPAC não teve a associação automática com o SIAFI, impossibilitando cadastrar o espelho da nota fiscal.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>06/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O processo de compra DL 377/2018, da requisição nº 2569/2018, não estava associado ao empenho 800086/2018 da UG 12.33 porque este não havia sido importado para o SIPAC. Depois que o upload de arquivo de empenhos foi concluído no SIPAC, a associação do processo com o empenho foi realizada automaticamente.</li> </ul>					
130172	01/08/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	SIPAC/ Correção de relação dos itens no almoxarifado	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p>					

LOGIN DE ACESSO: liliana

CAMINHO DO LINK: SIPAC > Almoxarifado > Aba Requisições > Alterar unidade de atendimento

DESCRIÇÃO DETALHADA: Após a conclusão da tarefa 129467, conseguimos ter a relação de todos os itens que tiveram o sua unidade de atendimento cadastrado com erro, inseridos com a relação 1/1, seu cadastro de relação de forma incorreta, a instituição solicita o ajuste dos itens tendo sua relação corrigida de acordo com a quantidade do item pela quantidade recebida, bem como o ajuste de suas requisições associadas.

**Encaminhamentos:**

- 07/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi identificado em demais tarefas que havia um erro em relação de medida de materiais, o que ocasionou em inconsistências nos materiais. Foi desenvolvida uma correção através de script para alterar as movimentações de entrada e saída para a relação necessária aos materiais:  
3016000000244 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 2 (AZUL)  
- 3016000000124 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA (PRETA)  
- 3016000000365 BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL COR AMARELA, LARGURA 38 MM, COMPRIMENTO 50 MM, TIPO REMOVÍVE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO COM 1 CM, POST IT.  
- 3016000000138 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 3 (PRETA)

Porém ainda será necessário uma avaliação por parte da instituição sobre os materiais listados abaixo para informar se será necessário alteração ou qual a relação entre as unidade de medida:

-- VERIFICAR SITUAÇÃO DA PRIMEIRA ENTRADA AVULSA  
3016000000056 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - VERDE  
3016000000055 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - PRETO  
3016000000057 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO

3016000000054 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - AZUL

-- MATERIAS PARA INFORMAR RELAÇÃO DE UNIDADE DE MEDIDA

30240000000934 TIJOLO, 8 FUROS, DIMENSÕES 90X190X190

30240000000836 ITEM 32 - REBITE DE ALUMINIO DE 4,0MM X 16,0MM

3016000000028 PAPEL CARTOLINA 180G/M CORES

3016000000061 FELTRO APAGADOR QUADRO BRANCO 15 CM

30260000000187 PILHA RECARREGAVEL - TIPO AA - 2500 MAH (COM 4 UNIDADES)

-- VERIFICAR NECESSIDADE DE AJUSTE

3016000000084 ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 18MM PLÁSTICO

3016000000078 ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 14MM PLÁSTICO

3016000000077 ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 9MM PLÁSTICO

3016000000076 ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 7MM PLÁSTICO

30160000000111 ENVELOPE PAPEL KRAFT 75G/M<sup>2</sup> )162MM X 114MM)

30160000000139 CLIPE Nº5 METAL PARALELO

3016000000081 GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR (115MM)

3016000000073 CLIPE NIQUELADO 12/0 METAL PARALELO

30160000000326 BARBANTE - MATERIAL ALGODÃO

**Scripts de Banco de Dados:**

-- CORRIGINDO UNIDADE DE MEDIDA DO MATERIAL - 3016000000124

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.relacao\_unidade\_medida SET relacao = 1, "data" = '2018-04-10 08:50:59' WHERE id = 82505;

UPDATE almoxarifado.relacao\_unidade\_medida SET relacao = 50 WHERE id = 82505;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao\_estoque SET quantidade = 1450.00, valor = 0.440000, id\_unidade\_medida = 177 WHERE id = 4;

UPDATE almoxarifado.movimentacao\_estoque SET quantidade = 29, valor = 22.019655, id\_unidade\_medida = 80999 WHERE id = 4;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico\_preco\_medio SET preco\_medio\_novo = 0.440000

```
WHERE id_historico_preco_medio = 4;
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 22.019655 WHERE
id_historico_preco_medio = 4;
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_anterior = 0.440000
WHERE id_historico_preco_medio = 234;
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_anterior = 22.019655 WHERE
id_historico_preco_medio = 234;

--BACKUP: UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 2400.0000, valor = 0.460000
WHERE id = 18406;
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 48, valor = 22.95 WHERE id = 18406;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 2400.0000, valor =
0.460000 WHERE id = 1420;
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 48, valor = 22.95 WHERE id =
1420;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 0.460000
WHERE id_historico_preco_medio = 1392;
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 22.95 WHERE
id_historico_preco_medio = 1392;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_anterior = 0.460000
WHERE id_historico_preco_medio = 1616;
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_anterior = 22.95 WHERE
id_historico_preco_medio = 1616;

--BACKUP: UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 1200.0000, valor = 0.460000
WHERE id = 18762;
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 24, valor = 22.95 WHERE id = 18762;
```

```
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 1200.00, valor =  
0.460000 WHERE id = 1915;  
  
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 24, valor = 22.95 WHERE id =  
1915;  
  
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 0.460000  
WHERE id_historico_preco_medio = 1868;  
  
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 22.95 WHERE  
id_historico_preco_medio = 1868;  
  
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_anterior = 0.460000  
WHERE id_historico_preco_medio = 1928;  
  
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_anterior = 22.95 WHERE  
id_historico_preco_medio = 1928;  
  
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo = 1187.00 WHERE  
id_estoque_material = 4;  
  
UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo = 23.74 WHERE id_estoque_material = 4;  
  
--BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999 WHERE id IN  
(10978,11039);  
  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177 WHERE id IN  
(10978,11039);  
  
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET id_unidade_medida = 80999  
WHERE id IN (3493,3539);  
  
UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET id_unidade_medida = 177 WHERE id IN  
(3493,3539);  
  
/*BACKUP:  
  
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 80999 WHERE id IN
```

```
(5747,5795,5960,6278,6361,  
6544,6411,6879,7587,6613,6667,6910,6808,6933,6946,7018,7103,7386,7444,7470,7838,7998,  
7937,8154,8562,8344,  
9083,8576,8700,8754,8837);*/  
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 177 WHERE id IN  
(5747,5795,5960,6278,6361,  
6544,6411,6879,7587,6613,6667,6910,6808,6933,6946,7018,7103,7386,7444,7470,7838,7998,  
7937,8154,8562,8344,  
9083,8576,8700,8754,8837);  
  
/*BACKUP:  
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=638.57, quantidade=1450.00,  
mes=7, ano=2017, id_registro_entrada=2668076, "data"='2017-09-04 10:16:51.273' WHERE  
id_total_estoque_mensal=71;  
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-165.15, quantidade=-375.00,  
mes=8, ano=2017, id_registro_entrada=2668076, "data"='2017-09-04 10:17:34.361' WHERE  
id_total_estoque_mensal=158;  
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-45.80, quantidade=-104.00,  
mes=9, ano=2017, id_registro_entrada=2670054, "data"='2017-10-01 00:00:50.943' WHERE  
id_total_estoque_mensal=245;  
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-351.00, quantidade=-797.00,  
mes=10, ano=2017, id_registro_entrada=2671751, "data"='2017-11-01 00:00:39.047' WHERE  
id_total_estoque_mensal=305;  
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=1024.98, quantidade=2226.00,  
mes=11, ano=2017, id_registro_entrada=2673081, "data"='2017-12-01 00:00:00.240' WHERE  
id_total_estoque_mensal=359;  
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-137.70, quantidade=-300.00,  
mes=12, ano=2017, id_registro_entrada=2673871, "data"='2018-01-01 00:00:28.081' WHERE  
id_total_estoque_mensal=429;  
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=515.92, quantidade=1124.00,  
mes=1, ano=2018, id_registro_entrada=2675538, "data"='2018-02-01 00:00:18.745' WHERE
```

```
id_total_estoque_mensal=521;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-160.65, quantidade=-350.00,
mes=2, ano=2018, id_registro_entrada=2677784, "data"='2018-03-01 00:00:22.581' WHERE
id_total_estoque_mensal=635;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-45.90, quantidade=-100.00,
mes=3, ano=2018, id_registro_entrada=2680057, "data"='2018-04-01 00:00:41.095' WHERE
id_total_estoque_mensal=2234;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-175.34, quantidade=-382.00,
mes=4, ano=2018, id_registro_entrada=2685150, "data"='2018-05-01 00:00:57.053' WHERE
id_total_estoque_mensal=2443;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-197.37, quantidade=-430.00,
mes=5, ano=2018, id_registro_entrada=2688611, "data"='2018-06-01 00:01:00.729' WHERE
id_total_estoque_mensal=2698;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-128.52, quantidade=-280.00,
mes=6, ano=2018, id_registro_entrada=2692499, "data"='2018-07-01 00:00:33.538' WHERE
id_total_estoque_mensal=2914;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-227.21, quantidade=-495.00,
mes=7, ano=2018, id_registro_entrada=2692499, "data"='2018-07-01 00:00:33.538' WHERE
id_total_estoque_mensal=3180; */
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=638.57, quantidade=29.00,
mes=7, ano=2017, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=71;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-165.15, quantidade=-7.50,
mes=8, ano=2017, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=158;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-45.80, quantidade=-2.08, mes=9,
ano=2017, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=245;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-351.00, quantidade=-15.94,
mes=10, ano=2017, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=305;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=1024.98, quantidade=44.52,
mes=11, ano=2017, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=359;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-137.70, quantidade=-6.00,
mes=12, ano=2017, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=429;
```

```
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=515.92, quantidade=22.48,
mes=1, ano=2018, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=521;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-160.65, quantidade=-7.00,
mes=2, ano=2018, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=635;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-45.90, quantidade=-2.00, mes=3,
ano=2018, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=2234;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-175.34, quantidade=-7.64,
mes=4, ano=2018, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=2443;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-197.37, quantidade=-8.60,
mes=5, ano=2018, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=2698;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-128.52, quantidade=-5.60,
mes=6, ano=2018, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=2914;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-227.21, quantidade=-9.90,
mes=7, ano=2018, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=3180;

-----

-- CORRIGINDO UNIDADE DE MEDIDA DO MATERIAL - 3016000000365
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.relacao_unidade_medida SET relacao = 1, "data" = '2018-04-
16 13:38:50' WHERE id = 82512;
UPDATE almoxarifado.relacao_unidade_medida SET relacao = 4, "data" = '2018-01-03 13:38:50'
WHERE id = 82512;

--BACKUP: UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 1120.0000, valor = 2.210000
WHERE id = 18670;
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 280.0000, valor = 8.840000 WHERE id =
18670;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 1120.00, valor =
2.210000, id_unidade_medida = 142220 WHERE id = 1789;
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 280.00, valor = 8.840000,
id_unidade_medida = 82510 WHERE id = 1789;
```

```
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 2.210000
WHERE id_historico_preco_medio = 1742;
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 8.840000 WHERE
id_historico_preco_medio = 1742;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_anterior = 2.210000
WHERE id_historico_preco_medio = 1777;
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_anterior = 8.840000 WHERE
id_historico_preco_medio = 1777;

/*BACKUP:
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 142220 WHERE id IN
(7262,7283,7368,7525,7558,7612,7652,
7675,7818,8022,8047,8062,8095,8362,8465,8553,8632,8693,8744,8830,8807,8881,9086,9150,
9223,9273,9675,9834,10291,10633,
10808,11033,11311,11396,11516);*/
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177 WHERE id IN
(7262,7283,7368,7525,7558,7612,7652,
7675,7818,8022,8047,8062,8095,8362,8465,8553,8632,8693,8744,8830,8807,8881,9086,9150,
9223,9273,9675,9834,10291,10633,
10808,11033,11311,11396,11516);

/*BACKUP:
UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET id_unidade_medida = 142220 WHERE id
IN (1578,1599,1649,1708,1741,
1795,1835,1858,1873,1923,1948,1954,1989,2174,2239,2273,2385,2430,2461,2476,2902,2926,
2601,2654,2800,2807,2998,3115,
3242,3327,3665,3533,3692,3731,3899);*/
UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET id_unidade_medida = 177 WHERE id IN
(1578,1599,1649,1708,1741,
```

```
1795,1835,1858,1873,1923,1948,1954,1989,2174,2239,2273,2385,2430,2461,2476,2902,2926,  
2601,2654,2800,2807,2998,3115,  
3242,3327,3665,3533,3692,3731,3899);
```

```
/*BACKUP:
```

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 142220 WHERE id IN  
(1824,1845,1906,1992,2025,2084,  
2124,2147,2162,2212,2237,2245,2280,2685,3858,4205,4376,4428,4559,4582,5152,5176,4843,  
4896,5045,5052,5248,5365,5494,  
5579,5927,5789,5954,5993);*/
```

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 177 WHERE id IN  
(1824,1845,1906,1992,2025,2084,  
2124,2147,2162,2212,2237,2245,2280,2685,3858,4205,4376,4428,4559,4582,5152,5176,4843,  
4896,5045,5052,5248,5365,5494,  
5579,5927,5789,5954,5993);
```

```
/*BACKUP:
```

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 82510 WHERE id IN  
(6165,6388,6440,6467,6660,6805,  
6928,6942,6818,7045,7101,7298,7620,7656);*/
```

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 177 WHERE id IN  
(6165,6388,6440,6467,6660,6805,  
6928,6942,6818,7045,7101,7298,7620,7656);
```

```
/*BACKUP:
```

```
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=1531.53, quantidade=693.00,  
mes=1, ano=2018, id_registro_entrada=2675538, "data"='2018-02-01 00:00:18.748' WHERE  
id_total_estoque_mensal=558;
```

```
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-265.20, quantidade=-120.00,  
mes=2, ano=2018, id_registro_entrada=2677784, "data"='2018-03-01 00:00:22.702' WHERE  
id_total_estoque_mensal=2129;
```

```
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-141.44, quantidade=-64.00,
mes=3, ano=2018, id_registro_entrada=2680057, "data"='2018-04-01 00:00:41.182' WHERE
id_total_estoque_mensal=2363;

UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-576.81, quantidade=-261.00,
mes=4, ano=2018, id_registro_entrada=2685150, "data"='2018-05-01 00:00:57.131' WHERE
id_total_estoque_mensal=2620;

UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-514.93, quantidade=-233.00,
mes=5, ano=2018, id_registro_entrada=2688611, "data"='2018-06-01 00:01:00.835' WHERE
id_total_estoque_mensal=2842;

UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-33.15, quantidade=-15.00,
mes=6, ano=2018, id_registro_entrada=2692499, "data"='2018-07-01 00:00:33.637' WHERE
id_total_estoque_mensal=3065; */

UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=1531.53, quantidade=173.25,
mes=1, ano=2018, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=558;

UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-265.20, quantidade=-30.00,
mes=2, ano=2018, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=2129;

UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-141.44, quantidade=-16.00,
mes=3, ano=2018, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=2363;

UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-576.81, quantidade=-65.25,
mes=4, ano=2018, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=2620;

UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-514.93, quantidade=-58.25,
mes=5, ano=2018, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=2842;

UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-33.15, quantidade=-3.75, mes=6,
ano=2018, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=3065;

-----

-- CORRIGINDO UNIDADE DE MEDIDA DO MATERIAL - 3016000000138
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.relacao_unidade_medida SET relacao = 1, "data" = '2017-12-
07 12:03:10' WHERE id = 81867;

UPDATE almoxarifado.relacao_unidade_medida SET relacao = 50, "data" = '2017-07-05
12:00:00' WHERE id = 81867;
```

```
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 1250.00, valor =  
0.430000, id_unidade_medida = 177 WHERE id = 23;  
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 25, valor = 21.71,  
id_unidade_medida = 80999 WHERE id = 23;  
  
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 0.430000  
WHERE id_historico_preco_medio = 23;  
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 21.71 WHERE  
id_historico_preco_medio = 23;  
  
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_anterior = 0.430000  
WHERE id_historico_preco_medio = 113;  
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_anterior = 21.71 WHERE  
id_historico_preco_medio = 113;  
  
--BACKUP: UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 1200.0000, valor = 0.430000  
WHERE id = 18404;  
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 24, valor = 21.71 WHERE id = 18404;  
  
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 1200.0000, valor =  
0.430000 WHERE id = 1418;  
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 24, valor = 21.71 WHERE id =  
1418;  
  
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 0.430000  
WHERE id_historico_preco_medio = 1390;  
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 21.71 WHERE  
id_historico_preco_medio = 1390;  
  
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_anterior = 0.430000
```

```
WHERE id_historico_preco_medio = 1407;
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_anterior = 21.71 WHERE
id_historico_preco_medio = 1407;

--BACKUP: UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 750.0000, valor = 0.430000
WHERE id = 18760;
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 15, valor = 21.71 WHERE id = 18760;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 750.0000, valor =
0.430000 WHERE id = 1913;
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 15, valor = 21.71 WHERE id =
1913;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 0.430000
WHERE id_historico_preco_medio = 1866;
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 21.71 WHERE
id_historico_preco_medio = 1866;

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_anterior = 0.430000
WHERE id_historico_preco_medio = 1899;
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_anterior = 21.71 WHERE
id_historico_preco_medio = 1899;

--BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999 WHERE id IN
(6471,6526);
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177 WHERE id IN (6471,6526);

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET id_unidade_medida = 80999
WHERE id IN (1240,1276);
UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET id_unidade_medida = 177 WHERE id IN
(1240,1276);
```

```
/*BACKUP:
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 80999 WHERE id IN
(1435,1471,1539,1711,
1735,4301,1857,1946,1973,2183,2295,2614,4329,4208,4356,4597,4619,4645,5179,4833,4847,
5055,5073,5081,5367,
5424,5501,5583,5930,5720,5745,5759,5793,5858,5958,5997,6014,6169,6089,6276,6359);*/
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 177 WHERE id IN
(1435,1471,1539,1711,
1735,4301,1857,1946,1973,2183,2295,2614,4329,4208,4356,4597,4619,4645,5179,4833,4847,
5055,5073,5081,5367,
5424,5501,5583,5930,5720,5745,5759,5793,5858,5958,5997,6014,6169,6089,6276,6359);

/*BACKUP:
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=483.27, quantidade=1113.00,
mes=7, ano=2017, id_registro_entrada=2668076, "data"='2017-09-04 10:16:51.274'
WHEREid_total_estoque_mensal=84;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-207.11, quantidade=-477.00,
mes=8, ano=2017, id_registro_entrada=2668076, "data"='2017-09-04 10:17:34.361'
WHEREid_total_estoque_mensal=166;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-276.16, quantidade=-636.00,
mes=9, ano=2017, id_registro_entrada=2670054, "data"='2017-10-01 00:00:50.944'
WHEREid_total_estoque_mensal=250;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=521.04, quantidade=1200.00,
mes=11, ano=2017, id_registro_entrada=2673081, "data"='2017-12-01 00:00:00.241'
WHEREid_total_estoque_mensal=363;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-124.18, quantidade=-286.00,
mes=12, ano=2017, id_registro_entrada=2673871, "data"='2018-01-01 00:00:28.082'
WHEREid_total_estoque_mensal=433;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=217.10, quantidade=500.00,
mes=1, ano=2018, id_registro_entrada=2675538, "data"='2018-02-01 00:00:18.746'
```

WHEREid_total_estoque_mensal=525; UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-151.09, quantidade=-348.00, mes=2, ano=2018, id_registro_entrada=2677784, "data"='2018-03-01 00:00:22.583' WHEREid_total_estoque_mensal=640; UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-132.00, quantidade=-304.00, mes=3, ano=2018, id_registro_entrada=2680057, "data"='2018-04-01 00:00:41.096' WHEREid_total_estoque_mensal=2237; UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-330.87, quantidade=-762.00, mes=4, ano=2018, id_registro_entrada=2685150, "data"='2018-05-01 00:00:57.054' WHEREid_total_estoque_mensal=2447; */ UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=483.27, quantidade=22.26, mes=7, ano=2017, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=84; UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-207.11, quantidade=-9.54, mes=8, ano=2017, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=166; UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-276.16, quantidade=-12.72, mes=9, ano=2017, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=250; UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=521.04, quantidade=24.00, mes=11, ano=2017, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=363; UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-124.18, quantidade=-5.72, mes=12, ano=2017, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=433; UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=217.10, quantidade=10.00, mes=1, ano=2018, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=525; UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-151.09, quantidade=-6.96, mes=2, ano=2018, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=640; UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-132.00, quantidade=-6.08, mes=3, ano=2018, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=2237; UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total=-330.87, quantidade=-15.24, mes=4, ano=2018, "data"=now() WHERE id_total_estoque_mensal=2447;					
130176	01/08/2018	SIPAC - PORTAL	Sipac / Portal Administrativo /	100%	PENDENTE FECHAMENTO

		ADMINISTRATIVO	divergencia saldo da ATA		CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 08229083444</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Portal administrativo &gt; Requisições &gt; Material &gt; Solicitar em um registro de preço &gt; Solicitar material em um registro de preço &gt; PR 130/2016 &gt; Fornecedor Mundial Glass</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: O sipac vem apresentando divergencia de saldo, pois na imagem da requisição de material em uma SRP mostra o saldo original da ata, como se nada tivesse sido utilizado daquele quantitativo. Mas se eu vou na lista de pregoes disponiveis e olho o saldo do item, mostra o saldo real, ja com as devidas retiradas.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante o registro da requisição do tipo solicitar material em um registro de preço, encontramos uma divergência das informações do saldo da ata nº PR 130/2016 no fornecedor Mundial Glass, onde no momento em que visualizamos o item da anta no caminho SIPAC &gt; Portal administrativo &gt; Requisições &gt; Material &gt; Solicitar em um registro de preço &gt; Solicitar material em um registro de preço &gt; PR 130/2016 &gt; Fornecedor Mundial Glass mostra o saldo 397 para o item 4 no entanto quando avançamos com a solicitação do item mostra um novo saldo de 540 de acordo com o print em anexo. com isso solicitamos o ajuste dessa divergência.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema ocorria apenas</li> </ul>					

	para itens que tinham saldo empenhado. Nessa situação, o sistema para estava calculando o saldo da seguinte forma: SALDO = TOTAL - QTD_EMPENHADA. Foi alterado o cálculo para ser SALDO = TOTAL - QTD_EMPENHADA - QTD_CONTINGENCIADA.				
130180	01/08/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	SIPAC - Orçamento / Anulação de empenho	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 06874506404</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPZ &gt; Módulo Orçamento &gt; Movimentações &gt; Anulações de Empenho Pendente</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: O problema ocorre quando tenta-se consolidar a anulação do empenho e é exibida a mensagem de que o empenho já foi anulado</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que no momento em que a servidora esta tentando anular os empenho abaixo, apresenta o erro informado por print, que o mesmo não foi encontrado, no entanto o mesmo esta disponivel para anulação.</p> <p>UG 1107 - empenho 800062 - diz que o empenho já foi anulado</p> <p>UG <a href="#">1126 - 802979, 803133, 803040, 803126, 803153</a> - doc estornado</p> <p>ug 1113 - empenho 35 - diz que empenho ja foi anulado</p> <p>ug 1100 - empenho <a href="#">800027, 800026</a> - diz que o empenho já está anulado</p> <p>ug <a href="#">1107 - 800124, 800062</a> - diz que o empenho não foi encontrado</p> <p>ug 1134 - empenhos <a href="#">800020, 800021, 800022</a>, doc. estornado</p>					

<p>ug 1100 - empenhos <a href="#">800027</a>, <a href="#">800026</a> - diz que empenho já foi anulado</p> <p>ug <a href="#">1129</a> - <a href="#">800021</a>, <a href="#">8000117</a> - não consegui registrar o empenho, para fazer a anulação.</p> <p>Na consolidação de "reforços pendentes de registro" também tem um empenho que não está permitindo a consolidação para reforçar por que diz que já foi anulado (é o empenho 11 da ug 1113).</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>08/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: a partir da análise realizada no ambiente remoto de pré-produção foi verificado que a maioria dos empenhos descritos nessa tarefa encontram-se anulados ou via sistema ou com a integração SIAFI. Os documentos ditos como estornados, não foi encontrado nenhum registro no banco sobre eles, exceto o 802979 da UG 1126. Para um maior detalhamento vide o log anterior.</li> </ul>					
130198	02/08/2018	SIGADMIN - GERAL	SIPAC / SIGADMIN - Editar noticia	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; SIGADMIN &gt; COMUNICAÇÃO &gt; NOTICIAS &gt; ALTERAR/ REMOVER</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Após cadastrar uma noticia e disponibilizar a mesma para todos os usuários do sipac, a mesma não fica disponivel para edição ao clicar no link acima, apresenta</p>					

mensagem que nenhuma noticia foi cadastrada.  <b>Encaminhamentos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>06/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A consulta realizada pelo sistema para recuperar as noticias, estava apresentando problema. A consulta foi atualizada com base na consulta feita em cooperação atualmente.</li> </ul>					
130199	02/08/2018	SIPAC - COMPRAS	Slpac / Portal Administrativo / Consumo do saldo da Ata	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA  <b>Descrição:</b>  AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção  LOGIN DE ACESSO:caroline.bona  CAMINHO DO LINK:  SIPAC > módulo portal administrativo > Requisição > Material > Solicitar em um Registro de Preço > Solicitar Material em um registro de preço > escolher as atas em questão e observar os saldos existêntes, não tiveram alteração após solicitar a ata.  SIPAC > módulo portal administrativo > Requisição > Buscar requisição  SIPAC > Módulo compras registro de preço > Relatórios > Visualizar ata de um registro de preço > inserir as atas e confirmar o saldo total da ata, não tiveram alterações após criação das requisições.					

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que as requisições nº 2934/2018 referente ao processo de compra PR 126/2017 e a requisição nº 2761/2018 referente ao processo de compra PR 171/2017, ambas do tipo : Solicitar material em um registro de preço, não tiveram o seus itens debitados do saldo da ata. A requisição nº 2934/2018 solicitou 250 itens e a requisição nº 2761/2018 solicitou 10 itens em suas respectivas atas, no entanto não constam registros que tiveram os saldos debitados, solicitamos análise bem como o ajuste.

**Encaminhamentos:**

- 07/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Quando o status da requisição ia direto para PENDENTE AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ou ENVIADA, isto é, pulava o passo de autorização de saldo pela unidade, o saldo da ata não estava sendo contingenciado. Foi elaborado um script para contingenciar o saldo de todas as requisições que se enquadravam nessa situação mas que não estavam com o saldo contingenciado. No sistema foi corrigido para que o saldo fique contingenciado quando uma solicitação de material SRP for cadastrada e não precise passar pela autorização de saldo da unidade.

**Scripts de Banco de Dados:**

```
/*  
SELECT ir.id, ir.qtd_contingenciada  
FROM requisicoes.requisicao_material req  
JOIN requisicoes.item_requisicao ir ON ir.id_requisicao = req.id  
LEFT JOIN (  
    SELECT id_requisicao, count(id) AS cnt  
    FROM requisicoes.movimento_requisicao  
    WHERE id_status_requisicao = 200  
    GROUP BY id_requisicao  
) pendAutOrc ON pendAutOrc.id_requisicao = req.id  
LEFT JOIN (
```

```
SELECT id_requisicao, count(id) AS cnt
FROM requisicoes.movimento_requisicao
WHERE id_status_requisicao = 101
GROUP BY id_requisicao
) enviada ON enviada.id_requisicao = req.id
WHERE req.id_tipo = 15
AND req.id_status NOT IN (100, 102, 107)
AND (enviada.cnt IS NOT NULL OR pendAutOrc.cnt IS NOT NULL)
AND ir.qtd_contigenciada = 0.0
ORDER BY req.id
*/

UPDATE requisicoes.item_requisicao ir
SET qtd_contigenciada = x.quantidade
FROM (
    SELECT ir.id, ir.quantidade
    FROM requisicoes.requisicao_material req
    JOIN requisicoes.item_requisicao ir ON ir.id_requisicao = req.id
    LEFT JOIN (
        SELECT id_requisicao, count(id) AS cnt
        FROM requisicoes.movimento_requisicao
        WHERE id_status_requisicao = 200
        GROUP BY id_requisicao
    ) pendAutOrc ON pendAutOrc.id_requisicao = req.id
    LEFT JOIN (
        SELECT id_requisicao, count(id) AS cnt
        FROM requisicoes.movimento_requisicao
        WHERE id_status_requisicao = 101
        GROUP BY id_requisicao
    ) enviada ON enviada.id_requisicao = req.id
    WHERE req.id_tipo = 15
```

<p>AND req.id_status NOT IN (100, 102, 107)                  AND (enviada.cnt IS NOT NULL OR pendAutOrc.cnt IS NOT NULL)                  AND ir.qtd_contingenciada = 0.0                  ) x                  WHERE x.id = ir.id;</p>					
130229	02/08/2018	SIPAC - PROTOCOLO	SIPAC / Protocolo - Análise de modificação no ambiente	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Todas os ambientes e <a href="http://150.161.6.88:8080/sipac/">http://150.161.6.88:8080/sipac/</a></p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Módulos &gt; Protocolo &gt; Menu &gt; Processo &gt; Cadastrar &gt; Cadastrar Processo &gt; Documentos</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que onde constam as formas de documento, na opção de documento fisico não disponibiliza a opção para anexar o possivel documento, no entanto na opção forma de documento: Anexar documento digital, consta a função para anexar, com isso insituição solicitar analise de impacto para editar a forma de documento fisico incluindo opção para anexar documento ou unificar as funções documento fisico com documento digital tendo em vista que ambos tem a mesmas funções.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A opção "DOCUMENTO</li> </ul>					







<p>FÍSICO" está no sistema para as instituições que utilizam papel(físico). Quando ela é marcada o sistema entende que um documento em papel foi registrado no sistema e ele poderá ser acompanhado no sistema. Por exemplo: ao cadastrar um requerimento como documento físico no sistema, a instituição estará com esse requerimento fisicamente em uma unidade, além desse requerimento tramitar entre as unidades fisicamente deverá ser feito sua movimentação no sistema também para que seja possível rastrear esse documento mais facilmente.</p>					
130464	06/08/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	SIPAC / Orçamento / Exclusão de empenho duplicidade	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LOGIN DE ACESSO: SIG_SUPORTE_UFPE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; ORÇAMENTO &gt; CONSULTA &gt; EMPENHO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DESCRIÇÃO DETALHADA: SERVIDORA REGISTROU O MESMO NUMERO DE EMPENHO PARA SETORES DISTINTOS, SOLICITANDO A EXCLUSÃO DO EMPENHO: 803200/2018 Gestora: DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS (11.34), por se tratar de duplicidade.</b></p> <p>Obs: Tendo em vista que a equipe de desenvolvimento da UFPE esta absorvendo algumas atividades, gostaria de saber os procedimentos afim de executar essa exclusão, caso seja viável, repassar os procedimentos que deverá ser seguido, já que o banco de dados da UFPE estão atualizado.</p> <p style="text-align: center;"><b>REPORTADO POR: YANNE</b></p>					

<p><b>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?</b></p> <p><b>PRODUÇÃO</b></p>					
<p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>08/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Em conversa com Ivana Sousa verificou-se que os empenhos foram importados do SIAFI dessa forma e o sistema apenas realizou a importação deles da forma como estava no SIAFI. Como as unidades gestoras de cada empenho são distintas, o sistema não reclamou dessa importação e realização a importação sem problemas. Uma solução para corrigir esse problema seria realizar o estorno ou o cancelamento desses empenhos no SIAFI e na próxima importação o problema seria corrigido.</li> </ul>					
130539	07/08/2018	SIPAC - CATÁLOGO DE MATERIAIS	SIPAC / Catalogo de Material: Auditoria da alteração de material	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 05213903460</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Catálogo de Material &gt; Material &gt; Listar Alterar</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidora solicita um relatório com a auditoria com todas as alterações dos itens realizados pela funcionalidade acima no período de julho até Agosto /2018.</p> <p>REPORTADO POR: THAYZA WANESSA RODRIGUES MARQUES</p>					

<p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>08/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Através da auditoria do sistema é possível extrair as alterações dos registros alterados no caso de uso de Listar/Alterar Material. Porém, isso se torna uma atividade inviável quando são muitos itens a serem auditados, pois a extração das informações teria que ser feita manualmente para cada material. Ao todo 518 itens foram alterados no período de julho até agosto, em anexo segue o relatório com o identificador desse itens e a quantidade de alterações realizadas. Para que seja realizada uma melhor auditoria seria necessário informar mais precisamente o que gostaria que fosse auditado.</li> </ul>					
130548	07/08/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	DNEFD_nova estrutura	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preprod/producao</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Segue em anexo a Estrutura Organizacional da NEFD -Núcleo de Educação Física.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Segue planilha. Atualizar apenas em preprod, pra que o cliente valide as informações.</p> <p>Não há unidades a serem removidas.</p>					

**Encaminhamentos:**

- 10/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Cliente solicitou a atualização da estrutura das unidades passadas como anexo via planilha.  
 O script que segue junto deste log, atualiza as unidades conforme solicitado pelo cliente.

Nome	Código	
▼ ✓ DIRETORIA DO NUCLEO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	11.30	
BENS EM LOCALIZAÇÃO - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	11.30.01	
✓ COMITE CONSULTIVO	11.30.02	
✓ GERENCIA DE OPERACOES	11.30.03	
✓ SECRETARIA DO NEFD	11.30.05	
▼ ✓ SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO	11.30.06	
✓ OUVIDORIA INTERNA DO NEFD	11.30.04	
✓ SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO E TRIAGEM	11.30.07	
✓ SETOR DE ATENDIMENTO MEDICO	11.30.08	

**Scripts de Banco de Dados:**

```
--COMITE CONSULTIVO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.635.1211.', HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.635.1211.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 113002;

--GERENCIA DE OPERACOES
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.635.1212.', HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.635.1212.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 113003;

--OUVIDORIA INTERNA DO NEFD
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.635.1214.1215.', HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.635.1214.1215.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 113004;

--SECRETARIA DO NEFD
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.635.1213.', HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.635.1213.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 113005;

--SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.635.1214.', HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL
= '.605.635.1214.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 113006;
--SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO E TRIAGEM
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.635.1214.1217.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.635.1214.1217.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 113007;
--SETOR DE ATENDIMENTO MEDICO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.635.1496.1498.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.635.1244.1247.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 113008;

--COMITE CONSULTIVO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.635.1211.', HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL
= '.605.635.1211.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 113002;
--GERENCIA DE OPERACOES
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.635.1212.', HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL
= '.605.635.1212.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 113003;
--OUVIDORIA INTERNA DO NEFD
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.635.1214.1215.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.635.1214.1215.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 113004;
--SECRETARIA DO NEFD
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.635.1213.', HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL
= '.605.635.1213.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 113005;
--SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.635.1214.', HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL
= '.605.635.1214.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 113006;
--SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO E TRIAGEM
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.635.1214.1217.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.635.1214.1217.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 113007;
--SETOR DE ATENDIMENTO MEDICO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.635.1496.1498.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.635.1244.1247.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 113008;
```

```
--Scripts gerados
--NUCLEO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=34, nome='DIRETORIA DO NUCLEO DE
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS', nome_ascii='DIRETORIA DO NUCLEO DE EDUCACAO FISICA E
DESSPORTOS', nome_capa='DIRETORIA DO NUCLEO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS',
sigla='DNEFD', METAS = true WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM
COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 34);

--COMITE CONSULTIVO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), true, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 34), NULL, 'COMITE CONSULTIVO', 113002, 'CCNEFD', 1, true, false, 1,
NULL, NULL, 'COMITE CONSULTIVO', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 34), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 34),
```

```

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 461, NULL, 4, 1, 'COMITE
CONSULTIVO', NULL, 6575, false, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL,
NULL, false
);
--GERENCIA DE OPERACOES
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
    prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
    data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), true, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 34), NULL, 'GERENCIA DE OPERACOES', 113003, 'GOP', 1, true, false, 1,
NULL, NULL, 'GERENCIA DE OPERACOES', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 34), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 34),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 462, NULL, 4, 1, 'GERENCIA DE
OPERACOES', NULL, 6575, false, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL,
NULL, false
);
    
```

```
--SECRETARIA DO NEFD
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
    prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
    data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), true, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
    CODIGO_SIAPECAD = 34), NULL, 'SECRETARIA DO NEFD', 113005, 'SNEFD', 1, true, false, 1, NULL,
    NULL, 'SECRETARIA DO NEFD', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
    CODIGO_SIAPECAD = 34), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
    FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 34),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 460, NULL, 4, 1, 'SECRETARIA DO
    NEFD', NULL, 6575, false, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
    false
);
--SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
```

```
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), true, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 34), NULL, 'SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO', 113006, 'SAP', 1, true,
false, 1, NULL, NULL, 'SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 34), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 34),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 463, NULL, 4, 1, 'SETOR DE
ATENDIMENTO AO PUBLICO', NULL, 6575, false, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL,
NULL, 4, NULL, NULL, false
);
--OUVIDORIA INTERNA DO NEFD
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
```

```

id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), true, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 463), NULL, 'OUVIDORIA INTERNA DO NEFD', 113004, 'OVID', 1, true, false,
1, NULL, NULL, 'OUVIDORIA INTERNA DO NEFD', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 34), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 463),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 465, NULL, 4, 1, 'OUVIDORIA
INTERNA DO NEFD', NULL, 6575, false, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4,
NULL, NULL, false
);
--SETOR DE ATENDIMENTO MEDICO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    
```

```

        id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
        codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
        permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
        id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
    )VALUES(
        nextval('comum.unidade_seq'), true, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
        CODIGO_SIAPECAD = 463), NULL, 'SETOR DE ATENDIMENTO MEDICO', 113008, 'SAM', 1, true,
        false, 1, NULL, NULL, 'SETOR DE ATENDIMENTO MEDICO', true,
        NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
        CODIGO_SIAPECAD = 34), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
        FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 463),
        false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 464, NULL, 4, 1, 'SETOR DE
        ATENDIMENTO MEDICO', NULL, 6575, false, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL,
        4, NULL, NULL, false
    );
--SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO E TRIAGEM
INSERT INTO comum.unidade (
        id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
        codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
        telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
        prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
        data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
        tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
        id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
        tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
        gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
        submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
        id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
        codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
        permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
        id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
    
```

```
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), true, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 463), NULL, 'SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO E TRIAGEM', 113007,
'SAPT', 1, true, false, 1, NULL, NULL, 'SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO E TRIAGEM', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 34), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 463),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 466, NULL, 4, 1, 'SETOR DE
ATENDIMENTO AO PUBLICO E TRIAGEM', NULL, 6575, false, NULL, NULL, true, "", " 'PE', true,
false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false
);

--Scripts gerados
--NUCLEO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=34, nome='DIRETORIA DO NUCLEO DE
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS', nome_ascii='DIRETORIA DO NUCLEO DE EDUCACAO FISICA E
DESPORTOS', nome_capa='DIRETORIA DO NUCLEO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS',
sigla='DNEFD', METAS = true WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM
COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 34);

--COMITE CONSULTIVO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
```

```

submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), true, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 34), NULL, 'COMITE CONSULTIVO', 113002, 'CCNEFD', 1, true, false, 1,
NULL, NULL, 'COMITE CONSULTIVO', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 34), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 34),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 461, NULL, 4, 1, 'COMITE
CONSULTIVO', NULL, 6575, false, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL,
NULL, false
);
--GERENCIA DE OPERACOES
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    
```

```
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), true, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 34), NULL, 'GERENCIA DE OPERACOES', 113003, 'GOP', 1, true, false, 1,
NULL, NULL, 'GERENCIA DE OPERACOES', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 34), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 34),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 462, NULL, 4, 1, 'GERENCIA DE
OPERACOES', NULL, 6575, false, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL,
NULL, false
);
--SECRETARIA DO NEFD
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), true, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 34), NULL, 'SECRETARIA DO NEFD', 113005, 'SNEFD', 1, true, false, 1, NULL,
```

```

NULL, 'SECRETARIA DO NEFD', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 34), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 34),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 460, NULL, 4, 1, 'SECRETARIA DO
NEFD', NULL, 6575, false, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false
);
--SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), true, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 34), NULL, 'SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO', 113006, 'SAP', 1, true,
false, 1, NULL, NULL, 'SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 34), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 34),
    
```

```

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 463, NULL, 4, 1, 'SETOR DE
ATENDIMENTO AO PUBLICO', NULL, 6575, false, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL,
NULL, 4, NULL, NULL, false
);
--OUVIDORIA INTERNA DO NEFD
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
    prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
    data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), true, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 463), NULL, 'OUVIDORIA INTERNA DO NEFD', 113004, 'OVID', 1, true, false,
1, NULL, NULL, 'OUVIDORIA INTERNA DO NEFD', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 34), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 463),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 465, NULL, 4, 1, 'OUVIDORIA
INTERNA DO NEFD', NULL, 6575, false, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4,
NULL, NULL, false
);
    
```

```
--SETOR DE ATENDIMENTO MEDICO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
    prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
    data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), true, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
    CODIGO_SIAPECAD = 463), NULL, 'SETOR DE ATENDIMENTO MEDICO', 113008, 'SAM', 1, true,
    false, 1, NULL, NULL, 'SETOR DE ATENDIMENTO MEDICO', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
    CODIGO_SIAPECAD = 34), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
    FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 463),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 464, NULL, 4, 1, 'SETOR DE
    ATENDIMENTO MEDICO', NULL, 6575, false, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL,
    4, NULL, NULL, false
);
--SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO E TRIAGEM
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
```

<p>telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional, gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao )VALUES( nextval('comum.unidade_seq'), true, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 463), NULL, 'SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO E TRIAGEM', 113007, 'SAPT', 1, true, false, 1, NULL, NULL, 'SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO E TRIAGEM', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 34), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 463), false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 466, NULL, 4, 1, 'SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO E TRIAGEM', NULL, 6575, false, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false );</p>					
130557	07/08/2018	SIGADMIN - GERAL	ED_nova estrutura	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA					

**Descrição:**

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preprod/producao

DESCRIÇÃO ORIGINAL: Segue em anexo a Estrutura Org. da Editora.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Segue planilha. Atualizar apenas em preprod, pra que o cliente valide as informações.

Não há unidades a serem removidas.

REPORTADO POR: André Belo

**Encaminhamentos:**

- 10/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Cliente solicitou a atualização da estrutura das unidades passadas como anexo via planilha.  
O script que segue junto deste log, atualiza as unidades conforme solicitado pelo cliente.

**Scripts de Banco de Dados:**

--COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

```
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1517.', HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1517.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112505;
```

--CONSELHO TECNICO

```
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1220.', HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1220.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112504;
```

--SECAO DE EXPEDICAO

```
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1219.1221.', HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1219.1221.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112513;
```

```
--SECAO DE ALMOXARIFADO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1219.1222.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1219.1222.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112509;
--COORDENACAO DE EDITORACAO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1223.', HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL
= '.605.630.1223.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112506;
--SECAO DE APOIO ADMINISTRATIVO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1219.1224.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1219.1224.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112510;
--SECAO DE DESIGN
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1223.1225.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1223.1225.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112511;
--SECAO DE EDICAO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1223.1226.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1223.1226.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112512;
--COORDENACAO DE PRODUCAO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1227.', HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL
= '.605.630.1227.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112507;
--SECAO DE LIVRARIA
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1219.1228.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1219.1228.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112515;
--SECAO DE ACABAMENTO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1227.1229.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1227.1229.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112508;
--SECAO DE PRE-IMPRESSAO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1227.1230.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1227.1230.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112516;
--SECAO DE IMPRESSAO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1227.1231.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1227.1231.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112514;
--SECAO DE SUPORTES REDES E PCS
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1224.1232.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1224.1232.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112518;
--ASSISTENCIA DE DIRECAO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1220.1233.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1220.1233.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112502;
--SECAO DE REVISAO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1223.1234.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1223.1234.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112517;

--COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1517.', HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL
= '.605.630.1517.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112505;
--CONSELHO TECNICO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1220.', HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL
= '.605.630.1220.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112504;
--SECAO DE EXPEDICAO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1219.1221.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1219.1221.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112513;
--SECAO DE ALMOXARIFADO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1219.1222.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1219.1222.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112509;
--COORDENACAO DE EDITORACAO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1223.', HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL
= '.605.630.1223.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112506;
--SECAO DE APOIO ADMINISTRATIVO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1219.1224.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1219.1224.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112510;
--SECAO DE DESIGN
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1223.1225.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1223.1225.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112511;
--SECAO DE EDICAO
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1223.1226.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1223.1226.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112512;
--COORDENACAO DE PRODUCAO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1227.', HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL
= '.605.630.1227.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112507;
--SECAO DE LIVRARIA
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1219.1228.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1219.1228.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112515;
--SECAO DE ACABAMENTO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1227.1229.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1227.1229.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112508;
--SECAO DE PRE-IMPRESSAO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1227.1230.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1227.1230.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112516;
--SECAO DE IMPRESSAO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1227.1231.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1227.1231.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112514;
--SECAO DE SUPORTES REDES E PCS
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1224.1232.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1224.1232.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112518;
--ASSISTENCIA DE DIRECAO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1220.1233.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1220.1233.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112502;
--SECAO DE REVISAO
UPDATE comum.UNIDADE SET HIERARQUIA = '.605.630.1223.1234.',
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = '.605.630.1223.1234.' WHERE CODIGO_UNIDADE = 112517;

--Scripts gerados
--CONSELHO EDITORIAL
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
```

```

codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, 'CONSELHO EDITORIAL', 112503, 'CE', 1, false, false, 1, NULL,
NULL, 'CONSELHO EDITORIAL', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 29),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 472, NULL, 4, 1, 'CONSELHO
EDITORIAL', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false
);
--COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

```

```

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA', 112505,
'CADM', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 29),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 473, NULL, 4, 1, 'COORDENACAO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL,
NULL, 4, NULL, NULL, false
);
--CONSELHO TECNICO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,

```

```
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, 'CONSELHO TECNICO', 112504, 'CT', 1, false, false, 1, NULL,
NULL, 'CONSELHO TECNICO', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 29),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 470, NULL, 4, 1, 'CONSELHO
TECNICO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false
);
--SECAO DE EXPEDICAO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
```

```

id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 473), NULL, 'SECAO DE EXPEDICAO', 112513, 'SEXP', 1, false, false, 1, NULL,
NULL, 'SECAO DE EXPEDICAO', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 473),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 477, NULL, 4, 1, 'SECAO DE
EXPEDICAO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL,
NULL, false
);
--SECAO DE ALMOXARIFADO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 473), NULL, 'SECAO DE ALMOXARIFADO', 112509, 'SALM', 1, false, false, 1,

```

```

NULL, NULL, 'SECAO DE ALMOXARIFADO', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 473),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 476, NULL, 4, 1, 'SECAO DE
ALMOXARIFADO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", " 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL,
NULL, false
);
--COORDENACAO DE EDITORACAO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, 'COORDENACAO DE EDITORACAO', 112506, 'CEDIT', 1, false,
false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE EDITORACAO', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 29),
    
```

```
false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 479, NULL, 4, 1, 'COORDENACAO
DE EDITORACAO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, ", ", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL,
NULL, false
);
--SECAO DE APOIO ADMINISTRATIVO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
    prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
    data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 473), NULL, 'SECAO DE APOIO ADMINISTRATIVO', 112510, 'SAA', 1, false,
false, 1, NULL, NULL, 'SECAO DE APOIO ADMINISTRATIVO', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 473),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 474, NULL, 4, 1, 'SECAO DE APOIO
ADMINISTRATIVO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, ", ", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4,
NULL, NULL, false
);
```

```

--SECAO DE DESIGN
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
    prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
    data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
    CODIGO_SIAPECAD = 479), NULL, 'SECAO DE DESIGN', 112511, 'SD', 1, false, false, 1, NULL,
    NULL, 'SECAO DE DESIGN', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
    CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
    FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 479),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 482, NULL, 4, 1, 'SECAO DE
    DESIGN', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
    false
);
--SECAO DE EDICAO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    
```

```

    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
    prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
    data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
        tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
        id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
        nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
    CODIGO_SIAPECAD = 479), NULL, 'SECAO DE EDICAO', 112512, 'SED', 1, false, false, 1, NULL,
    NULL, 'SECAO DE EDICAO', true,
        NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
    CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
    FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 479),
        false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 480, NULL, 4, 1, 'SECAO DE
    EDICAO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
    false
);
--COORDENACAO DE PRODUCAO
INSERT INTO comum.unidade (
        id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
    prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
    data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
        tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    
```

```

id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, 'COORDENACAO DE PRODUCAO', 112507, 'CPROD', 1, false,
false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE PRODUCAO', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 29),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 483, NULL, 4, 1, 'COORDENACAO
DE PRODUCAO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL,
NULL, false
);
--SECAO DE LIVRARIA
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    
```

```
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 473), NULL, 'SECAO DE LIVRARIA', 112515, 'SLIVR', 1, false, false, 1, NULL,
NULL, 'SECAO DE LIVRARIA', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 473),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 478, NULL, 4, 1, 'SECAO DE
LIVRARIA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false
);
--SECAO DE ACABAMENTO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
```

```
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 483), NULL, 'SECAO DE ACABAMENTO', 112508, 'SACB', 1, false, false, 1,
NULL, NULL, 'SECAO DE ACABAMENTO', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 483),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 486, NULL, 4, 1, 'SECAO DE
ACABAMENTO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL,
NULL, false
);
--SECAO DE PRE-IMPRESSAO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 483), NULL, 'SECAO DE PRE-IMPRESSAO', 112516, 'SPI', 1, false, false, 1,
NULL, NULL, 'SECAO DE PRE-IMPRESSAO', true,
```

```

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 483),
false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 484, NULL, 4, 1, 'SECAO DE PRE-
IMPRESSAO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL,
NULL, false
);
--SECAO DE IMPRESSAO
INSERT INTO comum.unidade (
id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 483), NULL, 'SECAO DE IMPRESSAO', 112514, 'SIMP', 1, false, false, 1,
NULL, NULL, 'SECAO DE IMPRESSAO', true,
NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 483),
false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 485, NULL, 4, 1, 'SECAO DE
    
```

```
IMPRESSAO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, ", ", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL,
NULL, false
);
--SECAO DE SUPORTES REDES E PCS
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
    prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
    data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 474), NULL, 'SECAO DE SUPORTES REDES E PCS', 112518, 'SSRP', 1, false,
false, 1, NULL, NULL, 'SECAO DE SUPORTES REDES E PCS', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 474),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 475, NULL, 4, 1, 'SECAO DE
SUPORTES REDES E PCS', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, ", ", 'PE', true, false, NULL, NULL,
4, NULL, NULL, false
);
--ASSISTENCIA DE DIRECAO
```

```

INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
    prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
    data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
    CODIGO_SIAPECAD = 470), NULL, 'ASSISTENCIA DE DIRECAO', 112502, 'ADIR', 1, false, false, 1,
    NULL, NULL, 'ASSISTENCIA DE DIRECAO', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
    CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
    FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 470),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 471, NULL, 4, 1, 'ASSISTENCIA DE
    DIRECAO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
    false
);
--SECAO DE REVISAO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
    
```

```

prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 479), NULL, 'SECAO DE REVISAO', 112517, 'SREV', 1, false, false, 1, NULL,
NULL, 'SECAO DE REVISAO', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 479),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 481, NULL, 4, 1, 'SECAO DE
REVISAO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false
);

--Scripts gerados
--CONSELHO EDITORIAL
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

```

```
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, 'CONSELHO EDITORIAL', 112503, 'CE', 1, false, false, 1, NULL,
NULL, 'CONSELHO EDITORIAL', true,
NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 29),
false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 472, NULL, 4, 1, 'CONSELHO
EDITORIAL', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false
);
--COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
INSERT INTO comum.unidade (
id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
```

```

submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA', 112505,
'CADM', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 29),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 473, NULL, 4, 1, 'COORDENACAO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL,
NULL, 4, NULL, NULL, false
);
--CONSELHO TECNICO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    
```

```

id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, 'CONSELHO TECNICO', 112504, 'CT', 1, false, false, 1, NULL,
NULL, 'CONSELHO TECNICO', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 29),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 470, NULL, 4, 1, 'CONSELHO
TECNICO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false
);
--SECAO DE EXPEDICAO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 473), NULL, 'SECAO DE EXPEDICAO', 112513, 'SEXP', 1, false, false, 1, NULL,

```

```

NULL, 'SECAO DE EXPEDICAO', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 473),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 477, NULL, 4, 1, 'SECAO DE
EXPEDICAO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL,
NULL, false
);
--SECAO DE ALMOXARIFADO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 473), NULL, 'SECAO DE ALMOXARIFADO', 112509, 'SALM', 1, false, false, 1,
NULL, NULL, 'SECAO DE ALMOXARIFADO', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 473),
    
```

```

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 476, NULL, 4, 1, 'SECAO DE
ALMOXARIFADO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL,
NULL, false
);
--COORDENACAO DE EDITORACAO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
    prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
    data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, 'COORDENACAO DE EDITORACAO', 112506, 'CEDIT', 1, false,
false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE EDITORACAO', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 29),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 479, NULL, 4, 1, 'COORDENACAO
DE EDITORACAO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL,
NULL, false
);
    
```

```
--SECAO DE APOIO ADMINISTRATIVO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
    prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
    data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
    CODIGO_SIAPECAD = 473), NULL, 'SECAO DE APOIO ADMINISTRATIVO', 112510, 'SAA', 1, false,
    false, 1, NULL, NULL, 'SECAO DE APOIO ADMINISTRATIVO', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
    CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
    FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 473),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 474, NULL, 4, 1, 'SECAO DE APOIO
    ADMINISTRATIVO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4,
    NULL, NULL, false
);
--SECAO DE DESIGN
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
```

```

    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
    prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
    data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
        tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
        id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
        nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
    CODIGO_SIAPECAD = 479), NULL, 'SECAO DE DESIGN', 112511, 'SD', 1, false, false, 1, NULL,
    NULL, 'SECAO DE DESIGN', true,
        NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
    CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
    FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 479),
        false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 482, NULL, 4, 1, 'SECAO DE
    DESIGN', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
    false
);
--SECAO DE EDICAO
INSERT INTO comum.unidade (
        id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
    prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
    data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
        tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    
```

```

id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 479), NULL, 'SECAO DE EDICAO', 112512, 'SED', 1, false, false, 1, NULL,
NULL, 'SECAO DE EDICAO', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 479),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 480, NULL, 4, 1, 'SECAO DE
EDICAO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false
);
--COORDENACAO DE PRODUCAO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    
```

```

        id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
        codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
        permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
        id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
    )VALUES(
        nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
        CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, 'COORDENACAO DE PRODUCAO', 112507, 'CPROD', 1, false,
        false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE PRODUCAO', true,
        NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
        CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
        FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 29),
        false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 483, NULL, 4, 1, 'COORDENACAO
        DE PRODUCAO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL,
        NULL, false
    );
--SECAO DE LIVRARIA
INSERT INTO comum.unidade (
        id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
        codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
        telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
        prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
        data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
        tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
        id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
        tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
        gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
        submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
        id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
        codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
        permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
        id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
    
```

```
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 473), NULL, 'SECAO DE LIVRARIA', 112515, 'SLIVR', 1, false, false, 1, NULL,
NULL, 'SECAO DE LIVRARIA', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 473),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 478, NULL, 4, 1, 'SECAO DE
LIVRARIA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false
);
--SECAO DE ACABAMENTO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 483), NULL, 'SECAO DE ACABAMENTO', 112508, 'SACB', 1, false, false, 1,
NULL, NULL, 'SECAO DE ACABAMENTO', true,
```

```

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 483),
false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 486, NULL, 4, 1, 'SECAO DE
ACABAMENTO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL,
NULL, false
);
--SECAO DE PRE-IMPRESSAO
INSERT INTO comum.unidade (
id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 483), NULL, 'SECAO DE PRE-IMPRESSAO', 112516, 'SPI', 1, false, false, 1,
NULL, NULL, 'SECAO DE PRE-IMPRESSAO', true,
NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 483),
false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 484, NULL, 4, 1, 'SECAO DE PRE-
    
```

```

IMPRESSAO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, ", ", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL,
NULL, false
);
--SECAO DE IMPRESSAO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
    prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
    data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 483), NULL, 'SECAO DE IMPRESSAO', 112514, 'SIMP', 1, false, false, 1,
NULL, NULL, 'SECAO DE IMPRESSAO', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 483),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 485, NULL, 4, 1, 'SECAO DE
IMPRESSAO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, ", ", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL,
NULL, false
);
--SECAO DE SUPORTES REDES E PCS
    
```

```

INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
    prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
    data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
    CODIGO_SIAPECAD = 474), NULL, 'SECAO DE SUPORTES REDES E PCS', 112518, 'SSRP', 1, false,
    false, 1, NULL, NULL, 'SECAO DE SUPORTES REDES E PCS', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
    CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
    FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 474),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 475, NULL, 4, 1, 'SECAO DE
    SUPORTES REDES E PCS', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL,
    4, NULL, NULL, false
);
--ASSISTENCIA DE DIRECAO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
    
```

```

prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 470), NULL, 'ASSISTENCIA DE DIRECAO', 112502, 'ADIR', 1, false, false, 1,
NULL, NULL, 'ASSISTENCIA DE DIRECAO', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 470),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 471, NULL, 4, 1, 'ASSISTENCIA DE
DIRECAO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false
);
--SECAO DE REVISAO
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,

```

<pre> tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional, gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,     id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao )VALUES(     nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 479), NULL, 'SECAO DE REVISAO', 112517, 'SREV', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'SECAO DE REVISAO', true,     NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 29), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 479),     false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 481, NULL, 4, 1, 'SECAO DE REVISAO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, '', '', 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false );                 </pre>					
130701	09/08/2018	SIPAC - PROTOCOLO	SIPAC / Protocolo - Menu e Mesa virtual	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Treinamento:  <a href="http://150.161.6.139:8080/sipac/protocolo">http://150.161.6.139:8080/sipac/protocolo</a></p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p>					

<p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Procolo &gt;</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita a análise, da mudança no fluxo no módulo de protocolo, não estamos encontrando na tela inicial do módulo protocolo com apenas dois botões o de Menu que ao clicar acessa as funcionalidades de processos, documento, administração e o segundo botão com o nome de mesa virtual, que a partir desses botões o cliente era direcionado para sua respectiva necessidade.</p> <p>Obs: Não consegui anexar a tela em questão, devido a indisponibilidade.</p> <p>REPORTADO POR: Tony</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?                  Treinamento: <a href="http://150.161.6.139:8080/sipac/protocolo">http://150.161.6.139:8080/sipac/protocolo</a></p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi verificado que o ambiente de treinamento está com a versão - v4.24.7.s_47 e a mesma não apresenta as funcionalidades informadas na tarefa. A versão que está em implantação , pré-produção e produção v4.38.12.s_1 tem as funcionalidades informadas, porém, o módulo de protocolo está desativado.</li> </ul>					
130722	09/08/2018	SIPAC - PATRIMONIO	SIPAC/ Patrimônio Movel - Erro Página não encontrada	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p>					

<p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: daniel.Imedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; PATRIMONIO MOVEL &gt; GERENCIA &gt; MOVIMENTAÇÕES &gt; RECOLHIMENTO BENS &gt; RECOLHER BENS EM LOTE</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que esta apresentando erro de página não encontrada durante o acesso a funcionalidade acima, solicitamos analise.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>13/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Após correlções dos parâmetros diversos, verificamos a normalização do acesso, a funcionalidade.</li> </ul> <p><b>Scripts de Banco de Dados:</b></p> <pre>insert into comum.parametro_gestora (id_parametro_gestora , id_unidade_gestora ,id_sub_sistema , codigo , valor, nome, descricao , id_sistema) values (nextval('comum.parametro_gestora_seq'),774,600, '1_600_5' , '1269160201' , 'LOCALIDADE_RECOLHIMENTO' , 'Código da localidade responsável pelos bens recolhidos.', 1);</pre>					
130734	09/08/2018	SIPAC - PROJETOS/CONVÊNIOS	Slpac / Portal Administrativo / Passo 8	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p>					

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção e pré produção

LOGIN DE ACESSO: Não se aplica

CAMINHO DO LINK: Portal administrativo>projetos>projeto/plano de trabalho (PROPLAN)>alterar projeto>número 20/2018- Estudo de caso>alterar>passo 8 anexar documentos

Descrição Original: Após as últimas atualizações, quando tentamos submeter um projeto, no no módulo Projetos e convênios, durante o preenchimento do passo 8 a opção "envio dos documentos obrigatórios", os quais foram suprimidos, agora apresentam a mensagem de erro:

É necessário anexar os seguintes documentos:

- Aprovação pela Unidade Acadêmica [AUSENTE]
- Declaração Padrão do Coordenador [AUSENTE]
- Cotações de preços (ou parâmetros) para as Despesas [AUSENTE]
- Autorização da chefia imediata para toda Equipe vinculada à UFPE [AUSENTE]

DESCRIÇÃO DETALHADA: Esse problema foi solucionado na tarefa nº 125291 onde os tipos de documentos foram devidamente adicionados, e as regras referentes aos documentos obrigatórios foram adaptadas para se portar como solicitado através da descrição original desta tarefa

Documentação Obrigatória:

1. Aprovação pela Unidade Acadêmica;
2. Declaração Padrão do Coordenador;
3. Cotações de preços (ou parâmetros) para as Despesas;
4. Autorização da chefia imediata para toda Equipe vinculada à UFPE;

Documentação Complementar:

5. Ato Constitutivo (se Empresa);
6. Documento que confere poder ao signatário (se Empresa);
7. RG e CPF do signatário (se Empresa);
8. Anuência do ordenador de despesas (se execução pela UFPE);
9. Declaração Padrão de Indicação e Anuência do Fiscal (se execução pela FADE);
- 10.

Esses documentos devem aparece para adição dentro do módulo também

**Encaminhamentos:**

- 13/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O erro ocorria porque os ids da tabela convenios.tipo\_documento\_projeto para os valores definidos na customização da tarefa 125291 estavam diferentes dos valores declarados na classe TipoDocumentoProjeto. Os valores dos ids na classe foram alterados devido ao choque com outros tipos vindos da UFRN na atualização feita no merge. Os valores dos ids foram corrigidos.

**Scripts de Banco de Dados:**

```
begin;
```

```
ALTER TABLE convenios.documento_projeto DROP CONSTRAINT  
documento_projeto_id_tipo_documento_projeto_fkey;
```

```
UPDATE convenios.tipo_documento_projeto SET id_tipo_documento_projeto=90,  
tipo_geral=true WHERE id_tipo_documento_projeto=30;
```

```
UPDATE convenios.tipo_documento_projeto SET id_tipo_documento_projeto=91,  
tipo_geral=true WHERE id_tipo_documento_projeto=31;
```

```
UPDATE convenios.tipo_documento_projeto SET id_tipo_documento_projeto=92,  
tipo_geral=true WHERE id_tipo_documento_projeto=32;
```

```
UPDATE convenios.tipo_documento_projeto SET id_tipo_documento_projeto=93,
tipo_geral=true WHERE id_tipo_documento_projeto=33;
UPDATE convenios.tipo_documento_projeto SET id_tipo_documento_projeto=94,
tipo_geral=true WHERE id_tipo_documento_projeto=34;
UPDATE convenios.tipo_documento_projeto SET id_tipo_documento_projeto=95,
tipo_geral=true WHERE id_tipo_documento_projeto=35;
UPDATE convenios.tipo_documento_projeto SET id_tipo_documento_projeto=96,
tipo_geral=true WHERE id_tipo_documento_projeto=36;
UPDATE convenios.tipo_documento_projeto SET id_tipo_documento_projeto=97,
tipo_geral=true WHERE id_tipo_documento_projeto=37;
UPDATE convenios.tipo_documento_projeto SET id_tipo_documento_projeto=98,
tipo_geral=true WHERE id_tipo_documento_projeto=38;
UPDATE convenios.tipo_documento_projeto SET id_tipo_documento_projeto=99,
tipo_geral=true WHERE id_tipo_documento_projeto=39;

UPDATE convenios.documento_projeto SET id_tipo_documento_projeto=90 WHERE
id_tipo_documento_projeto=30;
UPDATE convenios.documento_projeto SET id_tipo_documento_projeto=91 WHERE
id_tipo_documento_projeto=31;
UPDATE convenios.documento_projeto SET id_tipo_documento_projeto=92 WHERE
id_tipo_documento_projeto=32;
UPDATE convenios.documento_projeto SET id_tipo_documento_projeto=93 WHERE
id_tipo_documento_projeto=33;
UPDATE convenios.documento_projeto SET id_tipo_documento_projeto=94 WHERE
id_tipo_documento_projeto=34;
UPDATE convenios.documento_projeto SET id_tipo_documento_projeto=95 WHERE
id_tipo_documento_projeto=35;
UPDATE convenios.documento_projeto SET id_tipo_documento_projeto=96 WHERE
id_tipo_documento_projeto=36;
UPDATE convenios.documento_projeto SET id_tipo_documento_projeto=97 WHERE
id_tipo_documento_projeto=37;
```

<pre> UPDATE convenios.documento_projeto SET id_tipo_documento_projeto=98 WHERE id_tipo_documento_projeto=38; UPDATE convenios.documento_projeto SET id_tipo_documento_projeto=99 WHERE id_tipo_documento_projeto=39;  ALTER TABLE convenios.documento_projeto ADD CONSTRAINT documento_projeto_id_tipo_documento_projeto_fkey FOREIGN KEY (id_tipo_documento_projeto) REFERENCES convenios.tipo_documento_projeto(id_tipo_documento_projeto);  insert into convenios.tipo_documento_projeto (id_tipo_documento_projeto , descricao , tipo_geral) values (30 , 'FISCALIZAÇÃO' , true);  commit;                 </pre>					
130741	09/08/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	SIPAC / Almojarifado - Ajuste da relação do item no almojarifado	30%	AGUARDANDO RETORNO - CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: liliana</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Almojarifado &gt; Aba Requisições &gt; Alterar unidade de atendimento</p>					

DESCRIÇÃO DETALHADA: A Instituição ciente que os itens abaixo tiveram seus cadastros da relação realizado de forma incorreta, solicita o ajuste dos itens tendo sua relação corrigida de acordo com a quantidade do item pela quantidade recebida, bem como o ajuste de suas requisições associadas.

3016000000056 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - VERDE / Relação / 1/12 - 1 Caixa com 12 Marcadores

3016000000055 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - PRETO Relação / 1/12 - 1 Caixa com 12 Marcadores

3016000000057 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO / Relação 1/12 - 1 Caixa com 12 Marcadores

3016000000054 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - AZUL / Relação 1/12 - 1 Caixa com 12 Marcadores

3016000000028 PAPEL CARTOLINA 180G/M CORES / Relação 1/100 - 1 pacote com 100 folhas

**Encaminhamentos:**

- 14/08/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 3016000000056 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - VERDE / Relação / 1/12 - 1 Caixa com 12 Marcadores  
3016000000055 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - PRETO Relação / 1/12 - 1 Caixa com 12 Marcadores  
3016000000057 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO / Relação 1/12 - 1 Caixa com 12 Marcadores  
3016000000054 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - AZUL / Relação 1/12 - 1 Caixa com 12 Marcadores  
3016000000028 PAPEL CARTOLINA 180G/M CORES / Relação 1/100 - 1 pacote com 100 folhas

Utilizando as relações descritas para os materiais da presente tarefa, ocasiona ainda em entradas que geram dizimas periódicas visto que as entradas em unidades não foram

	<p>corretamente cadastradas. No exemplo da imagem em anexo esta descrito o problema enfrentado ao tentar alterar a entrada inicial dos materiais em unidade para suas respectivas unidades corretas (caixa com 12 unidades ou pacote com 100 folhas).</p> <p>No exemplo da imagem, foi utilizado como exemplo o material 3016000000056 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - VERDE, sua relação tem que ser de 1 para 12, ou seja, em 1 caixa há 12 marcadores como foi descrito na tarefa, porém termos na entrada 272 caixas e 10 unidades.</p> <p>- 3016000000055 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - PRETO                  Entrada 3/2017 - Quantidade 3544 (transformando para caixa com 12 unidades: 295,3333)                  Saldo correto da entrada: 295 caixas e 4 unidades</p> <p>- 3016000000057 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO                  Entrada 3/2017 - Quantidade 8510 (transformando para caixa com 12 unidades: 709,16666)                  Saldo correto da entrada: 709 caixas e 2 unidades</p> <p>- 3016000000054 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - AZUL                  Entrada 3/2017 - Quantidade 7135 (transformando para caixa com 12 unidades: 594,58333)                  Saldo correto da entrada: 594 caixas e 7 unidades</p> <p>- 3016000000028 - PAPEL CARTOLINA 180G/M CORES                  Entrada 7/2017 - Quantidade 1532 (transformando para pacote com 100 folhas: 15,32)                  Saldo correto da entrada: 15 pacotes e 32 unidades</p>				
130836	10/08/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	NUSP_nova hierarquia	100%	PENDENTE FECHAMENTO

				CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preprod/producao</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:Segue em anexo a Estrutura Organizacional do NUSP (Centro de Artes e Cominuação) para colocar no ambiente de preproducao.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Segue planilha. Atualizar apenas em preprod, pra que o cliente valide as informações.</p> <p>Não há unidades a serem removidas.</p> <p>REPORTADO POR: André Belo</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 13/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Atualizada a hierarquia da unidade NUCLEO DE SAUDE PUBLICA E DESENV SOCIAL (12.66) em produção.</li> <li>• 13/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Cliente solicitou a atualização da estrutura das unidades passadas como anexo via planilha.</li> </ul> <p>O script que segue junto deste log, atualiza as unidades conforme solicitado pelo cliente.</p> <p><b>Scripts de Banco de Dados:</b></p> <p>UPDATE comum.UNIDADE SET</p> <p>HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE</p>				

```
CODIGO_SIAPECAD = 142) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 126604) || '.' AS varchar(50)),
    HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 142) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 126604) || '.' AS varchar(50)) WHERE CODIGO_UNIDADE = 126604;

UPDATE comum.UNIDADE SET
    HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 142) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 126603) || '.' AS varchar(50)),
    HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 142) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 126603) || '.' AS varchar(50)) WHERE CODIGO_UNIDADE = 126603;

UPDATE comum.UNIDADE SET
    HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 142) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 126602) || '.' AS varchar(50)),
    HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 142) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 126602) || '.' AS varchar(50)) WHERE CODIGO_UNIDADE = 126602;

--Scripts gerados
--COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
```

```

id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 142), NULL, 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA', 126602,
'CADM', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 142), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 142),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 468, NULL, 4, 1, 'COORDENACAO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", 'PE', true, false, NULL,
NULL, 4, NULL, NULL, false
);
--SECRETARIA DO NSPD
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    
```

```

        id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
        codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
        permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
        id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
    )VALUES(
        nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
        CODIGO_SIAPECAD = 142), NULL, 'SECRETARIA DO NSPD', 126603, 'SNSPD', 1, false, false, 1,
        NULL, NULL, 'SECRETARIA DO NSPD', true,
        NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
        CODIGO_SIAPECAD = 142), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
        FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 142),
        false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 467, NULL, 4, 1, 'SECRETARIA DO
        NSPD', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
        false
    );
--UNIDADE TECNICA
INSERT INTO comum.unidade (
        id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
        codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
        telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
        prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
        data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
        tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
        id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
        tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
        gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
        submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
        id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
        codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
        permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
        id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
    
```

```
)VALUES(  
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 142), NULL, 'UNIDADE TECNICA', 126604, 'UT', 1, false, false, 1, NULL,  
NULL, 'UNIDADE TECNICA', true,  
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 142), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE  
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 142),  
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 169, NULL, 4, 1, 'UNIDADE  
TECNICA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,  
false  
);  
  
UPDATE comum.UNIDADE SET  
    HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 142) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 126604) || '.' AS varchar(50)),  
    HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE  
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 142) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 126604) || '.' AS varchar(50)) WHERE CODIGO_UNIDADE = 126604;  
  
UPDATE comum.UNIDADE SET  
    HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 142) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 126603) || '.' AS varchar(50)),  
    HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE  
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 142) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 126603) || '.' AS varchar(50)) WHERE CODIGO_UNIDADE = 126603;  
  
UPDATE comum.UNIDADE SET  
    HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 142) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
```

```

CODIGO_UNIDADE = 126602)||' AS varchar(50)),
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 142)|| (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 126602)||' AS varchar(50)) WHERE CODIGO_UNIDADE = 126602;

--Scripts gerados
--COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
INSERT INTO comum.unidade (
        id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
        codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
        telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
        prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
        data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
        tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
        id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
        tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
        gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
        submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
        id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
        codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
        permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
        id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
        nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 142), NULL, 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA', 126602,
'CADM', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA', true,
        NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 142), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 142),
        false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 468, NULL, 4, 1, 'COORDENACAO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL,
    
```

```
NULL, 4, NULL, NULL, false
);
--SECRETARIA DO NSPD
INSERT INTO comum.unidade (
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
    prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
    data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
    CODIGO_SIAPECAD = 142), NULL, 'SECRETARIA DO NSPD', 126603, 'SNSPD', 1, false, false, 1,
    NULL, NULL, 'SECRETARIA DO NSPD', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
    CODIGO_SIAPECAD = 142), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT ID_UNIDADE
    FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 142),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 467, NULL, 4, 1, 'SECRETARIA DO
    NSPD', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
    false
);
--UNIDADE TECNICA
INSERT INTO comum.unidade (
```

```
id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao,
prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl,
data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
)VALUES(
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 142), NULL, 'UNIDADE TECNICA', 126604, 'UT', 1, false, false, 1, NULL,
NULL, 'UNIDADE TECNICA', true,
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 142), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 142),
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 169, NULL, 4, 1, 'UNIDADE
TECNICA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false
);
```

130839	10/08/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	SIPAC / Infraestrutura - Obrigatoriedade do campo	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Ricardo</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC &gt; Infraestrutura &gt; Requisições &gt; Requisições &gt; cadastrar requisição</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição informa ter solicitado retirar a obrigatoriedade do campo telefone e ramal, o ajuste foi realizado, no entanto verificou que o sistema voltou a exigir, solicitando o ajuste.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>13/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A obrigatoriedade dos campos foi sobrescrita pelo merge. Foi removido novamente a obrigatoriedade dos campos.</li> </ul>					
130853	10/08/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	SIPAC / Infraestrutura - Erro de Saldo	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

**Aberta por:** SIG SOFTWARE E CONSULTORIA

**Descrição:**

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

LOGIN DE ACESSO: Ricardo

CAMINHO DO LINK: SIPAC > Infraestrutura > Requisições > Manutenção > Requisição > Requisição > Cadastrar Requisição

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que ao cadastrar uma requisição no caminho acima, esta apresentando o erro " A requisição de manutenção não pode ser cadastrada, pois a unidade de custo informada não possui saldo orçamentario. Saldo 0,00. onde a unidade de custo informada é o setor que vai receber o serviço, no entanto as requisições só avançam ao inserir a unidade de custo 1100 referênte a UG principal da UFPE, consegue avançar na requisição.

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção

**Encaminhamentos:**

- 14/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando o problema reportado não foi identificado erro do sistema na mensagem de retorno: "A requisição de manutenção não pode ser cadastrada, pois a unidade de custo informada não possui saldo orçamentário. Saldo 0,00", ao informar como unidade de custo o setor que vai receber o serviço no caso a unidade 11.84.10 - DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA, o sistema verifica o saldo orçamentário que para esta unidade (seja o mesmo caso para as demais) esta zerado (ver imagem em anexo). Em conversa com o suporte Jefferson o mesmo mencionou que a instituição acredito que o saldo citado na mensagem de erro não estaria associado a orçamento e sim a cota de acesso ao serviço, serviços realizados internamente associado ao saldo dos setores, e que solicitação da presente tarefa é em relação a atualização dos saldos dos setores para que consiga avançar nas requisições. Porém o sistema busca em saldo orçamentário (CadReqSupInfraAction.java -> case TiposCmdReqSupInfra.ENV\_GRAV\_REQ -> saldoTotalUnidade()). Se não for identificado

	uma custom ou aprimoramento que indique que a funcionalidade funciona utilizando esse saldo de serviço das unidades, será necessário que o setor tenha saldo orçamentário para solicitar a requisição.				
130855	10/08/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	SIPAC/ Orçamento - Erro Comportamento Inesperado	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p><b>Aberta por:</b> SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: isabelvirginia</p> <p>CAMINHO DO LINK: <b>Módulo Orçamento &gt; Consultas &gt; Empenho &gt; Empenho</b></p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Analisando um chamado precisei verificar um empenho e de tela de comportamento inesperado. Verifiquei outros empenhos que voltaram na mesma busca e varios deles estavam com o mesmo erro:</p> <p><b>Transação: Módulo Orçamento &gt; Consultas &gt; Empenho &gt; Empenho</b></p> <p>Busca foi com o número de empenho <b>800076</b></p> <p><b>Empenhos com problema:</b></p>					

**Docume Modalida Dat Credo Proces Valo**

**nto de a r so r**

800076/2018 - DIR.CFCH Estimativo 09/07/2018 10.688.543/0001-05 - MAXQUALY  
COMERCIO E SERVICOS LTDA 23789.000070/2017-08 R\$ 8.241,60  
800076/2018 - PROGEST Ordinário 27/07/2018 04.428.101/0001-19 - MISTER PAPER  
PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 23076.046549/2017-19 R\$ 5.261,50  
800076/2018 - DIR.CCS Ordinário 17/05/2018 13.547.970/0001-53 - ELISVANDIA MATOS  
DONINI - ME 23076.015982/2017-11 R\$ 10.955,72  
800076/2018 - PROGEPE Ordinário 15/05/2018 22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ  
FILHO 09018660400 23076.022222/2016-71 R\$ 492,47

DESCRIÇÃO DETALHADA: Esta apresentando erro de comportamento inesperado ao acessar o empenho **800076** da UG 1151 - Diretoria do CFCH

ERRO:

[Ocultar stacktrace](#)

**Exceção**

org.apache.jasper.JasperException: An exception occurred processing JSP page  
/orcamento/comuns/dados\_gerais\_empenho.jsp at line 17 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:  
Stacktrace: at  
org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.java:498)  
at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:411) at  
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:322) at  
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:249) at  
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717) at

<pre>org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290 ) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.ocpsoft.pretty.PrettyFilter.doFilter(PrettyFilter.java:74) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235 ) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:638) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:444 ) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:382) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:310) at com.sun.faces.context.ExternalContextImpl.dispatch(ExternalContextImpl.java:410) at com.sun.faces.application.ViewHandlerImpl.executePageToBuildView(ViewHandlerImpl.java:46 8) at com.sun.faces.application.ViewHandlerImpl.renderView(ViewHandlerImpl.java:140) at com.ocpsoft.pretty.application.PrettyViewHandler.renderView(PrettyViewHandler.java:83) at org.ajax4jsf.application.ViewHandlerWrapper.renderView(ViewHandlerWrapper.java:100) at org.ajax4jsf.application.AjaxViewHandler.renderView(AjaxViewHandler.java:176) at com.sun.faces.lifecycle.RenderResponsePhase.execute(RenderResponsePhase.java:110) at com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:100) at com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.render(LifecycleImpl.java:139) at javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:266) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290 ) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.ajax4jsf.webapp.BaseXMLFilter.doXMLFilter(BaseXMLFilter.java:206) at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.handleRequest(BaseFilter.java:290) at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.processUploadsAndHandleRequest(BaseFilter.java:388) at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:515) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235 ) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.ocpsoft.pretty.PrettyFilter.doFilter(PrettyFilter.java:74) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235 ) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at br.ufrn.sipac.arq.jsf.MostraLembrarSenhaFilter.doFilter(MostraLembrarSenhaFilter.java:42) at</pre>
--

<pre>org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235 ) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at br.ufrn.arq.web.ViewFilter.doFilter(ViewFilter.java:304) at br.ufrn.arq.web.SipacViewFilter.doFilter(SipacViewFilter.java:38) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235 ) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at br.ufrn.arq.log.legacy.core.GeradorHashIdentificacaoLogFilter.doFilter(GeradorHashIdentificaca oLogFilter.java:50) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235 ) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.myfaces.webapp.filter.ExtensionsFilter.doFilter(ExtensionsFilter.java:147) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235 ) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at br.ufrn.arq.seguranca.filtros.AntiSQLFilter.doFilter(AntiSQLFilter.java:114) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235 ) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:207) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:176) at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.jav a:346) at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:259) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235 ) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235 ) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:235) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191) at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:1 90) at org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:92) at</pre>
--

<pre>org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.process(SecurityContextEsta blishmentValve.java:126) at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.invoke(SecurityContextEstabl ishmentValve.java:70) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.java: 158) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:330) at org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.process(AjpProcessor.java:436) at org.apache.coyote.ajp.AjpProtocol\$AjpConnectionHandler.process(AjpProtocol.java:384) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint\$Worker.run(JIoEndpoint.java:447) at java.lang.Thread.run(Thread.java:662) Caused by: org.apache.jasper.el.JspELException: /orcamento/comuns/dados_gerais_empenho.jsp(17,1) '\${consultaEmpenhoMBean.empenhosConsultados}' Error reading 'empenhosConsultados' on type br.ufrn.sipac.orcamento.consultas.jsf.ConsultaEmpenhoMBean at org.apache.jasper.el.JspValueExpression.getValue(JspValueExpression.java:107) at org.apache.jsp.orcamento.consulta.movimentos.empenho_005fdetalhado_jsp._jspx_meth_c_0 05fset_005f2(empenho_005fdetalhado_jsp.java:3769) at org.apache.jsp.orcamento.consulta.movimentos.empenho_005fdetalhado_jsp._jspx_meth_c_0 05fif_005f20(empenho_005fdetalhado_jsp.java:3741) at org.apache.jsp.orcamento.consulta.movimentos.empenho_005fdetalhado_jsp._jspService(emp enho_005fdetalhado_jsp.java:1708) at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:369) ... 73 more Caused by: java.lang.NullPointerException at br.ufrn.sipac.arq.dao.orcamento.EmpenhoDao.findByPrimaryKeyProjetado(EmpenhoDao.java:2 52) at br.ufrn.sipac.orcamento.consultas.jsf.ConsultaEmpenhoMBean.getEmpenhosConsultados(Cons ultaEmpenhoMBean.java:523) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native</pre>
---

```
Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at
javax.el.BeanELResolver.getValue(BeanELResolver.java:62) at
javax.el.CompositeELResolver.getValue(CompositeELResolver.java:54) at
org.apache.el.parser.AstValue.getValue(AstValue.java:118) at
org.apache.el.ValueExpressionImpl.getValue(ValueExpressionImpl.java:186) at
org.apache.jasper.el.JspValueExpression.getValue(JspValueExpression.java:101) ... 79 more
```

**Causa**

```
org.apache.jasper.el.JspELException: /orcamento/comuns/dados_gerais_empenho.jsp(17,1)
'${consultaEmpenhoMBean.empenhosConsultados}' Error reading 'empenhosConsultados' on
type br.ufrn.sipac.orcamento.consultas.jsf.ConsultaEmpenhoMBean at
org.apache.jasper.el.JspValueExpression.getValue(JspValueExpression.java:107) at
org.apache.jsp.orcamento.consulta.movimentos.empenho_005fdetalhado_jsp._jspx_meth_c_0
05fset_005f2(empenho_005fdetalhado_jsp.java:3769) at
org.apache.jsp.orcamento.consulta.movimentos.empenho_005fdetalhado_jsp._jspx_meth_c_0
05fif_005f20(empenho_005fdetalhado_jsp.java:3741) at
org.apache.jsp.orcamento.consulta.movimentos.empenho_005fdetalhado_jsp._jspService(emp
enho_005fdetalhado_jsp.java:1708) at
org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717) at
org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:369) at
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:322) at
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:249) at
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290
) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
com.ocpsoft.pretty.PrettyFilter.doFilter(PrettyFilter.java:74) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235
) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
```

<pre>org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:638) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:444 ) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:382) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:310) at com.sun.faces.context.ExternalContextImpl.dispatch(ExternalContextImpl.java:410) at com.sun.faces.application.ViewHandlerImpl.executePageToBuildView(ViewHandlerImpl.java:46 8) at com.sun.faces.application.ViewHandlerImpl.renderView(ViewHandlerImpl.java:140) at com.ocpssoft.pretty.application.PrettyViewHandler.renderView(PrettyViewHandler.java:83) at org.ajax4jsf.application.ViewHandlerWrapper.renderView(ViewHandlerWrapper.java:100) at org.ajax4jsf.application.AjaxViewHandler.renderView(AjaxViewHandler.java:176) at com.sun.faces.lifecycle.RenderResponsePhase.execute(RenderResponsePhase.java:110) at com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:100) at com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.render(LifecycleImpl.java:139) at javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:266) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290 ) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.ajax4jsf.webapp.BaseXMLFilter.doXmlFilter(BaseXMLFilter.java:206) at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.handleRequest(BaseFilter.java:290) at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.processUploadsAndHandleRequest(BaseFilter.java:388) at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:515) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235 ) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.ocpssoft.pretty.PrettyFilter.doFilter(PrettyFilter.java:74) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235 ) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at br.ufrn.sipac.arq.jsf.MostraLembrarSenhaFilter.doFilter(MostraLembrarSenhaFilter.java:42) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235 ) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at br.ufrn.arq.web.ViewFilter.doFilter(ViewFilter.java:304) at br.ufrn.arq.web.SipacViewFilter.doFilter(SipacViewFilter.java:38) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235</pre>
---

```
) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
br.ufrn.arq.log.legacy.core.GeradorHashIdentificacaoLogFilter.doFilter(GeradorHashIdentificaca
oLogFilter.java:50) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235
) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
org.apache.myfaces.webapp.filter.ExtensionsFilter.doFilter(ExtensionsFilter.java:147) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235
) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
br.ufrn.arq.seguranca.filtros.AntiSQLFilter.doFilter(AntiSQLFilter.java:114) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235
) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:207)
at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:176) at
org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.jav
a:346) at
org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:259)
at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235
) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235
) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:235) at
org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191) at
org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:1
90) at org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:92) at
org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.process(SecurityContextEsta
blishmentValve.java:126) at
org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.invoke(SecurityContextEstab
lishmentValve.java:70) at
org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at
```

```
org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at
org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.java:
158) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at
org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:330) at
org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.process(AjpProcessor.java:436) at
org.apache.coyote.ajp.AjpProtocol$AjpConnectionHandler.process(AjpProtocol.java:384) at
org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:447) at
java.lang.Thread.run(Thread.java:662) Caused by: java.lang.NullPointerException at
br.ufrn.sipac.arq.dao.orcamento.EmpenhoDao.findByPrimaryKeyProjetado(EmpenhoDao.java:2
52) at
br.ufrn.sipac.orcamento.consultas.jsf.ConsultaEmpenhoMBean.getEmpenhosConsultados(Cons
ultaEmpenhoMBean.java:523) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native
Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at
javax.el.BeanELResolver.getValue(BeanELResolver.java:62) at
javax.el.CompositeELResolver.getValue(CompositeELResolver.java:54) at
org.apache.el.parser.AstValue.getValue(AstValue.java:118) at
org.apache.el.ValueExpressionImpl.getValue(ValueExpressionImpl.java:186) at
org.apache.jasper.el.JspValueExpression.getValue(JspValueExpression.java:101) ... 79 more
```

**Encaminhamentos:**

- 14/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFAAnalisando o problema reportado, foi identificado que o erro estava sendo ocasionado devido a recuperação do dado referente ao numero do processo associado ao empenho que não esta preenchido. Como solução, foi desenvolvida uma validação para não recuperar o dado, caso o mesmo não tenha sido informado no empenho.

#### 4. Interações de Atendimento – Suporte Técnico

Data	Origem	Descrição
23/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Juvenal, afim de analisar sobre o andamento do chamado n 201806180013319, ciente das informações.
23/07/2018	TELEFONE	Contato telefônico com Thayza afim de realizar testes da customização sobre aOS 61 - SIPAC - Requisições e Atas,
23/07/2018	TELEFONE	Contato telefônico com Liliane afim de realizar testes da customização sobre aOS 61 - SIPAC - Requisições e Atas.
23/07/2018	REUNIÃO	Reunião com o setor COP com o participante Juvenal afim de analisar o chamado n 201806180013319, que analisamos que alguns itens tiveram seu cadastro de forma errada, impactando a distribuição do item.
23/07/2018	REUNIÃO	Reunião com o setor de COP com o participante Rodrigo afim de analisar o chamado n 201806180013319, que analisamos que alguns itens tiveram seu cadastro de forma errada, impactando a distribuição do item.
23/07/2018	REUNIÃO	Reunião com o setor de compras com os participantes Felipe afim de analisar o chamado n 201806180013319, que analisamos que alguns itens tiveram seu cadastro de forma errada, impactando a distribuição do item.
23/07/2018	REUNIÃO	Reunião com o setor de compras com os participantes Juvenal afim de analisar o chamado n 201806180013319, que analisamos que alguns itens tiveram seu cadastro de forma errada, impactando a distribuição do item.
23/07/2018	REUNIÃO	Reunião com o setor de compras com os participantes Thayza afim de analisar o chamado n 201806180013319, que analisamos que alguns itens tiveram seu cadastro de forma errada, impactando a distribuição do item.
23/07/2018	REUNIÃO	Reunião com o setor de compras com os participantes Liliana afim de analisar o chamado n 201806180013319, que analisamos que alguns itens tiveram seu cadastro de forma errada, impactando a distribuição

		do item.
20/07/2018	TELEFONE	Contato telefônico com Felipe para marcar reunião para dia 20/07
20/07/2018	TELEFONE	Contato telefônico com Liliana para marcar reunião para dia 20/07
20/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Raphael do NTI, afim de verificar sobre a atualização da versão do SIPAC
19/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
19/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Yanne do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
19/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
19/07/2018	TELEFONE	Reunião com Cristian do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
19/07/2018	TELEFONE	Roberto - CAC Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento
19/07/2018	TELEFONE	Carla CTG Servidora entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento
18/07/2018	REUNIÃO	Cristian CTG Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento

18/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Yanne do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
18/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Cristian do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
18/07/2018	TELEFONE	Isabel do setor de compras, novo contato telefônico servidora entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
18/07/2018	TELEFONE	Thayza do setor de compras, Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
18/07/2018	TELEFONE	Isabel do setor de compras, Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	TELEFONE	Andreia Gonçalves Saude Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
13/07/2018	TELEFONE	Atendimento telefônico com a servidora Eliane, afim de tirar uma dúvida quanto a seu cadastro no SIPAC

## 5. Interações de Atendimento – Ambiente de infraestrutura

Data	Chamado	Ocorrência	Ambiente	Serviço	Descrição
07/08/2018	2018002042	Atualização/implantação de Ambientes (Sistema/Banco de Dados)	Pré-Produção	ufpe-preproducao	Atualizar o Jboss para a versão 5 no ambiente de pré-produção da UFPE
03/08/2018	2018001992	Banco de Dados - Backup/Restore	Produção	ufpe-producao-postgresql	Instituição: UFPE Origem - Servidor em que o backup será gerado: PRODUÇÃO Bancos desejados: ADMINISTRATIVO Destino - Servidor em que o backup será restaurado:BDRESTAUR AÇÃO Tipo de Mascaramento: SIMPLES Número da Tarefa Associada (Se houver): 130172 (SIGPROJECT)
02/08/2018	2018001959	Atualização/implantação de Ambientes (Sistema/Banco de Dados)	Produção	ufpe-producao	Para Bruno: Atualizar a versão do Jboss do ambiente de produção da UFPE para a 5.1 no dia 31/07/2018 entre 13h e 14h. Atualizar a versão do PostgreSQL para a 9.4.18 do SGBD que responde na porta 5432, a data da atualização ainda será confirmada, sendo provavelmente na sexta-feira (03/08/2018).
01/08/2018	2018001975	Atualização/implantação de Ambientes (Sistema/Banco de Dados)	Treinamen	ufpe-	-Atualizar o ambiente

		implantação de Ambientes (Sistema/Banco de Dados)	to	treinamento	de treinamento da UFPE com as bases (comum, sipac) e o ear do SIPAC de implantação.
30/07/2018	2018001948	Conectividade (Indisponibilidade ou defeito devido à conectividade e remota ao cliente)	Pré-Produção	ufpe-preproducao	Sem acesso ao banco de dados da UFPE - PreProdução.
24/07/2018	2018001911	Banco de Dados - Backup/Restore	Produção	ufpe-producao	Instituição: UFPE Origem - Servidor em que o backup será gerado: PRODUÇÃO Bancos desejados: ADMINISTRATIVO Destino - Servidor em que o backup será restaurado: BRESTAURAÇÃO Tipo de Mascaramento: SIMPLES Número da Tarefa Associada (Se houver): 129310 (SIGPROJECT) Devido a não conseguir simular o erro reportado na tarefa devido ausência de massa, e o cadastrado de uma nova não esta sendo possível simular o erro.

## 6. Reuniões / Apresentações Realizadas

Sistema	Data	Tipo de Atividade	Descrição
SIPAC	30/07/2018	REUNIÃO	Plano de transição para atualização da nova versão do SIPAC em produção
SIGRH	26/07/2018	APRESENTAÇÃO	Alterações realizadas no SIGRH pela ESIG para que o cliente possa se nortear no merge a ser realizado no sistema.