

RELATÓRIO DE ATIVIDADES: SUPORTE TÉCNICO E SUSTENTAÇÃO

Contratante: Universidade Federal de Pernambuco

Contrato: 11/2014

Objeto: Suporte Técnico e Sustentação

Período: 12/08/2018 - 11/09/2018

Sumário

Sumário	2
1. Resumo.....	3
2. Atualização de Versões - Ambiente de Produção	4
a) Atualizações SIPAC	4
3. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva.....	7
4. Interações de Atendimento – Suporte Técnico	354
5. Interações de Atendimento – Ambiente de infraestrutura	357
6. Reuniões / Apresentações Realizadas.....	360

1. Resumo

Este relatório apresenta as atividades relacionadas aos serviços de suporte técnico e sustentação dos sistemas **SIGAdmin e SIPAC**.

2. Atualização de Versões - Ambiente de Produção

a) Atualizações SIPAC

Data	Versão	Tarefas Associadas
13/08/2018	4.38.12.s_7.ufpe	130866 - Erro ao consultar o relatório de orçamento por projeto
13/08/2018	4.38.12.s_8.ufpe	130893 - Area de Administração - Erro Comportamento inesperado
14/08/2018	4.38.12.s_9.ufpe	130857 - Erro de redirecionamento ao clicar em voltar 130958 - Erro ao tentar Registrar Saída de Processos 130855 - SIPAC/ Orçamento - Erro Comportamento Inesperado
14/08/2018	4.38.12.s_10.ufpe	130870 - Ausência do identificador de campo obrigatório 130966 - Falta o significado do ícone em campos do formulário 130749 - SIPAC > Módulos > Infraestrutura > Aba Manutenção > Menu Relatórios > Relatório por Tipo de Divisão
16/08/2018	4.38.12.s_11.ufpe	131044 - Mensagem de erro indicando o campo com o nome errado 131123 - SIPAC/Infraestrutura - Inconsistência na consulta da ordem de serviço - OTRS

		201808150015077
16/08/2018	4.38.12.s_12.ufpe	130974 - SIPAC > PROJETOS/CONVÊNIOS - CAMPO TIPO DE DOCUMENTO NÃO ESTA DISPONIVEL PARA EDIÇÃO 130708 - SIPAC / Catalogo de Material - Bens Intangiveis
17/08/2018	4.38.12.s_13.ufpe	130846 - SIPAC/ Infraestrutura - Inconsistência na busca
17/08/2018	4.38.12.s_14.ufpe	131278 - Stpac / Portal Administrativo
20/08/2018	4.38.12.s_15.ufpe	131015 - SIPAC / Edições de nomenclatura
22/08/2018	4.38.12.s_16.ufpe	131515 - [SUPORTE] verificar campo unidade de custo na última tela de solicitação de serviço de manutenção #201808150015051 131510 - SIPAC / Infraestrutura - Erro Comportamento Inesperado #201808210015289
23/08/2018	4.38.12.s_17.ufpe	131677 - [SUPORTE] Ao tentar gerar o relatório de extrato de movimentação o sistema gera um CI 131694 - [SUPORTE] Alterar texto da confirmação de submissão de projeto
23/08/2018	4.38.12.s_18.ufpe	131806 - [SUPORTE] Retirar a obrigatoriedade do campo e-mail nas requisições de

		<p>manutenção #201808230015433</p> <p>131683 - [SUPORTE] Adicionar Radion button com a opção alunos da UFPE</p> <p>131666 - Timer Orçamentário com erro</p>
24/08/2018	4.38.12.s_19.ufpe	<p>131804 - [SUPORTE] Gestor de manutenção não consegue retornar a requisição #201808230015433</p> <p>131684 - [SUPORTE] Adicionar 2 elementos no campo de participes, na submissão de projetos</p> <p>131846 - Comportamento inesperado #201808240015443</p>
30/08/2018	4.38.12.s_20.ufpe	132237 - Disponibilização da OS 61 em Produção (SIPAC)
03/09/2018	4.38.12.s_21.ufpe	132388 - [SUPORTE] O valor dos itens estão sendo multiplicados por 100 nas requisições de compras #201808310015707
04/09/2018	4.38.12.s_22.ufpe	132298 - [SUPORTE] Verificar caso de uso de consultar anulação de empenho
05/09/2018	4.38.12.s_23.ufpe	<p>132605 - [SUPORTE] Usuário não consegue solicitar orçamento a própria UG</p> <p>132552 - [SUPORTE] O histórico de movimentações não está sendo listado nas requisições de infraestrutura</p>
06/09/2018	4.38.12.s_24.ufpe	132326 - [SUPORTE] Desligar a associação automática das ordens bancárias e das liquidações aos empenhos

3. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva

Tarefa	Data	Módulo	Título	%	Status
125019	12/08/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	SIPAC - Saldo_Orcamentario_Unida de	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Módulo Orçamento > Relatório > Saldo > Saldo de Todas as Unidade</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita a normalização dos valores que atualmente estão negativo nos departamento abaixo, bem como sua atualização junto ao SIAFI. Segue abaixo as unidades que atualmente estão com o saldo negativo.</p> <p>SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL (11.98) Valor negativo:: 13.554.304,05</p> <p>HOSPITAL DAS CLINICAS (11.26) Valor negativo: :24.005.324,42</p> <p>PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (11.21) Valor negativo: -124.484,09</p> <p>NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (11.29) Valor negativo: -92.576,75</p> <p>NÚCLEO DE TELEVISÃO E RÁDIO UNIVERSITÁRIA (11.28 - Valor negativo: -4.410,00</p> <p>SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL (11.98) - Valor negativo:13.554.304,05</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 23/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema ocorreu 					

	<p>porque as dotações e empenhos não estavam sendo importados para o SIPAC. No mês de junho voltou a apresentar problemas na importação, a instancia foi alterada e os timers executados, isso fez com que o problema fosse resolvido e os saldos voltaram a normalidade, porém no mesmo mês as importações não estavam sendo executadas mesmo com o timer dando sucesso. Para o problema dos timers a tarefa 131666 foi aberta, com essa solução as dotações serão importadas, os saldos serão ajustados e os empenhos importados.</p>				
128559	12/08/2018	SIPAC - PROJETOS/CONVÊN- IOS	[SUPORTE] Corrigir UF da FADE	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Adm -> Aba Projetos -> Projetos/ Plano de Trabalho(PROPLAN) -> Submeter Projetos -> Passo 4</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao submeter um projeto, no passo 4 ao clicar no link que preenche os dados da FADE, o sistema preenche o campo UF com AL. Corrigir para preencher com os dados da UF de Pernambuco.</p> <p>REPORTADO POR: Helen</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Pré-Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 06/09/2018 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente 					

	<p>pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.</p> <ul style="list-style-type: none"> 12/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - Solução aplicada: Desenvolvido script para correção da UF da FADE de AL para PE, Changelog: O que originou o problema: Solicitado correção da UF no registro de comum.pessoa da FADE. BACKUP: UPDATE comum.pessoa SET uf = 'AL' WHERE id_pessoa = 38044; UPDATE comum.pessoa SET uf = 'PE' WHERE id_pessoa = 38044; <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <p>-- BACKUP: UPDATE comum.pessoa SET uf = 'AL' WHERE id_pessoa = 38044;</p> <p>UPDATE comum.pessoa SET uf = 'PE' WHERE id_pessoa = 38044;</p>				
130502	12/08/2018	SIPAC - PROTOCOLO	[CUSTOM] Sipac/protocolo/Comportamento inseperado	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: EX: http://150.161.6.88:8080/sipac/</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: EX: SIPAC > Protocolo > Mesa Virtual > Consulta/Relatório > Consulta > Processos > Processo Detalhado ></p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: com os parametros : 23076-000086/2018-20 é possível buscar especificamente o processo</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao fazermos a busca é encontrado o processo porém ao clicar no</p>					

número do processo ou nas três linhas horizontais > Detalhamento do processo, somos direcionados para uma página de erro

REPORTADO POR: Elther

Anexo: Parte final do caminho

Abaixo: erro detalho da página.

[Ocultar stacktrace](#)

Exceção

```
org.apache.jasper.JasperException: /protocolo/mesa_virtual/processo.jsp(4575,7) The end tag "</t:htmlTag" is unbalanced at
org.apache.jasper.compiler.DefaultErrorHandler.jspError(DefaultErrorHandler.java:40) at
org.apache.jasper.compiler.ErrorDispatcher.dispatch(ErrorDispatcher.java:407) at
org.apache.jasper.compiler.ErrorDispatcher.jspError(ErrorDispatcher.java:132) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.checkUnbalancedEndTag(Parser.java:1593) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseElements(Parser.java:1462) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseBody(Parser.java:1669) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseOptionalBody(Parser.java:1019) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseCustomTag(Parser.java:1287) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseElements(Parser.java:1461) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseBody(Parser.java:1669) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseOptionalBody(Parser.java:1019) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseCustomTag(Parser.java:1287) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseElements(Parser.java:1461) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseBody(Parser.java:1669) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseOptionalBody(Parser.java:1019) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseCustomTag(Parser.java:1287) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseElements(Parser.java:1461) at
```

```
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseBody(Parser.java:1669) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseOptionalBody(Parser.java:1019) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseCustomTag(Parser.java:1287) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseElements(Parser.java:1461) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseBody(Parser.java:1669) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseOptionalBody(Parser.java:1019) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseCustomTag(Parser.java:1287) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseElements(Parser.java:1461) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseBody(Parser.java:1669) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseOptionalBody(Parser.java:1019) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseCustomTag(Parser.java:1287) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseElements(Parser.java:1461) at
org.apache.jasper.compiler.Parser.parse(Parser.java:137) at
org.apache.jasper.compiler.ParserController.doParse(ParserController.java:255) at
org.apache.jasper.compiler.ParserController.parse(ParserController.java:103) at
org.apache.jasper.compiler.Compiler.generateJava(Compiler.java:171) at
org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:333) at
org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:313) at
org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:300) at
org.apache.jasper.JspCompilationContext.compile(JspCompilationContext.java:585) at
org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:312) at
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:322) at
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:249) at
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:
290) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
com.ocpssoft.pretty.PrettyFilter.doFilter(PrettyFilter.java:74) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:
235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
```

```
org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:638) at
org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:
444) at
org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:382)
at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:310)
at com.sun.faces.context.ExternalContextImpl.dispatch(ExternalContextImpl.java:410) at
com.sun.faces.application.ViewHandlerImpl.executePageToBuildView(ViewHandlerImpl.jav
a:468) at
com.sun.faces.application.ViewHandlerImpl.renderView(ViewHandlerImpl.java:140) at
com.ocpssoft.pretty.application.PrettyViewHandler.renderView(PrettyViewHandler.java:83)
at
org.ajax4jsf.application.ViewHandlerWrapper.renderView(ViewHandlerWrapper.java:100)
at org.ajax4jsf.application.AjaxViewHandler.renderView(AjaxViewHandler.java:176) at
com.sun.faces.lifecycle.RenderResponsePhase.execute(RenderResponsePhase.java:110) at
com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:100) at
com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.render(LifecycleImpl.java:139) at
javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:266) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:
290) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
org.ajax4jsf.webapp.BaseXMLFilter.doXmlFilter(BaseXMLFilter.java:206) at
org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.handleRequest(BaseFilter.java:290) at
org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.processUploadsAndHandleRequest(BaseFilter.java:388) at
org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:515) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:
235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
com.ocpssoft.pretty.PrettyFilter.doFilter(PrettyFilter.java:74) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:
235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
```

```
br.ufrn.sipac.arq.jsf.MostraLembrarSenhaFilter.doFilter(MostraLembrarSenhaFilter.java:42)
at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:
235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
br.ufrn.arq.web.ViewFilter.doFilter(ViewFilter.java:304) at
br.ufrn.arq.web.SipacViewFilter.doFilter(SipacViewFilter.java:38) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:
235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
br.ufrn.arq.log.legacy.core.GeradorHashIdentificacaoLogFilter.doFilter(GeradorHashIdentifi
cacaoLogFilter.java:50) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:
235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
org.apache.myfaces.webapp.filter.ExtensionsFilter.doFilter(ExtensionsFilter.java:147) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:
235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
br.ufrn.arq.seguranca.filtros.AntiSQLFilter.doFilter(AntiSQLFilter.java:114) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:
235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:2
07) at
org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:176) at
org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy
.java:346) at
org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:25
9) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:
```

```
235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:
235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:235)
at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
at
org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.jav
a:190) at org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:92)
at
org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.process(SecurityContext
EstablishmentValve.java:126) at
org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.invoke(SecurityContextE
stablishmentValve.java:70) at
org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at
com.googlecode.psiprobe.Tomcat60AgentValve.invoke(Tomcat60AgentValve.java:30) at
org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at
org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.ja
va:158) at
org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at
org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:330) at
org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:829) at
org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protoc
ol.java:598) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:447) at
java.lang.Thread.run(Thread.java:662)
```

Encaminhamentos:

- 05/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O erro ocorria devido a

	falta de parte da JSP que exibia os detalhes do processo. Esse erro já havia sido corrigido em implantação (#132079 - C.I. no detalhamento do processo) e serviu de base para corrigir o erro em pré-produção.				
130718	12/08/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	CAC_nova estrutura	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preprod/producao</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:Segue em anexo a Estrutura Organizacional do CAC (Centro de Artes e Cominucação) para colocar no ambiente de preproducao.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Segue planilha. Atualizar apenas em preprod, pra que o cliente valide as informações.</p> <p>Não há unidades a serem removidas.</p> <p>REPORTADO POR: André Belo</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 28/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Estrutura disponibilizada em produção. <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <p>Arquivo em anexo.</p> <p>Arquivo em anexo.</p>					

Arquivo em anexo.

Script em anexo.

--Scripts gerados

--121320

UPDATE comum.UNIDADE SET

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121320) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 117) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121320) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121320;
```

--121321

UPDATE comum.UNIDADE SET

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 121) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121321) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 121) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121321) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121321;
```

--121324

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121324) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121324) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121324;
```

--121323

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121323) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
```

```
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121323) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121323;
```

```
--121325
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121325) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121325) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121325;
```

```
--121322
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121322) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
```

```
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121322) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121322;
```

```
--121327
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121327) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121327) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121327;
```

```
--121329
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 123) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121329) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 123) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121329) || '.' AS varchar(50)) WHERE
```

```
CODIGO_UNIDADE = 121329;

--121330

UPDATE comum.UNIDADE SET

        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 124) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121330) || '.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 124) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121330) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121330;

--121326

UPDATE comum.UNIDADE SET

        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121326) || '.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121326) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121326;
```

--121328

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121328) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121328) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121328;

--121331

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 118) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121331) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 118) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121331) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121331;

--121332

UPDATE comum.UNIDADE SET

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 124) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121332) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 124) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121332) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121332;
```

--121334

UPDATE comum.UNIDADE SET

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 123) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121334) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 123) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121334) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121334;
```

--121336

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 120) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121336) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 120) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121336) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121336;

--121337

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 124) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121337) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 124) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121337) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121337;

--121338

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 125) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121338) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 125) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121338) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121338;

--121339

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 119) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121339) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 119) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121339) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121339;

--121341

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121341) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121341) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121341;
```

```
--121335
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 119) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121335) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 119) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121335) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121335;
```

```
--121340
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 120) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121340) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 120) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121340) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121340;
```

```
--121333
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 124) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121333) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 124) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121333) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121333;
```

```
--121344
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 124) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121344) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 124) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121344) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121344;
```

```
--121345
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 123) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121345) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 123) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121345) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121345;
```

```
--121343
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 120)|| (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121343)|| '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 120)|| (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121343)|| '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121343;
```

```
--121347
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117)|| (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121347)|| '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 117)|| (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121347)|| '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121347;
```

```
--121348
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
```

```
CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121348) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121348) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121348;
```

```
--121349
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121349) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121349) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121349;
```

```
--121342
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 120) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
```

```
CODIGO_UNIDADE = 121342) || '.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 120) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121342) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121342;

--121351

UPDATE comum.UNIDADE SET

        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121351) || '.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 117) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121351) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121351;

--121346

UPDATE comum.UNIDADE SET

        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121346) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 117) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121346) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121346;
```

--121353

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121353) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 117) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121353) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121353;
```

--121352

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 124) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121352) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 124) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121352) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121352;
```

--121311

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121311) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121311) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121311;
```

--121350

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 125) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121350) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
```

```
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 125) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121350) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121350;
```

--121319

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 117) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121319) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 117) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121319) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121319;
```

--121354

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121354) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
```

```
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121354) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121354;
```

```
--121315
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 120) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121315) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 120) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121315) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121315;
```

```
--121314
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 119) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121314) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 119) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121314) || '.' AS varchar(50)) WHERE
```

```
CODIGO_UNIDADE = 121314;

--

UPDATE comum.UNIDADE SET

        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = ) || '.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 117) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = ) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = ;

--121312

UPDATE comum.UNIDADE SET

        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 118) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121312) || '.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 118) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121312) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE = 121312;
```

```
--121313
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 125) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121313) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 125) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 121313) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 121313;
```

```
--121355
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 117) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =121355) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE  
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 117) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =121355) || '.' AS varchar(50)) WHERE CODIGO_UNIDADE =121355;
```

```
--UPDATE comum.RESPONSAVEL_UNIDADE SET DATA_FIM = NULL WHERE ID_UNIDADE =  
727;
```

```
UPDATE comum.RESPONSAVEL_UNIDADE SET DATA_FIM = now() WHERE ID_UNIDADE =  
727;
```

```
--UPDATE COMUM.UNIDADE SET ATIVO = TRUE WHERE ID_UNIDADE = 727;
```

```
UPDATE COMUM.UNIDADE SET ATIVO = FALSE WHERE ID_UNIDADE = 727;
```

```
--Scripts gerados
```

```
--COMISSAO DE DIREITO HUMANOS DOM HELDER CAMARA
```

```
INSERT INTO comum.unidade (
```

```
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,  
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,  
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,  
    presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,  
    template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
```

```
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,  
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,  
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,  
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
```

```
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, 'COMISSAO DE DIREITO HUMANOS DOM HELDER
CAMARA', 121320, 'CDHHC', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COMISSAO DE DIREITO
HUMANOS DOM HELDER CAMARA', true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 117),

    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 492, NULL, 4, 1, 'COMISSAO
DE DIREITO HUMANOS DOM HELDER CAMARA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "",
'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-ESPANHOL

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
```

```
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,  
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,  
  
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,  
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,  
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,  
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,  
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,  
  
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,  
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,  
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,  
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao  
  
)VALUES(  
  
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE  
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO DE  
LICENCIATURA EM LETRAS-ESPANHOL', 121322, 'CGLLE', 1, false, false, 1, NULL, NULL,  
'COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-ESPANHOL', true,  
  
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT  
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122),  
  
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 505, NULL, 4, 1,  
'COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-ESPANHOL', NULL, 6575,  
true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false  
  
);
```

```
--COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-ESPANHOL A DISTANCIA

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO DE
LICENCIATURA EM LETRAS-ESPANHOL A DISTANCIA', 121323, 'CGEAD', 1, false, false, 1,
NULL, NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-ESPANHOL A
DISTANCIA', true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT
```

```
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 507, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-ESPANHOL A DISTANCIA',
NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, ", ", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false
);

--COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-FRANCES

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(
```

```

        nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
        WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO DE
        LICENCIATURA EM LETRAS-FRANCES', 121324, 'CGLLF', 1, false, false, 1, NULL, NULL,
        'COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-FRANCES', true,

        NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
        CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT
        ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122),

        false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 511, NULL, 4, 1,
        'COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-FRANCES', NULL, 6575,
        true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false
    );

--COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-LIBRAS

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
    presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
    template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    
```

```
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO DE
LICENCIATURA EM LETRAS-LIBRAS', 121326, 'CGLLL', 1, false, false, 1, NULL, NULL,
'COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-LIBRAS', true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122),

    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 509, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-LIBRAS', NULL, 6575, true,
NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-LINGUA PORTUGUESA

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
```

```
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO DE
LICENCIATURA EM LETRAS-LINGUA PORTUGUESA', 121327, 'CGLLP', 1, false, false, 1, NULL,
NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-LINGUA
PORTUGUESA', true,

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 510, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-LINGUA PORTUGUESA',
NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-LINGUA PORTUGUESA A
```

DISTANCIA

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO DE
LICENCIATURA EM LETRAS-LINGUA PORTUGUESA A DISTANCIA', 121328, 'CGPAD', 1, false,
false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-
LINGUA PORTUGUESA A DISTANCIA', true,

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT

```
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 506, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-LINGUA PORTUGUESA A
DISTANCIA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL,
NULL, false

);

--COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM MUSICA

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(
```

```
nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 123), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO DE
LICENCIATURA EM MUSICA', 121329, 'CGLM', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO
DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM MUSICA', true,

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 123),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 517, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM MUSICA', NULL, 6575, true, NULL,
NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM TEATRO

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
```

```
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 124), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO DE
LICENCIATURA EM TEATRO', 121330, 'CGLT', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO
DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM TEATRO', true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 124),

    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 521, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM TEATRO', NULL, 6575, true, NULL,
NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENACAO DA GRADUACAO EM ARTE VISUAIS-BACHARELADO

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
```

```
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,  
  
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,  
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,  
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,  
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,  
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,  
  
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,  
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,  
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,  
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao  
  
)VALUES(  
  
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE  
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 124), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ARTE  
VISUAIS-BACHARELADO', 121332, 'CGAVB', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO  
DA GRADUACAO EM ARTE VISUAIS-BACHARELADO', true,  
  
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT  
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 124),  
  
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 523, NULL, 4, 1,  
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ARTE VISUAIS-BACHARELADO', NULL, 6575, true,  
NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false  
  
);  
  
--COORDENACAO DA GRADUACAO EM ARTE VISUAIS-LICENCIATURA
```

```
INSERT INTO comum.unidade (  
  
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,  
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,  
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,  
    presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,  
    template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,  
  
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,  
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,  
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,  
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,  
    submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,  
  
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,  
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,  
    permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,  
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao  
  
)VALUES(  
  
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE  
    WHERE CODIGO_SIAPECAD = 124), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ARTE  
    VISUAIS-LICENCIATURA', 121333, 'CGLAV', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA  
    GRADUACAO EM ARTE VISUAIS-LICENCIATURA', true,  
  
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
    CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT  
    ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 124),
```

```
false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 522, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ARTE VISUAIS-LICENCIATURA', NULL, 6575, true,
NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false
);

--COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-LETRAS

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
    presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
    template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
    WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO DE
```

```
LICENCIATURA EM LETRAS-LETRAS', 121325, 'CGLLI', 1, false, false, 1, NULL, NULL,
'COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-LETRAS', true,

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 512, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-LETRAS', NULL, 6575, true,
NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false
);

--COORDENACAO DA GRADUACAO EM ARQUITETURA E URBANISMO

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
```

```
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,  
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao  
  
)VALUES(  
  
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE  
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 118), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM  
ARQUITETURA E URBANISMO', 121331, 'CGAU', 1, false, false, 1, NULL, NULL,  
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ARQUITETURA E URBANISMO', true,  
  
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT  
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 118),  
  
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 494, NULL, 4, 1,  
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ARQUITETURA E URBANISMO', NULL, 6575, true,  
NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false  
  
);  
  
--COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM EXPRESSAO GRAFICA  
  
INSERT INTO comum.unidade (  
  
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,  
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,  
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,  
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,  
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,  
  
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
```

```
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 121), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO DE
LICENCIATURA EM EXPRESSAO GRAFICA', 121321, 'CGLEG', 1, false, false, 1, NULL, NULL,
'COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM EXPRESSAO GRAFICA', true,

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 121),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 504, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM EXPRESSAO GRAFICA', NULL, 6575,
true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENACAO DA GRADUACAO EM CINEMA E AUDIOVISUAL

INSERT INTO comum.unidade (
```

```

        id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
        codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
        telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
        presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
        template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

        tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
        id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
        tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
        gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
        submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

        id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
        codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
        permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
        id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

    )VALUES(

        nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
        WHERE CODIGO_SIAPECAD = 120), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM CINEMA E
        AUDIOVISUAL', 121336, 'CGCA', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA
        GRADUACAO EM CINEMA E AUDIOVISUAL', true,

        NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
        CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT
        ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 120),

        false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 502, NULL, 4, 1,
        'COORDENACAO DA GRADUACAO EM CINEMA E AUDIOVISUAL', NULL, 6575, true, NULL,
        NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false
    
```

);

--COORDENACAO DA GRADUACAO EM DANÇA

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 124), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM DANÇA',
121337, 'CGD', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM DANÇA',
true,

```
NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 124),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 520, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM DANÇA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE',
true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENACAO DA GRADUACAO EM DESIGN-BACHARELADO

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
```

```
)VALUES(  
  
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE  
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 125), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM DESIGN-  
BACHARELADO', 121338, 'CGDB', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA  
GRADUACAO EM DESIGN-BACHARELADO', true,  
  
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT  
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 125),  
  
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 526, NULL, 4, 1,  
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM DESIGN-BACHARELADO', NULL, 6575, true, NULL,  
NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false  
  
);  
  
--COORDENACAO DA GRADUACAO EM GESTAO DA INFORMACAO  
  
INSERT INTO comum.unidade (  
  
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,  
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,  
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,  
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,  
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,  
  
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,  
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,  
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,  
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
```

```
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 119), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM GESTAO DA
INFORMACAO', 121339, 'CGGI', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA
GRADUACAO EM GESTAO DA INFORMACAO', true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 119),

    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 497, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM GESTAO DA INFORMACAO', NULL, 6575, true, NULL,
NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENACAO DA GRADUACAO EM BACHARELADO EM MUSICA

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
```

```
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,  
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,  
  
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,  
    id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,  
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,  
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,  
    submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,  
  
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,  
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,  
    permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,  
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao  
  
)VALUES(  
  
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE  
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 123), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM  
BACHARELADO EM MUSICA', 121334, 'CGBM', 1, false, false, 1, NULL, NULL,  
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM BACHARELADO EM MUSICA', true,  
  
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT  
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 123),  
  
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 518, NULL, 4, 1,  
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM BACHARELADO EM MUSICA', NULL, 6575, true, NULL,  
NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false  
  
);
```

--COORDENACAO DA GRADUACAO EM LETRAS-BACHARELADO

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM LETRAS-
BACHARELADO', 121341, 'CGLB', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA
GRADUACAO EM LETRAS-BACHARELADO', true,

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122),

```
false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 508, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM LETRAS-BACHARELADO', NULL, 6575, true, NULL,
NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false
);

--COORDENACAO DA GRADUACAO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
    presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
    template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
```

```
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 120), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM
PUBLICIDADE E PROPAGANDA', 121342, 'CGPP', 1, false, false, 1, NULL, NULL,
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA', true,

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 120),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 500, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA', NULL, 6575, true,
NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false
);

--COORDENACAO DA GRADUACAO EM RADIO, TV E INTERNET

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
```

```
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 120), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM RADIO, TV E
INTERNET', 121343, 'CGRTV', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA
GRADUACAO EM RADIO, TV E INTERNET', true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 120),

    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 501, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM RADIO, TV E INTERNET', NULL, 6575, true, NULL,
NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM ARTE VISUAIS

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
```

```

        tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
        id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
        tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
        gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
        submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

        id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
        codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
        permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
        id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

    )VALUES(

        nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
        WHERE CODIGO_SIAPECAD = 124), NULL, 'COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM ARTE
        VISUAIS', 121344, 'CPGAV', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA POS-
        GRADUACAO EM ARTE VISUAIS', true,

        NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
        CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT
        ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 124),

        false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 524, NULL, 4, 1,
        'COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM ARTE VISUAIS', NULL, 6575, true, NULL, NULL,
        true, "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

    );

--COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM MUSICA

INSERT INTO comum.unidade (
    
```

	<p>id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria, telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,</p> <p>tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional, gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,</p> <p>id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao</p> <p>)VALUES(</p> <p>nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 123), NULL, 'COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM MUSICA', 121345, 'CPGM', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM MUSICA', true,</p> <p>NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 123),</p> <p>false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 519, NULL, 4, 1, 'COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM MUSICA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, ",</p>
--	--

```
"', 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false
);

--COORDENACAO DA GRADUACAO EM BIBLIOTECONOMIA

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
    codigoo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
    presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
    template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigoo_siapecad,
    submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigoo_unidade_gestora_siafi, codigoo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigoo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
    WHERE CODIGOO_SIAPECAD = 119), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM
    BIBLIOTECONOMIA', 121335, 'DGB', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA
    GRADUACAO EM BIBLIOTECONOMIA', true,
```

```
NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 119),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 496, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM BIBLIOTECONOMIA', NULL, 6575, true, NULL, NULL,
true, "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS DO CAC

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefonos,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
```

```
)VALUES(  
  
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE  
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, 'COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS  
E COMPRAS DO CAC', 121347, 'CIFCC', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE  
INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS DO CAC', true,  
  
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT  
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 117),  
  
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 488, NULL, 4, 1,  
'COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS DO CAC', NULL, 6575, true,  
NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false  
);  
  
--COORDENACAO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS EM REDE NACIONAL  
  
INSERT INTO comum.unidade (  
  
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,  
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,  
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,  
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,  
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,  
  
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,  
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,  
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
```

```
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122), NULL, 'COORDENACAO DO MESTRADO PROFISSIONAL
EM LETRAS EM REDE NACIONAL', 121348, 'CMPLR', 1, false, false, 1, NULL, NULL,
'COORDENACAO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS EM REDE NACIONAL', true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122),

    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 514, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS EM REDE NACIONAL', NULL,
6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENACAO DO NUCLEO DE LINGUAS E CULTURAS

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
```

```
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122), NULL, 'COORDENACAO DO NUCLEO DE LINGUAS E
CULTURAS', 121349, 'CNLC', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DO NUCLEO DE
LINGUAS E CULTURAS', true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122),

    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 515, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DO NUCLEO DE LINGUAS E CULTURAS', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true,
", ", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);
```

```
--COORDENACAO DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ERGONOMIA

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
    codiguo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
    presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
    template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codiguo_siapecad,
    submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codiguo_unidade_gestora_siafi, codiguo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codiguo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
    WHERE CODIGUO_SIAPECAD = 125), NULL, 'COORDENACAO DO PROGRAMA DE POS-
    GRADUACAO EM ERGONOMIA', 121350, 'PPERGO', 1, false, false, 1, NULL, NULL,
    'COORDENACAO DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ERGONOMIA', true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
    CODIGUO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT
```

```
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 125),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 528, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ERGONOMIA', NULL, 6575, true,
NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENACAO SETORIAL DE EXTENSAO DO CAC

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(
```

```

nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, 'COORDENACAO SETORIAL DE EXTENSAO DO
CAC', 121351, 'CSEC', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO SETORIAL DE EXTENSAO
DO CAC', true,

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 117),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 487, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO SETORIAL DE EXTENSAO DO CAC', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "",
'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--GALERIA CAPIPARIBE

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
    
```

```

        id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
        codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
        permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
        id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

    )VALUES(

        nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
        WHERE CODIGO_SIAPECAD = 124), NULL, 'GALERIA CAPIPARIBE', 121352, 'GCAP', 1, false,
        false, 1, NULL, NULL, 'GALERIA CAPIPARIBE', true,

        NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
        CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT
        ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 124),

        false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 525, NULL, 4, 1, 'GALERIA
        CAPIPARIBE', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL,
        NULL, false

    );

--COORDENACAO DA GRADUACAO EM JORNALISMO

INSERT INTO comum.unidade (

        id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
        codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
        telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
        presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
        template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    
```

```
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 120), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM
JORNALISMO', 121340, 'CGJ', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA
GRADUACAO EM JORNALISMO', true,

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 120),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 499, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM JORNALISMO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "",
', 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--NUCLEO LINGUAS IDIOMAS SEM FRONTEIRAS

INSERT INTO comum.unidade (
```

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122), NULL, 'NUCLEO LINGUAS IDIOMAS SEM FRONTEIRAS',
121354, 'NLISF', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'NUCLEO LINGUAS IDIOMAS SEM
FRONTEIRAS', true,

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 122),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 516, NULL, 4, 1, 'NUCLEO
LINGUAS IDIOMAS SEM FRONTEIRAS', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, ' ', 'PE', true,

```
false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--LABORATORIO DE INFORMATICA E ENSINO DA GRADUACAO

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
    codigoo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
    presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
    template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigoo_siapecad,
    submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigoo_unidade_gestora_siafi, codigoo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigoo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
    WHERE CODIGOO_SIAPECAD = 117), NULL, 'LABORATORIO DE INFORMATICA E ENSINO DA
    GRADUACAO', 121353, 'LIEG', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'LABORATORIO DE
    INFORMATICA E ENSINO DA GRADUACAO', true,
```

```
NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 117),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 491, NULL, 4, 1,
'LABORATORIO DE INFORMATICA E ENSINO DA GRADUACAO', NULL, 6575, true, NULL,
NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM LETRAS

UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=513, nome='PROGRAMA DE POS-
GRADUACAO EM LETRAS', nome_ascii='PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM LETRAS',
nome_capa='PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM LETRAS',

sigla='PPGL', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,

sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =122),

ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 122)

WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 513 OR CODIGO_UNIDADE = 121311);
```

--COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM CIENCIA DA INFORMACAO

UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=498, nome='COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM CIENCIA DA INFORMACAO', nome_ascii='COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM CIENCIA DA INFORMACAO', nome_capa='COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM CIENCIA DA INFORMACAO',

sigla='CPGCI', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,

sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =119),

ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 119)

WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 498 OR CODIGO_UNIDADE = 121314);

--COORDENACAO DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITOS HUMANOS

UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=493, nome='COORDENACAO DO
PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITOS HUMANOS', nome_ascii='COORDENACAO
DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITOS HUMANOS',
nome_capa='COORDENACAO DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITOS
HUMANOS',

sigla='PPGDH', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,

```
sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT  
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =117),
```

```
ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 117)
```

```
WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 493 OR CODIGO_UNIDADE = 121319);
```

```
--COORDENACAO DE COMUNICACAO E DESIGN
```

```
INSERT INTO comum.unidade (
```

```
id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,  
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,  
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,  
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,  
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
```

```
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,  
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,  
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,  
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,  
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
```

```
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,  
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,  
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,  
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
```

```
)VALUES(  
  
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE  
    WHERE CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, 'COORDENACAO DE COMUNICACAO E DESIGN',  
    121346, 'CCD', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE COMUNICACAO E DESIGN',  
    true,  
  
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
    CODIGO_SIAPECAD = 117), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT  
    ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 117),  
  
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 489, NULL, 4, 1,  
    'COORDENACAO DE COMUNICACAO E DESIGN', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "  
    'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false  
);  
  
--COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM DESIGN  
  
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=527, nome='COORDENACAO DA POS-  
GRADUACAO EM DESIGN', nome_ascii='COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM DESIGN',  
nome_capa='COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM DESIGN',  
  
    sigla='CPGD', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,  
    compradora_engenharia=false,  
  
    sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT  
    ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =125),  
  
    ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
```

```
CODIGO_SIAPECAD = 125)
```

```
WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 527 OR CODIGO_UNIDADE = 121313);
```

```
--COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM DESENVOLVIMENTO URBANO
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=495, nome='COORDENACAO DA POS-  
GRADUACAO EM DESENVOLVIMENTO URBANO', nome_ascii='COORDENACAO DA POS-  
GRADUACAO EM DESENVOLVIMENTO URBANO', nome_capa='COORDENACAO DA POS-  
GRADUACAO EM DESENVOLVIMENTO URBANO',
```

```
sigla='CPGDU', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,  
compradora_engenharia=false,
```

```
sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT  
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =118),
```

```
ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 118)
```

```
WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 495 OR CODIGO_UNIDADE = 121312);
```

```
--COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM COMUNICACAO
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=503, nome='COORDENACAO DA POS-  
GRADUACAO EM COMUNICACAO', nome_ascii='COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM
```

```
COMUNICACAO', nome_capa='COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM COMUNICACAO',

    sigla='CPGCI', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,

    sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =120),

    ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 120)

    WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 503 OR CODIGO_UNIDADE = 121315);

--COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO CAC

UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=116, nome='COORDENACAO
ADMINISTRATIVA DO CAC', nome_ascii='COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO CAC',
nome_capa='COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO CAC',

    sigla='CADMC', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,

    sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =117),

    ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 117)
```

<pre> WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 116); INSERT INTO comum.unidade (id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome, codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria, telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional, gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao) VALUES(1661, false, 718, NULL, 'SETOR DE ESTUDOS E ASSESSORIA PEDAGOGICA', 121355, 'SEAP', 1, false, false, 1, NULL, '.605.718.1661.', 'SETOR DE ESTUDOS E ASSESSORIA PEDAGOGICA', true, NULL, NULL, NULL, NULL, 718, NULL, '2018-08-17 15:11:29.134', NULL, NULL, NULL, false, NULL, 718, false, 1, 2, '.605.718.1661.', 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 490, NULL, 4, 1, 'SETOR DE ESTUDOS E ASSESSORIA PEDAGOGICA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false); </pre>					
130810	12/08/2018	SIPAC - CATÁLOGO DE MATERIAIS	SIPAC/ Catalogo de Materiais - Auditoria	100%	PENDENTE FECHAMENTO

					CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 05213903460</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Catálogo de Material > Material > Listar Alterar</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita a auditoria na funcionalidade acima, pois verificaram que esta ocorrendo duplicidade de itens nos grupo Nº 3026 exclusivos de elétrica e o grupo Nº 3026 não for exclusivo, são itens que fazem parte do portfólio da SINFRA. Para a entrada do módulo almoxarifado no SIPAC, a SINFRA realizou vários cadastros. No entanto, nos novos processos de compras, a DPLAN, para padronização dos itens ou até mesmo desconhecimento da nomenclatura cadastrada pela SINFRA, realizou novos cadastros. Dessa forma, alguns itens estão duplicados no mesmo grupo, outros duplicados em grupos diferentes, com isso solicita a auditoria com a informação todos os itens que foram alterados nos grupos nº 3026 e nº 3026 com o código anterior e posterior a alteração, tendo em vista que o SIPAC não traz a relação com os itens cadastrados anteriormente em um grupo deixando de existir no sistema.</p> <p>Para melhor entendimento do comportamento do SIPAC, com a mudança do grupo e consequentemente a mudança do código todas as informações associadas àquele item são repassadas para o novo? e se mantivermos o mesmo item com dois códigos (no mesmo grupo ou em grupos diferentes), podemos deixar o item restrito para apenas a SINFRA usar o item no SIPAC, até o saldo zerar e posteriormente o item ser inativado?</p> <p>REPORTADO POR: THAYZA WANESSA RODRIGUES MARQUES</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p>					

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 16/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando a solicitação da presente tarefa, bem como analisando a tarefa pai numero 130539 - SIPAC / Catalogo de Material: Auditoria da alteração de material, foi identificado que a solicitação da presente tarefa torna-se inviável, visto que será necessário o desenvolvimento de uma aplicação que comparasse os dados atuais da tabela de comum.material que armazena os dados dos materiais atualmente, com os registros de modificação de material armazenados na tabela de comum.modificacao_material em um XML que guarda o material antes das alterações no mesmo. <p>Visto que o problema reportado não trata-se de um erro do sistema, a auditoria dos materiais listados na tarefa anterior bem como na Planilha Microsoft Excel (.xlsx) em anexo, através da funcionalidade SIGAdmin → Aba Auditoria → Consultar Logs → LogDB.</p> <p>Na consulta do LogDB utilizar as informações:</p> <p>Dados da Busca</p> <p>Entidade: br.ufnr.sipac.requisicoes.material.dominio.Material</p> <p>Id-Entidade: [ID_MATERIAL] (Informado na tabela em anexo)</p> <p>Operação: Todas</p>					
130888	13/08/2018	SIPAC - PATRIMONIO	Patrimônio Móvel > Recolhimento de Bens em Lote:Erro: Localidade de Destino: null	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p>					

<p>LOGIN DE ACESSO: daniel.lmedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > PATRIMONIO MOVEL > GERENCIA > MOVIMENTAÇÕES > RECOLHIMENTO BENS > RECOLHER BENS EM LOTE</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Durante a validação da tarefa 130722, verificamos que não conseguimos avançar com o reconhecimento dos bens, devido apresentar o erro : Localidade de Destino: Campo obrigatório não informado. no entanto a localidade de Destino: apresenta null e não habilita campo para editar.</p> <p>REPORTADO POR: Daniel</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi verificado que o script de inserção de parâmetro gestora da tarefa 130722 - SIPAC/ Patrimônio Movel - Erro Página não encontrada não havia sido executado em produção. O script foi executado por Bruno Luz e o problema foi resolvido. 					
130893	13/08/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Area de Administração - Erro Comportamento inesperado	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe</p>					

CAMINHO DO LINK: SIPAC > ADMINISTRAÇÃO > AREA DE ADMINISTRAÇÃO

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que esta apresentando erro de comportamento inesperado, durante o acesso a área de administração.

[Ocultar stacktrace](#)

Exceção

org.apache.jasper.JasperException: Unable to compile class for JSP: An error occurred at line: 62 in the jsp file: /admin.jsp Mail.msgAdded cannot be resolved 59: 60: 61: **Fila de E-mail:**

62: Enfileiradas: <%=Mail.msgAdded%> Enviadas: <%=Mail.msgDelivery%> 63: 64: 65: An error occurred at line: 62 in the jsp file: /admin.jsp Mail.msgDelivery cannot be resolved 59: 60: 61: **Fila de E-mail:**

62: Enfileiradas: <%=Mail.msgAdded%> Enviadas: <%=Mail.msgDelivery%> 63: 64: 65:

Stacktrace: at

org.apache.jasper.compiler.DefaultErrorHandler.javacError(DefaultErrorHandler.java:92) at
org.apache.jasper.compiler.ErrorDispatcher.javacError(ErrorDispatcher.java:330) at
org.apache.jasper.compiler.JDTCompiler.generateClass(JDTCompiler.java:439) at
org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:335) at
org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:313) at
org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:300) at
org.apache.jasper.JspCompilationContext.compile(JspCompilationContext.java:585) at
org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:312) at
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:322) at
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:249) at
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
com.ocpssoft.pretty.PrettyFilter.doFilter(PrettyFilter.java:74) at

```
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:
235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:638) at
org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:
444) at
org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:382)
at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:310)
at org.apache.struts.action.RequestProcessor.doForward(RequestProcessor.java:1056) at
org.apache.struts.action.RequestProcessor.processForwardConfig(RequestProcessor.java:3
88) at org.apache.struts.action.RequestProcessor.process(RequestProcessor.java:231) at
org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1158) at
org.apache.struts.action.ActionServlet.doGet(ActionServlet.java:397) at
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617) at
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:
290) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
com.ocpssoft.pretty.PrettyFilter.doFilter(PrettyFilter.java:74) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:
235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
br.ufrn.sipac.arq.jsf.MostraLembrarSenhaFilter.doFilter(MostraLembrarSenhaFilter.java:42)
at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:
235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
br.ufrn.arq.web.ViewFilter.doFilter(ViewFilter.java:304) at
br.ufrn.arq.web.SipacViewFilter.doFilter(SipacViewFilter.java:38) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:
235) at
```

```
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
br.ufrn.arq.log.legacy.core.GeradorHashIdentificacaoLogFilter.doFilter(GeradorHashIdentifi
cacaoLogFilter.java:50) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:
235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
br.ufrn.arq.seguranca.filtros.AntiSQLFilter.doFilter(AntiSQLFilter.java:114) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:
235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:2
07) at
org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:176) at
org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy
.java:346) at
org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:25
9) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:
235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:
235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at
org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:235)
at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
at
org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.jav
a:190) at org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:92)
at
org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.process(SecurityContext
```

<p>EstablishmentValve.java:126) at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.invoke(SecurityContextE stablishmentValve.java:70) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.ja va:158) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:330) at org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.process(AjpProcessor.java:436) at org.apache.coyote.ajp.AjpProtocol\$AjpConnectionHandler.process(AjpProtocol.java:384) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint\$Worker.run(JIoEndpoint.java:447) at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)</p> <p>REPORTADO POR: Tony</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O erro ocorria devido ao merge em dados na jsp "admin.jsp" que foram retirados na nova versão e não tinha sido retirado na UFPE. Foi removido o trecho incorreto 					
130945	13/08/2018	SIPAC - GERAL	[SIPAC] Atualização do Ambiente de Treinamento	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>Realizar a atualização/configuração do ambiente de treinamento com a versão mais recente do sipac.</p> <p>Obs1: Chamado para atualização das bases do ambiente de treinamento: 2018002083.</p> <p>Obs2: Jenkins já está configurado para ser construído à partir da branch "ambiente-</p>					

treinamento". Encaminhamentos: <ul style="list-style-type: none"> 13/08/2018 - ALTERAÇÃO DE TAREFA: Tarefa finalizada 					
131015	14/08/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	SIPAC / Edições de nomenclatura	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Todos os ambientes LOGIN DE ACESSO: lidia.rodella - Todos CAMINHO DO LINK: Sipac > Portal administrativo >Projetos / Plano de trabalho PROPLAN > submeter projeto >Cadastro do Projeto > Passo 4/9 DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita a edição da nomenclatura no caminho acima, onde tem o nome contratante alterar para Contratante / Concedente / Conveniente e onde tem contratado alterar para Contratado/ Proponete / Conveniente REPORTADO POR: Ellen EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Todos os ambientes Encaminhamentos: <ul style="list-style-type: none"> 21/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Solicitado pelo cliente a alteração das nomenclaturas utilizadas passo 4 do cadastro de contratos em que é informado os Contratantes e Contratados do sistema. - Solução aplicada: Foram realizadas as alterações como solicitado. 					

	<p>Órgão/Entidade Contratado -> Órgão/Entidade Contratado/Proponente/Conveniente</p> <p>Responsável do Contratado -> Responsável do Contratado/Proponente/Conveniente</p> <p>Órgão/Entidade Contratante -> Órgão/Entidade Contratante/Concedente/Conveniente</p> <p>Responsável do Contratante -> Responsável do Contratante/Concedente/Conveniente</p>				
131122	15/08/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	CTG_nova hierarquia	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preprod/producao</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Segue em anexo a estrutura organizacional da CTG para ser inserido nos sistemas.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Segue planilha enviada pelo cliente. Atualizar apenas em preprod, para que o cliente valide as informações.</p> <p>Na planilha há ações de Alterar (a unidade existe mas é necessário alteração de algum dado) e Incluir (novas unidades a serem criadas). Atenção para que os códigos fiquem condizentes com a unidade orçamentária (padrão do sistema)</p> <p>REPORTADO POR: André Augusto</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Realizado atualização da hierarquia do CTG em produção. • 31/08/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Unidade PÓS-GRADUAÇÃO EM 					

ENGENHARIA QUÍMICA inativada assim como a responsabilidade associada a ela.




--ATUALIZAR NO ADM E SISTEMAS_COMUM

- --UPDATE FROM comum.RESPONSAVEL_UNIDADE SET data_fim = NULL WHERE id = 1938;
- UPDATE comum.RESPONSAVEL_UNIDADE SET data_fim = now() WHERE id = 1938;
- --UPDATE comum.UNIDADE SET ATIVO = TRUE WHERE CODIGO_UNIDADE = 116501;

- UPDATE comum.UNIDADE SET ATIVO = FALSE WHERE CODIGO_UNIDADE = 116501;

- 31/08/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Unidades corrigidas em producao.
SOLICITADO À: Andre Belo
- 31/08/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:

Alteração realizada em preprod.

Nome	Código	
✓ COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS DO CTG	11.65.47	
✓ GERENTE DE FINANÇAS E COMPRAS DO CTG	11.65.63	
✓ GERENTE DE INFRAESTRUTURA DO CTG	11.65.64	

- 30/08/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Atualização aplicada em producao.
- 30/08/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Inativação realizada em pré-produção.

```
--UPDATE comum.RESPONSAVEL_UNIDADE SET DATA_FIM = NULL WHERE id =  
1643;
```

- UPDATE comum.RESPONSAVEL_UNIDADE SET DATA_FIM = now() WHERE id = 1643;

- --UPDATE comum.UNIDADE SET ATIVO = TRUE WHERE CODIGO_UNIDADE =
116523;

```
UPDATE comum.UNIDADE SET ATIVO = FALSE WHERE CODIGO_UNIDADE = 116523;
```

- 17/08/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Alterações realizadas no ambiente de pré-produção.

```
UPDATE comum.UNIDADE SET CODIGO_UNIDADE = 116599 WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 1165;
```

- UPDATE comum.UNIDADE SET CODIGO_UNIDADE = 1165 WHERE
CODIGO_UNIDADE = 116502;

```
UPDATE comum.UNIDADE SET CODIGO_UNIDADE = 116502 WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 116599;
```

Scripts de Banco de Dados:

```
--UPDATE comum.UNIDADE SET ATIVO = FALSE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 638;
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET ATIVO = TRUE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 638;
```

```
--UPDATE comum.UNIDADE SET ATIVO = FALSE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 638;
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET ATIVO = TRUE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 638;
```

Arquivo em anexo.

Script em anexo.

--Scripts gerados

--116528

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 73) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116528) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 73) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116528) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116528;
```

--116527

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116527) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116527) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116527;
```

--116526

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116526) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116526) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116526;
```

--116529

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 72) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116529) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 72) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116529) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116529;
```

--116530

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 175) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116530) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 175) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116530) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116530;

--116533

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 76) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116533) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 76) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116533) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116533;

--116532

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE

```
CODIGO_SIAPECAD = 71) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116532) || '.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 71) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116532) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116532;

--116531

UPDATE comum.UNIDADE SET

        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 70) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116531) || '.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 70) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116531) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116531;

--116534

UPDATE comum.UNIDADE SET

        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 74) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116534) || '.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
```

```
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 74) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 116534) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 116534;
```

```
--116537
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 72) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 116537) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 72) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 116537) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 116537;
```

```
--116535
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 75) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 116535) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 75) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
```

```
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116535) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116535;
```

```
--116539
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 74) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116539) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 74) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116539) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116539;
```

```
--116536
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 80) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116536) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 80) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116536) || '.' AS varchar(50)) WHERE
```

```
CODIGO_UNIDADE =116536;

--116541

UPDATE comum.UNIDADE SET

        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 79) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116541) || '.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 79) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116541) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116541;

--116540

UPDATE comum.UNIDADE SET

        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 78) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116540) || '.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 78) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116540) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116540;
```

--116538

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 74) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116538) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 74) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116538) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116538;

--116543

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 70) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116543) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 70) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116543) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116543;

--116544

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 175) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116544) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 175) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116544) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116544;

--116546

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 77) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116546) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 77) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116546) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116546;

--116542

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 77) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116542) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 77) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116542) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116542;

--116548

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116548) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116548) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116548;

--116547

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116547) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116547) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116547;

--116545

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 72) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116545) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 72) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116545) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116545;

--116550

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116550) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116550) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116550;
```

```
--116553
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116553) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116553) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116553;
```

```
--116551
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116551) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116551) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116551;
```

```
--116552
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116552) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116552) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116552;
```

```
--116554
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116554) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116554) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116554;
```

--116556

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116556) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116556) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116556;
```

--116557

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116557) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116557) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116557;
```

```
--116558
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116558) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116558) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116558;
```

```
--116559
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
```

```
CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116559) || '.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116559) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116559;

--116561

UPDATE comum.UNIDADE SET

        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116561) || '.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116561) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116561;

--116555

UPDATE comum.UNIDADE SET

        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
```

```
CODIGO_UNIDADE =116555) || '.' AS varchar(50)),  
  
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116555) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116555;
```

--116560

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116560) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116560) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116560;
```

--116549

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116549) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116549) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116549;
```

--116563

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 617) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116563) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 617) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116563) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116563;
```

--116564

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 617) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116564) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 617) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116564) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116564;
```

--1165

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =1165) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =1165) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =1165;
```

--116562

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116562) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
```

```
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 116562) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 116562;
```

--116502

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 26242) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 116502) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 26242) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 116502) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 116502;
```

--116519

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 78) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 116519) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 78) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
```

```
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116519) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116519;
```

```
--116516
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 76) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116516) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 76) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116516) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116516;
```

```
--116522
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 77) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116522) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 77) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116522) || '.' AS varchar(50)) WHERE
```

```
CODIGO_UNIDADE =116522;

--116515

UPDATE comum.UNIDADE SET

        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 79) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116515) || '.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 79) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116515) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116515;

--116517

UPDATE comum.UNIDADE SET

        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 74) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116517) || '.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 74) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116517) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116517;
```

--116518

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 71) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116518) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 71) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116518) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116518;

--116520

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 80) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =116520) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 80) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116520) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =116520;

```
--116521
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 75) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116521) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 75) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =116521) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =116521;
```

```
--Scripts gerados
```

```
--BIBLIOTECA SETORIAL DO CTG
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=163, nome='BIBLIOTECA SETORIAL DO CTG',  
nome_ascii='BIBLIOTECA SETORIAL DO CTG', nome_capa='BIBLIOTECA SETORIAL DO CTG',
```

```
        sigla='BSCTG', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,  
compradora_engenharia=false,
```

```
        sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT  
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =69),
```

```
        ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 69) , CODIGO_UNIDADE = 116526
```

```
WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 163 OR CODIGO_UNIDADE = 116526);

--COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO CTG

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
    presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
    template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO CTG',
116527, 'CADM', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO CTG',
```

```
true,  
  
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE  
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69),  
  
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 616, NULL, 4, 1,  
'COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO CTG', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE',  
true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false  
  
);  
  
--COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA BIOMEDICA  
  
INSERT INTO comum.unidade (  
  
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,  
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,  
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,  
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,  
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,  
  
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,  
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,  
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,  
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,  
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,  
  
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,  
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,  
permite_gestao centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
```

```
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 175), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM
ENGENHARIA BIOMEDICA ', 116530, 'CGEB', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO
DA GRADUACAO EM ENGENHARIA BIOMEDICA ', true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 175),

    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 649, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA BIOMEDICA ', NULL, 6575, true, NULL,
NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENACAO DA GRADUACAO DE ENGENHARIA ELETRONICA E SISTEMAS

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
```

```
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 73), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO DE ENGENHARIA
ELETRONICA E SISTEMAS', 116528, 'CGEES', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO
DA GRADUACAO DE ENGENHARIA ELETRONICA E SISTEMAS', true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 73),

    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 629, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO DE ENGENHARIA ELETRONICA E SISTEMAS', NULL, 6575,
true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA CIVIL

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
```

<p> codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria, telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra, presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora, template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica, tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao, id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional, tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional, gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad, submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 71), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA CIVIL', 116532, 'CGECIV', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA CIVIL', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 71), false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 624, NULL, 4, 1, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA CIVIL', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false </p>

```
);  
  
--COORDENACAO DA GRADUACAO EM CONTROLE E AUTOMACAO  
  
INSERT INTO comum.unidade (  
  
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,  
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,  
    telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,  
    presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,  
    template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,  
  
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,  
    id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,  
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,  
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,  
    submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,  
  
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,  
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,  
    permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,  
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao  
  
)VALUES(  
  
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE  
    WHERE CODIGO_SIAPECAD = 72), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM CONTROLE E  
    AUTOMACAO', 116529, 'CGCA', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA  
    GRADUACAO EM CONTROLE E AUTOMACAO', true,  
  
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
```

```
CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 72),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 627, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM CONTROLE E AUTOMACAO', NULL, 6575, true, NULL,
NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA DE MATERIAIS

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(
```

```
nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 74), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA
DE MATERIAIS ', 116534, 'CGEMAT', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA
GRADUACAO EM ENGENHARIA DE MATERIAIS ', true,

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 74),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 632, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA DE MATERIAIS ', NULL, 6575, true,
NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false
);

--COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA DE MINAS

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
```

```
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 75), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA
DE MINAS ', 116535, 'CGEMIN', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA
GRADUACAO EM ENGENHARIA DE MINAS ', true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 75),

    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 635, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA DE MINAS ', NULL, 6575, true, NULL,
NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA DE ENERGIA

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
```

```

template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 76), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA
DE ENERGIA ', 116533, 'CGEE', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA
GRADUACAO EM ENGENHARIA DE ENERGIA ', true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 76),

    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 637, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA DE ENERGIA ', NULL, 6575, true, NULL,
NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA CARTOGRAFICA
    
```

```
INSERT INTO comum.unidade (  
  
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,  
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,  
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,  
    presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,  
    template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,  
  
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,  
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,  
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,  
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,  
    submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,  
  
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,  
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,  
    permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,  
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao  
  
)VALUES(  
  
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE  
    WHERE CODIGO_SIAPECAD = 70), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA  
    CARTOGRAFICA ', 116531, 'CGEC', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA  
    GRADUACAO EM ENGENHARIA CARTOGRAFICA ', true,  
  
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
    CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE  
    FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 70),
```

```
false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 622, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA CARTOGRAFICA ', NULL, 6575, true,
NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false
);

--COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA DE PRODUCAO

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
    presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
    template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
    WHERE CODIGO_SIAPECAD = 80), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA
```

```

DE PRODUCAO ', 116536, 'CGEP', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA
GRADUACAO EM ENGENHARIA DE PRODUCAO ', true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 80),

    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 647, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA DE PRODUCAO ', NULL, 6575, true,
NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA NAVAL

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    
```

```
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 74), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA
NAVAL ', 116539, 'CGENAV', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO
EM ENGENHARIA NAVAL ', true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 74),

    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 633, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA NAVAL ', NULL, 6575, true, NULL, NULL,
true, ", ", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA ELETRICA

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
```

```
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 72), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA
ELETRICA', 116537, 'CGEE', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO
EM ENGENHARIA ELETRICA', true,

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 72),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 626, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA ELETRICA', NULL, 6575, true, NULL,
NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA MECANICA

INSERT INTO comum.unidade (
```

```

        id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
        codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
        telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
        presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
        template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

        tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
        id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
        tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
        gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
        submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

        id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
        codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
        permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
        id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

    )VALUES(

        nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
        WHERE CODIGO_SIAPECAD = 74), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA
        MECANICA ', 116538, 'CGEMEC', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA
        GRADUACAO EM ENGENHARIA MECANICA ', true,

        NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
        CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT ID_UNIDADE
        FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 74),

        false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 630, NULL, 4, 1,
        'COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA MECANICA ', NULL, 6575, true, NULL,
        NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false
    
```

```
);  
  
--COORDENACAO DA GRADUACAO EM GEOLOGIA  
  
INSERT INTO comum.unidade (  
  
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,  
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,  
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,  
    presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,  
    template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,  
  
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,  
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,  
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,  
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,  
    submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,  
  
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,  
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,  
    permite_gestao centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,  
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao  
  
)VALUES(  
  
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE  
    WHERE CODIGO_SIAPECAD = 78), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM GEOLOGIA ',  
    116540, 'CGG', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM  
    GEOLOGIA ', true,
```

```
NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 78),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 643, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM GEOLOGIA ', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "",
'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENACAO DA GRADUACAO EM QUIMICA INDUSTRIAL

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
```

```
)VALUES(  
  
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE  
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 77), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM QUIMICA  
INDUSTRIAL ', 116542, 'CGQI', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA  
GRADUACAO EM QUIMICA INDUSTRIAL ', true,  
  
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE  
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 77),  
  
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 640, NULL, 4, 1,  
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM QUIMICA INDUSTRIAL ', NULL, 6575, true, NULL,  
NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false  
);  
  
--COORDENACAO DA GRADUACAO EM OCEONOGRAFIA  
  
INSERT INTO comum.unidade (  
  
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,  
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,  
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,  
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,  
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,  
  
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,  
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,  
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,  
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
```

```
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,  
  
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,  
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,  
    permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,  
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao  
  
)VALUES(  
  
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE  
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 79), NULL, 'COORDENACAO DA GRADUACAO EM  
OCEONOGRAFIA ', 116541, 'CGOCE', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA  
GRADUACAO EM OCEONOGRAFIA ', true,  
  
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE  
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 79),  
  
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 645, NULL, 4, 1,  
'COORDENACAO DA GRADUACAO EM OCEONOGRAFIA ', NULL, 6575, true, NULL, NULL,  
true, "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false  
  
);  
  
--COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM CIENCIAS GEODESICAS E TECNOLOGIAS DA  
GEOINFORMACAO  
  
INSERT INTO comum.unidade (  
  
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,  
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
```

```

    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
    presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
    template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

        tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

        id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

        nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
    WHERE CODIGO_SIAPECAD = 70), NULL, 'COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM
    CIENCIAS GEODESICAS E TECNOLOGIAS DA GEOINFORMACAO ', 116543, 'CPGCGTI', 1,
    false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM CIENCIAS
    GEODESICAS E TECNOLOGIAS DA GEOINFORMACAO ', true,

        NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
    CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
    FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 70),

        false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 623, NULL, 4, 1,
    'COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM CIENCIAS GEODESICAS E TECNOLOGIAS DA
    GEOINFORMACAO ', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4,
    NULL, NULL, false
    
```

);

--COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM ENGENHARIA BIOMEDICA

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 175), NULL, 'COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM
ENGENHARIA BIOMEDICA ', 116544, 'CPGEB', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO
DA POS-GRADUACAO EM ENGENHARIA BIOMEDICA ', true,

```
NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 175),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 648, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM ENGENHARIA BIOMEDICA ', NULL, 6575, true,
NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false
);

--COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM ENGENHARIA ELETRICA

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
```

```
)VALUES(  
  
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE  
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 72), NULL, 'COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM  
ENGENHARIA ELETRICA', 116545, 'CPGEE', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DA  
POS-GRADUACAO EM ENGENHARIA ELETRICA', true,  
  
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE  
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 72),  
  
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 628, NULL, 4, 1,  
'COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM ENGENHARIA ELETRICA', NULL, 6575, true, NULL,  
NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false  
  
);  
  
--COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM ENGENHARIA QUIMICA  
  
INSERT INTO comum.unidade (  
  
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,  
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,  
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,  
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,  
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,  
  
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,  
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,  
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,  
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
```

```
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 77), NULL, 'COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM
ENGENHARIA QUIMICA ', 116546, 'CPGEQ', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO
DA POS-GRADUACAO EM ENGENHARIA QUIMICA ', true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 77),

    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 641, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM ENGENHARIA QUIMICA ', NULL, 6575, true,
NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA, FINANCAS E COMPRAS DO CTG

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
```

```
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,  
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,  
  
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,  
    id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,  
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,  
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,  
    submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,  
  
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,  
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,  
    permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,  
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao  
  
)VALUES(  
  
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE  
    WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, 'COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E  
    COMPRAS DO CTG', 116547, 'CIFC', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO DE  
    INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS DO CTG', true,  
  
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
    CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT ID_UNIDADE  
    FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69),  
  
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 617, NULL, 4, 1,  
    'COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS DO CTG', NULL, 6575, true,  
    NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false  
  
);
```

```
--COORDENACAO PEDAGOGICA DO CTG
```

```
INSERT INTO comum.unidade (
```

```
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,  
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,  
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,  
    presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,  
    template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
```

```
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,  
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,  
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,  
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,  
    submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
```

```
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,  
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,  
    permite_gestao centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,  
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao
```

```
)VALUES(
```

```
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE  
    WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, 'COORDENACAO PEDAGOGICA DO CTG ', 116548,  
    'CPCTG', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO PEDAGOGICA DO CTG ', true,
```

```
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
    CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE  
    FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69),
```

```
false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 621, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO PEDAGOGICA DO CTG ', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true,
false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false
);

--COORDENACAO SETORIAL DE EXTENSAO DO CTG

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
    presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
    template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
    WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, 'COORDENACAO SETORIAL DE EXTENSAO DO CTG ',
```

<pre>116549, 'CSE', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO SETORIAL DE EXTENSAO DO CTG ', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69), false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 620, NULL, 4, 1, 'COORDENACAO SETORIAL DE EXTENSAO DO CTG ', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, ", ", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false); --DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA BIOMEDICA UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=175, nome='DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA BIOMEDICA', nome_ascii='DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA BIOMEDICA', nome_capa='DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA BIOMEDICA', sigla='DEPEB', unidade_orcamentaria=false, compradora=false, compradora_engenharia=false, sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =69), ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69) , CODIGO_UNIDADE = 116551 WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 175 OR CODIGO_UNIDADE = 116551);</pre>
--

```
--DEPARTAMENTO DE ENERGIA NUCLEAR
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=76, nome='DEPARTAMENTO DE ENERGIA  
NUCLEAR', nome_ascii='DEPARTAMENTO DE ENERGIA NUCLEAR',  
nome_capa='DEPARTAMENTO DE ENERGIA NUCLEAR',
```

```
sigla='DEPENUC', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,  
compradora_engenharia=false,
```

```
sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT  
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =69),
```

```
ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 69) , CODIGO_UNIDADE = 116550
```

```
WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 76 OR CODIGO_UNIDADE = 116550);
```

```
--DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CARTOGRAFICA
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=70, nome='DEPARTAMENTO DE  
ENGENHARIA CARTOGRAFICA', nome_ascii='DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
CARTOGRAFICA', nome_capa='DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CARTOGRAFICA',
```

```
sigla='DEPEC', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,  
compradora_engenharia=false,
```

```
sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT  
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =69),
```

```
ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 69) , CODIGO_UNIDADE = 116552
```

```
WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 70 OR CODIGO_UNIDADE = 116552);
```

```
--DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PRODUCAO
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=80, nome='DEPARTAMENTO DE  
ENGENHARIA DA PRODUCAO', nome_ascii='DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA  
PRODUCAO', nome_capa='DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PRODUCAO',
```

```
sigla='DEPEP', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,  
compradora_engenharia=false,
```

```
sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT  
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =69),
```

```
ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 69) , CODIGO_UNIDADE = 116553
```

```
WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 80 OR CODIGO_UNIDADE = 116553);
```

```
--DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECANICA
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=74, nome='DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECANICA', nome_ascii='DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECANICA', nome_capa='DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECANICA',
```

```
sigla='DEPEMEC', unidade_orcamentaria=false, compradora=false, compradora_engenharia=false,
```

```
sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =69),
```

```
ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 69) , CODIGO_UNIDADE = 116555
```

```
WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 74 OR CODIGO_UNIDADE = 116555);
```

```
--DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MINAS
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=75, nome='DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MINAS', nome_ascii='DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MINAS', nome_capa='DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MINAS',
```

```
sigla='DEPEMIN', unidade_orcamentaria=false, compradora=false, compradora_engenharia=false,
```

```
sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =69),
```

```
ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69) , CODIGO_UNIDADE = 116554

WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 75 OR CODIGO_UNIDADE = 116554);

--DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUIMICA

UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=77, nome='DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA QUIMICA', nome_ascii='DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUIMICA',
nome_capa='DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUIMICA',

sigla='DEPEQ', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,

sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =69),

ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69) , CODIGO_UNIDADE = 116556

WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 77 OR CODIGO_UNIDADE = 116556);

--DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=78, nome='DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA',
nome_ascii='DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA', nome_capa='DEPARTAMENTO DE
GEOLOGIA',

    sigla='DEPGEO', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,

    sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =69),

    ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69) , CODIGO_UNIDADE = 116557

    WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 78 OR CODIGO_UNIDADE = 116557);

--DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA

UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=79, nome='DEPARTAMENTO DE
OCEANOGRAFIA', nome_ascii='DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA',
nome_capa='DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA',

    sigla='DEPOCE', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,

    sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =69),

    ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
```

```
CODIGO_SIAPECAD = 69) , CODIGO_UNIDADE = 116558
```

```
WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 79 OR CODIGO_UNIDADE = 116558);
```

```
--DEPTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=71, nome='DEPTO DE ENGENHARIA CIVIL E  
AMBIENTAL', nome_ascii='DEPTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL',  
nome_capa='DEPTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL',
```

```
sigla='DEPECA', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,  
compradora_engenharia=false,
```

```
sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT  
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =69),
```

```
ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 69) , CODIGO_UNIDADE = 116560
```

```
WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 71 OR CODIGO_UNIDADE = 116560);
```

```
--DEPARTAMENTO DE QUIMICA APLICADA
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=133, nome='DEPARTAMENTO DE QUIMICA  
APLICADA', nome_ascii='DEPARTAMENTO DE QUIMICA APLICADA',
```

```
nome_capa='DEPARTAMENTO DE QUIMICA APLICADA',

sigla='DEPQA', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,

sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =69),

ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69) , CODIGO_UNIDADE = 116559

WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 133 OR CODIGO_UNIDADE = 116559);

--DPTO DE ENGENHARIA ELETRONICA E SISTEMAS

UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=73, nome='DPTO DE ENGENHARIA
ELETRONICA E SISTEMAS', nome_ascii='DPTO DE ENGENHARIA ELETRONICA E SISTEMAS',
nome_capa='DPTO DE ENGENHARIA ELETRONICA E SISTEMAS',

sigla='DEPEES', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,

sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =69),

ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69) , CODIGO_UNIDADE = 116561
```

```
WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 73 OR CODIGO_UNIDADE = 116561);

--DPTO ENGENHARIA ELETRIC SISTEMA POTENCIA

UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=72, nome='DPTO ENGENHARIA ELETRIC
SISTEMA POTENCIA', nome_ascii='DPTO ENGENHARIA ELETRIC SISTEMA POTENCIA',
nome_capa='DPTO ENGENHARIA ELETRIC SISTEMA POTENCIA',

    sigla='DEPEESP', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,

    sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =69),

    ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69) , CODIGO_UNIDADE = 116562

WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 72 OR CODIGO_UNIDADE = 116562);

--GERENTE DE FINANÇAS E COMPRAS DO CTG

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
```

```
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 617), NULL, 'GERENTE DE FINANÇAS E COMPRAS DO CTG',
116563, 'GFC', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'GERENTE DE FINANÇAS E COMPRAS DO CTG',
true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 617),

    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 619, NULL, 4, 1, 'GERENTE DE
FINANÇAS E COMPRAS DO CTG', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false,
NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);
```

--GERENTE DE INFRAESTRUTURA DO CTG

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 617), NULL, 'GERENTE DE INFRAESTRUTURA DO CTG', 116564,
'GINFR', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'GERENTE DE INFRAESTRUTURA DO CTG', true,

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 617),

```
false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 618, NULL, 4, 1, 'GERENTE DE
INFRAESTRUTURA DO CTG', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL,
NULL, 4, NULL, NULL, false
```

```
);
```

```
--SECRETARIA DO CTG
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=68, nome='SECRETARIA DO CTG',
nome_ascii='SECRETARIA DO CTG', nome_capa='SECRETARIA DO CTG',
```

```
sigla='SCTG', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,
```

```
sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =69),
```

```
ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69)
```

```
WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 68);
```

```
--COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=639, nome='COORDENACAO DA
GRADUACAO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS ', nome_ascii='COORDENACAO DA
GRADUACAO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS ', nome_capa='COORDENACAO DA
```

```
GRADUACAO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS ',  
  
    sigla='CGEA', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,  
compradora_engenharia=false,  
  
    sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT  
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =77),  
  
    ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 77)  
  
    WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 639 OR CODIGO_UNIDADE = 116522);  
  
--DIRETORIA CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS  
  
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=69, nome='DIRETORIA CENTRO DE  
TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS', nome_ascii='DIRETORIA CENTRO DE TECNOLOGIA E  
GEOCIENCIAS', nome_capa='DIRETORIA CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS',  
  
    sigla='DIRCTG', unidade_orcamentaria=true, compradora=true,  
compradora_engenharia=false,  
  
    sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT  
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =26242),  
  
    ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 26242)
```

```
WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 69);

--COORDENACAO DA POS-GRADUACAO E GEOCIENCIAS

UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=642, nome='COORDENACAO DA POS-
GRADUACAO E GEOCIENCIAS', nome_ascii='COORDENACAO DA POS-GRADUACAO E
GEOCIENCIAS', nome_capa='COORDENACAO DA POS-GRADUACAO E GEOCIENCIAS',

sigla='CPGG', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,

sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =78),

ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 78)

WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 642 OR CODIGO_UNIDADE = 116519);

--COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM OCEONOGRAFIA

UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=644, nome='COORDENACAO DA POS-
GRADUACAO EM OCEONOGRAFIA ', nome_ascii='COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM
OCEONOGRAFIA ', nome_capa='COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM OCEONOGRAFIA
',
```

```
sigla='CPGOCE', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,

sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =79),

ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 79)

WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 644 OR CODIGO_UNIDADE = 116515);

--COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM TECNOLOGIA ENERGETICAS E NUCLEARES

UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=636, nome='COORDENACAO DA POS-
GRADUACAO EM TECNOLOGIA ENERGETICAS E NUCLEARES ', nome_ascii='COORDENACAO
DA POS-GRADUACAO EM TECNOLOGIA ENERGETICAS E NUCLEARES ',
nome_capa='COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM TECNOLOGIA ENERGETICAS E
NUCLEARES ',

sigla='CPGTEN', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,

sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =76),

ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 76)
```

```
WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 636 OR CODIGO_UNIDADE = 116516);

--COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM ENGENHARIA MECANICA

UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=631, nome='COORDENACAO DA POS-
GRADUACAO EM ENGENHARIA MECANICA ', nome_ascii='COORDENACAO DA POS-
GRADUACAO EM ENGENHARIA MECANICA ', nome_capa='COORDENACAO DA POS-
GRADUACAO EM ENGENHARIA MECANICA ',

sigla='CPGEMEC', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,

sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =74),

ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 74)

WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 631 OR CODIGO_UNIDADE = 116517);

--COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM ENGENHARIA MINERAL

UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=634, nome='COORDENACAO DA POS-
GRADUACAO EM ENGENHARIA MINERAL ', nome_ascii='COORDENACAO DA POS-
```

```
GRADUACAO EM ENGENHARIA MINERAL ', nome_capa='COORDENACAO DA POS-
GRADUACAO EM ENGENHARIA MINERAL ',

    sigla='CPGEMIN', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,

    sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =75),

    ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 75)

    WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 634 OR CODIGO_UNIDADE = 116521);

--COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM ENGENHARIA DE PRODUCAO

UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=646, nome='COORDENACAO DA POS-
GRADUACAO EM ENGENHARIA DE PRODUCAO ', nome_ascii='COORDENACAO DA POS-
GRADUACAO EM ENGENHARIA DE PRODUCAO ', nome_capa='COORDENACAO DA POS-
GRADUACAO EM ENGENHARIA DE PRODUCAO ',

    sigla='CPGEP', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,

    sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =80),

    ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
```

```
CODIGO_SIAPECAD = 80)
```

```
WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 646 OR CODIGO_UNIDADE = 116520);
```

```
--COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM ENGENHARIA CIVIL
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=625, nome='COORDENACAO DA POS-  
GRADUACAO EM ENGENHARIA CIVIL', nome_ascii='COORDENACAO DA POS-GRADUACAO  
EM ENGENHARIA CIVIL', nome_capa='COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM  
ENGENHARIA CIVIL',
```

```
sigla='CPGEC', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,  
compradora_engenharia=false,
```

```
sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT  
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =71),
```

```
ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 71)
```

```
WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 625 OR CODIGO_UNIDADE = 116518);
```

```
--UPDATE comum.RESPONSAVEL_UNIDADE SET DATA_FIM = NULL WHERE id = 1643;
```

```
UPDATE comum.RESPONSAVEL_UNIDADE SET DATA_FIM = now() WHERE id = 1643;

--UPDATE comum.UNIDADE SET ATIVO = TRUE WHERE CODIGO_UNIDADE = 116523;

UPDATE comum.UNIDADE SET ATIVO = FALSE WHERE CODIGO_UNIDADE = 116523;

UPDATE comum.UNIDADE SET ID_UNID_RESP_ORG = (SELECT id_unidade FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE = 116547),

        UNIDADE_RESPONSAVEL = (SELECT id_unidade FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 116547)

        WHERE CODIGO_UNIDADE IN (116563, 116564);

--COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA QUIMICA

UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=638, ativo = TRUE, nome='COORDENACAO
DA GRADUACAO EM ENGENHARIA QUIMICA ', nome_ascii='COORDENACAO DA
GRADUACAO EM ENGENHARIA QUIMICA ', nome_capa='COORDENACAO DA GRADUACAO
EM ENGENHARIA QUIMICA ',

        sigla='CPGEQ', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,

        sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =77),
```

<pre> ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 77) WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 638 OR CODIGO_UNIDADE = 116501); --UPDATE FROM comum.RESPONSAVEL_UNIDADE SET data_fim = NULL WHERE id = 1938; UPDATE comum.RESPONSAVEL_UNIDADE SET data_fim = now() WHERE id = 1938; --UPDATE comum.UNIDADE SET ATIVO = TRUE WHERE CODIGO_UNIDADE = 116501; UPDATE comum.UNIDADE SET ATIVO = FALSE WHERE CODIGO_UNIDADE = 116501; </pre>					
131123	15/08/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	SIPAC/Infraestrutura - Inconsistência na consulta da ordem de serviço - OTRS 201808150015077	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:25081950</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Infraestrutura > Manutenção > Ordens de Serviço > Consulta</p>					

<p>Ordem de serviço > Inserir o numero da requisição teste nº 7285</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Servidor informa que durante a consulta da ordem de serviço está apresentando erro de Comportamento Inesperado.</p> <p>Ordem de serviço: 7285</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que esta apresentando erro de comportamento inesperado durante a consulta da requisição.</p> <p>REPORTADO POR:ELIAS DO NASCIMENTO SILVA</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 16/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O sistema estava carregando os projetos de obra da requisição, e tratando como sempre existisse projeto associado a requisição, o que gerava o CI. Foram adicionadas validações que tratam os casos onde não há projeto de obra associado a requisição, evitando o erro. 					
131131	15/08/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	SIPAC/Infraestrutura - Alteração do fluxo após atualização - OTRS 201808150015076	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:25081950</p> <p>CAMINHO DO LINK:SIPAC > Infraestrutura > Requisição > Acompanhar requisição enviadas</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: O servidor informa que ao registrar as requisições de manutenção,</p>					

<p>verificou que as requisições estão ficando PENDENTE DE APROVAÇÃO, quanaod deveriam estar com o status ENVIADO.</p> <p>Exemplo de Requisições: Nº 7481/7477</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que após atualização da versão do SIPAC, o fluxo de cadastro de requisição foi alterado, solicitando a aprovação do chefe do setor logo após o registro, onde antes não era necessário, com isso a UFPE deseja que o fluxo anterior seja retornado para não ter impacto na rotina do setor.</p> <p>REPORTADO POR: ELIAS DO NASCIMENTO SILVA</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?</p> <p>Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 16/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Existe o parâmetro 1_100_116 (NECESSITA_AUTORIZACAO_CHEFIA_REQUISICAO_MANUTENCAO). Esse parâmetro é usado para indicar se as requisições de manutenção passarão pela autorização do chefe da unidade de custo. Para que não passe pelo chefe, basta alterar o parâmetro para false. 					
131272	17/08/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	SIPAC/ Orçamento - Exclusão do empenho cadastrado por erro	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > ORÇAMENTO > Consulta > Empenho</p>					

DESCRIÇÃO ORIGINAL: O problema deste chamado é que o empenho não existe no SIAFI, segundo a cliente, por isso não dá pra corrigir com a sincronização do siafi com o sipac. Ela criou os 2 empenhos manualmente, provavelmente porque não estava sendo importado na época (suponho isso por causa do problema com os timers há 2 semanas). Então eu creio que seja apenas um lixo e que deva ser excluído.

Então peço o script pra que possamos rodar na base. Tenho acesso à base de produção. No caso, peço apenas o script para rodarmos, **não para vocês rodarem diretamente na esig**. Isso é necessário ocorrer devido à necessidade de aprendermos como resolver o problema e reduzirmos a quantidade de chamados enviadas para a fila COP-SIPAC.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Setor de desenvolvimento da UFPE, solicita os script para exclusão do empenho nº 803200/2018 Gestora: DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS (11.34) no banco do SIPAC por se tratar de erro de cadastro do usuário durante a geração do empenho, bem como o mesmo não consta no SIAFI, com isso não terá impacto, segundo a servidora.

Obs: Tendo em vista que a equipe de desenvolvimento da UFPE esta absorvendo algumas atividades, gostaria de saber os procedimentos afim de executar essa exclusão, caso seja viável, repassar os procedimentos que deverá ser seguido, já que o banco de dados da UFPE estão atualizado.

REPORTADO POR: Yanne

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?

Produção

Encaminhamentos:

- 17/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Verificamos que a

<p>solicitação poderá ser realizada através da funcionalidade do SIPAC, estornar Empenho : A operação de estornar é utilizada para desativar o registro de empenho. Geralmente esta operação é utilizada quando o usuário comete algum erro ao cadastrar o empenho. Ao realizar um estorno do empenho serão estornados todos os subempenhos e removidos todos os recebimentos e notas fiscais associados ao empenho.</p> <p>Para realizar a operação, o usuário deverá: acessar SIPAC → Módulos → Orçamentário → Estornos → Estorno → Empenho.</p>					
131278	17/08/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Slpac / Portal Administrativo	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > PORTAL ADMINISTRATIVO > COMPRAS > SISTEMA REGISTRO DE PREÇO > VISUALIZAR ATA > Inserir pregão 187/2017 > acessar o item 4 > clicar na lupa > acessar o S.M 1058/2018</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que esta apresentando erro de comportamento inesperado ao acessar o caso de uso acima.</p> <p>REPORTADO POR: NTI / COP</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p>					

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 21/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando o problema reportado, foi identificado que o mesmo erro corrigido na tarefa 124773, em que na página de exibição da requisição selecionada, ao buscar pelas informações referente ao histórico de movimentações da requisição, devido ao empenho da requisição ter sido realizada de forma automática pelo leitorsiafi, no histórico não estava sendo possível trazer o nome da pessoa associada usuário que realizou a movimentação, pois o leitorsiafi não possui registro de pessoa. Como solução, foi reutilizada o mesmo ajuste da tarefa 124773, em que foi criado um tratamento para que o sistema exiba o login do usuário no histórico de movimentações da requisição, nos casos em que o usuário não tiver pessoa associada, como realizado em demais instituições em que o caso foi identificado (exemplo: UFSJ). 					
131386	20/08/2018	SIPAC - PROTOCOLO	[CUSTOM] Erros no processo de Cadastro	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: http://150.161.6.88:8080/sipac/</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: EX: SIPAC > Protocolo > Mesa Virtual > Processo > Abrir Processo</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Cadastrar um processo</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao fim do Casdtro de processo esse erro impede a criação do mesmo. Esse error se repete também ao fim do processo de cadastro de documento.</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p>					

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 21/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Os parâmetros relativos ao Protocolo Integrado (URL_PADRAO_PROTOCOLO_INTEGRADO (1_3_60), USUARIO_ACESSO_PROTOCOLO_INTEGRADO (1_3_52), SENHA_ACESSO_PROTOCOLO_INTEGRADO (1_3_53)) estavam apontando para o ambiente de produção do webservice. O nosso ambiente de implantações deve estar configurado para consumir o ambiente de homologação do webservice do Protocolo Integrado do Governo. Para corrigir o problema foram alterados os parâmetros para que o sistema consuma o webservice do ambiente de homologação do Protocolo Integrado. <p>Parâmetros:</p> <p>URL_PADRAO_PROTOCOLO_INTEGRADO (1_3_60): https://homologa.protocolointegrado.gov.br/ProtocoloWS/integradorService USUARIO_ACESSO_PROTOCOLO_INTEGRADO (1_3_52): sigiloso SENHA_ACESSO_PROTOCOLO_INTEGRADO (1_3_53): sigiloso</p>					
131442	20/08/2018	SIPAC - PROTOCOLO	[SUPORTE] Ci ao cadastrar fluxo de processo	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: http://150.161.6.88:8080/sipac/protocolo/fluxo/form.jsf#</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p>					

<p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Protocolo -> Aba Processo -> Fluxo de Processo -> Cadastrar Fluxo</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao tentar cadastrar um fluxo de processo, o sistema retorna um CI. O anexo ilustra o problema</p> <p>REPORTADO POR: Felipe Medeiros</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Implantação</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 22/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O MBean "fluxoProtocoloMBean" estava desatualizado, bem como o processador "ProcessadorFluxoProcesso". O MBean e o processador que controlam o fluxo de cadastro de Fluxo de Processo foram atualizados de acordo com o sigref (ffc5e9088282e8b90d49b6935046cb8080fd71bd). 					
131467	20/08/2018	SIPAC - COMPRAS	[SUPORTE] Remover processos de compras do banco de dados #201808090014884	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p>					

CAMINHO DO LINK: Não se aplica

DESCRIÇÃO ORIGINAL: A instituição solicitou a remoção dos processos:

1) 23076.021793/2018-50

2) 23076.015983/2017-57

do banco de dados. Ele precisam utilizar essa numeração e o sistema não deixa.

REPORTADO POR: Thayza

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?

Produção

Encaminhamentos:

- 22/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Solicitado a exclusão via banco dos processos de compras nº 23076.021793/2018-50 (PR 1010/2018) e 23076.015983/2017-57 (PR 9876/2018) e dos registros associados aos mesmos. Foi desenvolvido um script para exclusão dos registros de compras.processo_compra, bem como de compras.item_processo_compra e compras.historico_status_processo_compra associados a eles e alterado os registros de requisicoes.requisicao_material e requisicoes.item_requisicao para desassociar do processo excluído.

Scripts de Banco de Dados:

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_processo_compra = NULL, id_item_processo = NULL WHERE id IN (16976,16977,16978,16979,
```

```
16980,16981,16982,16983,16984,16985,16986,16987,16999,16998,16997,16996,16995,16994,16993,16992,16991,16990,16989,16988);
```

```
UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_processo_compra = NULL WHERE id IN  
(10666, 10667);  
  
DELETE FROM compras.item_processo_compra WHERE id_item_proc_compra IN  
(3407,3408,3409,3410,3411,  
  
3412,3413,3414,3415,3416,3417,3418,3419,3406,3405,3404,3403,3402,3401,3400,3399,33  
98,3397,3396);  
  
DELETE FROM compras.historico_status_processo_compra WHERE  
id_historico_status_processo_compra = 1280;  
  
DELETE FROM compras.processo_compra WHERE id_proc_compra = 480;  
  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_processo_compra = NULL, id_item_processo =  
NULL WHERE id IN (17959,17958,17971,17957,  
  
17956,17960,17961,17963,17964,17962,17955,17970,17965,17966,17969,17967,17968,17  
818,17813,17854,17853,17852,17851,17850,17849,  
  
17848,17847,17846,17845,17812,17816,17822,17817,17825,17819,17824,17823,17820,17  
821,17814,17843,17844,17815,17828,17826,17827,  
  
17830,17833,17832,17829,17831,17837,17835,17840,17839,17836,17838,17834,17842,17  
841,17945,17941,17942,17944,17943,17946);  
  
UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_processo_compra = NULL WHERE id IN  
(11265,11266);  
  
DELETE FROM compras.item_processo_compra WHERE id_item_proc_compra IN  
(3616,3617,3618,3619,3620,3621,3622,3623,3624,3625,
```

<p>3612,3611,3610,3609,3608,3607,3606,3605,3604,3603,3602,3601,3626,3627,3628,3629,3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3637,</p> <p>3638,3639,3640,3641,3642,3643,3644,3645,3646,3647,3648,3649,3600,3597,3596,3595,3594,3593,3592,3591,3590,3589,3588,3585,</p> <p>3584,3586,3587,3598,3599,3613,3614,3615);</p> <p>DELETE FROM compras.historico_status_processo_compra WHERE id_historico_status_processo_compra = 1353;</p> <p>DELETE FROM compras.processo_compra WHERE id_proc_compra = 507;</p>					
131510	21/08/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	SIPAC / Infraestrutura - Erro Comportamento Inesperado #201808210015289	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: hernandes</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal administrativo > Autorizações > Autorizar requisição de manutenção</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao tentar fazer autorização de requisição de manutenção o cliente recebe a seguinte mensagem de erro em anexo.</p> <p>CPF : 04925600486</p> <p>login: hernandes</p> <p>UG: Diretoria do centro de ciências sociais aplicadas</p> <p>Transação: Requisição > Autorizações > Autorizar requisição de manutenção</p>					

<p>Estou abrindo esse chamado pois o cliente abriu 1 chamado(*15034) para 2 problemas, por isso a estou abrindo este chamado.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante a autorização as requisições pendentes de autorização de manutenção esta apresentando o erro: página não encontrada</p> <p>REPORTADO POR: Hernandes</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 22/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando o problema reportado, foi identificado a ausência de paginas para o fluxo de analise de requisições de Manutenção no Portal Administrativo, durante a implantação da nova versão. Foram verificadas as páginas ausentes e trazida-as de cooperação, bem como testado o fluxo de autorização, negação e retorno de requisições de manutenção pelo chefe da unidade solicitante. 					
131515	21/08/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	[SUPORTE] verificar campo unidade de custo na última tela de solicitação de serviço de manutenção #201808150015051	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: ramon.frodrigues</p>					

<p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Administrativo -> Aba Requisições -> Infraestrutura -> Manutenção -> Cadastrar Requisição</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Na última tela de cadastro de requisição de manutenção existe um campo denominado "Unidade de Custo", esse campo esta amarrado na gestora da unidade do usuário. Na versão anterior e na da UFRN o comportamento é diferente. Na versão anterior o usuário conseguia escolher a unidade livrimente e na versão de cooperação ta,bém. Verificar porque nessa versão da UFPE o campo esta amarrado com essa gestora e os procedimentos para que fique como na versão anterior ou na versão recente em que a unidade de custo era digitada o código ou a seleção do nome.</p> <p>REPORTADO POR: Ramon Rodrigues</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 22/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Na atualização para o SIPAC 4.38, foi incluída uma restrição ao cadastrar uma requisição de manutenção onde, quando o usuário cadastrava pelo Portal Admin, ele poderia selecionar somente Unidades de Custo pertencentes a hierarquia da unidade do usuário. Foi retirada a restrição, para permitir que o usuário possa selecionar qualquer unidade, tal como estava no SIPAC 4.24. 					
131645	22/08/2018	SIPAC - PROTOCOLO	Certificação Digital não disponível	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: http://150.161.6.88:8080/sipac/</p>					

<p>LOGIN DE ACESSO: Tony como Nayane (login = 06307415495)</p> <p>CAMINHO DO LINK: EX: SIPAC > Modulo > Protocolo > Mesa Virtual ></p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Assinatura do documento pelo usuário interessado, descrito na criação do processo</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Deveria está disponível a assinatura por certificado.</p> <p>REPORTADO POR: Ether</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 23/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Na época do levantamento dos requisitos dessa customização a UFPE não possuía a mesa virtual, pois a mesma não estava disponível na versão 4.24. Com a atualização da versão a mesa passou a ficar disponível para utilização, porém a customização não levou em consideração a mesa virtual. Por esse motivo a assinatura digital não está disponível na mesa virtual. 					
131642	22/08/2018	SIPAC - GERAL	Timer duplicados	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Existem vários timers duplicados no sistema. Creio que foram inseridos durante o processo de atualização do SIPAC.</p>					

Identificar as inconsistências e remover as duplicações.

Abaixo estão os que identifiquei que estão com problemas, porém é necessário fazer uma "varredura" geral.

br.ufrn.sipac.bolsas.timers.TimerInformativoAssistenteSocial

br.ufrn.sipac.bolsas.timers.TimerLiberarSaldoComprometidoMatriz

br.ufrn.sipac.patrimonio.timers.TimerAmortizacaoBensIntangiveis

OBS.: Verificar se os timers precisam ser inativados ou não, bem como configurar corretamente o servidor de execução dos mesmos caos seja necessária sua ativação.

Encaminhamentos:

- 24/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Existiam timers duplicados e sem a configuração do servidor de execução. Para corrigir o problema foi feito um script para remover os registros duplicados e configurar o servidor de execução dos timers.

Scripts de Banco de Dados:

```
--SELECT * FROM infra.registro_timer WHERE id IN  
(15,106672,1000000012,1000000010,1000000011,1000000013)
```

```
/*
```

```
INSERT INTO infra.registro_timer
```

```
(id, dia_execucao, hora_execucao, tempo, tipo_repeticao, classe, ativa, servidor_execucao,  
ultima_execucao, servidor_restricao, dia_mes_execucao, ativo_anterior, executar_agora,  
em_execucao, cancelar, id_usuario_cancelamento, expressao_cron)
```

```
VALUES(15, 1, 3, 0, 'S', 'br.ufrn.sigaa.ensino.timer.RelatorioAutomaticoFaltaDocenteTimer',
```

```
false, 'sigapp1', '2010-03-28 03:00:00.161', 'sigapp1', 0, NULL, false, NULL, NULL, NULL, '* 0
3 ? * SUN *');

INSERT INTO infra.registro_timer

(id, dia_execucao, hora_execucao, tempo, tipo_repeticao, classe, ativa, servidor_execucao,
ultima_execucao, servidor_restricao, dia_mes_execucao, ativo_anterior, executar_agora,
em_execucao, cancelar, id_usuario_cancelamento, expressao_cron)

VALUES(106672, 0, 8, 0, 'D', 'br.ufrn.sipac.bolsas.timers.TimerInformativoAssistenteSocial',
true, 'sistemas4b.info.ufrn.br', NULL, 'sistemas4bi1', 0, false, false, false, false, NULL, '0 0 8 ?
* MON-FRI *');

INSERT INTO infra.registro_timer

(id, dia_execucao, hora_execucao, tempo, tipo_repeticao, classe, ativa, servidor_execucao,
ultima_execucao, servidor_restricao, dia_mes_execucao, ativo_anterior, executar_agora,
em_execucao, cancelar, id_usuario_cancelamento, expressao_cron)

VALUES(1000000012, 0, 0, 0, 'M',
'br.ufrn.sipac.bolsas.timers.TimerLiberarSaldoComprometidoMatriz', true, "", NULL, "", 0,
NULL, false, NULL, NULL, NULL, '0 0 0 1 1/1 ? *');

INSERT INTO infra.registro_timer

(id, dia_execucao, hora_execucao, tempo, tipo_repeticao, classe, ativa, servidor_execucao,
ultima_execucao, servidor_restricao, dia_mes_execucao, ativo_anterior, executar_agora,
em_execucao, cancelar, id_usuario_cancelamento, expressao_cron)

VALUES(1000000013, 0, 1, 0, 'D',
'br.ufrn.sipac.protocolo.timers.TimerCienciaProcessosProtocolo', true, "", NULL, "", 0, NULL,
```

```
false, NULL, NULL, NULL, '0 0 1 ? * TUE-SAT *');  
  
INSERT INTO infra.registro_timer  
  
(id, dia_execucao, hora_execucao, tempo, tipo_repeticao, classe, ativa, servidor_execucao,  
ultima_execucao, servidor_restricao, dia_mes_execucao, ativo_anterior, executar_agora,  
em_execucao, cancelar, id_usuario_cancelamento, expressao_cron)  
  
VALUES(1000000010, 0, 0, 0, 'M',  
'br.ufrn.sipac.patrimonio.timers.TimerAmortizacaoBensIntangiveis', true, 'timer-  
producao.info.ufrn.br.timer-producao', NULL, 'timer-producao', 0, false, false, false, false,  
NULL, '0 0 3 1 1/1 ? *');  
  
INSERT INTO infra.registro_timer  
  
(id, dia_execucao, hora_execucao, tempo, tipo_repeticao, classe, ativa, servidor_execucao,  
ultima_execucao, servidor_restricao, dia_mes_execucao, ativo_anterior, executar_agora,  
em_execucao, cancelar, id_usuario_cancelamento, expressao_cron)  
  
VALUES(1000000011, 0, 0, 0, 'M',  
'br.ufrn.sipac.patrimonio.timers.TimerAmortizacaoBensIntangiveis', true, 'timer-  
producao.info.ufrn.br.timer-producao', NULL, 'timer-producao', 0, false, false, false, false,  
NULL, '0 0 3 1 1/1 ? *');  
  
*/  
  
DELETE FROM infra.registro_timer WHERE id IN  
(15,106672,1000000012,1000000010,1000000011,1000000013);  
  
--SELECT id, servidor_restricao FROM infra.registro_timer WHERE id IN
```

<pre>(17,106673,1000000015,1000000014,1000000016) /* UPDATE infra.registro_timer SET servidor_restricao='sigapp1' WHERE id=17; UPDATE infra.registro_timer SET servidor_restricao='timer-producao' WHERE id=1000000014; UPDATE infra.registro_timer SET servidor_restricao='sistemas4bi1' WHERE id=106673; UPDATE infra.registro_timer SET servidor_restricao="" WHERE id=1000000015; UPDATE infra.registro_timer SET servidor_restricao="" WHERE id=1000000016; */ UPDATE infra.registro_timer SET servidor_restricao = 'srv1inst1' WHERE id IN (17,106673,1000000015,1000000014,1000000016);</pre>					
131660	22/08/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	Impacto da edição do valor total da nota fiscal #201808080014778	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 06142262442</p>					

CAMINHO DO LINK: SIPAC > ALMOXARIFADO > ESTOQUE > NOTA FISCAL > LISTAR ALTERAR > INSERIR EMPENHO 800016/2018 > EDITAR ALTERAR

DESCRIÇÃO ORIGINAL:

Houve um engano ao cadastrarmos o valor de uma Nota Fiscal de consumo no módulo almoxarifado do CCJ. Tentamos alterar o valor, mais o sistema dá uma mensagem de erro, informando que ultrapassamos a data limite de alteração. Trata-se do empenho 800016/2018, NF 3109, série 1, valor total: R\$ 1179,96. O erro foi que trocamos o valor total pelo unitário.

1. Módulo almoxarifado
2. Opção nota fiscal – listar alterar
3. Digitar empenho: 800016/2018: vai aparecer a seguinte informação:
 - a. 3109-1H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA – EPP PENDENTE / 19/06/2018; 10/07/2018R\$ 589,98
 - b. Clicar em alterar nota fiscal
 - c. Clicar em continuar
 - d. Clicar em alterar item da nota fiscal (o qual está com o valor unitário, devendo ser alterado para o valor total da NF que é: R\$ 1179,96. Ao realizar essa operação o sistema dá a seguinte mensagem de erro: **“Não é possível realizar a operação, pois o período limite para incluir ou alterar as movimentações de meses anteriores é 06/08/2018 a 06/08/2018.”**

DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicitamos análise do impacto para realizar a edição do valor cadastrada na nota fiscal, onde verificamos que quando o usuário tentou realizar a alteração no caminho acima, apresenta o erro: Não é possível realizar a operação, pois não há calendário definido para incluir ou alterar as movimentações, caso não tenha impacto a alteração poderá ser realizado via banco, referente ao valor da nota fiscal nº 3109 série 1 que hoje esta no valor R\$ 589,98 e deveria esta R\$ 1179,96.

REPORTADO POR: JONATHAN FELIX

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?

Produção

Encaminhamentos:

- 27/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema ocorreu porque o usuário 06142262442 cadastrou nota fiscal com o valor unitário ao invés do valor total e não conseguiu alterar pois o prazo de alteração já tinha sido ultrapassado. Nesse sentido para corrigir o problema foi necessário a alteração do valor da nota fiscal 3109-1 de 589,98 para 1.179,96 direto no banco de dados. Logo abaixo segue os scripts que foram utilizados para a atualização do valor da nota:

Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

```
--SELECT id_nota_fiscal, valor FROM liquidacao.nota_fiscal WHERE id_nota_fiscal = 14393
```

```
--BACKUP: UPDATE liquidacao.nota_fiscal SET valor=589.98 WHERE id_nota_fiscal=14393
```

```
UPDATE liquidacao.nota_fiscal SET valor=1179.96 WHERE id_nota_fiscal=14393;
```

```
--SELECT id, valor, valor_total_item FROM liquidacao.item_nota_fiscal WHERE id=19881
```

```
--BACKUP: UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET valor=294.99, valor_total_item=589.98 WHERE id=19881
```

```
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET valor=589.98, valor_total_item=1179.96 WHERE id=19881;
```

```
--SELECT id, valor_total_material, valor FROM
```

```
almojarifado.movimentacao_estoque WHERE id IN (8336,8337)
--BACKUP: UPDATE almojarifado.movimentacao_estoque SET
valor_total_material=589.98,valor=294.99 WHERE id IN (8336,8337)
UPDATE almojarifado.movimentacao_estoque SET
valor_total_material=1179.96,valor=589.98 WHERE id IN (8336,8337);

--SELECT id_estoque_material, preco FROM almojarifado.estoque_material WHERE
id_estoque_material=1800
--BACKUP: UPDATE almojarifado.estoque_material SET preco=294.99 WHERE
id_estoque_material=1800
UPDATE almojarifado.estoque_material SET preco=589.98 WHERE
id_estoque_material=1800;

--SELECT id_historico_preco_medio, preco_medio_novo FROM
almojarifado.historico_preco_medio WHERE id_historico_preco_medio=8149
--BACKUP: UPDATE almojarifado.historico_preco_medio SET
preco_medio_novo=294.99 WHERE id_historico_preco_medio=8149
UPDATE almojarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo=589.98
WHERE id_historico_preco_medio=8149;

--SELECT id_historico_preco_medio, preco_medio_novo, preco_medio_anterior
FROM almojarifado.historico_preco_medio WHERE
id_historico_preco_medio=8150
--BACKUP: UPDATE almojarifado.historico_preco_medio SET
preco_medio_novo=294.99,preco_medio_anterior=294.99 WHERE
id_historico_preco_medio=8150
UPDATE almojarifado.historico_preco_medio SET
preco_medio_novo=589.98,preco_medio_anterior=589.98 WHERE
id_historico_preco_medio=8150;
```

Scripts de Banco de Dados:

```
--SELECT id_nota_fiscal, valor FROM liquidacao.nota_fiscal WHERE id_nota_fiscal = 14393

--BACKUP: UPDATE liquidacao.nota_fiscal SET valor=589.98 WHERE id_nota_fiscal=14393

UPDATE liquidacao.nota_fiscal SET valor=1179.96 WHERE id_nota_fiscal=14393;

--SELECT id, valor, valor_total_item FROM liquidacao.item_nota_fiscal WHERE id=19881

--BACKUP: UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET valor=294.99, valor_total_item=589.98
WHERE id=19881

UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET valor=589.98, valor_total_item=1179.96 WHERE
id=19881;

--SELECT id, valor_total_material, valor FROM almoxarifado.movimentacao_estoque WHERE
id IN (8336,8337)

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET
valor_total_material=589.98,valor=294.99 WHERE id IN (8336,8337)

UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET
valor_total_material=1179.96,valor=589.98 WHERE id IN (8336,8337);

--SELECT id_estoque_material, preco FROM almoxarifado.estoque_material WHERE
id_estoque_material=1800

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.estoque_material SET preco=294.99 WHERE
id_estoque_material=1800

UPDATE almoxarifado.estoque_material SET preco=589.98 WHERE
id_estoque_material=1800;
```

<pre>--SELECT id_historico_preco_medio, preco_medio_novo FROM almoxarifado.historico_preco_medio WHERE id_historico_preco_medio=8149 --BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo=294.99 WHERE id_historico_preco_medio=8149 UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo=589.98 WHERE id_historico_preco_medio=8149; --SELECT id_historico_preco_medio, preco_medio_novo, preco_medio_anterior FROM almoxarifado.historico_preco_medio WHERE id_historico_preco_medio=8150 --BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo=294.99,preco_medio_anterior=294.99 WHERE id_historico_preco_medio=8150 UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo=589.98,preco_medio_anterior=589.98 WHERE id_historico_preco_medio=8150;</pre>					
131677	22/08/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	[SUPORTE] Ao tentar gerar o relatório de extrato de movimentação o sistema gera um CI	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 05688802421</p>					

<p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Almoxarifado -> Aba Relatório -> Extrato de Movimentação</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao tentar gerar o relatório, o sistema retorna um CI.</p> <p>Dados utilizados:</p> <p>Período: 01/01/2018 à 22/08/2018</p> <p>Material: 3017000000044</p> <p>O anexo ilustra o problema</p> <p>REPORTADO POR: Felie</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?</p> <p>Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 24/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema ocorreu em função de uma conversão de Double para Float em um dos valores mostrados no relatório. Foi corrigido o erro de conversão, com isso o relatório pode ser emitido normalmente. 					
131666	22/08/2018	SIPAC - INTEGRAÇÃO SIAFI	Timer Orçamentário com erro	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: O timer de orçamento não esta executando corretamente a dias. O processamento consegue ler os arquivos do diretório, mas os mesmos não são movidos para o diretório de arquivados. Notei que no log de produção/preproducao o sistema exhibe</p>					

<p>um erro no sincronizador de registro de entrada. Averiguar e corrigir o problema.</p> <p>Em anexo estão os arquivos do diretório /opt/pobox/recebidos/</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 24/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: foi identificado que o erro estava ocorrendo devido a alteração da Arquitetura. No novo projeto, o id_sistema não estava sendo recuperado corretamente ao gerar um novo registro de entrada, e por isso estava ocasionando em um CI silenciado que prejudicava a execução correta do timer. Foi alterado em ProcessadorRegistroEntrada a recuperação da informação referente ao id_sistema da movimentação, para que no passo de cadastrarRegistroEntrada o mesmo seja identificado e não ocasiono o erro silenciado que estava ocorrendo. 					
131683	22/08/2018	SIPAC - PROJETOS/CONVÊNI OS	[SUPORTE] Adicionar Radion button com a opção alunos da UFPE	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: lidia.rodela</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Administrativo -> Aba Projetos -> Projeto / Plano de Trabalho (PROPLAN) -> Passo 3</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita a opção disponível para selecionar os alunos da UFPE. O anexo ilustra onde essa opção era visível.</p> <p>OBS: Essa opção deve ficar visível para todos os tipos de projetos.</p>					

<p>REPORTADO POR: Helen</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 24/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Instituição solicitou que a opção de aluno da UFPE seja visível na submissão mesmo que eles não possuam o SIGAA. Para atender a demanda foi descomentado a opção de aluno da UFPE no passo 3 da submissão de projetos. 					
131684	22/08/2018	SIPAC - PROJETOS/CONVÊN- IOS	[SUPORTE] Adicionar 2 elementos no campo de participe, na submissão de projetos	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: lidia.rodela</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Adm -> Aba Projetos -> Projeto / Plano de Trabalho (PROPLAN) -> Submeter Projeto</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: No passo 4 da submissão, a instituição deseja que seja adicionado 2 elementos no combo "TIPO DO PARTICIPES". Os 2 elementos deve ser denominados como "CONTRATADO" e "CONTRATANTE". Essa solicitação se justifica porque existem projetos com mais de um contratado e mais de um contratante. O anexo ilustra em onde os elementos devem ser adicionados.</p> <p>OBS: Deixar os elementos em ordem alfabetica.</p>					

REPORTADO POR: Felipe Medeiros Encaminhamentos: <ul style="list-style-type: none"> 29/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Instituição solicitou a inclusão dos tipos de participes "CONTRATADO" e "CONTRATANTE" na submissão de projetos. Para atender a demanda foi adicionado os tipos de participes "CONTRATADO" e "CONTRATANTE" conforme solicitado. 					
131694	22/08/2018	SIPAC - PROJETOS/CONVÊN- IOS	[SUPORTE] Alterar texto da confirmação de submissão de projeto	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: lidia.rodela CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Administrativo -> Aba Projetos -> Projeto / Plano de Trabalho (PROPLAN) -> Passo 9 DESCRIÇÃO DETALHADA: Alterar texto conforme anexo. REPORTADO POR: Helen EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção Encaminhamentos:					

<ul style="list-style-type: none"> 24/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Instituição solicitou alteração das nomenclaturas utilizadas passo 8 do cadastro de contratos em que é informado os Contratantes e Contratados do sistema conforme listado abaixo: Órgão/Entidade Contratado -> Órgão/Entidade Contratado/Proponente/Conveniente Responsável (Contratado) -> Responsável (Contratado)/Proponente/Conveniente Órgão/Entidade Contratante -> Órgão/Entidade Contratante/Concedente/Conveniente Responsável (Contratante) -> Responsável (Contratante)/Concedente/Conveniente A alteração foi realizada conforme solicitado. 					
131739	23/08/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	Alteração do Status da requisições #201808150015070	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Infraestrutura -> Aba Manutenção -> Analisar / Gerar Ordem de Sreviço</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Existem mais de 200 requisições com status de pendencia de autorização da chefia. Esse problema esta fora da realidade da UFPE, pois as requisições cadastradas eram enviadas direto para o gestor de infra analisar e gerar a OS. Após a atualização da versão do sistema o parâmetro que validava se passava pela chefia foi alterado para TRUE. A UFPE identificou esse problema e solicitou a alteração do parâmetro para FALSE. Porém muitas requisições ficaram no LIMBO porque precisam da autorização da</p>					

chefia e não são todas as unidades que possuem chefe. Sendo assim realizar a alteração dessas requisições que estão com o status de pendente de autorização chefia para que possa aparecer no módulo de infraestrutura para análise e geração de OS.

OBS: Apenas alterar o status não resolve o problema, precisa investigar como essas requisições ficarão visíveis para análise, porque em um teste feito em pré-produção, a alteração direta do status não foi suficiente.

REPORTADO POR: Felipe Medeiros

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?

Produção

Encaminhamentos:

- 23/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O sistema foi atualizado para a versão 4.38 sem levar em consideração o parâmetro responsável pela autorização da chefia. O parâmetro foi alterado, mas aproximadamente 220 requisições foram realizadas passando pela autorização da chefia. A solução foi alterar as requisições diretamente no banco para que fossem encaminhadas para o gestor do módulo. Essa alteração foi necessário porque existem unidades em que os chefes não usam o sistema. Após a atualização o gestor do módulo poderá analisar e gerar a ordem de serviço, esse operação é feita no seguinte caminho: Sipac -> Infraestrutura -> Aba Manutenção -> Analisar / Gerar Ordem de Serviço

Scripts de Banco de Dados:

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao
```

```
(id, id_requisicao, id_status_requisicao, "data", id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)
```

<pre> SELECT NEXTVAL('almoxarifado.movimento_req_seq'), id, 101, now(), 1, 11, 'Tarefa SIGProject 131739' FROM infra.requisicao_supinfra WHERE id_tipo = 11 AND id_status = 760; /* SELECT id, id_status FROM infra.requisicao_supinfra WHERE id_tipo = 11 AND id_status = 760 */ UPDATE infra.requisicao_supinfra SET id_status = 101 WHERE id_tipo = 11 AND id_status = 760; </pre>					
131804	23/08/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	[SUPORTE] Gestor de manutenção não consegue retornar a requisição	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

			#201808230015433		
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: ricardo</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Infraestrutra -> Aba Manutenção -> Analisar/Gerar Ordem de Serviço -> Opção manutenção</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: O gestor de manutenção não consegue retornar a requisição. Ao clicar no botão confirmar, o sistema informar que "Usuário não habilitado para retornar requisições do tipo REQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO." O anexo ilustra o problema</p> <p>REPORTADO POR: Ricardo</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 29/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema ocorreu porque existia uma regra em que apenas o GESTOR OBRAS poderia retornar uma requisição de manutenção. Além disso, uma outra regra descrevia que o usuário só podia retornar requisição cuja unidade de custo pertencesse à hierarquia da unidade do usuário. Para corrigir o problema foi alterado para que apenas o GESTOR MANUTENÇÃO possa retornar uma requisição de manutenção e foi retirada a regra da unidade de custo. 					
131806	23/08/2018	SIPAC -	[SUPORTE] Retirar a	100%	PENDENTE

		INFRAESTRUTURA	obrigatoriedade do campo e-mail nas requisições de manutenção #201808230015433		FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: ricardo</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Infraestrutura -> Aba Requisições -> Cadastrar Requisição Sipac -> Portal Administrativo -> Aba Requisições -> Infraestrutura -> Manutenção -> Cadastrar Requisição</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Retirar obrigatoriedade do campo e-mail no cadastro das requisições de manutenção. Esse campo pode ser observado no portal administrativo e dentro do módulo de infraestrutura. Antes da atualização o campo não era obrigatório.</p> <p>REPORTADO POR: Ricardo</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 24/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi solicitado retirar a obrigatoriedade de informar o e-mail ao cadastrar uma requisição de manutenção. A validação da obrigatoriedade foi retirada. 					
131818	23/08/2018	SIPAC - COMPRAS	Alteração da quantidade no processo de compra	100%	PENDENTE FECHAMENTO

Como ele não apresenta as opções dos status para o retorno do processo (finalizado ou liquidado), gostaríamos de orientações para mudar o status atual do processo e fazer as alterações necessárias.

Solicitamos urgência, pois há unidades gestoras na universidade que precisam fazer empenhos nesse pregão.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidora verificou esta incorreta a quantidade licitada inserido durante o cadastro de compra do processo nº 23076.025726/2017-23, foi inserido a quantidade um em todas as proposta, com isso solicita o ajuste das quantidade licitadas de acordo com a relação abaixo, não foi possível realizar os ajustes a modificação do processo de compra devido o mesmo ter sido enviado para o setor de licitação, e no setor de licitação apresenta o erro que todos os itens do processo já foram julgados.

Segue abaixo a quantidade exata que necessita ser alterada no processo de compra.

Fornecedor: CONSTRUGEL - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Grupo 01

ITEM	QUANTIDADE LICITADA	VALOR
1	146.428	R\$ 1.714.707,00
2	24.757	R\$ 5.170.056,00
3	48.007	R\$ 2.250.700,01
4	81.121	R\$ 2.170.200,00

Fornecedor: J. DE ANDRADE SILVA JUNIOR EIRELI - EPP

Grupo 08

ITEM	QUANTIDADE LICITADA	VALOR
28	15859	R\$ 198.395,00
29	40048	R\$ 1.776.733,22
30	7602	R\$ 388.498,98
31	47910	R\$ 1.254.010,80

Fornecedor: LIBRA - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

ITEM	QUANTIDADE LICITADA	VALOR
43	105427	R\$ 3.664.837,00

Fornecedor: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

ITEM	QUANTIDADE LICITADA	VALOR
44	96101	R\$ 1.784.450,00

REPORTADO POR: THAYZA WANESSA RODRIGUES MARQUES

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?

Produção

Encaminhamentos:

- 27/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A UFPE solicitou orientação de como alterar a quantidade do itens do processo nº 23076.025726/2017-23 - PE 95/2017 do GAP - UASG: 120632. O sistema não permite a alteração de quantitativo caso o mesmo seja maior do que o que foi licitado, por esse motivo foi criado um script para alterar o quantitativo direto no banco de dados. Logo abaixo segue os scripts que foram criados para alteração das quantidades:

Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

```
--BACKUP: UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 1 WHERE  
id_item_proc_compra IN (3273,3274,3275,3276,3277,3278,3279,3280,3281,3282);  
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 146428 WHERE  
id_item_proc_compra = 3273;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 24757 WHERE  
id_item_proc_compra = 3274;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 48007 WHERE  
id_item_proc_compra = 3275;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 81121 WHERE  
id_item_proc_compra = 3276;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 15859 WHERE  
id_item_proc_compra = 3277;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 40048 WHERE  
id_item_proc_compra = 3278;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 7602 WHERE  
id_item_proc_compra = 3279;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 47910 WHERE  
id_item_proc_compra = 3280;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 105427 WHERE  
id_item_proc_compra = 3281;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 96101 WHERE  
id_item_proc_compra = 3282;
```

```
--BACKUP: UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET  
quantidade_empenhada = 1 WHERE id_item_adesao_reg_precos IN  
(414,415,416,417,418,419,420,421,422,423);
```

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada =  
146428 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 414;
```

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada =  
24757 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 415;
```

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada =  
48007 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 416;
```

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada =  
81121 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 417;
```

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada =
```

15859 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 418;

UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada =
40048 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 419;

UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada =
7602 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 420;

UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada =
47910 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 421;

UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada =
105427 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 422;

UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada =
96101 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 423;

- 24/08/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Em conversa via chat com o suporte Felipe Silva, foi solicitado pelo mesmo que o script desenvolvido na presente tarefa fosse rodado em pré-produção e ficasse aguardando validação do mesmo para execução em PRODUÇÃO. Aguardando validação do Felipe para solicitação da execução do script em produção.

SOLICITADO À: Felipe Silva (Suporte - ESIG).

PREVISÃO PARA RETORNO: 27/08/18

-

-

SELECT * FROM compras.processo_compra WHERE num_modalidade = 95 AND
ano_modalidade = 2017 AND id_modalidade = 6;

-

-

SELECT * FROM compras.item_processo_compra WHERE id_processo_compra =
440 ORDER BY numero_item ASC;

-

- SELECT * FROM compras.proposta WHERE id_processo_compra = 440;
-
- SELECT * FROM requisicoes.requisicao_material WHERE id_tipo = 15 AND
id_processo_compra = 440;
-
- SELECT * FROM requisicoes.tipo_requisicao;
-
- SELECT * FROM compras.adeseo_registro_precos WHERE num_protocolo =
'23076.025726/2017-23';
-
- SELECT ipc.numero_item, iarp.* FROM compras.item_adeseo_registro_precos iarp
JOIN compras.item_ata_registro_precos iatarp ON
(iarp.id_item_ata_registro_precos = iatarp.id_item_ata_registro_precos)
- JOIN compras.item_processo_compra ipc ON (iatarp.id_item_processo_compra =
ipc.id_item_proc_compra)
- WHERE iarp.id_adeseo_registro_precos = 4388;
-

- --BACKUP: UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 1 WHERE
id_item_proc_compra IN (3273,3274,3275,3276,3277,3278,3279,3280,3281,3282);
- UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 146428 WHERE
id_item_proc_compra = 3273;
- UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 24757 WHERE
id_item_proc_compra = 3274;
- UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 48007 WHERE
id_item_proc_compra = 3275;
- UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 81121 WHERE
id_item_proc_compra = 3276;
- UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 15859 WHERE
id_item_proc_compra = 3277;
- UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 40048 WHERE
id_item_proc_compra = 3278;
- UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 7602 WHERE
id_item_proc_compra = 3279;
- UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 47910 WHERE
id_item_proc_compra = 3280;
- UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 105427 WHERE
id_item_proc_compra = 3281;
-

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 96101 WHERE  
id_item_proc_compra = 3282;
```

-

-

```
--BACKUP: UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET  
quantidade_empenhada = 1 WHERE id_item_adesao_reg_precos IN  
(414,415,416,417,418,419,420,421,422,423);
```

-

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada =  
146428 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 414;
```

-

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada =  
24757 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 415;
```

-

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada =  
48007 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 416;
```

-

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada =  
81121 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 417;
```

-

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada =  
15859 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 418;
```

-

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada =  
40048 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 419;
```

-

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada =  
7602 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 420;
```

-

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada =
```

```
47910 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 421;
```

-

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada =  
105427 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 422;
```

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada =  
96101 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 423;
```

Scripts de Banco de Dados:

```
--BACKUP: UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 1 WHERE  
id_item_proc_compra IN (3273,3274,3275,3276,3277,3278,3279,3280,3281,3282);
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 146428 WHERE  
id_item_proc_compra = 3273;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 24757 WHERE  
id_item_proc_compra = 3274;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 48007 WHERE  
id_item_proc_compra = 3275;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 81121 WHERE  
id_item_proc_compra = 3276;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 15859 WHERE  
id_item_proc_compra = 3277;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 40048 WHERE  
id_item_proc_compra = 3278;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 7602 WHERE  
id_item_proc_compra = 3279;  
  
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 47910 WHERE  
id_item_proc_compra = 3280;  
  
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 105427 WHERE  
id_item_proc_compra = 3281;  
  
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 96101 WHERE  
id_item_proc_compra = 3282;  
  
--BACKUP: UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 1  
WHERE id_item_adesao_reg_precos IN (414,415,416,417,418,419,420,421,422,423);  
  
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 146428  
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 414;  
  
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 24757  
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 415;  
  
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 48007  
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 416;  
  
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 81121  
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 417;  
  
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 15859  
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 418;
```

<p>UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 40048 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 419;</p> <p>UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 7602 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 420;</p> <p>UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 47910 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 421;</p> <p>UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 105427 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 422;</p> <p>UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 96101 WHERE id_item_adesao_reg_precos = 423;</p>					
131834	24/08/2018	SIPAC - PROJETOS/CONVÊN- IOS	[SUPORTE] Outro erro ao tentar validar a tarefa pai	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRÉ-PRODUÇÃO</p> <p>LOGIN DE ACESSO: lidia.rodella e tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Adm -> Aba Projetos -> Projto / Plano de Trabalho(PROPLAN) -> Submeter Projeto</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao tentar submeter um projeto com lidia.rodella, clicando no botão continuar da primeira tela, o sistema retorna um CI. Já com o usuário tony, o sistema não exibe os tipos de projetos.</p> <p>OBS: PROBLEMA IDENTIFICADO APENAS EM PRÉ-PRODUÇÃO</p>					

<p>REPORTADO POR: Felipe Medeiros</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? PRÉ-PRODUÇÃO</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 27/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O CI reportado em pré-produção utilizando a usuária de login lidia.rodella, não foi simulado. Sugere-se limpar o cache do navegador ou utilizar aba anônima. Já o erro na não exibição dos tipos de projeto para o usuário de login tony, ocorria devido ao mesmo esta com o papel GESTOR_PROJETOS_CESSAO_SERVIDOR em pré-produção, isso o restringia a ter acesso somente aos Tipo de Projeto FINANCEIRA e OUTRAS_ACOES_ACADEMICAS que não podem ser utilizados na submissão de projetos. Foi observado que em produção o usuário não tem o papel citado e por isso o sistema esta se comportando normalmente. 					
131846	24/08/2018	SIPAC - PATRIMÔNIO IMÓVEL	Comportamento inesperado #201808240015443	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: daniel.Imedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK: Patrimônio Móvel > Cadastros > Tombamentos > Definir Grupos de Bens Intangíveis</p>					

DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao clicar no link "Definir Grupos de Bens Intangíveis o sistema retorna a mensagem erro: Você utilizou o botão voltar do navegador, o que não é recomendado, por favor, reinicie o processo, utilizando os links oferecidos.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que ao clicar no link Definir Grupos de Bens Intangíveis, esta apresentando a mensagem " Você utilizou o botão voltar do navegador, o que não é recomendado, por favor, reinicie o processo, utilizando os links oferecidos " solicitamos a análise deste comportamento,

REPORTADO POR: Daniel

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?

Produção

Encaminhamentos:

- 27/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema ocorreu porque estavam faltando dois arquivos no código-fonte do projeto SIPAC. Os arquivos ausentes foram incluídos, com isso o problema foi resolvido. Logo abaixo segue o commit com a solução do problema:

commit 0c5a3ae0f7247fd1ff04cb704f8187fc453214ac

Author: Victor Ferreira 2018-08-24 11:27:46

Branches: trf-131846-comportamento_inesperado_201808240015443

Arquivos:

app/sipac.ear/sipac.war/cadastro/grupo_material/listagem_definir_grupos_intangiveis.jsp

requisicoes/br/ufrn/sipac/requisicoes/material/jsf/DefinirGruposIntangiveisMBean.java

131880	24/08/2018	SIPAC - PROTOCOLO	C.I. ã devolução do processo	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: http://150.161.6.88:8080/sipac/</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Protocolo > Movimentação > Registrar Recebimento</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Servidor, pode ou não, receber o processo</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Quando o processo, por algum motivo, não é aceito pelo destinatário deve-se devolve-lo ao remetente e isso está gerando um C.I. Como desmonstrado no video em anexo</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 27/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Cliente informa que ocorre erro de Comportamento Inesperado ao devolver processos "não aceitos" ao remetente. <p>Foi verificado que para devolução de processos não aceito ao remetente estava faltando um trecho do código. Realizado a inclusão do trecho em uma JavaServer Pages (JSP), solucionando o erro.</p>					
131902	24/08/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Carregamento automático grupo de material #201808240015451	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe

CAMINHO DO LINK: SIPAC > **Portal Administrativo > Requisições > Material / Serviço >**

Compra > Cadastrar Requisição

DESCRIÇÃO ORIGINAL: O problema é que o campo Grupo de Material, na transação **Portal Administrativo > Requisições > Compra > Cadastrar Requisição** não carrega o grupo ao informarmos o código. Só exibe quando clicamos o "tab".

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos o comportamento do sistema, ao inserir o respectivo código do grupo de material, não esta carregando o detalhamento referente ao código inserido, tendo que atualizar a página para que o mesmo carregue a busca, com isso, solicitamos o ajuste para o que o mesmo busque o código .

REPORTADO POR: Yane

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?

Produção

Encaminhamentos:

- 29/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi identificado que a UFRN mudou o comportamento desse combobox a partir da versão 4.32. Nas versões anteriores quando o usuário digitava os 4 dígitos do grupo material o sistema carregava automaticamente o nome do grupo de material no combobox ao lado. Na versões mais recentes(caso da UFPE) os grupos de materiais(com mesmo código) podem ser cadastrados com naturezas de despesas diferentes(antes não podia). Em função dessa alteração o sistema não carrega automaticamente o nome

	<p>do grupo, ele fica esperando o usuário selecionar um dos grupos do código digitado. O cadastro de grupos com naturezas de despesas diferentes pode ser realizado no módulo de catalogo de material no seguinte caminho: Sipac -> Catálogo de material -> Aba Operações -> Grupo de material -> Cadastrar Grupo de Material.</p> <ul style="list-style-type: none"> 24/08/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Analisando o problema reportado, não esta claro o erro do sistema mediante a situação apresenta. Visto que ao inserir o código do material na primeira caixa, o sistema carregara a caixa da denominação ao apertar a tecla tab para troca de input ou ao clicar em qualquer lugar da tela, como pode ser visto nos vídeos em anexo em que foi reproduzido o comportamento em cooperação e em pré-produção da UFPE. Solicito maiores informações para continuidade da analise do problema, pois até aqui só foi identificado comportamento padrão do sistema. 				
131912	24/08/2018	SIPAC - COMPRAS	Exclusão de processo no SIPAC - #201808200015243	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: A instituição solicitou a remoção do banco de dados, o processo abaixo, tendo em vista que precisam utilizar essa numeração e o sistema não esta permitindo.</p> <p>Processo nº 23076.012693/2018-32</p> <p>REPORTADO POR: FERNANDO CUNHA NETO</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?</p>					

Produção

Encaminhamentos:

- 27/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A exclusão de um processo de compra é possível apenas através da alteração direta no banco de dados. Dessa forma foi executado script para a exclusão do processo de compras nº 23076.012693/2018-32 e dos registros associados ao mesmo.

O script contemplou exclusão dos registros nas tabelas compras.processo_compra, bem como de compras.item_processo_compra e compras.historico_status_processo_compra. Também alterado os registros de requisicoes.requisicao_material e requisicoes.item_requisicao para desassociar do processo excluído. Recomendamos atenção aos registros que hoje são realizadas de forma manual pois o módulo de Protocolo ainda não está ativo e , caso seja de interesse da instituição, podemos providenciar orçamento para adaptar o sistema para que passe a realizar esse processo na aplicação.

Scripts de Banco de Dados:

/*BACKUP:

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_processo_compra = 629, id_item_processo = 4233 WHERE id = 19400;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_processo_compra = 629, id_item_processo = 4234 WHERE id = 19399;*/
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_processo_compra = NULL, id_item_processo =
NULL WHERE id IN (19400,19399);

--BACKUP: UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_processo_compra = 629 WHERE
id = 12534;

UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_processo_compra = NULL WHERE id =
12534;

/*BACKUP:

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4234, 629, 10822, 1, 15.00, 0.00,
0.00, '2018-08-15 16:10:30.262', 899, 1100.00, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL,
false, '2018-08-15 16:05:53.996', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4233, 629, 9878, 2, 15.00, 0.00, 0.00,
'2018-08-15 16:10:30.262', 899, 7500.00, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-15 16:05:54.018', 0.00, 2, 1, NULL);*/

DELETE FROM compras.item_processo_compra WHERE id_item_proc_compra IN
(4234,4233);

--BACKUP: INSERT INTO compras.historico_status_processo_compra VALUES(1704, 1, 501,
'2018-08-15 16:10:30.344', 629);

DELETE FROM compras.historico_status_processo_compra WHERE
id_historico_status_processo_compra = 1704;
```

<pre> /*BACKUP: INSERT INTO compras.processo_compra VALUES(629, 'ADESÃO A ATA DA UFPI UASG 154048', 6, 'ABERTURA:HABILITAÇÃO:_____HS_____ PROPOSTAS:_____HS_____', 899, NULL, NULL, 7, NULL, 506, '2018-08-15 16:10:30.261', 5, NULL, NULL, NULL, NULL, true, 605, NULL, 129000.00, 0.00, 0.00, 0, NULL, ", 6003, NULL, NULL, '23076.012693/2018-32', 4, NULL, 1, NULL, NULL, true, 2018);*/ DELETE FROM compras.processo_compra WHERE id_proc_compra = 629; </pre>					
131937	27/08/2018	SIPAC - PROTOCOLO	[REABERTA][CUSTOM] Erro Unidade Gestora	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>Em conversa com Antônio e verificação no sistema contatamos que é possível lotar servidores na unidade raiz, exemplo: Progest e Proplan, Por favor verificar.</p> <p>Essas unidades raízes devem receber processos.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 05/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema ocorreu porque existia uma regra da UFRN em que unidade gestora não poderia receber processo. Para resolver o problema, a regra foi removida. 					
132021	27/08/2018	SIGADMIN - GERAL	CCJ_nova hierarquia	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preprod/producao</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Segue em anexo a estrutura organizacional da CCJ para ser inserido nos sistemas.</p>					

DESCRIÇÃO DETALHADA: Segue planilha enviada pelo cliente. Atualizar apenas em preprod, para que o cliente valide as informações.

REPORTADO POR: André Augusto

Encaminhamentos:

- 31/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Estrutura do CCJ atualizada em produção.

Scripts de Banco de Dados:

Script em anexo.

Script em anexo.

--Scripts gerados

--114001

UPDATE comum.UNIDADE SET

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 44) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =114001) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 44) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =114001) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =114001;
```

--114006

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 44) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =114006) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 44) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =114006) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =114006;

--114012

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 44) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =114012) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 44) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =114012) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =114012;

--114009

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 44) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =114009) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 44) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =114009) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =114009;

--114014

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 44) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =114014) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 44) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =114014) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =114014;

--114011

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 44) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =114011) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 44) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =114011) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =114011;

--114015

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 26242) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =114015) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 26242) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =114015) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =114015;

--114010

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 44) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =114010) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 44) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =114010) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =114010;

--114013

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 44) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =114013) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 44) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =114013) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =114013;

--114018

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 530) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =114018) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 530) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =114018) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =114018;
```

```
--114016
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 44) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =114016) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 44) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =114016) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =114016;
```

```
--114017
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 44) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =114017) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 44) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =114017) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =114017;
```

```
--114019
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 530) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =114019) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 530) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =114019) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =114019;
```

```
--114002
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 44) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =114002) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 44) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =114002) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =114002;

--Scripts gerados

--BIBLIOTECA SETORIAL DO CCJ

UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=172, nome='BIBLIOTECA SETORIAL DO CCJ',
nome_ascii='BIBLIOTECA SETORIAL DO CCJ', nome_capa='BIBLIOTECA SETORIAL DO CCJ',

sigla='BSCCJ', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,

sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =44),

ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 44) , CODIGO_UNIDADE = 114009

WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 172 OR CODIGO_UNIDADE = 114009);
```

```
--COORDENACAO DE GRADUACAO EM DIREITO
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=534, nome='COORDENACAO DE  
GRADUACAO EM DIREITO', nome_ascii='COORDENACAO DE GRADUACAO EM DIREITO',  
nome_capa='COORDENACAO DE GRADUACAO EM DIREITO',
```

```
sigla='CGE', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,  
compradora_engenharia=false,
```

```
sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT  
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =44),
```

```
ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 44)
```

```
WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 534 OR CODIGO_UNIDADE = 114001);
```

```
--COORDENACAO DE POS-GRADUACAO EM DIREITO
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=535, nome='COORDENACAO DE POS-  
GRADUACAO EM DIREITO', nome_ascii='COORDENACAO DE POS-GRADUACAO EM  
DIREITO', nome_capa='COORDENACAO DE POS-GRADUACAO EM DIREITO',
```

```
sigla='CPGE', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,  
compradora_engenharia=false,
```

```
sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT  
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =44),
```

```
ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 44)

WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 535 OR CODIGO_UNIDADE = 114006);

--COORDENACAO SETORIAL DE EXTENSAO

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(
```

```

nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 44), NULL, 'COORDENACAO SETORIAL DE EXTENSAO', 114010,
'CPGM', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO SETORIAL DE EXTENSAO', true,

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 44), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 44),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 536, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO SETORIAL DE EXTENSAO', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE',
true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO CCJ

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

```

```
id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 44), NULL, 'COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO CCJ',
114011, 'CADM', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO CCJ',
true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 44), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 44),

    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 529, NULL, 4, 1,
'COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO CCJ', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE',
true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS DO CCJ

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
```

```

        tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
        id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
        tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
        gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
        submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

        id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
        codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
        permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
        id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

    )VALUES(

        nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
        WHERE CODIGO_SIAPECAD = 44), NULL, 'COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA,
        FINANÇAS E COMPRAS DO CCJ', 114012, 'CIFC', 1, false, false, 1, NULL, NULL,
        'COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS DO CCJ', true,

        NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
        CODIGO_SIAPECAD = 44), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT ID_UNIDADE
        FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 44),

        false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 530, NULL, 4, 1,
        'COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS DO CCJ', NULL, 6575, true,
        NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

    );

--DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS
    
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=44, nome='DIRETORIA DO CENTRO DE
CIENCIAS JURIDICAS', nome_ascii='DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS',
nome_capa='DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS',

sigla='CCJ', unidade_orcamentaria=true, compradora=true,
compradora_engenharia=false,

sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =26242),

ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 26242)

WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 44 OR CODIGO_UNIDADE = 114015);

--DEPARTAMENTO DE DIREITO PUBLICO ESPECIALIZADO

UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=46, nome='DEPARTAMENTO DE DIREITO
PUBLICO ESPECIALIZADO', nome_ascii='DEPARTAMENTO DE DIREITO PUBLICO
ESPECIALIZADO', nome_capa='DEPARTAMENTO DE DIREITO PUBLICO ESPECIALIZADO',

sigla='DPESPECIAL', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,

sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =44),

ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
```

```
CODIGO_SIAPECAD = 44) , CODIGO_UNIDADE = 114013

WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 46 OR CODIGO_UNIDADE = 114013);

--ESCOLARIDADE DO CCJ

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
```

```
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 44), NULL, 'ESCOLARIDADE DO CCJ', 114017, 'ECCJ', 1, false,
false, 1, NULL, NULL, 'ESCOLARIDADE DO CCJ', true,

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 44), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 44),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 533, NULL, 4, 1,
'ESCOLARIDADE DO CCJ', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", 'PE', true, false, NULL,
NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--GERENTE DE FINANÇAS E COMPRAS DO CCJ

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
```

```
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,  
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao  
  
)VALUES(  
  
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE  
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 530), NULL, 'GERENTE DE FINANÇAS E COMPRAS DO CCJ',  
114018, 'GFC', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'GERENTE DE FINANÇAS E COMPRAS DO CCJ',  
true,  
  
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 44), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE  
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 530),  
  
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 532, NULL, 4, 1, 'GERENTE DE  
FINANÇAS E COMPRAS DO CCJ', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false,  
NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false  
  
);  
  
--DEPARTAMENTO DE DIREITO PUBLICO GERAL E PROCESSUAL  
  
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=45, nome='DEPARTAMENTO DE DIREITO  
PUBLICO GERAL E PROCESSUAL', nome_ascii='DEPARTAMENTO DE DIREITO PUBLICO GERAL  
E PROCESSUAL', nome_capa='DEPARTAMENTO DE DIREITO PUBLICO GERAL E  
PROCESSUAL',  
  
    sigla='DPGPROCES', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,  
compradora_engenharia=false,  
  
    sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
```

```
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =44),

    ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 44) , CODIGO_UNIDADE = 114014

    WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 45 OR CODIGO_UNIDADE = 114014);

--SECRETARIA DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS

UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=43, nome='SECRETARIA DO CENTRO DE
CIENCIAS JURIDICAS', nome_ascii='SECRETARIA DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS',
nome_capa='SECRETARIA DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS',

    sigla='SCCJ', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,

    sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =44),

    ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 44)

    WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 43 OR CODIGO_UNIDADE = 114002);

--DPTO TEO GERAL DO DIREITO E DIREI PRIVAD

UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=47, nome='DPTO TEO GERAL DO DIREITO E
```

```
DIREI PRIVAD', nome_ascii='DPTO TEO GERAL DO DIREITO E DIREI PRIVAD',
nome_capa='DPTO TEO GERAL DO DIREITO E DIREI PRIVAD',

sigla='DTGDDP', unidade_orcamentaria=false, compradora=false,
compradora_engenharia=false,

sipac=true, unidade_academica=false, metas=true, UNIDADE_RESPONSAVEL=(SELECT
ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD =44),

ID_UNID_RESP_ORG=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 44) , CODIGO_UNIDADE = 114016

WHERE id_unidade=(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 47 OR CODIGO_UNIDADE = 114016);

--GERENTE DE INFRAESTRUTURA DO CCJ

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
```

<pre> submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade, id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas, codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf, permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg, id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao)VALUES(nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 530), NULL, 'GERENTE DE INFRAESTRUTURA DO CCJ', 114019, 'GINFR', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'GERENTE DE INFRAESTRUTURA DO CCJ', true, NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 44), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 530), false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 531, NULL, 4, 1, 'GERENTE DE INFRAESTRUTURA DO CCJ', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false); </pre>					
132079	28/08/2018	SIPAC - PROTOCOLO	C.I. no detalhamento do processo	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: http://150.161.6.88:8080/sipac/</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Módulo > Mesa Virtual > Detalhes > Processo detalhado</p>					

<p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: ícone deveria mostrar os detalhaento do processo selecionado</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Gera C.I. sempre que tentamos detalhar um processo pelo mensa virtual, segue video</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 29/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Cliente informa que ao clicar em processo detalhado no módulo protocolo (Mesa Virtual) aparece tela de Comportamento Inesperado. Foi verificado que a página JavaServer Pages (JSP) estava com código-fonte corrompido, realizado a inclusão de novo código-fonte normalizando o detalhamento do processo no módulo protocolo (Mesa Virtual). 					
132094	28/08/2018	SIPAC - COMPRAS	[SUPORTE] Remover processo do banco para que a UFPE utilize na criação de um novo processo #201808230015439	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Solicita-se providência para um problema recorrente no SIPAC: não consegue-se realizar as alterações necessárias nos cadastramentos de processos de compras. Sempre que é necessário alterar um dado cadastrado, não se consegue, e quando exclui-se o processo para refazer com os dados corretos, o sistema acusa já ter um processo com o número do excluído. Ou seja, se tentar localizar o processo, a mensagem do sistema</p>					

é que foi CANCELADO, se tentar cadastrar um novo com o mesmo número, a mensagem é que JÁ EXISTE PROCESSO COM ESTE NÚMERO.

Telas anexadas.

Processo em questão nº 23076.002602/2016-99.

Ibson Alves

7147

DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição cadastrou um processo e errou os dados, cancelou o processo e deseja usar o numero novamente, porém o sistema não permite. Remover esse processo do banco e todas as associações para que eles consigam usar esse processo novamente.

REPORTADO POR: Antônio

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?

Produção

Encaminhamentos:

- 29/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A UFPE solicitou a exclusão do processo de compra nº 23076.002602/2016-99 (PR 28/2017) através do banco de dados para reutilização do número do processo. Atendendo a solicitação foi efetuada a exclusão via banco dos registros referentes a 23076.002602/2016-99 (PR 28/2017) e dos demais registros associados a ele. Logo abaixo seguem os scripts que foram utilizados para remoção desse processo:

Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

/*BACKUP:

```
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4163, 592, 10098, 34,  
320.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.614', 80, 54.15, 0.00, false, 0.00, false,
```

<p>0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.689', 0.00, 2, 1, NULL); INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4164, 592, 10099, 35, 100.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.617', 80, 28.75, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.708', 0.00, 2, 1, NULL); INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4165, 592, 10100, 36, 230.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.620', 80, 19.96, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.728', 0.00, 2, 1, NULL); INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4166, 592, 10102, 37, 30.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.623', 80, 11.44, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.747', 0.00, 2, 1, NULL); INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4167, 592, 10103, 38, 35.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.626', 80, 59.54, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.767', 0.00, 2, 1, NULL); INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4168, 592, 10105, 39, 100.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.630', 80, 33.70, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.787', 0.00, 2, 1, NULL); INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4142, 592, 10101, 1, 10.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.509', 80, 36.63, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.486', 0.00, 2, 1, NULL); INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4143, 592, 10066, 2, 20.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.514', 80, 47.90, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:28.980', 0.00, 2, 1, NULL); INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4144, 592, 10067, 3, 250.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.517', 80, 1.43, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:28.997', 0.00, 2, 1, NULL); INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4145, 592, 10068, 4, 12.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.520', 80, 362.33, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.504', 0.00, 2, 1, NULL); INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4146, 592, 10069, 5, 40.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.524', 80, 189.87, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.521', 0.00, 2, 1, NULL);</p>

```
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4147, 592, 10070, 6, 40.00,
0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.527', 80, 546.40, 0.00, false, 0.00, false, 0.00,
NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.103', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4148, 592, 10071, 7, 250.00,
0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.530', 80, 39.45, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL,
NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.128', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4149, 592, 10072, 8, 250.00,
0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.535', 80, 11.33, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL,
NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.150', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4150, 592, 10073, 9,
2000.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.538', 80, 8.62, 0.00, false, 0.00, false,
0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.539', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4151, 592, 10074, 10,
150.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.541', 80, 124.21, 0.00, false, 0.00, false,
0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.556', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4156, 592, 10091, 27,
400.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.593', 80, 7.92, 0.00, false, 0.00, false, 0.00,
NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:29.013', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4157, 592, 10092, 28,
1000.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.596', 80, 5.30, 0.00, false, 0.00, false,
0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:29.030', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4158, 592, 10093, 29, 5.00,
0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.599', 80, 19.99, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL,
NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.594', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4159, 592, 10094, 30,
100.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.602', 80, 5.96, 0.00, false, 0.00, false, 0.00,
NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.612', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4160, 592, 10095, 31, 5.00,
0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.605', 80, 88.39, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL,
NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.631', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4161, 592, 10096, 32, 10.00,
```

<p>0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.608', 80, 54.52, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.650', 0.00, 2, 1, NULL);</p> <p>INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4162, 592, 10097, 33, 510.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.611', 80, 20.67, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.670', 0.00, 2, 1, NULL);</p> <p>INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4152, 592, 10075, 11, 100.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.544', 80, 23.31, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.575', 0.00, 2, 1, NULL);</p> <p>INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4153, 592, 10076, 12, 220.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.548', 80, 12.09, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.176', 0.00, 2, 1, NULL);</p> <p>INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4154, 592, 10077, 13, 70.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.551', 80, 17.98, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.210', 0.00, 2, 1, NULL);</p> <p>INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4141, 592, 10078, 14, 1500.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.554', 80, 5.91, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.239', 0.00, 2, 1, NULL);</p> <p>INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4140, 592, 10079, 15, 100.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.557', 80, 28.22, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.268', 0.00, 2, 1, NULL);</p> <p>INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4139, 592, 10080, 16, 100.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.561', 80, 167.15, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.301', 0.00, 2, 1, NULL);</p> <p>INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4138, 592, 10081, 17, 150.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.564', 80, 58.70, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.334', 0.00, 2, 1, NULL);</p> <p>INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4137, 592, 10082, 18, 500.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.567', 80, 2235.95, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:52.082', 0.00, 2, 1, NULL);</p> <p>INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4136, 592, 10083, 19, 600.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.570', 80, 6.56, 0.00, false, 0.00, false, 0.00,</p>

```
NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:52.101', 0.00, 2, 1, NULL);
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4135, 592, 10084, 20,
300.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.573', 80, 25.57, 0.00, false, 0.00, false,
0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:52.122', 0.00, 2, 1, NULL);
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4134, 592, 10085, 21,
100.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.576', 80, 6.25, 0.00, false, 0.00, false, 0.00,
NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.367', 0.00, 2, 1, NULL);
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4133, 592, 10086, 22,
200.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.578', 80, 17.12, 0.00, false, 0.00, false,
0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.402', 0.00, 2, 1, NULL);
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4132, 592, 10087, 23, 50.00,
0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.581', 80, 35.75, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL,
NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.434', 0.00, 2, 1, NULL);
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4131, 592, 10088, 24, 50.00,
0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.584', 80, 19.45, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL,
NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.467', 0.00, 2, 1, NULL);
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4130, 592, 10089, 25, 50.00,
0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.587', 80, 64.56, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL,
NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.510', 0.00, 2, 1, NULL);
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4155, 592, 10090, 26, 70.00,
0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.590', 80, 141.27, 0.00, false, 0.00, false, 0.00,
NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.536', 0.00, 2, 1, NULL);
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4124, 592, 10121, 55, 5.00,
0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.679', 80, 5.67, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL,
NULL, false, '2018-08-10 16:26:41.136', 0.00, 2, 1, NULL);
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4123, 592, 10122, 56, 60.00,
0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.682', 80, 10.25, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL,
NULL, false, '2018-08-10 16:26:41.160', 0.00, 2, 1, NULL);
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4169, 592, 10106, 40, 40.00,
0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.633', 80, 52.74, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL,
NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.807', 0.00, 2, 1, NULL);
```

```
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4170, 592, 10107, 41, 50.00,
0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.636', 80, 9.80, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL,
NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.827', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4171, 592, 10108, 42,
250.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.638', 80, 1.23, 0.00, false, 0.00, false, 0.00,
NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.847', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4172, 592, 10109, 43,
300.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.641', 80, 19.71, 0.00, false, 0.00, false,
0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.868', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4173, 592, 10110, 44, 20.00,
0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.644', 80, 3.10, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL,
NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.890', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4174, 592, 10111, 45, 70.00,
0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.647', 80, 331.30, 0.00, false, 0.00, false, 0.00,
NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.911', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4175, 592, 10112, 46,
250.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.650', 80, 22.80, 0.00, false, 0.00, false,
0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.933', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4176, 592, 10113, 47,
150.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.654', 80, 27.70, 0.00, false, 0.00, false,
0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.953', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4177, 592, 10114, 48, 40.00,
0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.657', 80, 69.61, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL,
NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.975', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4178, 592, 10115, 49, 35.00,
0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.660', 80, 65.24, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL,
NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.998', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4129, 592, 10116, 50, 50.00,
0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.662', 80, 13.63, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL,
NULL, false, '2018-08-10 16:26:41.020', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4128, 592, 10117, 51, 30.00,
```

```
0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.666', 80, 8.61, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL,
NULL, false, '2018-08-10 16:26:41.043', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4127, 592, 10118, 52,
300.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.669', 80, 2.76, 0.00, false, 0.00, false, 0.00,
NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:41.066', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4126, 592, 10119, 53,
200.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.673', 80, 2.66, 0.00, false, 0.00, false, 0.00,
NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:41.090', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4125, 592, 10120, 54, 20.00,
0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.676', 80, 25.88, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL,
NULL, false, '2018-08-10 16:26:41.113', 0.00, 2, 1, NULL);*/

DELETE FROM compras.item_processo_compra WHERE id_item_proc_compra IN
(4163,4164,4165,4166,4167,4168,4142,4143,4144,4145,4146,4147,4148,4149,4150
,4151,4156,4157,4158,
4159,4160,4161,4162,4152,4153,4154,4141,4140,4139,4138,4137,4136,4135,4134,
4133,4132,4131,4130,4155,4124,4123,4169,4170,4171,4172,4173,4174,4175,4176,
4177,4178,4129,
4128,4127,4126,4125);

/*BACKUP: INSERT INTO compras.historico_status_processo_compra VALUES(1598,
2, 502, '2018-08-10 16:29:40.058', 592);

INSERT INTO compras.historico_status_processo_compra VALUES(1599, 2, 502,
'2018-08-10 17:11:32.095', 592);*/

DELETE FROM compras.historico_status_processo_compra WHERE
id_historico_status_processo_compra IN (1598, 1599);

/*BACKUP: INSERT INTO compras.processo_compra VALUES(592, 'FIOS, CABOS
(USB, HDMI, VGA, ÓPTICO) E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS', 6,
'ABERTURA:HABILITAÇÃO:_____HS_____
PROPOSTAS:_____HS_____', 80, NULL, '2018-08-10
17:11:31.705', 7, NULL, 506, '2018-08-10 16:29:39.507', 28, 80, NULL, NULL, NULL,
```

```
true, 605, NULL, 1378751.71, 0.00, 0.00, 0.00, 0, NULL, 'FIO, CABOS (USB, HDMI,
VGA, ÓPTICO), FILTROS DE LINHA E E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA
ATENDER O CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE', 6003, NULL, NULL,
'23076.002602/2016-99', 1, 0, 2, NULL, NULL, true, 2017);*/
DELETE FROM compras.processo_compra WHERE id_proc_compra = 592;
```

Scripts de Banco de Dados:

```
/*BACKUP:
```

```
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4163, 592, 10098, 34, 320.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.614', 80, 54.15, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:40.689', 0.00, 2, 1, NULL);
```

```
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4164, 592, 10099, 35, 100.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.617', 80, 28.75, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:40.708', 0.00, 2, 1, NULL);
```

```
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4165, 592, 10100, 36, 230.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.620', 80, 19.96, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:40.728', 0.00, 2, 1, NULL);
```

```
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4166, 592, 10102, 37, 30.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.623', 80, 11.44, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:40.747', 0.00, 2, 1, NULL);
```

```
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4167, 592, 10103, 38, 35.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.626', 80, 59.54, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:40.767', 0.00, 2, 1, NULL);
```

```
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4168, 592, 10105, 39, 100.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.630', 80, 33.70, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.787', 0.00, 2, 1, NULL);
```

```
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4142, 592, 10101, 1, 10.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.509', 80, 36.63, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.486', 0.00, 2, 1, NULL);
```

```
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4143, 592, 10066, 2, 20.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.514', 80, 47.90, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:28.980', 0.00, 2, 1, NULL);
```

```
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4144, 592, 10067, 3, 250.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.517', 80, 1.43, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:28.997', 0.00, 2, 1, NULL);
```

```
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4145, 592, 10068, 4, 12.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.520', 80, 362.33, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.504', 0.00, 2, 1, NULL);
```

```
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4146, 592, 10069, 5, 40.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.524', 80, 189.87, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.521', 0.00, 2, 1, NULL);
```

```
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4147, 592, 10070, 6, 40.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.527', 80, 546.40, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.103', 0.00, 2, 1, NULL);
```

```
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4148, 592, 10071, 7, 250.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.530', 80, 39.45, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
```

```
'2018-08-10 16:27:08.128', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4149, 592, 10072, 8, 250.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.535', 80, 11.33, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:27:08.150', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4150, 592, 10073, 9, 2000.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.538', 80, 8.62, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:40.539', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4151, 592, 10074, 10, 150.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.541', 80, 124.21, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:40.556', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4156, 592, 10091, 27, 400.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.593', 80, 7.92, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:29.013', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4157, 592, 10092, 28, 1000.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.596', 80, 5.30, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:29.030', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4158, 592, 10093, 29, 5.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.599', 80, 19.99, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:40.594', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4159, 592, 10094, 30, 100.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.602', 80, 5.96, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:40.612', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4160, 592, 10095, 31, 5.00, 0.00,
```

<pre>0.00, '2018-08-10 16:29:39.605', 80, 88.39, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.631', 0.00, 2, 1, NULL); INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4161, 592, 10096, 32, 10.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.608', 80, 54.52, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.650', 0.00, 2, 1, NULL); INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4162, 592, 10097, 33, 510.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.611', 80, 20.67, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.670', 0.00, 2, 1, NULL); INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4152, 592, 10075, 11, 100.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.544', 80, 23.31, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.575', 0.00, 2, 1, NULL); INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4153, 592, 10076, 12, 220.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.548', 80, 12.09, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.176', 0.00, 2, 1, NULL); INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4154, 592, 10077, 13, 70.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.551', 80, 17.98, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.210', 0.00, 2, 1, NULL); INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4141, 592, 10078, 14, 1500.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.554', 80, 5.91, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.239', 0.00, 2, 1, NULL); INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4140, 592, 10079, 15, 100.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.557', 80, 28.22, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.268', 0.00, 2, 1, NULL);</pre>

```
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4139, 592, 10080, 16, 100.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.561', 80, 167.15, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.301', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4138, 592, 10081, 17, 150.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.564', 80, 58.70, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.334', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4137, 592, 10082, 18, 500.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.567', 80, 2235.95, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:52.082', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4136, 592, 10083, 19, 600.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.570', 80, 6.56, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:52.101', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4135, 592, 10084, 20, 300.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.573', 80, 25.57, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:52.122', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4134, 592, 10085, 21, 100.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.576', 80, 6.25, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.367', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4133, 592, 10086, 22, 200.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.578', 80, 17.12, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.402', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4132, 592, 10087, 23, 50.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.581', 80, 35.75, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.434', 0.00, 2, 1, NULL);
```

```
INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4131, 592, 10088, 24, 50.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.584', 80, 19.45, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.467', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4130, 592, 10089, 25, 50.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.587', 80, 64.56, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.510', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4155, 592, 10090, 26, 70.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.590', 80, 141.27, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:27:08.536', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4124, 592, 10121, 55, 5.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.679', 80, 5.67, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:41.136', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4123, 592, 10122, 56, 60.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.682', 80, 10.25, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:41.160', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4169, 592, 10106, 40, 40.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.633', 80, 52.74, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.807', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4170, 592, 10107, 41, 50.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.636', 80, 9.80, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-10 16:26:40.827', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4171, 592, 10108, 42, 250.00, 0.00, 0.00, '2018-08-10 16:29:39.638', 80, 1.23, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
```

```
'2018-08-10 16:26:40.847', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4172, 592, 10109, 43, 300.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.641', 80, 19.71, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:40.868', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4173, 592, 10110, 44, 20.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.644', 80, 3.10, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:40.890', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4174, 592, 10111, 45, 70.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.647', 80, 331.30, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:40.911', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4175, 592, 10112, 46, 250.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.650', 80, 22.80, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:40.933', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4176, 592, 10113, 47, 150.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.654', 80, 27.70, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:40.953', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4177, 592, 10114, 48, 40.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.657', 80, 69.61, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:40.975', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4178, 592, 10115, 49, 35.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.660', 80, 65.24, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:40.998', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4129, 592, 10116, 50, 50.00, 0.00,
```

```
0.00, '2018-08-10 16:29:39.662', 80, 13.63, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:41.020', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4128, 592, 10117, 51, 30.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.666', 80, 8.61, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:41.043', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4127, 592, 10118, 52, 300.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.669', 80, 2.76, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:41.066', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4126, 592, 10119, 53, 200.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.673', 80, 2.66, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:41.090', 0.00, 2, 1, NULL);

INSERT INTO compras.item_processo_compra VALUES(4125, 592, 10120, 54, 20.00, 0.00,
0.00, '2018-08-10 16:29:39.676', 80, 25.88, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false,
'2018-08-10 16:26:41.113', 0.00, 2, 1, NULL);*/

DELETE FROM compras.item_processo_compra WHERE id_item_proc_compra IN
(4163,4164,4165,4166,4167,4168,4142,4143,4144,4145,4146,4147,4148,4149,4150,4151,4
156,4157,4158,

4159,4160,4161,4162,4152,4153,4154,4141,4140,4139,4138,4137,4136,4135,4134,4133,41
32,4131,4130,4155,4124,4123,4169,4170,4171,4172,4173,4174,4175,4176,4177,4178,4129
,

4128,4127,4126,4125);

/*BACKUP: INSERT INTO compras.historico_status_processo_compra VALUES(1598, 2, 502,
```

<pre>'2018-08-10 16:29:40.058', 592); INSERT INTO compras.historico_status_processo_compra VALUES(1599, 2, 502, '2018-08-10 17:11:32.095', 592);*/ DELETE FROM compras.historico_status_processo_compra WHERE id_historico_status_processo_compra IN (1598, 1599); /*BACKUP: INSERT INTO compras.processo_compra VALUES(592, 'FIOS, CABOS (USB, HDMI, VGA, ÓPTICO) E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS', 6, 'ABERTURA:HABILITAÇÃO: _____ HS _____ PROPOSTAS: _____ HS _____', 80, NULL, '2018-08-10 17:11:31.705', 7, NULL, 506, '2018-08-10 16:29:39.507', 28, 80, NULL, NULL, NULL, true, 605, NULL, 1378751.71, 0.00, 0.00, 0.00, 0, NULL, 'FIO, CABOS (USB, HDMI, VGA, ÓPTICO), FILTROS DE LINHA E E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER O CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE', 6003, NULL, NULL, '23076.002602/2016-99', 1, 0, 2, NULL, NULL, true, 2017);*/ DELETE FROM compras.processo_compra WHERE id_proc_compra = 592;</pre>					
132171	29/08/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	inativar unidade	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_1</p> <p>CAMINHO DO LINK: Gestão de unidades > unidades > listar/alterar</p>					

DESCRIÇÃO ORIGINAL:

Pode excluir o NÚCLEO DE LÍNGUAS E CULTURAS, tendo em vista que na nova Estrutura Organizacional do CAC não consta esta unidade.

Décio Nunes

DESCRIÇÃO DETALHADA: Inativar a unidade NÚCLEO DE LÍNGUAS E CULTURAS, uma vez que a mesma possui registros associados e os mesmos não serão transferidos no momento por decisão da instituição.

Encerrar as responsabilidades de unidade associadas com a data da inativação da unidade e excluir as unidades extras nos usuários que ela pode estar vinculada.

REPORTADO POR: André Belo

Encaminhamentos:

- 30/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Unidade inativada e responsabilidade finalizada.

Scripts de Banco de Dados:

```
--UPDATE comum.UNIDADE SET ATIVO = TRUE WHERE ID_UNIDADE = 892;
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET ATIVO = FALSE WHERE ID_UNIDADE = 892;
```

```
--UPDATE comum.RESPONSAVEL_UNIDADE SET data_fim = NULL WHERE id = 1721;
```

```
UPDATE comum.RESPONSAVEL_UNIDADE SET data_fim = now() WHERE id = 1721;
```

```
--UPDATE comum.UNIDADE SET ATIVO = TRUE WHERE ID_UNIDADE = 892;
```

<p>UPDATE comum.UNIDADE SET ATIVO = FALSE WHERE ID_UNIDADE = 892;</p> <p>--UPDATE comum.RESPONSAVEL_UNIDADE SET data_fim = NULL WHERE id = 1721;</p> <p>UPDATE comum.RESPONSAVEL_UNIDADE SET data_fim = now() WHERE id = 1721;</p>					
132242	30/08/2018	SIPAC - PROTOCOLO	Desativação de ícone	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: http://150.161.6.88:8080/sipac/</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac > Protocolo > Mesa Virtual > Documento > Cadastrar documento</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: No sistema de cadastro de documentos, na aba DADOS GERAIS, na opção "Forma de Pagamento", existe três opções solicitamos a desativação do "Documentos Físico", visto que os documentos e processos serão todos digitais.</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 05/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A desativação desse ícone, está associada com o seguinte parâmetro: <p>PROTOCOLO_ELETRONICO_ATIVO (1_3_61): Indica se o protocolo eletrônico deve ser implantado no sistema. Caso o valor seja falso, o protocolo se adapta para que os processos possam também tramitar em meio físico. Caso verdadeiro, os</p>					

	<p>processos devem seguir o novo modelo de protocolo virtual.</p> <p>Esse parâmetro estava com valor false no sistema, fazendo com que a opção para para envio de documento físico ficasse ativa.</p>				
132260	30/08/2018	SIPAC - PROTOCOLO	C.I. na alteração de despacho	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: http://150.161.6.88:8080/sipac/</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac > Protocolo > Mesa Virtual > Despacho > Alterar/Remover > Alterar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Alteração de despacho</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Se o usuário julgar necessário a alteração de despacho ele deve conseguir faze-lo. O video mostra um erro na página de confirmação de alteração.</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 05/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Ao alterar ou remover um despacho, o sistema envia um e-mail para o servidor alertando-o sobre o despacho. Ao fazer isso, o sistema tenta incluir no e-mail a informação do Identificador do documento, porém, como o documento não possuía identificador, ocorria o CI. Como é possível cadastrar um documento sem o campo "Identificador" e esse campo serve apenas para os casos de uso de consulta, foi introduzida uma condição 					

	para que essa informação só seja incluída no e-mail caso ela não seja nula.				
132262	30/08/2018	SIPAC - PROTOCOLO	C.I. em remover despacho	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: http://150.161.6.88:8080/sipac/</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK:Sipac > Protocolo > Mesa Virtual > Despacho > Alterar/Remover > Remover</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao clicar remover</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: O usuário deve poder excluir o despacho se for o caso. O sistema apresenta um C.I. quando essa ação é disparada. Como mostra no video e anexo</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 05/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Após remover o despacho, o sistema tentava redirecionar o usuário novamente para a página de Alterar/Remover Despacho, porém o sistema tentava utilizar o movimento do despacho removido para atualizar a lista dos despachos para Alterar/Remover. Ao fazer isso, como o despacho estava sem movimento associado, ocorria um CI por NullPointerException. Ao registrar um despacho no movimento inicial do cadastro de um processo, o sistema já associa um movimento ao despacho, porém é possível que despachos não estejam associados a nenhum movimento, por exemplo, quando eles forem criados de forma avulsa. Quando um despacho é removido sem ser pela Mesa Virtual, o sistema processa o redirecionamento do usuário de forma diferente. Ele não utiliza o movimento do despacho e, por isso, não ocorre CI. Na 					

	<p>Mesa Virtual, também foi verificado que quando o usuário tentar remover um despacho que possui movimento, o sistema redireciona o usuário para a página de Alterar/Remover Despacho, porém são exibidos os despachos de processos e não os despachos de documentos. O sistema deveria exibir tanto despachos de processos quanto de documentos. Foi alterado o comportamento do sistema para que quando o usuário remova um despacho, o usuário seja redirecionado para a página de Alterar/Remover Despacho exibindo os despachos de processos e também de documentos.</p>				
132279	30/08/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[SUPORTE] Verificar como o usuário anulou o empenho manualmente	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Orçamento -> Aba Consultas -> Empenho</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Instituição solicitou auditoria para verificar como ele fez o processo de anulação de um empenho manualemente.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Usuário "tony" informa que não se recorda de ter feito anulação manual de empenho. Porém ao consultar um empenho e visualizar a anulação associada ao empenho, o sistema informar que a anulação foi realizada manualemente pelo usuário tony. Buscar os registros de entrada dos usuários que realizaram as anulações manuais dos empenhos 35 da unidade 1113 e do empenho 800062 da unidade 1107</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p>					

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Sim

Encaminhamentos:

- 05/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi realizado a busca dos registros de entrada dos usuários conforme lista abaixo:

-- Empenho 2018NE000035 - UG 11.13

Registro de Entrada: 2681317

Usuário de Acesso: ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONCA (Login: tony)

Data de Acesso: 09/04/2018 as 12:05

Caminho utilizado: SIPAC -> Módulo de Orçamento -> Aba Movimentações ->

Empenho -> Integração SIAFI -> Anulações Pendentes de Registro

Logs: Foi iniciada uma consolidação manual do empenho (buscar id: "id":["18723"]) em 09/04/2018 12:38:52 e a mesma foi confirmada em 09/04/2018 12:39:01 pela mensagem: "Operação realizada com sucesso!". Na funcionalidade de "Anulações Pendentes de Registro" o sistema busca as anulações na tabela SIAFI que existem pendentes para consolidar.

Consultas utilizadas:

```
SELECT * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade = 1113;
```

```
SELECT id_documento_siafi, * FROM sco.empenho WHERE cod_empenho = 35 AND ano = 2018 AND id_unidade_gestora = 618;
```

```
SELECT * FROM sco.sub_empenho WHERE id_empenho = 136972;
```

```
SELECT * FROM sco.evento_empenho WHERE id_sub_empenho = 111951;
```

```
SELECT * FROM siafi.anulacao_empenho WHERE id_anulacao = 18723;
```

-- Empenho 2018NE800062 - UG 11.07

Registro de Entrada 2690230

Usuário de Acesso: LUANA CAROLINA DUARTE ALVES (Login: 06874506404)

Data de Acesso: 13/06/2018 09:57

Caminho utilizado: SIPAC -> Módulo de Orçamento -> Aba Movimentações ->

Empenho -> Anular Empenho

Log: Em 13/06/2018 10:04:49 foi acessado a funcionalidade de Anular Empenho, em que informado o numero do empenho e em seguida preenchida as informações referente a anulação do mesmo, até em 13/06/2018 10:05:42 foi concluído com sucesso através da mensagem: "Operação realizada com sucesso!". Na funcionalidade de "Anular Empenho" o sistema gera uma anulação em que o número (código) da mesma é o mesmo do Empenho, sem verificar se na tabela SIAFI existe registro pendente de consolidação.

Consultas utilizadas:

```
SELECT * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade = 1107;
```

```
SELECT id_documento_siafi, * FROM sco.empenho WHERE cod_empenho = 800062  
AND ano = 2018 AND id_unidade_gestora = 612;
```

--13829 celula

-- id_unidade 612

```
SELECT * FROM sco.sub_empenho WHERE id_empenho = 138023;
```

```
SELECT * FROM sco.evento_empenho WHERE id_sub_empenho = 113002;
```

```
SELECT * FROM siafi.anulacao_empenho WHERE cod_associado = 800062 AND
```

	ano_associado = 2018;				
132298	30/08/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[SUPORTE] Verificar caso de uso de consultar anulação de empenho	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Mudar de Unidade(mudar para 1198) -> Orçamento -> Aba Consulta -> Anulação de Empenho -> Buscar empenho 800017</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: O sistema não me retorna o empenho de anulação número 800017 da unidade 1198. Ao consultar o empenho, o sistema retorna as anulações associadas, mas ao consultar a anulação na própria funcionalidade de anulação, o sistema não retorna o empenho. O anexo ilustra o problema.</p> <p>REPORTADO POR: Felipe Medeiros</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 05/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi identificado que havia um erro na consulta realizada para buscar as anulações tanto buscando pelo numero do empenho como seu numero de anulação. O sistema estava trazendo somente as anulações realizadas manualmente devido a um JOIN com a tabela de PESSOA, porém o usuário de "leitorsiafi" não tem registro de pessoa, por isso não 					

	<p>estavam sendo trazidos os registros realizados pelo timer. Como correção foi alterada a consulta para o JOIN com a tabela de PESSOA ser realizado um LEFT JOIN, o que possibilita no caso não haver usuário com pessoa, trazer mesmo assim as informações referente a anulação e seu empenho associado.</p>				
132320	31/08/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	Alteração do nome do campo	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://sipac.ufpe.br</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal Administrativo > Requisição > Material/ Serviço > Compra > Cadastar Requisição > Nacinal - Não Registro de Preço</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: A tela de inclusão de material na requisição está mapeada (anexo), mostra um espaço para input deslocado apra direita.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicitamos a modificação da nomenclatura do "Preço de compra" para "Preço estimado". Solicitamos também a recolocação do campo que esta desclocado (input), para o se alinhar os demais com nomenclatura "Preço de Compra: "</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 05/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema do alinhamento do campo ocorreu em função de um problema com o merge da customização da OS 61. Em relação a alteração da nomenclatura do campo, a 					

	instituição informou que não precisava mais alterar pois existe uma regra que altera a nomenclatura em função da associação dos materiais com almoxarifado e/ou processo de compra.				
132319	31/08/2018	SIPAC - PROTOCOLO	[SUPORTE] Erro ao tentar cadastrar processo	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://treinamento-ufpe.esig.com.br/sipac/protocolo/processo/cadastro/cadastro_4.jsf</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Protocolo -> Aba Processo -> Cadastrar Processo</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao tentar cadastrar um processo, o sistema retorna o erro em anexo</p> <p>REPORTADO POR: Felipe</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Treinamento</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi realizada uma customização (Tarefa 126227 - UFPE_OS_60 - Customização - SIPAC- Protocolo - Assinatura Digital) que alterou a estrutura do banco de dados, porém o banco de dados do ambiente de treinamento não foi atualizado com essas alterações. Atualmente, o ambiente de treinamento está sendo construído com o EAR do ambiente de implantação, que já contém essa customização, fazendo com que o erro aconteça. Para corrigir o problema, os scripts da tarefa de customização foram 					

	reunidos e executados no banco de treinamento.				
132322	31/08/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	LIKA_nova hierarquia	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preprod/producao</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Segue em anexo a estrutura organizacional da LIKA para ser inserida nos sistemas.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Segue planilha enviada pelo cliente. Atualizar apenas em preprod, para que o cliente valide as informações.</p> <p>REPORTADO POR: André Augusto</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 03/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Realizada atualização da hierarquia do LIKA em produção. 31/08/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Estrutura disponibiliza em preproducao. <p>Scripts de Banco de Dados:</p>					

```
Script em anexo.

Script em anexo.

--Scripts gerados

--112703

UPDATE comum.UNIDADE SET

        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =112703) || '.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =112703) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =112703;

--112702

UPDATE comum.UNIDADE SET

        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =112702) || '.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
```

```
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =112702) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =112702;

--112704

UPDATE comum.UNIDADE SET

        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =112704) || '.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =112704) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =112704;

--112706

UPDATE comum.UNIDADE SET

        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =112706) || '.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =112706) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =112706;

--112705
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 685) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =112705) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 685) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =112705) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =112705;
```

```
--112707
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =112707) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =112707) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =112707;
```

```
--112710
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =112710) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =112710) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =112710;
```

--112709

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =112709) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =112709) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =112709;
```

--112711

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =112711) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
```

```
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =112711) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =112711;
```

```
--112713
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =112713) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =112713) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =112713;
```

```
--112712
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =112712) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =112712) || '.' AS varchar(50)) WHERE
```

```
CODIGO_UNIDADE =112712;

--112708

UPDATE comum.UNIDADE SET

        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =112708) || '.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =112708) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =112708;

--112716

UPDATE comum.UNIDADE SET

        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =112716) || '.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =112716) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =112716;
```

--112717

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =112717) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =112717) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =112717;

--112715

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =112715) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =112715) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =112715;

--112714

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =112714) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =112714) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =112714;

--112719

UPDATE comum.UNIDADE SET

HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =112719) || '.' AS varchar(50)),

HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =112719) || '.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =112719;

```
--112718
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =112718) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =112718) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =112718;
```

```
--112720
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =112720) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =112720) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =112720;
```

```
--Scripts gerados
```

```
--COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM BIOLOGIA APLICADA A SAUDE DO LIKA

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, 'COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM
BIOLOGIA APLICADA A SAUDE DO LIKA', 112704, 'CPGBALK', 1, false, false, 1, NULL, NULL,
'COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM BIOLOGIA APLICADA A SAUDE DO LIKA', true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31),
```

```
false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 690, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO DA POS-GRADUACAO EM BIOLOGIA APLICADA A SAUDE DO LIKA', NULL,
6575, true, NULL, NULL, true, "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false
);

--COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO LIKA

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
```

```
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO LIKA',
112703, 'CADMLK', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO
LIKA', true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31),

    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 685, NULL, 4, 1,
'COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO LIKA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE',
true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--GERENCIA FINANCEIRA E DE COMPRAS DO LIKA

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
```

```
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 685), NULL, 'GERENCIA FINANCEIRA E DE COMPRAS DO LIKA',
112705, 'GFCLK', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'GERENCIA FINANCEIRA E DE COMPRAS DO
LIKA', true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 685),

    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 686, NULL, 4, 1, 'GERENCIA
FINANCEIRA E DE COMPRAS DO LIKA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true,
false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--BIOTERIO DO LIKA

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
```

```
tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, 'BIOTERIO DO LIKA', 112702, 'BIOTLK', 1, false,
false, 1, NULL, NULL, 'BIOTERIO DO LIKA', true,

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 702, NULL, 4, 1, 'BIOTERIO DO
LIKA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL,
false

);

--LABORATORIO DE BIOQUIMICA DO LIKA

INSERT INTO comum.unidade (
```

```
id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, 'LABORATORIO DE BIOQUIMICA DO LIKA', 112707,
'LBQLK', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'LABORATORIO DE BIOQUIMICA DO LIKA', true,

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 696, NULL, 4, 1,
'LABORATORIO DE BIOQUIMICA DO LIKA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE',
true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false
```

```
);  
  
--LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DO LIKA  
  
INSERT INTO comum.unidade (  
  
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,  
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,  
    telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,  
    presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,  
    template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,  
  
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,  
    id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,  
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,  
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,  
    submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,  
  
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,  
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,  
    permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,  
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao  
  
)VALUES(  
  
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE  
    WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, 'LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DO LIKA',  
    112708, 'LBIOLK', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DO  
    LIKA', true,  
  
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
```

```
CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 700, NULL, 4, 1,
'LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DO LIKA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE',
true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DO LIKA

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(
```

```
nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, 'LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DO LIKA',
112710, 'LMLK', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DO LIKA',
true,

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 697, NULL, 4, 1,
'LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DO LIKA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE',
true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO LIKA

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,
```

```

        id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
        codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
        permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
        id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

    )VALUES(

        nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
        WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, 'LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO
        LIKA', 112706, 'LBMLK', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'LABORATORIO DE BIOLOGIA
        MOLECULAR DO LIKA', true,

        NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
        CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT ID_UNIDADE
        FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31),

        false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 694, NULL, 4, 1,
        'LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO LIKA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "",
        "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false
    );

--LABORATORIO DE NEUROIMUNOGENETICA DO LIKA

INSERT INTO comum.unidade (

        id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
        codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
        telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
        presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
        template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,
    
```

```

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, 'LABORATORIO DE NEUROIMUNOGENETICA DO
LIKA', 112712, 'LNLK', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'LABORATORIO DE
NEUROIMUNOGENETICA DO LIKA', true,

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 691, NULL, 4, 1,
'LABORATORIO DE NEUROIMUNOGENETICA DO LIKA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "",
", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--LABORATORIO DE MICROSCOPIA ELETRONICA DO LIKA
    
```

```
INSERT INTO comum.unidade (  
  
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,  
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,  
    telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,  
    presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,  
    template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,  
  
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,  
    id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,  
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,  
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,  
    submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,  
  
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,  
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,  
    permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,  
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao  
  
)VALUES(  
  
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE  
    WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, 'LABORATORIO DE MICROSCOPIA ELETRONICA DO  
    LIKA', 112711, 'LMELK', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'LABORATORIO DE MICROSCOPIA  
    ELETRONICA DO LIKA', true,  
  
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
    CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT ID_UNIDADE  
    FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31),  
  
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 699, NULL, 4, 1,
```

```
'LABORATORIO DE MICROSCOPIA ELETRONICA DO LIKA', NULL, 6575, true, NULL, NULL,
true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--LABORATORIO DE PROSPECCAO MOLECULAR E BIOINFORMATICA DO LIKA

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
    codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
    telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
    presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
    template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
    id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
    submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
    permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
    WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, 'LABORATORIO DE PROSPECCAO MOLECULAR E
    BIOINFORMATICA DO LIKA', 112714, 'LPMBLK', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'LABORATORIO
```

```
DE PROSPECCAO MOLECULAR E BIOINFORMATICA DO LIKA', true,  
  
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE  
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31),  
  
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 692, NULL, 4, 1,  
'LABORATORIO DE PROSPECCAO MOLECULAR E BIOINFORMATICA DO LIKA', NULL, 6575,  
true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false  
);  
  
--LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DO LIKA  
  
INSERT INTO comum.unidade (  
  
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,  
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,  
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,  
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,  
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,  
  
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,  
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,  
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,  
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,  
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,  
  
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,  
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,  
permite_gestao centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
```

```
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, 'LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DO LIKA', 112709,
'LILK', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DO LIKA', true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31),

    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 695, NULL, 4, 1,
'LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DO LIKA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE',
true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--LABORATORIO DE VIROLOGIA DO LIKA

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
```

```
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, 'LABORATORIO DE VIROLOGIA DO LIKA', 112716,
'LVLK', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'LABORATORIO DE VIROLOGIA DO LIKA', true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31),

    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 693, NULL, 4, 1,
'LABORATORIO DE VIROLOGIA DO LIKA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true,
false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--LABORATORIO DE SEGURANCA BIOLOGICA DO LIKA

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
```

```
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,  
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,  
  
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,  
    id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,  
    tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,  
    gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,  
    submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,  
  
    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,  
    codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,  
    permite_gestao_centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,  
    id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao  
  
)VALUES(  
  
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE  
    WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, 'LABORATORIO DE SEGURANCA BIOLOGICA DO  
    LIKA', 112715, 'LSBLK', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'LABORATORIO DE SEGURANCA  
    BIOLOGICA DO LIKA', true,  
  
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
    CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT ID_UNIDADE  
    FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31),  
  
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 701, NULL, 4, 1,  
    'LABORATORIO DE SEGURANCA BIOLOGICA DO LIKA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "",  
    "", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false  
  
);
```

--SECRETARIA DO LIKA

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel, nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones, hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio, prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional, id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional, organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao, id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao centros_gestora_superior, protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, 'SECRETARIA DO LIKA', 112717, 'SECLK', 1, false,
false, 1, NULL, NULL, 'SECRETARIA DO LIKA', true,

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL, (SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31),

```
false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 684, NULL, 4, 1, 'SECRETARIA
DO LIKA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, ", ", 'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL,
NULL, false
);

--SETOR DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO DO LIKA

INSERT INTO comum.unidade (

    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, 'SETOR DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO DO
```

```
LIKA', 112718, 'SCALK', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'SETOR DE CONTROLE DO
ALMOXARIFADO DO LIKA', true,

NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31),

false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 689, NULL, 4, 1, 'SETOR DE
CONTROLE DO ALMOXARIFADO DO LIKA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", 'PE', true,
false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--SETOR DE GESTAO DE PESSOAS E COMUNICACAO DO LIKA

INSERT INTO comum.unidade (

id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
```

```
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,  
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao  
  
)VALUES(  
  
    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE  
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, 'SETOR DE GESTAO DE PESSOAS E COMUNICACAO  
DO LIKA', 112719, 'SGPLK', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'SETOR DE GESTAO DE PESSOAS E  
COMUNICACAO DO LIKA', true,  
  
    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE  
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31),  
  
    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 687, NULL, 4, 1, 'SETOR DE  
GESTAO DE PESSOAS E COMUNICACAO DO LIKA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "  
'PE', true, false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false  
  
);  
  
--SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO LIKA  
  
INSERT INTO comum.unidade (  
  
    id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,  
codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,  
telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,  
presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,  
template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,  
  
    tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
```

```
id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

    id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

)VALUES(

    nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, 'SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO
LIKA', 112720, 'STILK', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'SETOR DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO DO LIKA', true,

    NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31),

    false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 688, NULL, 4, 1, 'SETOR DE
TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO LIKA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true,
false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false

);

--LABORATORIO DE PATOLOGIA DO LIKA

INSERT INTO comum.unidade (
```

```

        id_unidade, unidade_orcamentaria, unidade_responsavel, id_responsavel,nome,
        codigo_unidade, sigla, tipo, compradora, compradora_engenharia, categoria,
        telefones,hierarquia, nome_capa, sipac, sequencia_modalidade_compra,
        presidente_comissao, prazo_envio_bolsa_inicio,prazo_envio_bolsa_fim, id_gestora,
        template_parecer_dl, data_cadastro, cnpj, id_gestora_academica,

        tipo_academica, unidade_academica, sigla_academica, id_unid_resp_org, avaliacao,
        id_ambiente_organizacional,id_area_atuacao, hierarquia_organizacional,
        tipo_funcao_remunerada, funcao_remunerada, id_tipo_organizacional,organizacional,
        gestora_frequencia, data_extincao, data_criacao, email, codigo_siapecad,
        submete_proposta_extensao,id_classificacao_unidade,

        id_nivel_organizacional, nome_ascii, id_usuario_cadastro, id_municipio, metas,
        codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, ativo, cep, endereco, uf,
        permite_gestao_centros_gestora_superior,protocolizadora, radical, codigo_siorg,
        id_tipo_turno, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, visivel_apos_desativacao

    )VALUES(

        nextval('comum.unidade_seq'), false, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE
        WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, 'LABORATORIO DE PATOLOGIA DO LIKA', 112713,
        'LPLK', 1, false, false, 1, NULL, NULL, 'LABORATORIO DE PATOLOGIA DO LIKA', true,

        NULL, NULL, NULL, NULL, (SELECT ID_UNIDADE FROM COMUM.UNIDADE WHERE
        CODIGO_SIAPECAD = 31), NULL, now(), NULL, NULL, NULL, false, NULL,(SELECT ID_UNIDADE
        FROM COMUM.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 31),

        false, 1, 2, NULL, 1, false, 16, true, false, NULL, NULL, NULL, 698, NULL, 4, 1,
        'LABORATORIO DE PATOLOGIA DO LIKA', NULL, 6575, true, NULL, NULL, true, "", "", 'PE', true,
        false, NULL, NULL, 4, NULL, NULL, false
    
```

);					
132326	31/08/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[SUPORTE] Desligar a associação automática das ordens bancárias e das liquidações aos empenhos	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: O sistema está associando automaticamente as liquidações aos empenhos as ordens bancárias as liquidações. Ne contexto pede-se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) desligar essas associações automaticas 2) realizar o levantamento de todas as associações automaticas(LIQUIDAÇÕES E ORDEM BANCARIA) que foram realizadas esse ano e desabilitar. <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 06/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Solicitações da tarefa <ol style="list-style-type: none"> 1) desligar essas associações automáticas (pendentes de consolidar também) 2) realizar o levantamento de todas as associações automáticas(LIQUIDAÇÕES E ORDEM BANCARIA) que foram realizadas esse ano e desabilitar. <p>Devido a terem sido realizadas 2 solicitações na presente tarefa, para impedir que</p> 					

novos registros sejam importados e consolidados enquanto é desenvolvido a solução para a segunda solicitação, foi desenvolvido logo o script para atender a primeira solicitação, em que foi pedido para paralisar a importação e consolidação automática das OBs e NSs no sistema, bem como não aparecer pendência de solicitação das mesmas. Para isso, foi desenvolvido o script acima e as alterações no código.

Scripts de Banco de Dados:

-- 1) desligar essas associações automáticas

-- SCRIPT PARA DESATIVAR A IMPORTAÇÃO MANUAL DAS ORDENS BANCÁRIAS PELO TIMER ORÇAMENTÁRIO

--BACKUP: UPDATE sco.configuracao_integracao_siafi SET estrategia_migracao_pagamento = 2, estrategia_migracao_liquidacao = 2 WHERE id_configuracao_integracao_siafi = 2;

UPDATE sco.configuracao_integracao_siafi SET estrategia_migracao_pagamento = 1, estrategia_migracao_liquidacao = 1 WHERE id_configuracao_integracao_siafi = 2;

-- SCRIPT PARA INATIVAR ORDENS BANCÁRIAS JÁ IMPORTADAS E PENDENTES DE CONSOLIDAÇÃO

-- 25070 registros alterados (backup em anexo)

UPDATE siafi.ordem_bancaria SET tentativas_consolidacao = 11 WHERE id_ordem_bancaria IN (

SELECT id_ordem_bancaria

```
FROM siafi.ordem_bancaria

WHERE ano=2018 AND documento_habil IS NOT NULL

    and (cod_inscricao ilike '2018NE%'

    OR cod_inscricao ilike '2017NE%'

    OR cod_inscricao ilike '2016NE%'

    OR cod_inscricao ilike '2015NE%'

    or cod_inscricao ilike '2014NE%'

    or cod_inscricao ilike '2013NE%'

    or cod_inscricao ilike '2012NE%'

    or cod_inscricao ilike '2011NE%'

    or cod_inscricao ilike '2010NE%')
AND data_consolidacao IS NULL);

-- SCRIPT PARA INATIVAR NOTAS DE SISTEMA JÁ IMPORTADAS E PENDENTES DE
CONSOLIDAÇÃO

-- 177 registros alterados (backup em anexo)

UPDATE siafi.nota_sistema SET tentativas_consolidacao = 11 WHERE id_nota_sistema IN (

SELECT id_nota_sistema
```

<p>FROM siafi.nota_sistema</p> <p>WHERE ano = 2018 AND tentativas_consolidacao < 10</p> <p>AND (cod_evento like '51%' OR cod_evento like '61%')</p> <p>and data_consolidacao IS NULL);</p>					
132353	31/08/2018	SIPAC - PATRIMONIO	[SUPORTE] Erro ao associar empenho a nota fiscal #201808270015507	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: cristiano</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Patrimônio -> Aba Bens -> Nota Fiscal -> Cadastrar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao tentar associar o empenho 800016/2017 da UG 1129, o sistema não carrega as informações, deixando uma parte da tela em branco. O anexo ilustra o problema.</p> <p>REPORTADO POR: Cristiano</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 06/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando o problema 					

	<p>reportado foi identificado que as observações de alguns empenhos estavam com caracteres não identificados pela aplicação, devido a isso a página não estava sendo carregada corretamente. Como correção foi desenvolvido a correção dos empenhos através de script de banco, os empenhos foram identificados através de uma consulta para verificar caracteres especiais no campo observação dos registros de empenho em sco.empenho.</p> <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <p>Script e backup em anexo.</p>				
132388	31/08/2018	SIPAC - REQUISIÇÕES	[SUPORTE] O valor dos itens estão sendo multiplicados por 100 nas requisições de compras #201808310015707	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Administrativo -> Aba Requisi</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Nas requisições de compras os valores dos itens estão sendo multiplicados por 100. Esse problema ocorreu depois que o SIPAC foi atualizado e houve a inserção do campo novo que permite ao requisitante colocar o valor do item na requisição. O problema aparenta ter a ver com a utilização de pontos e vírgulas na delimitação de casas decimais.</p> <p>Obs: Se o cliente apagar o valor e digitar, a transação funciona normalmente.</p>					

<p>Seguem o vídeo simulando</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Realizada a correção dos conflitos de código, colocando o funcionamento correto solicitado na OS, Houve um conflito no merge realizado no ambiente de produção, pela versão estar bem diferente. 					
132411	31/08/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	Mensagem crítica no envio de Requisições de Manutenção	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 26564300468</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal Administrativo > Requisições > Infraestrutura > Modificar Requisição</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao tentar enviar duas requisições pelo SIPAC aparece uma mensagem informando da impossibilidade por conta da falta de orçamento: 8353/2018 e 8326/2018</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: O gestor informa que ao tentar enviar a Requisição, o sistema</p>					

apresenta mensagem informando da impossibilidade por falta de orçamento crítica. Trata-se das Requisições 8353 e 8326/2018. Considerando que não é possível simular por se tratar de ambiente de produção e, as respectivas Requisições não estão no ambiente de pre-produção para simulação, é solicitado verificação técnica para esclarecimento de dúvida de negocio.

REPORTADO POR: Fatima Couto

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Não existem as reuquisições em outros ambientes.


Encaminhamentos:

- 31/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A tarefa será CANCELADA por ter sido respondida pelo Central de Serviços de TIC - CSTIC:

"Para encaminhar com requisições de manutenção a senhora precisa informar a SINFRA(1197) como unidade pagadora em vez da sua unidade. Quaisquer eventuais dúvidas estamos à disposição."

31/08/2018 às 18h03

- 31/08/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES:

					
132425	03/09/2018	SIPAC - PROTOCOLO	C.I. no cancelamento de processo	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: http://150.161.6.88:8080/sipac/</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Protocolo > Mesa Virtual > Processo > Cancelamento > Solicitar Cancelamento</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Cancelamento de Processo</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Como mostra no video em anexo, o cancelamento o processo está gerano um C.I,</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 05/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Esse erro foi corrigido na 					

tarefa 131937 - [REABERTA][CUSTOM] Erro Unidade Gestora.					
132459	03/09/2018	SIPAC - COMPRAS	[SUPORTE] Alterar os campos quantidade licitada e valor #201808090014883	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 05213903460</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Módulo Compras > Aba Compras > Processo de compras/ Licitação > modificar processo de compra/receitas - UG 1100 SIPAC > Modulo compras > Aba consulta > Consulta > processo após licitação > consultar o detalhe do processo 23076.025726/2017-23</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Usando como referência a tarefa pai, realizar as seguintes modificações diretamente no banco de dados: A coluna Quantidade licitada deve possuir o registro do campo valor e coluna referente ao valor deve possuir o registro de 0,01 centavos. Além disso verificar a funcionalidade de solicitar no pregão 95/2017. O fornecedor não está sendo visível para novas solicitações.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi reportado por 					

Jefferson que em produção não estava sendo apresentado os fornecedores da ata externa PR 95/2017 GAP RF na solicitação de requisição mesmo após os scripts da presente tarefa. Entretanto, nos testes realizados em pré-produção o cenário não estava sendo reproduzível, visto que os scripts foram testados em pré-prod antes de solicitados para produção e os fornecedores estava visíveis na solicitação de requisição. Analisando o problema reportado com um banco restaurado de 03/09, foi reproduzido o problema de produção, e verificado que o banco de pré-produção é do dia 29/08. Logo, houveram alterações no processo de compra em que os itens da proposta ficaram como 'CADASTRADA', porém os processos de ata externa não passam pelo fluxo de julgamento, provavelmente as alterações descritas na tarefa pai em que o processo foi retornado para licitação ocasionaram na alteração da classificação do item da proposta de 'GANHADOR' para 'CADASTRADA', gerando assim sua não visualização na solicitação de requisição. Como correção, foi desenvolvido um script para alterar os itens da proposta novamente para 'GANHADOR', permitindo assim a solicitação via sistema.

Scripts de Banco de Dados:

```
--BACKUP: UPDATE compras.item_proposta SET classificacao = 0 WHERE id_item_proposta  
IN (2591,2592,2593,2594,2595,2596,2597,2598,2599,2600);
```

```
UPDATE compras.item_proposta SET classificacao = 4 WHERE id_item_proposta IN  
(2591,2592,2593,2594,2595,2596,2597,2598,2599,2600);
```

```
/*BACKUP:
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 146428.00, valor_pre_compra =  
1714707.00, id_status = 3 WHERE id_item_proc_compra = 3273;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 24757.00, valor_pre_compra =
```

```
5170056.00, id_status = 3 WHERE id_item_proc_compra = 3274;

UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 48007.00, valor_pre_compra =
2250700.00, id_status = 3 WHERE id_item_proc_compra = 3275;

UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 81121.00, valor_pre_compra =
2170200.00, id_status = 3 WHERE id_item_proc_compra = 3276;

UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 15859.00, valor_pre_compra =
198395.00, id_status = 3 WHERE id_item_proc_compra = 3277;

UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 40048.00, valor_pre_compra =
1776733.22, id_status = 3 WHERE id_item_proc_compra = 3278;

UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 7602.00, valor_pre_compra =
388498.98, id_status = 3 WHERE id_item_proc_compra = 3279;

UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 47910.00, valor_pre_compra =
1254010.80, id_status = 3 WHERE id_item_proc_compra = 3280;

UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 105427.00, valor_pre_compra =
3664837.00, id_status = 3 WHERE id_item_proc_compra = 3281;

UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 96101.00, valor_pre_compra =
1784450.00, id_status = 3 WHERE id_item_proc_compra = 3282;*/

UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 1714707.00,
valor_pre_compra= 1.00, id_status = 1 WHERE id_item_proc_compra = 3273;

UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 5170056.00,
valor_pre_compra= 1.00, id_status = 1 WHERE id_item_proc_compra = 3274;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 2250700.00,  
valor_pre_compra= 1.00, id_status = 1 WHERE id_item_proc_compra = 3275;  
  
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 2170200.00,  
valor_pre_compra= 1.00, id_status = 1 WHERE id_item_proc_compra = 3276;  
  
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 198395.00, valor_pre_compra=  
1.00, id_status = 1 WHERE id_item_proc_compra = 3277;  
  
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 1776733.22,  
valor_pre_compra= 1.00, id_status = 1 WHERE id_item_proc_compra = 3278;  
  
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 388498.98, valor_pre_compra=  
1.00, id_status = 1 WHERE id_item_proc_compra = 3279;  
  
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 1254010.80,  
valor_pre_compra= 1.00, id_status = 1 WHERE id_item_proc_compra = 3280;  
  
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 3664837.00,  
valor_pre_compra= 1.00, id_status = 1 WHERE id_item_proc_compra = 3281;  
  
UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 1784450.00,  
valor_pre_compra= 1.00, id_status = 1 WHERE id_item_proc_compra = 3282;  
  
/*BACKUP:  
  
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 146428.00  
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 414;  
  
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 24757.00
```

```
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 415;

UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 48007.00
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 416;

UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 81121.00
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 417;

UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 15859.00
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 418;

UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 40048.00
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 419;

UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 7602.00
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 420;

UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 47910.00
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 421;

UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 105427.00
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 422;

UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 96101.00
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 423;*/

UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 1714707.00
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 414;

UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 5170056.00
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 415;
```

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 2250700.00  
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 416;
```

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 2170200.00  
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 417;
```

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 198395.00  
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 418;
```

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 1776733.22  
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 419;
```

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 388498.98  
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 420;
```

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 1254010.80  
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 421;
```

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 3664837.00  
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 422;
```

```
UPDATE compras.item_adesao_registro_precos SET quantidade_empenhada = 1784450.00  
WHERE id_item_adesao_reg_precos = 423;
```

```
/*BACKUP:
```

```
UPDATE compras.item_proposta SET preco = 1714707.00000 WHERE id_item_proposta =  
2591;
```

```
UPDATE compras.item_proposta SET preco = 5170056.00000 WHERE id_item_proposta =
```

2592;

UPDATE compras.item_proposta SET preco = 2250700.00000 WHERE id_item_proposta = 2593;

UPDATE compras.item_proposta SET preco = 2170200.00000 WHERE id_item_proposta = 2594;

UPDATE compras.item_proposta SET preco = 198395.00000 WHERE id_item_proposta = 2595;

UPDATE compras.item_proposta SET preco = 1776733.22000 WHERE id_item_proposta = 2596;

UPDATE compras.item_proposta SET preco = 388498.98000 WHERE id_item_proposta = 2597;

UPDATE compras.item_proposta SET preco = 1254010.80000 WHERE id_item_proposta = 2598;

UPDATE compras.item_proposta SET preco = 3664837.00000 WHERE id_item_proposta = 2599;

UPDATE compras.item_proposta SET preco = 1784450.00000 WHERE id_item_proposta = 2600;*/

UPDATE compras.item_proposta SET preco = 1.00 WHERE id_item_proposta = 2591;

UPDATE compras.item_proposta SET preco = 1.00 WHERE id_item_proposta = 2592;

UPDATE compras.item_proposta SET preco = 1.00 WHERE id_item_proposta = 2593;

```
UPDATE compras.item_proposta SET preco = 1.00 WHERE id_item_proposta = 2594;
```

```
UPDATE compras.item_proposta SET preco = 1.00 WHERE id_item_proposta = 2595;
```

```
UPDATE compras.item_proposta SET preco = 1.00 WHERE id_item_proposta = 2596;
```

```
UPDATE compras.item_proposta SET preco = 1.00 WHERE id_item_proposta = 2597;
```

```
UPDATE compras.item_proposta SET preco = 1.00 WHERE id_item_proposta = 2598;
```

```
UPDATE compras.item_proposta SET preco = 1.00 WHERE id_item_proposta = 2599;
```

```
UPDATE compras.item_proposta SET preco = 1.00 WHERE id_item_proposta = 2600;
```

```
/*BACKUP:
```

```
UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 1 WHERE  
id_restricao_item_processo = 1380;
```

```
UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 1 WHERE  
id_restricao_item_processo = 1381;
```

```
UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 1 WHERE  
id_restricao_item_processo = 1382;
```

```
UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 1 WHERE  
id_restricao_item_processo = 1383;
```

```
UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 1 WHERE  
id_restricao_item_processo = 1384;
```

```
UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 1 WHERE  
id_restricao_item_processo = 1385;
```

```
UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 1 WHERE  
id_restricao_item_processo = 1386;
```

```
UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 1 WHERE  
id_restricao_item_processo = 1387;
```

```
UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 1 WHERE  
id_restricao_item_processo = 1388;
```

```
UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 1 WHERE  
id_restricao_item_processo = 1389;*/
```

```
UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 1714707.00 WHERE  
id_restricao_item_processo = 1380;
```

```
UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 5170056.00 WHERE  
id_restricao_item_processo = 1381;
```

```
UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 2250700.00 WHERE  
id_restricao_item_processo = 1382;
```

```
UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 2170200.00 WHERE  
id_restricao_item_processo = 1383;
```

```
UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 198395.00 WHERE
```

<p>id_restricao_item_processo = 1384;</p> <p>UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 1776733.22 WHERE id_restricao_item_processo = 1385;</p> <p>UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 388498.98 WHERE id_restricao_item_processo = 1386;</p> <p>UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 1254010.80 WHERE id_restricao_item_processo = 1387;</p> <p>UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 3664837.00 WHERE id_restricao_item_processo = 1388;</p> <p>UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 1784450.00 WHERE id_restricao_item_processo = 1389;</p>					
132476	03/09/2018	SIPAC - REQUISIÇÕES	[SUPORTE] Impressão de comprovante de requisição em Intenção de Registro de Preço #201808300015665	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 03827898498</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Administrativo -> Aba Requisições -> Buscar Requisições</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Para impressão do comprovante de requisição de uma Intenção de Registro de Preço, de nº 4225/2018, ao clicar no ícone para gerar o comprovante, o SIPAC abre uma nova guia do SIPAC.</p>					

<p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao clicar no botão do comprovante de requisição, o sistema retorna uma tela em branco. O anexo ilustra o problema.</p> <p>REPORTADO POR: MAURA COUTINHO CARNEIRO PESSOA</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 05/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O endereço do fornecedor do material, possuía caracteres especiais não entendidos pelo sistema. O script que segue junto deste log, resolve o problema. <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>--UPDATE comum.PESSOA SET ENDERECO = 'SHCN CL QUADRA 406, BLOCO E - 1º ANDAR - SALA 112, ASA NORTE.' WHERE ID_PESSOA = 60569;</pre> <pre>UPDATE comum.PESSOA SET ENDERECO = 'SHCN CL QUADRA 406, BLOCO E - 1º ANDAR - SALA 112, ASA NORTE.' WHERE ID_PESSOA = 60569;</pre> <pre>--UPDATE comum.PESSOA SET ENDERECO = 'SHCN CL QUADRA 406, BLOCO E - 1º ANDAR - SALA 112, ASA NORTE.' WHERE ID_PESSOA = 60569;</pre> <pre>UPDATE comum.PESSOA SET ENDERECO = 'SHCN CL QUADRA 406, BLOCO E - 1º ANDAR - SALA 112, ASA NORTE.' WHERE ID_PESSOA = 60569;</pre>					
132548	04/09/2018	SIPAC - COMPRAS -	[SUPORTE] Problemas	100%	FINALIZADA

		SRP	restrição de unidades as atas		
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Compras SRP -> Sistema de Registro de Preço -> Gerenciar Permissões para Solicitação da Ata</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao criar uma adesão(SIPAC -> Compras SRP -> Adesão a Registro de Preço -> Cadastrar) e depois tentar gerenciar as permissões, o sistema não associa a quantidade dos itens a unidade escolhida. O vídeo em anexo ilustra o problema.</p>					
132552	04/09/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	[SUPORTE] O histórico de movimentações não está sendo listado nas requisições de infraestrutura	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Administrativo -> Aba Requisições -> Buscar Requisições</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: As requisições de infraestrutura não estão retornando o histórico de movimentações. Para testar basta buscar qualquer requisição de infraestrutura e visualizar as informações da requisição.</p>					

REPORTADO POR: Antônio EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção Encaminhamentos: <ul style="list-style-type: none"> 06/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O sistema estava redirecionando para uma página a qual não exibia as informações de movimentação. Foi modificado o mapeamento para exibir as movimentações e os arquivos das requisições. 					
132571	04/09/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Requisição de infraestrutura -	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Todos ambientes - Produção e Pré Produção LOGIN DE ACESSO: Tony CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal Administrativo > Requisição > Infraestrutura > Manutenção > Cadastrar > Apresenta o erro: Prezado usuário, você não possui unidade orçamentária para realizar a requisição de manutenção. DESCRIÇÃO DETALHADA: A Instituição verificou que os servidores lotado nas sub setores ex: COORDENACAO DE PROJETOS DE SISTEMAS ... (11.29.17) , não conseguem registrar					

<p>requisição de infra estrutura, apresentando o erro : Prezado usuário, você não possui unidade orçamentária para realizar a requisição de manutenção, no entanto pela regra de negócio da Instituição qualquer setor pode realizar esse tipo de solicitação, porém o SIPAC não esta permitindo. A liberação ocorre apenas quando adicionamos a unidade principal do setor, ex: 1129, dessa forma habilita o servidor a realizar as requisições. Com isso a Instituição solicita o ajuste do comportamento do sistema, pois verificou que esse erro iniciou após a atualização.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Todos ambientes - Produção e Pré Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 13/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A restrição havia sido incluída na atualização de versão do SIPAC 4.33.2, mas foi solicitado retirá-la. Foi retirada a restrição do sistema. 					
132592	04/09/2018	SIPAC - COMPRAS	[SUPORTE] Remover do banco o processo de compra 23076.029091/2018-14	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p>					

CAMINHO DO LINK: Não se aplica

DESCRIÇÃO ORIGINAL: Favor abrir um chamado para excluir o protocolo do processo de compra abaixo. Motivo, o usuário precisa desse protocolo em outro processo de compra. O usuário vai abrir um chamado no otrs, mas para adiantar, envio o email.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Remover do banco de dados o processo de compras nº 23076.029091/2018-14 referente a CARONA (CARONA-428/2018). Logo abaixo segue os dados do processo que deve ser removido:

23076.029091/2018-14

Modalidade Licitação: CARONA (CARONA-428/2018)

Data de Cadastro: 03/09/2018

Usuário que Cadastrou: THAIS VASCONCELOS DE SOUZA

Assunto Detalhado: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO

Tipo: MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS

Status: CANCELADO

Localização Atual: -

Unidade Gestora: 1101 - GABINETE DO REITOR

Valor Total (Estimado): R\$ 177,00

REPORTADO POR: Antônio

Encaminhamentos:

- 05/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA:
Foi solicitado excluir o processo de compra CARONA 428/2018 (protocolo: 23076.029091/2018-1). Elaborado script para exclusão.

Scripts de Banco de Dados:

```
--SELECT id, id_processo_compra FROM requisicoes.requisicao_material WHERE id = 13143;

--UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_processo_compra = 789 WHERE id =
13143;

UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_processo_compra = NULL WHERE id =
13143;

--SELECT id, id_processo_compra, id_item_processo FROM requisicoes.item_requisicao
WHERE id = 19865;

--UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_processo_compra = 789, id_item_processo =
4626 WHERE id = 19865;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_processo_compra = NULL, id_item_processo =
NULL WHERE id = 19865;

--SELECT * FROM compras.item_processo_compra WHERE id_item_proc_compra = 4626;

/*

INSERT INTO compras.item_processo_compra

(id_item_proc_compra, id_processo_compra, id_material, numero_item, quantidade,
qtd_cancelado, qtd_acrescido, data_cadastro, id_usuario, valor_pre_compra,
srp_empenhado, srp_bloqueado, qtd_recebida, srp_cancelado, qtd_anulada,
id_requisicao_pf, id_lote, restrito, data_atualizacao_valor, qtd_participante_externo,
id_status, id_situacao, justificativa)

VALUES(4626, 789, 10967, 1, 30.00, 0.00, 0.00, '2018-09-03 17:58:05.291', 441, 5.90, 0.00,
false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-09-03 17:55:43.853', 0.00, 2, 1, NULL);
```

```
*/
```

```
DELETE FROM compras.item_processo_compra WHERE id_item_proc_compra = 4626;
```

```
--SELECT * FROM compras.historico_status_processo_compra WHERE  
id_historico_status_processo_compra = 2143;
```

```
/*
```

```
INSERT INTO compras.historico_status_processo_compra
```

```
(id_historico_status_processo_compra, id_substatus_processo_compra,  
id_status_processo_compra, data_inicio_situacao, id_processo_compra)
```

```
VALUES(2143, 2, 502, '2018-09-03 17:58:05.524', 789);
```

```
*/
```

```
DELETE FROM compras.historico_status_processo_compra WHERE  
id_historico_status_processo_compra = 2143;
```

```
--SELECT * FROM compras.processo_compra WHERE id_proc_compra = 789;
```

```
/*
```

```
INSERT INTO compras.processo_compra
```

```
(id_proc_compra, titulo, id_modalidade, observacoes, id_usuario, data_abertura,
```

<p>data_envio_lic, id_tipo_compra, data_fechamento, id_status, data_cadastro, num_modalidade, id_usuario_envio_licitacao, data_julgamento, id_usuario_julgamento, justificativa_supressao, srp, id_unidade_gestora, id_inciso_dl_in, valor, valor_real, valor_cancelado, valor_acrescido, sequencia_modalidade_compra, item_edital, objeto_detalhado, id_unidade_gestora_gerenciadora, id_ata_registro_precos, id_processo, num_protocolo, id_tipo_processo_compra, prazo_minimo_abertura_licitacao, id_substatus, data_validade_ata, data_inicio_ata, interno, ano_modalidade)</p> <p>VALUES(789, 'AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO', 8, '', 441, NULL, '2018-09-03 17:58:05.289', 7, NULL, 506, '2018-09-03 17:58:05.289', 428, 441, NULL, NULL, NULL, false, 606, NULL, 177.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0, NULL, '', 6028, NULL, NULL, '23076.029091/2018-14', 4, NULL, 2, NULL, NULL, true, 2018);</p> <p>*/</p> <p>DELETE FROM compras.processo_compra WHERE id_proc_compra = 789;</p>					
132601	04/09/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Tela em branco #201809040015797	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal Administrativo > Mudar de Sistemas > Logar como outro usuário</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que a tela do SIPAC esta ficando branca em alguns momentos, onde encontramos uma dessas situação, durante a troca de usuário, tentando logar como outro usuário, onde ao clicar na funcionalidade do caminho acima, a tela do</p>					

<p>SIPAC fica branca, aguardando que selecione o endereço e clique no enter para avançar, solicitamos a análise para melhorar a funcionalidade da ferramenta.</p> <p>REPORTADO POR: Yane</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Problema foi resolvido no chamado 2018002228. O servidor não continha memória suficiente pois o mesmo está executando o JBoss 5 devido a atualização do SIPAC, com isso, foram adicionados parâmetros no servidor para melhorar o gerenciamento de memória. • 06/09/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Foram inseridos parâmetros no jboss de produção, com isso, estamos aguardando validação de Jefferson para repassar a tarefa. • 05/09/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: O problema está sendo analisado em um chamado de infraestrutura, analisando os logs não há indícios de problema na aplicação. 					
132605	04/09/2018	SIPAC - REQUISIÇÕES	[SUPORTE] Usuário não consegue solicitar orçamento a própria UG	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 03827898498</p>					

<p>CAMINHO DO LINK: sipac -> Portal Adm -> Aba Requisições -> Material -> Compras -> Modificar Requisição</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao tentar solicitar orçamento, o sistema não permite. O anexo ilustra o problema.</p> <p>OBS: Foi realizado uma aprimoramento em que a unidade deveria permitir solicitar orçamento mesmo estando com saldo.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 06/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O aprimoramento para retirar a regra de autorização caso exista saldo orçamentário na unidade (tarefa nº 110246) havia sido perdido durante o merge de versão. O aprimoramento foi recuperado, fazendo com que seja possível novamente solicitar autorização de saldo mesmo que a unidade tenha saldo orçamentário. 					
132628	05/09/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Botão Autorização Orçamentária desabilitado	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 03827898498</p>					

<p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal Administrativo > Requisições > Material/Serviços > Compra > Modificar Requisição</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que o botão solicitar autorização orçamentária esta desabilitado, impossibilitando avançar com a requisição.</p> <p>REPORTADO POR: Maura</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 05/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Essa demanda, vai ser tratada através da tarefa nº 132605 afim de verificar esse problema, onde esta tarefa foi criada em duplicidade. • 05/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Essa demanda, vai ser tratada através da tarefa nº 132605 afim de verificar esse problema, onde esta tarefa foi criada em duplicidade. • 05/09/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Verificamos que a regra da UFPE é permitir solicitação de orçamento mesmo que a unidade solicitante tenha saldo. • 					
132660	05/09/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Status da requisição julgado sem histórico #201809030015725	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:52800024453</p>					

CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal administrativo > Requisições > Buscar Requisição > Buscar a requisição Nº 3782/2018 - Tipo SRP

SIPAC > Requisições > Material/Serviço > Solicitar em um registro de preço > Modificar requisição

DESCRIÇÃO ORIGINAL: Trata-se de um processo de aquisição de PAPEL A4 registrado sob numero 23076.004702/2018-11. Foi enviado para a contabilidade o empenho numero 2018NE800024 para fins de registro. Porém o mesmo foi devolvido para este Centro de Educação sob a alegação de que "o status está cadastrado" Ora, pois a requisição de numero 3782/2018 do tipo "solicitação de material em um registro de preços" aparece como status atual "cadastrada" mas ao mesmo tempo mostra o status "julgado". Solicito orientação pois diante a incoerência apresentada não sei como resolver a questão.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que a requisição nº 3782/2018 - Tipo SRP foi cadastrada e esta com o estatus julgado sem mostrar o histórico das aprovações, no entanto verificamos também que a requisição esta disponivel para se modificada, onde se esta com o status julgado não deveria permitir a modificação, com isso solicitamos melhor análise, verificando essa inconsistência.

REPORTADO POR: LAUDIELCIO FERREIRA MACIEL DA SILVA

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?

Produção

Encaminhamentos:

- 10/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O status de "JULGADO" no item 301600000011 - PAPEL A4 BRANCO 75G/M refere-se ao status desse material no processo de compra PR 205/2017, que já passou pelo julgamento das propostas

<p>de compra, e que teve como vencedor o fornecedor "LV COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME", no valor unitário de R\$ 14,32, da marca "CHAMEX S."</p> <p>Já o status "CADASTRADO" na solicitação quer dizer que a requisição ainda está pendente de envio e ainda não passou pela autorização de saldo e nem pela autorização orçamentária. O usuário que a cadastrou deve acessar "SIPAC > Portal Administrativo > Requisições > Material/Serviço > Solicitar em um Registro de Preços > Modificar Requisição" e enviá-la para que ela passe pela aprovação de saldo e de orçamento.</p>					
132683	05/09/2018	SIPAC - CATÁLOGO DE MATERIAIS	Listar/Alterar Material - #201808310015716	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 05735328425</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Módulo catálogo de material > Material > Listar /Alterar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Prezados, solicito alterar o grupo do material do seguinte material cadastrado no SIPAC: 5200000000003 para 5208 - aparelhos, equipamentos e utensílios médico odontológico, laboratorial e hospitalar. Visto que essa possibilidade não é contemplada na opção Catálogo de Materiais- > listar/alterar. A requisição nº 2901/2018 foi realizada com esse item. O material chegou e precisa ser tombando com o grupo correto para seguir para pagamento.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que a funcionalidade listar/ alterar material no módulo catálogo de material, não esta permitindo alterar o grupo de material, estando com status fixo, realizamos os testes com o material código 5200000000003 no entanto,</p>					

testamos com outros itens e o campo continua inalterado. solicitamos a normalização da funcionalidade.

REPORTADO POR:DIEGO MESSIAS SANTOS SILVA

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?

Produção

Encaminhamentos:

- 12/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Changelog:

O sistema não permite alterar o grupo do material 5200000000003 porque ele possui as seguintes referências no sistema:

* Processao de compra: CARONA-199/2018 (status: LIQUIDACAO)

* Requisição de material: 2901/2018 (status: COMPRA)

Só é permitido alterar o grupo através do SIPAC se o material não estiver sendo usado em processos de compra, notas fiscais, requisições, dentre outras entidades. Por causa disso, esse tipo de alteração só é possível de realizar via banco de dados mediante autorização do cliente como foi o caso.

Foi feito um script para alterar o grupo do material 5200000000003 de 5200 para 5208. Consequências observadas com a alteração:

* o código do material será alterado para conter o prefixo do novo grupo de material (5208xxxxxxxx).

* a requisição 2901/2018 passará a referenciar o grupo 5208.

Obs: Foi alterado o código do material para nº 5208000002061

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

```
--SELECT id_material, codigo, id_grupo FROM comum.material WHERE id_material =  
10406
```

```
--UPDATE comum.material SET codigo = 5200000000003, id_grupo = 881 WHERE  
id_material = 10406
```

```
UPDATE comum.material
```

```
SET codigo = (SELECT ('' || codigo || lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' || id || ''))::text, 9,  
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5208),
```

```
id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5208)
```

```
WHERE codigo = 5200000000003;
```

```
--SELECT id, id_grupo_material FROM requisicoes.requisicao_material WHERE id =  
10277
```

```
--UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material = 881 WHERE id =  
10277
```

```
UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material = 885 WHERE id =  
10277;
```

Scripts de Banco de Dados:

```
--SELECT id_material, codigo, id_grupo FROM comum.material WHERE id_material = 10406
```

```
--UPDATE comum.material SET codigo = 5200000000003, id_grupo = 881 WHERE
```

<pre> id_material = 10406 UPDATE comum.material SET codigo = (SELECT (' codigo pad(NEXTVAL('comum.grupo_' id '))::text, 9, '0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5208), id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5208) WHERE codigo = 5200000000003; --SELECT id, id_grupo_material FROM requisicoes.requisicao_material WHERE id = 10277 --UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material = 881 WHERE id = 10277 UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material = 885 WHERE id = 10277; </pre>					
132723	05/09/2018	SIPAC - GERAL	UFPE - Migração do projeto SIPAC - Gitlab UFPE	100%	CONCLUÍDO
<p>Descrição:</p> <p>-Realizar a migração das alterações feitas pela ESIG no projeto SIPAC para o projeto presente no Gitlab da UFPE.</p> <p>1-Clonar o projeto SIPAC presente em: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC</p> <p>2-Criar uma branch chamada esig_producao para receber todas as alterações.</p> <p>3-As alterações serão trazidas a partir de um diff entre o branch de producao do projeto SIPAC do Gitlab da ESIG com o branch esig_producao do projeto SIPAC do Gitlab da UFPE.</p> <p>4-Ao terminar de fazer o diff, testar o build do projeto e subir local o ear para realizar navegação pelo sistema.</p> <p>5-Dar push do branch esig_producao no Gitlab da UFPE.</p>					

Projeto ESIG: https://git.esig.com.br/sig-ufrn/ufpe/sipac Projeto UFPE: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC					
132802	06/09/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	Excluir Obs e NSs a partir de Abril	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: O sistema está associando automaticamente as liquidações aos empenhos as ordens bancárias as liquidações. Ne contexto pede-se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) desligar essas associações automaticas 2) realizar o levantamento de todas as associações automaticas(LIQUIDAÇÕES E ORDEM BANCARIA) que foram realizadas esse ano e desabilitar. <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando o problema reportado, foi identificado que seria inviável estornar as liquidações e suas respectivas ordens bancarias já consolidadas pelo timer orçamentário como solicitado na presente tarefa, visto que há aproximadamente 50.670 registros de 					

<p>liquidações devidamente consolidadas pelo timer. Foi então conversado com o suporte Felipe Silva e o mesmo marcou uma reunião via skype hoje (12/09) em que ficou decidido juntamente ao representante do cliente Antônio, não prosseguir com o estorno de todas as liquidações e suas respectivas ordens bancárias de Abril/18 até hoje, bem como desfazer a consolidação manual e visualização das pendências de Notas de Sistema e Ordens Bancarias realizada na Tarefa pai nº 132326. Segue em anexo bem como no presente log, o script para retornar a consolidação de NSs e OBs automática, bem como zerar as tentativas de consolidação das NSs e OBs pendentes. Será desfeita também a alteração no código para voltar a apresentar na Aba de Integração SIAFI no Módulo de Orçamento os contadores de NSs e OBs pendentes.</p> <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>-- SCRIPT PARA DESATIVAR A IMPORTAÇÃO MANUAL DAS ORDENS BANCÁRIAS PELO TIMER ORÇAMENTÁRIO --BACKUP: UPDATE sco.configuracao_integracao_siafi SET estrategia_migracao_pagamento = 1, estrategia_migracao_liquidacao = 1 WHERE id_configuracao_integracao_siafi = 2; UPDATE sco.configuracao_integracao_siafi SET estrategia_migracao_pagamento = 2, estrategia_migracao_liquidacao = 2 WHERE id_configuracao_integracao_siafi = 2; -- RODAR TAMBÉM O SCRIPT EM ANEXO (OS BACKUPS ENCONTRAM-SE NO LOGS ABAIXO).</pre>					
132830	06/09/2018	SIPAC - COMPRAS	Atualização da lei do valor da dispensa licitação #201808200015275	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p>					

LOGIN DE ACESSO:05745718412

CAMINHO DO LINK: SIPAC > Módulo Compras > Licitação > Licitação > Cadastrar /Alterar Propostas > Inserir a DL Nº 140 > Finalizar a Proposta > Julgar a Proposta > Confirmar

DESCRIÇÃO ORIGINAL:Estamos realizando uma compra através de dispensa de licitação, no valor de R\$ 9.600,00.

Ao lançar os dados das propostas no módulo de compras no SIPAC, o sistema dá a seguinte mensagem de erro, conforme imagem em anexo: O valor licitado do processo de compra não está de acordo com o inciso de dispensa de licitação escolhido.

Acreditamos que o motivo de tal erro é a necessidade de atualização do sistema para incluir os novos valores de limites das modalidades de licitação que entraram em vigor no mês passado.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que o servidor não esta conseguindo completar o processo licitatório devido o erro que a o valor ultrapassa o estimado para dispensa, no entanto o servidor informa a lei abaixo que foi atualizada, com isso solicita a atualização no SIPAC para as novas regras estabelecidas para essa modalidade.

Seguem os novos valores, conforme comunicação por email com Henrique MOnTe da DLC:

DECRETO Nº 9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018

Atualiza os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 93.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 120 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 93, DECRETA:

Art. 1º – Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

I – para obras e serviços de engenharia:

a) na modalidade convite – até R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);

b) na modalidade tomada de preços – até R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e

c) na modalidade concorrência – acima de R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e

II – para compras e serviços não incluídos no inciso I:

a) na modalidade convite – até R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);

b) na modalidade tomada de preços – até R\$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais); e

c) na modalidade concorrência – acima de R\$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais).

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Brasília, 18 de junho de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

MICHEL TEMER

Com as alterações, a dispensa de licitação passa para:

I – para obras e serviços de engenharia: R\$ 33.000,00 (trinta e três mil Reais)

II – para compras e serviços: R\$ 17.600,00 (dezesete mil e seiscentos Reais)

REPORTADO POR: MANOEL SILVEIRA CAVALCANTI NETO

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?

Produção

Encaminhamentos:

- 12/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

```
--3 CV 80000 150000
```

```
--select id , abreviacao , valor_max , valor_max_eng from  
compras.modalidade_licitacao where abreviacao = 'CV';
```

```
update compras.modalidade_licitacao set valor_max = 176000.00 , valor_max_eng  
= 330000.00 where abreviacao = 'CV';
```

```
--7 TP 650000 1500000
```

```
--select id , abreviacao , valor_max , valor_max_eng from  
compras.modalidade_licitacao where abreviacao = 'TP';
```

```
update compras.modalidade_licitacao set valor_max = 1430000.00 , valor_max_eng  
= 3300000.00 where abreviacao = 'TP';
```

```
--1 CC 0 0
```

```
--select id , abreviacao , valor_max , valor_max_eng from  
compras.modalidade_licitacao where abreviacao = 'CC';  
  
update compras.modalidade_licitacao set valor_max = 1430000.00 , valor_max_eng  
= 3300000.00 where abreviacao = 'CC';
```

```
--4 DL 8000 15000
```

```
--select id , abreviacao , valor_max , valor_max_eng from  
compras.modalidade_licitacao where abreviacao = 'DL';
```

```
update compras.modalidade_licitacao set valor_max = 17600.00 , valor_max_eng =  
33000.00 where abreviacao = 'DL';
```

Changelog:

- O que originou o problema: O cliente solicitou alteração nos valores máximos das modalidades de licitação.
- Solução aplicada: As modalidades de licitação foram alteradas. Em adição, foi verificado que existe o caso de uso: Compras -> Cadastro -> Cadastro -> Modalidade de Licitação -> Listar que permite o usuário realizar a alteração via sistema.

Scripts de Banco de Dados:

```
--3 CV 80000 150000
```

```
--select id , abreviacao , valor_max , valor_max_eng from compras.modalidade_licitacao  
where abreviacao = 'CV';
```

```
update compras.modalidade_licitacao set valor_max = 176000.00 , valor_max_eng =  
330000.00 where abreviacao = 'CV';
```

```
--7 TP 650000 1500000
```

```
--select id , abreviacao , valor_max , valor_max_eng from compras.modalidade_licitacao
where abreviacao = 'TP';

update compras.modalidade_licitacao set valor_max = 1430000.00 , valor_max_eng =
3300000.00 where abreviacao = 'TP';

--1 CC 0 0
--select id , abreviacao , valor_max , valor_max_eng from compras.modalidade_licitacao
where abreviacao = 'CC';

update compras.modalidade_licitacao set valor_max = 1430000.00 , valor_max_eng =
3300000.00 where abreviacao = 'CC';

--4 DL 8000 15000
--select id , abreviacao , valor_max , valor_max_eng from compras.modalidade_licitacao
where abreviacao = 'DL';

update compras.modalidade_licitacao set valor_max = 17600.00 , valor_max_eng =
33000.00 where abreviacao = 'DL';

--3 CV 80000 150000
--select id , abreviacao , valor_max , valor_max_eng from compras.modalidade_licitacao
where abreviacao = 'CV';

update compras.modalidade_licitacao set valor_max = 176000.00 , valor_max_eng =
330000.00 where abreviacao = 'CV';

--7 TP 650000 1500000
--select id , abreviacao , valor_max , valor_max_eng from compras.modalidade_licitacao
```

<pre> where abreviacao = 'TP'; update compras.modalidade_licitacao set valor_max = 1430000.00 , valor_max_eng = 3300000.00 where abreviacao = 'TP'; --1 CC 0 0 --select id , abreviacao , valor_max , valor_max_eng from compras.modalidade_licitacao where abreviacao = 'CC'; update compras.modalidade_licitacao set valor_max = 1430000.00 , valor_max_eng = 3300000.00 where abreviacao = 'CC'; --4 DL 8000 15000 --select id , abreviacao , valor_max , valor_max_eng from compras.modalidade_licitacao where abreviacao = 'DL'; update compras.modalidade_licitacao set valor_max = 17600.00 , valor_max_eng = 33000.00 where abreviacao = 'DL'; </pre>					
132904	10/09/2018	SIPAC - COMPRAS	Exclusão do processo de compra #201809050015841	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p>					

DESCRIÇÃO ORIGINAL: Solicito a exclusão da base de dados do SIPAC do número de processo: 23076.032262/2018-92 do processo de compra por Dispensa de Licitação nº. 148/2018 - GR. Motivo: o usuário do SIPAC ao realizar o cadastro da compra no sistema usou erroneamente o numero do processo ora citado, porém esse processo refere-se a outra requisição de material.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidora solicita a exclusão do processo de compra nº 23076.032262/2018-92 referente a dispensa de licitação DL-148/2018 na base de dados do SIPAC, afim de realizar um novo cadastramento correto.

REPORTADO POR: THAIS VASCONCELOS DE SOUZA

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção

Encaminhamentos:

- 13/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA:
Foi solicitado remover o processo de compra DL-148/2018 (Protocolo: 23076.032262/2018-92). Foi feito um script para a remoção.

Scripts de Banco de Dados:

```
--SELECT id, id_processo_compra, id_item_processo FROM requisicoes.item_requisicao  
WHERE id = 19595;
```

```
--UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_processo_compra = 758, id_item_processo =  
4459 WHERE id = 19595;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_processo_compra = NULL, id_item_processo =  
NULL WHERE id = 19595;
```

```
--SELECT * FROM compras.item_processo_compra WHERE id_item_proc_compra = 4459;

/*

INSERT INTO compras.item_processo_compra

(id_item_proc_compra, id_processo_compra, id_material, numero_item, quantidade,
qtd_cancelado, qtd_acrescido, data_cadastro, id_usuario, valor_pre_compra,
srp_empenhado, srp_bloqueado, qtd_recebida, srp_cancelado, qtd_anulada,
id_requisicao_pf, id_lote, restrito, data_atualizacao_valor, qtd_participante_externo,
id_status, id_situacao, justificativa)

VALUES(4459, 758, 10489, 1, 2.00, 0.00, 0.00, '2018-08-30 12:12:14.613', 293, 1599.91,
0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-30 12:09:59.798', 0.00, 3, 1, NULL);

*/

DELETE FROM compras.item_processo_compra WHERE id_item_proc_compra = 4459;

--SELECT * FROM compras.historico_status_processo_compra WHERE
id_historico_status_processo_compra = 2054;

/*

INSERT INTO compras.historico_status_processo_compra
```

```
(id_historico_status_processo_compra, id_substatus_processo_compra,  
id_status_processo_compra, data_inicio_situacao, id_processo_compra)  
  
VALUES(2054, 2, 502, '2018-08-30 12:12:14.721', 758);  
  
*/  
  
DELETE FROM compras.historico_status_processo_compra WHERE  
id_historico_status_processo_compra = 2054;  
  
--SELECT * FROM compras.processo_compra WHERE id_proc_compra = 758;  
  
/*  
  
INSERT INTO compras.processo_compra  
  
(id_proc_compra, titulo, id_modalidade, observacoes, id_usuario, data_abertura,  
data_envio_lic, id_tipo_compra, data_fechamento, id_status, data_cadastro,  
num_modalidade, id_usuario_envio_licitacao, data_julgamento, id_usuario_julgamento,  
justificativa_supressao, srp, id_unidade_gestora, id_inciso_dl_in, valor, valor_real,  
valor_cancelado, valor_acrescido, sequencia_modalidade_compra, item_edital,  
objeto_detalhado, id_unidade_gestora_gerenciadora, id_ata_registro_precos, id_processo,  
num_protocolo, id_tipo_processo_compra, prazo_minimo_abertura_licitacao,  
id_substatus, data_validade_ata, data_inicio_ata, interno, ano_modalidade)  
  
VALUES(758, 'DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MICROFONES', 4, "", 293, NULL,  
'2018-08-30 12:12:14.612', 7, NULL, 502, '2018-08-30 12:12:14.612', 148, 293, NULL, NULL,  
NULL, false, 606, 48, 3199.82, 0.00, 0.00, 0.00, 0, NULL, "", 6028, NULL, NULL,  
'23076.032262/2018-92', 2, NULL, 2, NULL, NULL, true, 2018);  
  
*/
```

DELETE FROM compras.processo_compra WHERE id_proc_compra = 758;					
132909	10/09/2018	SIPAC - COMPRAS	Exclusão de processo de compra no banco #201809040015790	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Solicito a exclusão da base de dados do SIPAC do número de processo: 23076.029091/2018-14 do processo de compra da carona n. 428/2018. Motivo: preciso usar esse mesmo de processo para dar continuidade a aquisição.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidora solicita a exclusão do processo: 23076.029091/2018-14 do processo de compra da carona n. 428/2018., afim de realizar um novo cadastramento correto.</p> <p>REPORTADO POR: THAIS VASCONCELOS DE SOUZA</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 13/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi solicitado remover o processo de compra CARONA 428/2018 (Protocolo: 23076.029091/2018-14). 					

Foi feito um script para a remoção.

Scripts de Banco de Dados:

```
--SELECT id, id_processo_compra, id_item_processo FROM requisicoes.item_requisicao  
WHERE id = 20873;
```

```
--UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_processo_compra = 815, id_item_processo =  
4677 WHERE id = 20873;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_processo_compra = NULL, id_item_processo =  
NULL WHERE id = 20873;
```

```
--SELECT * FROM compras.item_proposta WHERE id_item_proposta IN  
(4242,4238,4244,4245);
```

```
/*
```

```
INSERT INTO compras.item_proposta
```

```
(id_item_proposta, classificacao, id_item_processo, id_marca, preco_antigo, id_usuario,  
data_cadastro, id_proposta, especificacao, preco, preco_anterior_reserva,  
id_moeda_estrangeira, valor_moeda_estrangeira)
```

```
VALUES(4242, 0, 4677, 1686562, NULL, 441, '2018-09-05 11:23:10.993', 1788, NULL,  
6.00000, NULL, NULL, NULL);
```

```
INSERT INTO compras.item_proposta
```

```
(id_item_proposta, classificacao, id_item_processo, id_marca, preco_antigo, id_usuario,  
data_cadastro, id_proposta, especificacao, preco, preco_anterior_reserva,
```

```
id_moeda_estrangeira, valor_moeda_estrangeira)

VALUES(4238, 4, 4677, 1686157, NULL, 441, '2018-09-05 11:14:29.013', 1784, NULL,
4.96000, NULL, NULL, NULL);

INSERT INTO compras.item_proposta

(id_item_proposta, classificacao, id_item_processo, id_marca, preco_antigo, id_usuario,
data_cadastro, id_proposta, especificacao, preco, preco_anterior_reserva,
id_moeda_estrangeira, valor_moeda_estrangeira)

VALUES(4244, 0, 4677, 1686563, NULL, 441, '2018-09-05 11:28:59.587', 1790, NULL,
7.85000, NULL, NULL, NULL);

INSERT INTO compras.item_proposta

(id_item_proposta, classificacao, id_item_processo, id_marca, preco_antigo, id_usuario,
data_cadastro, id_proposta, especificacao, preco, preco_anterior_reserva,
id_moeda_estrangeira, valor_moeda_estrangeira)

VALUES(4245, 0, 4677, 1686132, NULL, 441, '2018-09-05 11:35:28.225', 1791, NULL,
16.00000, NULL, NULL, NULL);

*/

DELETE FROM compras.item_proposta WHERE id_item_proposta IN
(4242,4238,4244,4245);
```

```
--SELECT * FROM compras.proposta WHERE id_proposta IN (1784,1788,1790,1791);
```

```
/*
```

```
INSERT INTO compras.proposta
```

```
(id_proposta, id_fornecedor, id_usuario, data_cadastro, numero, id_processo_compra,  
prazo_entrega, prazo_validade)
```

```
VALUES(1784, 62346, 441, '2018-09-05 11:14:29.013', 1, 815, 30, 365);
```

```
INSERT INTO compras.proposta
```

```
(id_proposta, id_fornecedor, id_usuario, data_cadastro, numero, id_processo_compra,  
prazo_entrega, prazo_validade)
```

```
VALUES(1788, 85099, 441, '2018-09-05 11:23:10.993', 2, 815, 30, 365);
```

```
INSERT INTO compras.proposta
```

```
(id_proposta, id_fornecedor, id_usuario, data_cadastro, numero, id_processo_compra,  
prazo_entrega, prazo_validade)
```

```
VALUES(1790, 85105, 441, '2018-09-05 11:28:59.587', 3, 815, 30, 365);
```

```
INSERT INTO compras.proposta
```

```
(id_proposta, id_fornecedor, id_usuario, data_cadastro, numero, id_processo_compra,  
prazo_entrega, prazo_validade)
```

```
VALUES(1791, 85107, 441, '2018-09-05 11:35:28.225', 4, 815, 30, 365);

*/

DELETE FROM compras.proposta WHERE id_proposta IN (1784,1788,1790,1791);

--SELECT * FROM compras.item_processo_compra WHERE id_item_proc_compra = 4677;

/*

INSERT INTO compras.item_processo_compra

(id_item_proc_compra, id_processo_compra, id_material, numero_item, quantidade,
qtd_cancelado, qtd_acrescido, data_cadastro, id_usuario, valor_pre_compra,
srp_empenhado, srp_bloqueado, qtd_recebida, srp_cancelado, qtd_anulada,
id_requisicao_pf, id_lote, restrito, data_atualizacao_valor, qtd_participante_externo,
id_status, id_situacao, justificativa)

VALUES(4677, 815, 10967, 1, 30.00, 0.00, 0.00, '2018-09-05 10:58:06.609', 441, 5.90, 0.00,
false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-09-05 10:56:18.856', 0.00, 1, 1, NULL);

*/

DELETE FROM compras.item_processo_compra WHERE id_item_proc_compra = 4677;

--SELECT * FROM compras.historico_status_processo_compra WHERE
id_historico_status_processo_compra IN (2213,2214,2220);

/*

INSERT INTO compras.historico_status_processo_compra
```

```
(id_historico_status_processo_compra, id_substatus_processo_compra,  
id_status_processo_compra, data_inicio_situacao, id_processo_compra)
```

```
VALUES(2213, 2, 502, '2018-09-05 10:58:06.702', 815);
```

```
INSERT INTO compras.historico_status_processo_compra
```

```
(id_historico_status_processo_compra, id_substatus_processo_compra,  
id_status_processo_compra, data_inicio_situacao, id_processo_compra)
```

```
VALUES(2214, 3, 502, '2018-09-05 11:01:09.859', 815);
```

```
INSERT INTO compras.historico_status_processo_compra
```

```
(id_historico_status_processo_compra, id_substatus_processo_compra,  
id_status_processo_compra, data_inicio_situacao, id_processo_compra)
```

```
VALUES(2220, 4, 503, '2018-09-05 11:38:03.579', 815);
```

```
*/
```

```
DELETE FROM compras.historico_status_processo_compra WHERE  
id_historico_status_processo_compra IN (2213,2214,2220);
```

```
--SELECT * FROM compras.minuta_licitacao WHERE id_minuta_licitacao = 662;
```

```
/*
```

```
INSERT INTO compras.minuta_licitacao
```

```
(id_minuta_licitacao, id_processo_compra, id_fornecedor, id_unidade_orcamentaria,
data_cadastro, id_usuario, acrescimo, data_alteracao, valor, numero, ano, invalido)

VALUES(662, 815, 62346, 606, '2018-09-05', 441, false, NULL, 148.80, 662, 2018, false);

*/

DELETE FROM compras.minuta_licitacao WHERE id_minuta_licitacao = 662;

--SELECT * FROM liquidacao.acompanha_processo_compra WHERE id_acompanhamento =
707;

/*

INSERT INTO liquidacao.acompanha_processo_compra

(id_acompanhamento, id_processo_compra, id_fornecedor, status_fornecedor)

VALUES(707, 815, 62346, 1);

*/

DELETE FROM liquidacao.acompanha_processo_compra WHERE id_acompanhamento =
707;

--SELECT * FROM compras.processo_compra WHERE id_proc_compra = 815;

/*

INSERT INTO compras.processo_compra
```

<p>(id_proc_compra, titulo, id_modalidade, observacoes, id_usuario, data_abertura, data_envio_lic, id_tipo_compra, data_fechamento, id_status, data_cadastro, num_modalidade, id_usuario_envio_licitacao, data_julgamento, id_usuario_julgamento, justificativa_supressao, srp, id_unidade_gestora, id_inciso_dl_in, valor, valor_real, valor_cancelado, valor_acrescido, sequencia_modalidade_compra, item_edital, objeto_detalhado, id_unidade_gestora_gerenciadora, id_ata_registro_precos, id_processo, num_protocolo, id_tipo_processo_compra, prazo_minimo_abertura_licitacao, id_substatus, data_validade_ata, data_inicio_ata, interno, ano_modalidade)</p> <p>VALUES(815, 'AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO', 8, '', 441, '2017-11-24 11:15:00.000', '2018-09-05 10:58:06.607', 7, NULL, 504, '2018-09-05 10:58:06.607', 428, 441, '2018-09-05', 441, NULL, false, 606, NULL, 177.00, 148.80, 0.00, 0.00, 0, '1', '', 6028, NULL, NULL, '23076.029091/2018-14', 4, NULL, 4, NULL, NULL, true, 2018);</p> <p>*/</p> <p>DELETE FROM compras.processo_compra WHERE id_proc_compra = 815;</p>					
133003	11/09/2018	SIPAC - CATÁLOGO DE MATERIAIS	Alteração do grupo de material #201809110015944	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:liliana</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Catálogo de Material > Material > Listar /Alterar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Por equívoco foi cadastrado o item IMPRESSORA LASER COLORIDA CS510 código 3026000000572 no grupo de material 3026 - material elétrico eletrônico (consumo), porém o grupo correto é 5235 - Processamento de dados (permanente). Dessa forma, solicitamos alterar o item 3026000000572 para o grupo 5235.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidora solicita a alteração do grupo de material do item nº 3026000000572 que atualmente é o nº 3026 - material elétrico eletrônico (consumo)</p>					

onde deverá ser o o grupo nº **5235** - Processamento de dados (permanente), bem como editar as requisições associadas ao item.

REPORTADO POR:liliana

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?Produção

Encaminhamentos:

- 13/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: --SELECT id_material, codigo, id_grupo FROM comum.material WHERE id_material = 9880
--UPDATE comum.material SET codigo = 3026000000572, id_grupo = 682 WHERE id_material = 9880
UPDATE comum.material
SET codigo = (SELECT ('' || codigo || lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' || id || ''))::text, 9, '0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5235),
id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5235)
WHERE codigo = 3026000000572;

--SELECT id, id_grupo_material FROM requisicoes.requisicao_material WHERE id = 7066
--UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material = 682 WHERE id = 7066
UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material = 901 WHERE id = 7066;
O sistema não permite alterar o grupo do material 3026000000572 porque ele possui as seguintes referências no sistema:
* Processao de compra: CARONA-86/2018 (status: LIQUIDACAO)
* Requisição de material: 1837/2018 (status: COMPRA)
Só é permitido alterar o grupo através do SIPAC se o material não estiver sendo

usado em processos de compra, notas fiscais, requisições, dentre outras entidades. Por causa disso, esse tipo de alteração só é possível de realizar via banco de dados mediante autorização do cliente como foi o caso.

Foi feito um script para alterar o grupo do material 3026000000572 de 3026 para 5235. Consequências observadas com a alteração:

* o código do material será alterado para conter o prefixo do novo grupo de material (5235xxxxxxxx).

* a requisição 1837/2018 passará a referenciar o grupo 5235.

Scripts de Banco de Dados:

```
--SELECT id_material, codigo, id_grupo FROM comum.material WHERE id_material = 9880
```

```
--UPDATE comum.material SET codigo = 3026000000572, id_grupo = 682 WHERE  
id_material = 9880
```

```
UPDATE comum.material
```

```
SET codigo = (SELECT ('' || codigo || lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' || id || ''))::text, 9,  
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5235),
```

```
id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5235)
```

```
WHERE codigo = 3026000000572;
```

```
--SELECT id, id_grupo_material FROM requisicoes.requisicao_material WHERE id = 7066
```

```
--UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material = 682 WHERE id = 7066
```

```
UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material = 901 WHERE id = 7066;
```

4. Interações de Atendimento – Suporte Técnico

Data	Origem	Descrição
06/09/2018	WHATSAPP	Interação com Antônio que solicitou urgência na customização de projetos de convênios, porém existem informações pendentes que foram solicitadas no e-mail enviado a Helen.
06/09/2018	EMAIL	Interação com Helen para informar que o mapeamento da rubrica 449040 será inserida no projeto de customização. Além disso foi perguntado a Helen qual a tela que o sistema deve apresentar quando o usuário clicar no botão de detalhar rubrica.
06/09/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio para verificar os acessos da esig ao OTRS. Ele informou que segunda feira daria um retorno.
06/09/2018	SKYPE	Atendimento 2018002577 realizado em 06/09/2018, à(s) pessoa(s) UFPE - Yane Wanderley, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - ORÇAMENTO
05/09/2018	WHATSAPP	Interação com Antônio para solicitar informações da portaria 228/2018 da DORC. Ele ficou de verificar com a DORC e retornar com a informação.
05/09/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que informou que as liquidações e OB consolidadas pelo leitor SIAFI devem ser desfeitas, pois ele irão lançar esses documentos manualmente.
05/09/2018	WHATSAPP	Interação com Antônio que informou que existem diferenças entre as funcionalidades e campos do ambiente de treinamento relacionado com o ambiente de implantação. Foi identificado que essa diferença foi em função do parâmetros que estava com os valores diferentes. Para deixa-los iguais foi importado os parâmetros do ambiente de treinamento para o ambiente de implantação.

05/09/2018	SKYPE	Atendimento 2018002551 realizado em 04/09/2018, à(s) pessoa(s) UFPE - Yane Wanderley, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - ORÇAMENTO
04/09/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que informou que a usuário não consegue solicitar autorização orçamentária. Foi aberto a tarefa 132605 para verificar o problema.
04/09/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que informou que o histórico de movimentações das requisições de infraestrutura desapareceram. A tarefa nº 132552 foi aberta para verificar o problema.
04/09/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que informou que esta aparecendo telas brancas com frequência enquanto os usuários utilizam o sistema. Foi aberto o chamado 2018002228 para verificar o problema.
04/09/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio para informar que para movimentar recursos de uma célula para outra da mesma unidade deve-se utilizar o caso de uso de remanejamento na gestora.
04/09/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio para informar que as alterações da quantidade e valor unitário dos itens do Pregão 95/2017 foram alterados em produção.
03/09/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que solicitou a alteração das quantidades e do valor unitários dos itens dos 5 fornecedores do pregão 95/2017. Foi aberto a tarefa 132459 para atender a solicitação.
03/09/2018	SKYPE	Contato com Antônio para verificação de chamados relacionados a empenhos pendentes de consolidação. Foi ensinado a ele como consolidar alguns desses empenhos com pendência na consolidação.
30/08/2018	TELEFONE	Contato com Antônio para ensinar a realizar a extração de alguns documentos orçamentários do extrato SIAFI.

30/08/2018	SKYPE	Contato com Yane para verificar as pendencias do chamado 201807310014523. Ela ficou de buscar mais informações com o demandante do chamado.
29/08/2018	SKYPE	Atendimento 2018002473 realizado em 28/08/2018, à(s) pessoa(s) ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONCA (ufpe_antonio), referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - ORÇAMENTO, SIPAC - PROTOCOLO
22/08/2018	PRESENCIAL	Interação com Daniel(PROPESQ) para ensinar a registrar o PROT no campo observações do SIAFI.
22/08/2018	PRESENCIAL	Interação com Isabel(Orçamento) para sanar dúvidas sobre a consolidação de empenhos pendentes de registro.
22/08/2018	PRESENCIAL	Interação com Helen(PROPLAN) para tirar dúvidas da customização de projetos e convênios. Além das dúvidas dessa customização, outras dúvidas sobre a operacionalização do sistema foram sanadas e algumas demandas foram solicitadas para pequenos ajustes no SIPAC.
15/08/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que informou que a usuária do GR não estava conseguindo cadastrar um processo de compra porque o serviço já estava em um SRP. Foi informado que por padrão o sistema não permite porque se já existe uma ata com o item disponível basta solicitar direto nela. Porém existe um parâmetro(PERMITE_COMPRA_MATERIAL_EM_SRP_VIGENTE_EM_COMPRA_NAO_SRP) que permite que seja possível o cadastro do processo mesmo que o item esteja em um registro de preço vigente. Nesse sentido bastaria alterar o parâmetro para TRUE que a usuária conseguiria registrar o processo com um item que já estava em um SRP vigente.

5. Interações de Atendimento – Ambiente de infraestrutura

Data	Chamado	Ocorrência	Ambiente	Serviço	Descrição
06/09/2018	2018002252	Banco de Dados - Backup/Restore	Produção	ufpe-producao-postgresql	A UFPE estava com dúvidas, pois verificou que o horário do usuário do banco post no ambiente de produção esta com divergência de três horas, Obs: junto com o Ewerton, verificamos que o horário esta correto, o chamado é apenas para formalizar.
03/09/2018	2018002164	Banco de Dados - Backup/Restore	Produção	ufpe-producao-postgresql	Configurar rotinas de manutenção do banco de dados de produção da UFPE. Agendar o backup das bases, rotinas de vacuumdb e backup dos ears. OBS: será necessário acrescentar mais espaço na VM.
29/08/2018	2018002195	Banco de Dados - Backup/Restore	Treinamento	ufpe-treinamento	Instituição: ufpe Origem - Servidor em que o backup será gerado: produção Bancos

					desejados: administrativo e comum Destino - Servidor em que o backup será restaurado: treinamento Tipo de Mascaramento: simples
27/08/2018	2018001850	Banco de Dados - Backup/Rest ore	Pré- Produção	ufpe- homologac ao- postgresql	Desabilitar o restore automático dos bancos de pré-produção pois o cliente precisa validar uma alteração nas unidades (tarefas 128342 e 128071).
27/08/2018	2018002103	Atualização/l mplantação de Ambientes (Sistema/Ba nco de Dados)	Pré- Produção	ufpe- preproduc ao	Instituição: UFPE Interromper restore automático em ambiente de preprod até o dia 20/06.
24/08/2018	2018002170	Banco de Dados - Backup/Rest ore	Produção	ufpe- producao- postgresql	Já que o serviço de restore automático pelo crons se encontra desativado (chamado 2018001850), solicito um restore de banco "administrativo" de

					<p>produção para poder reproduzir um erro de sistema que o cliente reportou. Instituição: UFPE Origem - Servidor em que o backup será gerado: SERVIDOR DE PRODUÇÃO Bancos desejados: ADMINISTRATIVO Destino - Servidor em que o backup será restaurado: BRESTAURACAO PORTA 5432 Tipo de Mascaramento: SIMPLES Número da Tarefa Associada (Se houver):</p>
13/08/2018	2018002083	Atualização/Implantação de Ambientes (Sistema/Banco de Dados)	Treinamento	ufpe-treinamento	-Atualizar o ambiente de treinamento da UFPE com as bases mais recentes de produção.

6. Reuniões / Apresentações Realizadas

Não houve reuniões no período.